

資料

平成18年度 学校保健統計調査速報

文部科学省

<平成18年度学校保健統計調査速報について>

学校においては毎年度6月末日までに健康診断を実施することになっています。この健康診断から得られたデータは標本抽出された全国の調査実施校から集められ、文部科学省にて集計され、毎年度末に報告書が刊行されています。それに先立ち、毎年12月にその集計の主要部分だけが学校保健統計調査速報として公表されています。平成18年度分の速報が発表されましたので、小児保健研究読者の便宜をはかるためここに転載します。

なお、本文中に記載されていますように文部科学省のホームページからも本概要を見ることができます。インターネットのブラウザを使い、「アドレス」欄に<<http://www.mext.go.jp/>>の<>内の部分を書き入れ、エンターキーを押すと文部科学省ホームページに入ります。「公表資料」の中の「統計情報」をクリックし、表示されるページの「4. 体育・スポーツに関する調査」の「学校保健統計調査」をクリックします。その中の「平成18年度学校保健統計調査速報」と書いてある部分を再度クリックするとたどりつけます。

(編集委員会)

I 調査の概要

1. 調査の目的

この調査は、児童、生徒及び幼児の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2. 調査の周期・期日

(1) 周期：昭和23年度から毎年実施。(昭和23年度から昭和34年度までは、統計の名称を「学校衛生統計」として実施。)

(2) 期日：学校保健法による健康診断の結果に基づき、平成18年4月1日から6月30日の間に実施。

3. 調査の対象

満5歳から満17歳までの児童、生徒及び幼児の一部(抽出調査)。

なお、調査実施校数、調査対象者数及び抽出率は、次のとおりである(右表参照)。

4. 調査事項

- (1) 児童等の発育状態(身長、体重及び座高)
- (2) 児童等の健康状態(栄養状態、脊(せき)柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉頭(いんとう)疾患・皮膚疾

調査対象者数

区分	調査実施校数	調査対象者数	
		発育状態	健康状態
小学校	2,820校	270,720人	1,343,375人
中学校	1,880校	225,600人	852,654人
高等学校	1,410校	126,900人	1,058,276人
幼稚園	1,645校	72,380人	102,495人
計	7,755校	695,600人	3,356,800人
抽出率		全児童、生徒及び幼児の4.6%を抽出	全児童、生徒及び幼児の22.5%を抽出

- (注) 1. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する児童、生徒及び幼児のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。
2. 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。(以下同じ。)

患の有無、歯・口腔(こうくう)の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果)

Ⅱ 調査結果の概要

1. 発育状態

(1) 身長（表1，表2，図1，図2）

① 平成18年度の男子の身長（全国平均値。以下同じ。）は、8歳、12歳、15歳及び17歳の各年齢で前年度の同年齢より増加している。その他の年齢では、10歳、13歳及び14歳の各年齢で前年度より減少している。

女子の身長は、10歳及び11歳の各年齢で前年度の同年齢より増加している。その他の年齢では、5歳、8歳及び14歳で前年度より減少している。

② 平成18年度の身長を親の世代（30年前の昭和51年度の数値。以下同じ。）と比較すると、最も差がある年齢は男子では12歳で3.7cm高くなっている。女子では11歳で2.6cm高くなっている。

③ 17歳（昭和63年度生まれ）の年間発育量をみると、男子では11歳から12歳時に発育量が著しくなっており、11歳時に最大の発育量を示している。

女子では9歳から10歳時に発育量が著しくなっており、最大の発育量を示している。最大の発育量を示す年齢は、女子のほうが男子に比べ2歳早くなっている。

また、この発育量を親の世代と比較すると、男子では発育量が最大となる時期は1歳早い11歳時となっており、5歳及び7歳から11歳の各歳時で親の世代を上回っている。

女子については、発育量が最大となる時期は親の世代より1歳早い9歳及び親の世代と同じ10歳となっており、5歳から9歳の各歳時で親の世代

表2 昭和63年度生まれと昭和33年度生まれの者の年間発育量の比較（身長）

(cm)

区 分	男 子		女 子	
	昭和63年度生まれ (平成18年度17歳)	昭和33年度生まれ (親の世代の17歳)	昭和63年度生まれ (平成18年度17歳)	昭和33年度生まれ (親の世代の17歳)
総発育量	60.0	60.5	48.0	49.1
幼稚園 5歳時	5.9	4.8	6.0	5.1
小学校	6歳時	5.7	5.8	5.7
	7	5.8	5.4	5.9
	8	5.3	5.2	5.9
	9	5.5	5.2	6.8
	10	6.2	5.6	6.8
	11	7.6	6.8	5.1
中学校	12歳時	7.3	7.6	3.0
	13	5.2	6.6	1.5
	14	3.0	4.4	0.6
高等学校	15歳時	1.6	2.0	0.5
	16	0.9	1.1	0.2

(注) 1. 年間発育量とは、例えば、昭和63年度生まれの「5歳時」の年間発育量は、平成7年度調査6歳の者の体位から平成6年度調査5歳の者の体位を引いたものである。以下の表において同じ。
2. 網掛け部分は、最大の年間発育量を示す。以下の表において同じ。

表1 年齢別 身長の平均値

(cm)

区 分	男 子				女 子			
	平成18年度 A	平成17年度	昭和51年度 B(親の世代)	差 A-B	平成18年度 A	平成17年度	昭和51年度 B(親の世代)	差 A-B
幼稚園 5歳	110.7	110.7	109.9	0.8	109.8	109.9	109.1	0.7
小学校	6歳	116.6	116.6	115.3	1.3	115.8	114.6	1.2
	7	122.5	122.5	120.9	1.6	121.7	120.2	1.5
	8	128.3	128.2	126.5	1.8	127.4	125.8	1.6
	9	133.6	133.6	131.3	2.3	133.5	131.2	2.3
	10	138.9	139.0	136.8	2.1	140.2	138.0	2.2
	11	145.1	145.1	142.1	3.0	147.0	144.4	2.6
中学校	12歳	152.6	152.5	148.9	3.7	152.0	149.9	2.1
	13	159.8	159.9	156.2	3.6	155.2	153.3	1.9
	14	165.3	165.4	162.4	2.9	156.7	155.1	1.6
高等学校	15歳	168.5	168.4	166.3	2.2	157.3	155.9	1.4
	16	170.0	170.0	168.0	2.0	157.8	156.3	1.5
	17	170.9	170.8	169.0	1.9	158.0	156.5	1.5

(注) 1. 年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。

2. 下線の部分は、調査実施以来過去最高を示す。なお、平成17年度については、平成17年度調査時における過去最高を示す。以下の各表において同じ。




図1 身長の平均値の推移

を上回っている。

(2) 体重 (表3, 表4, 図3, 図4)

① 平成18年度の男子の体重 (全国平均値。以下同じ。) は、17歳で前年度より増加し、過去最高となっている。その他の年齢では、6歳、7歳、10歳、11歳及び13歳から16歳で前年度より減少している。

女子の体重は、16歳で前年度の同年齢より増加している。その他の年齢では、6歳、8歳から10





図2 昭和63年度生まれと昭和33年度生まれの者の年間発育量の比較 (身長)

歳及び13歳から15歳で前年度より減少している。

② 平成18年度の体重を親の世代と比較すると、最も差がある年齢は、男子は12歳及び17歳で4.5kg重くなっている。

女子は11歳で、親の世代より2.7kg重くなっている。

③ 17歳 (昭和63年度生まれ) の年間発育量をみると、男子では11歳から14歳時に発育量が著しく

表3 年齢別 体重の平均値

(kg)

区 分	男 子				女 子			
	平成18年度 A	平成17年度	昭和51年度 B (親の世代)	差 A - B	平成18年度 A	平成17年度	昭和51年度 B (親の世代)	差 A - B
幼稚園 5歳	19.1	19.1	18.7	0.4	18.7	18.7	18.3	0.4
小学校	6歳	21.5	21.6	0.9	21.0	21.1	20.1	0.9
	7	24.2	24.3	1.2	23.6	23.6	22.5	1.1
	8	27.4	27.4	1.6	26.6	26.8	25.3	1.3
	9	30.9	30.9	2.4	30.1	30.2	28.2	1.9
	10	34.5	34.7	2.5	34.2	34.4	32.4	1.8
中学校	11	38.8	39.1	3.4	39.5	39.5	36.8	2.7
	12歳	44.9	44.9	4.5	44.4	44.4	41.9	2.5
	13	49.9	50.1	4.0	47.9	48.0	45.9	2.0
	14	55.1	55.3	3.7	50.6	50.8	48.9	1.7
高等学校	15歳	60.1	60.3	4.4	52.3	52.4	50.8	1.5
	16	62.0	62.2	4.0	53.4	53.3	51.9	1.5
	17	63.9	63.8	4.5	53.7	53.7	52.3	1.4

っており、11歳時に最大の発育量を示している。

女子では10歳から11歳時に発育量が著しくなっており、10歳時に最大の発育量を示している。

また、この発育量を親の世代と比較すると、男子では発育量が最大となる時期は、1歳早い11歳

表4 昭和63年度生まれと昭和33年度生まれの者の年間発育量の比較（体重）

男
 子
 女
 子

昭和63年度生まれ
 (平成18年度17歳)
 昭和33年度生まれ
 (親の世代の17歳)
 昭和63年度生まれ
 (平成18年度17歳)
 昭和33年度生まれ
 (親の世代の17歳)

区 分	男	子	女	子	
総発育量	44.6	41.4	34.8	34.8	
幼稚園 5歳時	2.4	1.6	2.4	1.6	
小学校	6歳時	2.7	2.3	2.6	2.2
	7	3.3	2.5	3.1	2.6
	8	3.6	2.7	3.6	2.9
	9	3.8	3.3	4.3	4.0
	10	4.3	3.4	5.2	4.9
	11	6.0	5.1	4.8	5.2
中学校	12歳時	5.2	6.0	3.4	4.8
	13	4.8	5.6	2.6	3.0
	14	4.7	4.6	1.6	2.1
高等学校	15歳時	2.1	2.7	0.8	1.1
	16	1.7	1.6	0.4	0.4




図3 体重の平均値の推移





図4 昭和63年度生まれと昭和33年度生まれの者の年間発育量の比較（体重）

となっており、11歳以下の各歳時、14歳時及び17歳時で親の世代を上回っている。

女子については、発育量が最大となる時期は親の世代より1歳早い10歳となっており、10歳以下の各歳時で上回っている。

(3) 座高（表5、表6）

① 平成18年度の男子の座高（全国平均値。以下同じ。）は、5歳、11歳、12歳、16歳及び17歳の各年齢で前年度の同年齢より増加しており、16歳及び17歳では過去最高となっている。その他の年齢では10歳及び14歳の各年齢で前年度より減少している。

女子の座高は、5歳、10歳、11歳、13歳及び15歳から17歳の各年齢で前年度の同年齢より増加し、16歳及び17歳では過去最高となっている。

② 平成18年度の座高を親の世代と比較すると、最も差がある年齢は、男子では12歳及び13歳で、1.9cm 高くなっている。

女子では11歳で、親の世代より1.4cm 高くなっている。

③ 身長に占める足の長さ（身長から座高を引いたもの）の割合を親の世代と比較すると、男子の15歳から17歳で親の世代より小さくなっている。

表5 年齢別 座高の平均値

(cm)

区 分	男 子				女 子			
	平成18年度 A	平成17年度	昭和51年度 B (親の世代)	差 A - B	平成18年度 A	平成17年度	昭和51年度 B (親の世代)	差 A - B
幼稚園 5 歳	62.1	62.0	62.2	△0.1	61.6	61.5	61.7	△0.1
小学校 {	6 歳	64.9	64.9	0.2	64.5	64.5	64.2	0.3
	7	67.7	67.7	0.4	67.3	67.3	66.8	0.5
	8	70.3	70.3	0.5	70.0	70.0	69.3	0.7
	9	72.7	72.7	0.8	72.8	72.8	71.7	1.1
	10	75.0	75.1	0.8	76.0	75.9	74.9	1.1
中学校 {	11	77.8	77.7	1.5	79.4	79.3	78.0	1.4
	12歳	81.4	81.3	1.9	82.2	82.2	81.2	1.0
	13	85.0	85.0	1.9	83.9	83.8	83.1	0.8
	14	88.0	88.1	1.6	84.9	84.9	84.2	0.7
高等学校 {	15歳	90.2	90.2	1.3	85.4	85.3	84.9	0.5
	16	91.2	91.1	1.3	85.7	85.6	85.0	0.7
	17	91.8	91.7	1.4	85.7	85.6	85.1	0.6

(注) △は減少を示す。

表6 身長に占める足の長さ（身長から座高を引いたもの）の割合

(%)

区 分	男 子			女 子		
	平成18年度 A	昭和51年度 B (親の世代)	差 A - B	平成18年度 A	昭和51年度 B (親の世代)	差 A - B
幼稚園 5 歳	43.9	43.4	0.5	43.9	43.4	0.5
小学校 {	6 歳	44.3	0.5	44.3	44.0	0.3
	7	44.7	0.4	44.7	44.4	0.3
	8	45.2	0.4	45.1	44.9	0.1
	9	45.6	0.3	45.5	45.4	0.1
	10	46.0	0.2	45.8	45.7	0.1
中学校 {	11	46.4	0.1	46.0	46.0	0.0
	12歳	46.7	0.0	45.9	45.8	0.1
	13	46.8	0.0	45.9	45.8	0.1
	14	46.8	0.0	45.8	45.7	0.1
高等学校 {	15歳	46.5	△0.1	45.7	45.5	0.2
	16	46.4	△0.1	45.7	45.6	0.1
	17	46.3	△0.2	45.8	45.6	0.1

(注) △は減少を示す。

四捨五入の関係で、表中のAとBの数値が一致しないことがある。

2. 健康状態

(1) 疾病・異常の被患率等別状況 (表7)

疾病・異常の被患率等別にみると、いずれの学校段階においても「むし歯(う歯)」が最も高く、次いで「裸眼視力1.0未満の者」の順となっている。

(2) 主な疾病・異常等の推移

疾病・異常等のうち主なものについて、その推移をみると表8のとおりである。

「裸眼視力1.0未満」(表9, 図5)

- ① 平成18年度の「裸眼視力1.0未満の者」の割合は、幼稚園24.0%、小学校27.2%、中学校50.1%、高等学校58.7%となっており、すべての学校段階で前年度より上昇している。
- ② 年齢別(図5)にみると、「0.3未満の者」の占める割合は年齢が進むにつれて高くなり、「裸眼視力1.0未満の者」全体に占める割合も高くなっている。

表7 疾病・異常の被患率等

区 分		幼稚園	小学校	中学校	高等学校
90%以上					
80%以上～90%未満					
70～80					
60～70			むし歯（う歯）		むし歯（う歯）
50～60		むし歯（う歯）		むし歯（う歯），裸眼視力1.0未満の者	裸眼視力1.0未満の者
40～50					
30～40					
20～30		裸眼視力1.0未満の者	裸眼視力1.0未満の者		
10～20			鼻・副鼻腔疾患	鼻・副鼻腔疾患	
1～10	8～10				鼻・副鼻腔疾患
	6～8				
	4～6		耳疾患，眼の眼疾患・異常，歯列・咬合	歯肉の状態，歯垢の状態，歯列・咬合，眼の疾病・異常	歯垢の状態，歯肉の状態，歯列・咬合
	2～4	アトピー性皮膚炎，鼻・副鼻腔疾患，耳疾患，歯列・咬合，ぜん息，眼の疾病・異常	ぜん息，アトピー性皮膚炎，歯垢の状態，歯・口腔のその他の疾病・異常，歯肉の状態，心電図異常，栄養状態，口腔咽喉頭疾患・異常	心電図異常，耳疾患，ぜん息，アトピー性皮膚炎，蛋白検出の者	心電図異常，眼の疾患・異常，蛋白検出の者，アトピー性皮膚炎
	1～2	口腔咽喉頭疾患・異常，その他の皮膚疾患	難聴，その他の疾病・異常	歯・口腔のその他の疾病・異常，栄養状態，その他の疾病・異常，口腔咽喉頭疾患・異常	ぜん息，耳疾患，その他の疾病・異常
0.1～1	0.5～1	その他の疾病・異常，歯・口腔のその他の疾病・異常，蛋白検出の者	心臓の疾病・異常，蛋白検出の者	難聴，心臓の疾病・異常，せき柱・胸郭，顎関節	栄養状態，難聴，口腔咽喉頭疾患・異常，心臓の疾病・異常，顎関節
	0.1～0.5	心臓の疾病・異常，言語障害，歯垢の状態，栄養状態，せき柱・胸郭，寄生虫卵保有者，歯肉の状態	寄生虫卵保有者，せき柱・胸郭，その他の皮膚疾患，言語障害，腎臓疾患，顎関節	腎臓疾患，その他の皮膚疾患，尿糖検出の者	せき柱・胸郭異常，歯・口腔のその他の疾病・異常，腎臓疾患，尿糖検出の者，その他の皮膚疾患
0.1%未満		顎関節，腎臓疾患	尿糖検出の者，結核	言語障害，結核	結核，言語障害

- (注) 1. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは，アデノイド，へんとう肥大，咽頭炎，喉頭炎，へんとう炎，音声言語異常のある者等である。
 2. 「歯・口腔のその他の疾病・異常」とは，口角炎，口唇炎，口内炎，唇裂，口蓋裂，舌小帯異常，だ石等のある者等である。
 3. 「心電図異常」とは，心電図検査の結果，異常と判定された者である。
 4. 「その他の皮膚疾患」とは，伝染性皮膚疾患，毛髪疾患等，アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。
 5. 「その他の疾病・異常」とは，いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

表9 裸眼視力1.0未満の者の推移 (%)

区分	平成8	14	15	16	17	18
幼稚園						
計	21.4	26.5	25.3	20.8	20.4	24.0
1.0未満0.7以上	15.4	19.3	17.7	14.6	15.2	18.0
0.7未満0.3以上	5.6	6.8	6.8	5.6	4.7	5.6
0.3未満	0.5	0.4	0.8	0.6	0.5	0.5
小学校						
計	25.8	25.7	25.6	25.6	26.5	27.2
1.0未満0.7以上	10.3	10.5	10.6	10.2	10.4	10.6
0.7未満0.3以上	9.6	9.7	9.7	9.9	10.3	10.5
0.3未満	5.8	5.5	5.3	5.5	5.8	6.1
中学校						
計	49.8	49.0	47.8	47.7	47.8	50.1
1.0未満0.7以上	12.0	11.6	12.0	11.8	11.6	11.9
0.7未満0.3以上	16.6	16.6	16.1	16.6	16.5	17.8
0.3未満	21.2	20.8	19.7	19.3	19.7	20.4
高等学校						
計	62.7	63.8	60.0	59.3	58.4	58.7
1.0未満0.7以上	11.9	13.6	12.1	12.2	11.1	14.2
0.7未満0.3以上	17.0	16.6	16.2	16.7	16.0	17.7
0.3未満	33.8	33.6	31.7	30.5	31.3	26.9

(注) 四捨五入しているため計と内訳が一致しない場合がある。以下の各表において同じ。




図5 年齢別 裸眼視力1.0未満の者の割合

「鼻・副鼻腔疾患」(表8)

平成18年度の「鼻・副鼻腔疾患」(蓄のう症, アレルギー性鼻炎等)の者の割合は, 幼稚園3.4%, 小学校12.1%, 中学校10.7%, 高等学校8.1%となっており, 前年度と比べると, 高等学校を除く各学校段階で上昇している。

「むし歯 (う歯)」(表10, 図6)

① 平成18年度の「むし歯」の者の割合(処置完了者を含む。以下同じ。)は, 幼稚園55.2%, 小学校67.0%, 中学校59.7%, 高等学校69.9%となっており, 幼稚園を除く各学校段階で前年度より低下している。

② 「むし歯」の者の割合の推移をみると, 30年前(昭和51年度)にはすべての学校段階で90%を超えて

おり, 一時上昇傾向にあったが, 昭和50年代半ば以降は低下傾向にある。

③ 「むし歯」の者の割合を年齢別(図6)にみると, 17歳が74.1%と最も高くなっている。

また, 処置完了者の割合は, 10歳以降未処置歯のある者の割合を上回っている。

「12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯 (う歯) 等数」(表11, 図7)

12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯等(喪失歯及びむし歯)数をみると, 「喪失歯数」はほとんど変化がないが, 「むし歯数」は1.7本となっており, 昭和59年に調査を開始して以降, 減少傾向にある。

また, 10年前の平成8年度と比較すると1.8本減少している。

「心電図異常」(表8): 6歳, 12歳及び15歳時のみ

平成18年度の「心電図異常」の割合は, 小学校で2.3%, 中学校で3.4%, 高等学校で3.5%となっており, 前年度と比べると小学校では低下しており, 中学校及び高等学校では上昇している。

「寄生虫卵保有者」(表8): 5歳から8歳時のみ

平成18年度の「寄生虫卵保有者」の割合は, 幼稚園で0.2%, 小学校で0.5%となっており, この10年間は低下傾向にある。

「ぜん息」(表8, 図10, 図11)

① 平成18年度の「ぜん息」の者の割合は, 幼稚園2.4%, 小学校3.8%, 中学校3.0%, 高等学校1.7%となっており, 前年度と比べると, 高等学校以外の各学校段階で上昇傾向にある。

② 年齢別(図11)にみると, 6歳から12歳の各年齢で3%を超えており, 6歳が4.2%と最も高くなっている。

なお, 6歳以降は年齢が進むにつれて低くなる傾向にある。

3. 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率(表12, 図12)

肥満傾向児の出現率は, 男子では9歳から17歳で10%を超えており, 15歳が13.5%と最も高くなっている。女子では12歳及び15歳で10%を超えており, 12歳が10.2%で最も高くなっている。

痩身傾向児の出現率は, 男子では8歳から17歳で1%を超えており, 11歳が2.5%と最も高くなっている。女子では8歳から17歳で1%を超えており, 12歳が

表8 主な疾病・異常等の推移総括表

(%)

区 分	裸眼視力 1.0未満の 者	耳 疾 患	鼻・ 副鼻 腔疾 患	口 腔咽 喉頭 疾患・ 異常	むし 歯(う 歯)	心 電 図異 常	蛋 白 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	ぜ ん 息
幼稚園	平成8年度	21.4	1.7	2.7	3.6	73.7	...	0.5	1.0
	14	26.5	2.0	3.5	2.4	61.5	...	0.4	1.3
	15	25.3	2.2	3.0	3.2	58.8	...	0.3	1.5
	16	20.8	1.8	2.7	2.3	56.9	...	0.6	1.3
	17	20.4	2.1	3.2	2.0	54.4	...	0.6	1.6
	18	24.0	2.9	3.4	2.0	55.2	...	0.5	2.4
小学校	平成8年度	25.8	3.6	10.0	2.3	85.7	2.0	0.6	1.6
	14	25.7	4.3	11.2	2.2	73.9	2.2	0.6	2.7
	15	25.6	4.5	11.1	2.2	71.3	2.3	0.6	2.9
	16	25.6	4.3	10.4	1.9	70.4	2.5	0.6	3.1
	17	26.5	4.5	11.2	1.9	68.2	2.4	0.6	3.3
	18	27.2	5.3	12.1	2.0	67.0	2.3	0.6	3.8
中学校	平成8年度	49.8	1.9	7.8	1.2	84.8	2.6	1.9	1.5
	14	49.0	2.6	9.4	1.3	71.2	3.1	2.1	2.2
	15	47.8	2.7	10.1	1.2	67.7	3.5	1.9	2.3
	16	47.7	2.7	9.3	1.1	64.6	3.3	2.0	2.4
	17	47.8	2.8	10.6	1.2	62.7	3.2	2.1	2.7
	18	50.1	3.1	10.7	1.1	59.7	3.4	2.3	3.0
高等学校	平成8年度	62.7	0.9	5.9	0.8	90.1	2.6	1.8	0.8
	14	63.8	1.7	7.7	0.8	82.3	3.1	1.8	1.4
	15	60.0	1.2	7.4	0.8	77.9	3.3	1.7	1.3
	16	59.3	1.3	6.8	0.7	76.0	3.3	1.9	1.5
	17	58.4	1.3	8.1	0.6	72.8	3.2	1.8	1.7
	18	58.7	1.7	8.1	0.7	69.9	3.5	2.4	1.7

(注) 1. 小数点以下第2位を四捨五入している。以下の各表において同じ。

2. 心電図異常については、6歳、12歳、15歳のみ実施している。

3. 寄生虫卵保有者については、5歳から8歳のみ実施している。

表10 むし歯(う歯)の者の割合の推移

(%)

区 分	昭和51	61	平成 8	14	15	16	17	18	
幼稚園	計	93.9	83.0	73.7	61.5	58.8	56.9	54.4	55.2
	処 置 完 了 者	9.7	24.9	28.0	24.1	22.7	23.0	21.3	21.7
	未処置歯のある者	84.2	58.2	45.7	37.4	36.1	33.9	33.1	33.5
小学校	計	94.5	91.2	85.7	73.9	71.3	70.4	68.2	67.0
	処 置 完 了 者	15.0	32.8	41.1	35.4	34.4	33.7	32.8	31.9
	未処置歯のある者	79.4	58.4	44.7	38.5	37.0	36.7	35.4	35.1
中学校	計	94.1	91.9	84.8	71.2	67.7	64.6	62.7	59.7
	処 置 完 了 者	29.0	40.8	46.1	40.1	38.2	35.8	34.7	32.0
	未処置歯のある者	65.1	51.1	38.6	31.1	29.5	28.8	28.0	27.7
高等学校	計	95.3	94.2	90.1	82.3	77.9	76.0	72.8	69.9
	処 置 完 了 者	29.4	44.2	50.6	48.5	46.7	43.7	42.5	39.5
	未処置歯のある者	65.9	50.0	39.5	33.8	31.2	32.2	30.2	30.4




図6 年齢別 むし歯(う歯)の者の割合等

表11 12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯(う歯)等数 (本)

区分	平成8	14	15	16	17	18
計	3.51	2.28	2.09	1.91	1.82	1.71
喪失歯数	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
むし歯(う歯)						
計	3.46	2.24	2.06	1.88	1.79	1.68
処置歯数	2.56	1.55	1.40	1.25	1.19	1.08
未処置歯数	0.90	0.69	0.65	0.62	0.60	0.60




図7 中学校におけるむし歯の被患率等の推移




図10 学校種別 ゼン息の者の推移




図11 年齢別 ゼン息の者の割合





図12 肥満傾向児の出現率の推移

3.6%と最も高くなっている。

なお、平成17年度までは、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の120%以上の体重の者を肥満傾向児、80%以下の者を痩身傾向児としていたが、18年度からは、性別、年齢別、身長別標準体重から肥満度を算出し、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児、-20%以下の者を痩身傾向児としている。

肥満度の求め方は以下のとおりである。

肥満度(過体重度) = [実測体重(kg) - 身長別標準体重(kg)] / 身長別標準体重(kg) × 100(%)

※ 身長別標準体重(kg) = a × 実測身長(cm) - b

表12 年齢別 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率
(%)

区 分	男		女		
	肥満傾向児	痩身傾向児	肥満傾向児	痩身傾向児	
幼稚園 5 歳	2.6	0.4	3.0	0.4	
小 学 校	6 歳	5.4	0.4	4.7	0.5
	7	6.2	0.4	5.8	0.6
	8	8.6	1.0	7.4	1.1
	9	10.8	1.5	8.6	1.8
	10	11.7	2.3	8.6	2.7
中 学 校	11	11.8	2.5	9.8	2.7
	12歳	13.3	2.0	10.2	3.6
	13	11.2	1.4	9.4	3.4
高 等 学 校	14	11.2	1.5	9.2	2.8
	15歳	13.5	2.0	10.1	2.2
	16	12.4	1.6	9.5	1.5
	17	12.7	1.4	9.7	1.2

年齢	係数	男		女	
		a	b	a	b
5		0.386	23.699	0.377	22.750
6		0.461	32.382	0.458	32.079
7		0.513	38.878	0.508	38.367
8		0.592	48.804	0.561	45.006
9		0.687	61.390	0.652	56.992
10		0.752	70.461	0.730	68.091
11		0.782	75.106	0.803	78.846
12		0.783	75.642	0.796	76.934
13		0.815	81.348	0.655	54.234
14		0.832	83.695	0.594	43.264
15		0.766	70.989	0.560	37.002
16		0.656	51.822	0.578	39.057
17		0.672	53.642	0.598	42.339

出典：財団法人日本学校保健会『児童生徒の健康診断マニュアル（改訂版）』平成18年

統計表

1 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区 分	身 長 (cm)		体 重 (kg)		座 高 (cm)				
	平 均 値	標 準 偏 差	平 均 値	標 準 偏 差	平 均 値	標 準 偏 差			
男	幼稚園 5 歳	110.7	4.73	19.1	2.72	62.1	2.85		
		小学 校	6 歳	116.6	4.96	21.5	3.60	64.9	2.92
			7	122.5	5.19	24.2	4.26	67.7	2.97
			8	128.3	5.38	27.4	5.37	70.3	3.06
			9	133.6	5.74	30.9	6.56	72.7	3.17
	中学校	10	138.9	6.20	34.5	7.55	75.0	3.36	
		11	145.1	7.14	38.8	8.83	77.8	3.86	
		12 歳	152.6	8.08	44.9	10.48	81.4	4.55	
			13	159.8	7.69	49.9	10.53	85.0	4.52
	高等学校	14	165.3	6.73	55.1	10.62	88.0	4.03	
		15 歳	168.5	5.95	60.1	11.27	90.2	3.46	
		16	170.0	5.79	62.0	10.81	91.2	3.31	
		17	170.9	5.81	63.9	11.04	91.8	3.23	
女	幼稚園 5 歳	109.8	4.72	18.7	2.63	61.6	2.83		
		小学 校	6 歳	115.8	4.90	21.0	3.29	64.5	2.85
			7	121.7	5.17	23.6	4.02	67.3	2.94
			8	127.4	5.51	26.6	4.89	70.0	3.07
			9	133.5	6.18	30.1	6.01	72.8	3.41
	中学校	10	140.2	6.79	34.2	7.14	76.0	3.82	
		11	147.0	6.76	39.5	8.15	79.4	3.95	
		12 歳	152.0	5.96	44.4	8.45	82.2	3.63	
			13	155.2	5.42	47.9	8.20	83.9	3.23
	高等学校	14	156.7	5.32	50.6	8.03	84.9	3.04	
		15 歳	157.3	5.29	52.3	8.21	85.4	2.97	
		16	157.8	5.33	53.4	8.22	85.7	2.96	
		17	158.0	5.36	53.7	8.32	85.7	3.00	

- (注) 1. 年齢は、平成18年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。
 2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は、身長0.04cm~0.06cm、
 体重0.02~0.11kg、座高0.02~0.04cmである。
 3. 中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程
 を含む。以下の各表において同じ。

2-1 年齢別 疾病・異常被患率等 (男女合計)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔				永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数								
	1.0未満		0.7未満				0.3以上	耳	鼻	咽	むし歯(う歯)		歯列咬合	顎関節症	歯肉の状態	歯垢の状態	歯の病状その他異常	計	喪失歯数	計	むし歯(う歯)	未処置歯数
	計	以上	計	以上							計	処完了置者										
幼稚園 5歳	24.01	17.95	5.59	0.47	2.16	...	...	2.92	3.40	1.95	55.19	21.67	33.52	2.45	0.09	0.27	0.13	0.74	...	...	...	...
小学校 6歳	27.21	10.59	10.51	6.12	4.79	1.18	5.29	12.07	2.02	2.02	67.01	31.94	35.07	4.19	0.17	3.28	2.30	2.85	...	...	...	...
	17.76	12.02	4.87	0.86	4.94	1.44	8.65	13.40	2.80	2.80	61.98	24.30	37.68	2.46	0.09	1.33	0.69	2.20	...	...	...	...
	19.87	10.82	6.98	2.07	4.61	1.25	5.95	11.94	2.64	2.64	68.19	29.52	38.67	3.73	0.14	2.60	1.53	2.31	...	...	...	...
小学校 8歳	24.07	10.46	9.46	4.15	4.54	1.09	4.95	11.63	2.00	2.00	72.86	34.27	38.59	4.57	0.19	3.63	2.29	2.56	...	...	...	...
小学校 9歳	28.94	10.32	11.93	6.68	4.70	...	4.52	11.64	1.71	1.71	72.54	35.85	36.69	4.56	0.19	3.81	2.64	3.26	...	...	...	...
小学校 10歳	34.38	10.51	13.96	9.91	4.86	0.92	4.35	12.22	1.54	1.54	67.05	35.03	32.02	4.68	0.16	4.05	3.09	3.64	...	...	...	...
小学校 11歳	38.14	9.40	15.83	12.90	4.75	...	3.17	11.61	1.43	1.43	59.67	32.59	27.08	5.12	0.24	4.32	3.52	3.16	...	...	...	...
中学校 12歳	50.10	11.91	17.78	20.42	4.95	0.87	4.11	10.72	1.05	1.05	59.69	32.00	27.70	5.19	0.53	5.54	5.72	1.39	0.03	1.68	1.08	0.60
中学校 13歳	45.77	12.13	16.81	16.83	5.18	0.89	4.11	12.12	1.40	1.40	56.53	30.48	26.05	5.16	0.47	5.14	5.81	1.88	0.03	1.68	1.08	0.60
中学校 14歳	51.64	11.69	18.46	21.48	4.79	...	2.93	10.28	0.98	0.98	59.13	31.87	27.27	5.18	0.55	5.64	5.81	1.33	...	...	...	...
中学校 15歳	52.85	11.74	18.05	23.05	4.69	0.85	2.41	9.77	0.86	0.86	63.35	33.60	29.75	5.21	0.58	5.81	6.22	0.96	...	...	...	...
中学校 16歳	58.70	14.16	17.65	26.88	3.09	0.86	1.68	8.11	0.74	0.74	69.87	39.50	30.37	4.03	0.63	5.49	5.38	0.37	...	...	...	...
中学校 17歳	53.64	13.28	19.53	25.99	3.27	0.99	2.30	10.06	0.77	0.77	65.48	36.81	28.67	4.23	0.60	5.31	5.21	0.42	...	...	...	...
高等学校	58.60	14.41	16.38	27.85	2.97	0.75	1.28	7.32	0.75	0.75	70.25	39.52	30.72	4.00	0.62	5.62	5.53	0.36	...	...	...	...
高等学校	58.22	14.92	16.89	26.42	2.98	0.73	1.39	7.09	0.74	0.74	74.11	42.04	32.07	3.89	0.66	5.65	5.47	0.35	...	...	...	...

区分	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患	結核	最終に關する検査	その他の疾病・異常																
						アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	心疾患	心電図異常													
										寄生虫病	貧血	寄生虫保有者	腎臓疾患患者	言語障害	その他の異常							
幼稚園 5歳	0.27	0.22	3.77	1.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
小学校 6歳	2.04	0.42	3.63	0.40	0.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1.19	0.35	3.88	0.59	0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1.54	0.35	3.71	0.50	0.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
小学校 8歳	1.95	0.36	3.73	0.38	0.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
小学校 9歳	2.39	0.41	3.67	0.32	0.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
小学校 10歳	2.65	0.49	3.54	0.34	0.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
小学校 11歳	2.51	0.53	3.31	0.27	0.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
中学校 12歳	1.27	0.63	2.77	0.20	0.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
中学校 13歳	1.40	0.61	2.83	0.20	0.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
中学校 14歳	1.17	0.63	2.82	0.20	0.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
中学校 15歳	1.22	0.65	2.68	0.20	0.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
高等学校 16歳	0.99	0.46	2.24	0.19	0.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
高等学校 17歳	1.05	0.65	2.32	0.18	0.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
高等学校	0.96	0.38	2.28	0.19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
高等学校	0.97	0.34	2.12	0.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 被患率の標準誤差は、標準数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は小学校で0.32%、中学校で0.42%、高等学校で0.47%、幼稚園で0.56%、幼稚園で0.23%、小学校で0.60%、高等学校で1.09%、幼稚園で1.92%、中学校で0.08%、高等学校で0.07%、幼稚園で0.14%、心臓の疾病・異常で小学校で0.05%、中学校で0.03%、高等学校で0.04%、幼稚園で0.05%である。

2-2 年齡別 疾病・異常被患率等 (男)

区分	操眼視力			眼の 疾病、異常	聴	耳鼻咽喉		歯・口腔				本年度の1人当り 平均むし歯(う歯)等数					
	1.0未満 0.7以上		0.3 未満			耳 疾患	鼻疾 病、 副鼻 腔患	口疾 腔患、 咽頭 疾患、 扁桃 腺炎	むし歯(う歯)		歯列 咬合	顎関 節症	歯肉 の炎 症	その 他病 患の 発生 率			
	計	1.0 未満							計	処置 した 患者							
															未 満	0.3 以上	未 満
幼稚園5歳計	23.65	17.38	5.73	0.55	2.20	...	3.00	4.25	2.19	56.41	21.99	34.42	2.31	0.09	0.34	0.16	0.82
小学校6歳	24.35	9.83	9.40	5.13	5.08	1.15	5.49	14.86	2.17	68.36	32.27	36.08	3.90	0.15	3.72	2.56	2.85
	16.64	11.22	4.56	1.86	5.31	1.24	8.69	16.32	3.10	63.38	24.60	38.78	2.17	0.05	1.29	0.62	2.06
	17.99	9.79	6.35	1.95	4.75	1.24	6.25	14.87	2.87	69.34	29.92	39.42	3.36	0.13	2.80	1.60	2.23
小学校7歳	21.47	9.43	8.46	3.58	4.86	1.02	5.12	14.35	2.18	73.95	34.37	39.58	4.28	0.16	4.02	2.52	2.56
	25.74	9.47	10.53	5.74	5.02	1.02	4.60	14.28	1.91	74.24	36.38	37.86	4.23	0.20	4.33	2.86	3.16
	30.57	9.96	12.49	8.11	5.19	0.85	4.64	15.21	1.64	69.10	35.52	33.57	4.33	0.14	4.82	3.99	3.66
小学校8歳	33.45	9.90	13.90	10.55	5.07	...	3.83	14.10	1.46	60.57	32.80	27.78	4.93	0.23	5.05	4.14	3.46
	46.64	11.51	17.12	17.50	5.34	0.82	3.59	12.45	1.12	57.64	30.32	27.32	4.79	0.46	6.37	6.45	1.51
	41.61	11.40	15.91	14.29	5.57	0.86	4.69	14.75	1.56	55.05	29.09	25.95	4.79	0.45	6.05	5.81	2.05
中学校9歳	47.07	11.38	17.60	18.09	5.08	...	3.30	11.66	0.99	56.81	30.06	26.75	4.78	0.44	6.40	6.44	1.48
	49.26	11.40	17.71	20.15	5.16	0.78	2.84	10.83	0.85	61.01	31.82	29.20	4.80	0.49	6.67	7.06	1.01
	55.01	13.84	17.67	23.51	3.49	0.89	2.04	8.92	0.68	67.54	36.84	30.70	3.80	0.53	6.59	6.38	0.41
高等学校10歳	55.13	13.52	19.32	22.29	3.79	1.07	2.79	11.24	0.74	63.26	34.49	28.76	4.02	0.48	6.33	6.29	0.47
	55.41	14.37	17.20	23.84	3.38	...	1.50	8.12	0.67	67.91	36.97	30.93	3.85	0.51	6.73	6.50	0.37
	54.05	13.54	16.21	24.30	3.34	0.70	1.77	7.66	0.61	71.79	38.90	32.89	3.57	0.59	6.88	6.44	0.39

区分	栄美状態	せき柱・胸部郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		心疾患	心電図異常	蛋白検出の有者	尿糖検出の有者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		受診を希望する者の割合	検査の精密率						ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常
幼稚園 5歳計	0.29	4.13	1.20	...	...	...	0.40	...	0.43	...	...	0.18	2.89	0.03	0.49	0.98
2歳	2.48	0.41	3.92	0.43	0.00	0.78	0.75	2.57	0.47	...	0.08	0.56	4.63	0.17	0.41	1.12
6歳	1.24	0.35	4.27	0.63	0.01	1.85	0.56	2.57	0.30	0.47	0.05	0.65	5.05	0.14	0.62	1.21
7歳	1.65	0.39	3.96	0.49	—	0.67	0.12	0.90	...	...	0.15	0.57	4.61	0.15	0.58	1.17
8歳	2.26	0.36	3.87	0.43	0.00	0.61	0.12	0.75	...	...	0.08	0.47	4.42	0.15	0.43	1.11
9歳	3.01	0.41	4.03	0.34	0.01	0.51	0.10	0.73	...	...	0.36	...	4.62	0.18	0.30	1.06
10歳	3.50	0.52	3.88	0.40	—	0.52	0.09	0.69	...	...	0.06	...	4.63	0.14	0.29	1.11
11歳	3.20	0.44	3.60	0.28	0.00	0.50	0.10	0.69	...	...	0.08	...	4.45	0.23	0.23	1.10
12歳	1.43	0.51	2.96	0.21	0.00	0.47	0.11	0.80	3.58	2.66	0.14	...	3.52	0.24	0.11	1.12
13歳	1.69	0.51	3.06	0.22	0.00	0.51	0.12	0.83	3.58	2.03	0.10	...	4.00	0.24	0.11	1.18
14歳	1.26	0.52	3.00	0.20	0.00	0.46	0.11	0.87	...	...	0.12	...	3.55	0.22	0.12	1.12
15歳	1.33	0.52	2.83	0.20	—	0.44	0.09	0.71	...	...	0.19	...	3.04	0.26	0.10	1.08
16歳	1.23	0.38	2.27	0.19	0.06	...	...	0.69	4.05	3.00	0.27	...	1.83	0.24	0.02	1.09
17歳	1.33	0.51	2.41	0.18	0.06	...	...	0.75	4.05	3.57	0.26	...	2.06	0.20	0.02	1.20
18歳	1.16	0.32	2.30	0.21	...	...	0.70	0.70	...	...	0.32	...	1.90	0.26	0.02	1.13
19歳	1.22	0.30	2.07	0.17	...	...	0.62	...	2.46	0.31	...	...	1.61	0.25	0.02	0.97

2-3 年齢別 疾病・異常被患率等 (女)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	聴	耳鼻咽喉		歯・口腔			永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)数													
	計		1.0未満	0.7以上			耳	鼻	咽	歯列・咬合	歯肉の状態	歯垢の状態	歯の病状	計	喪失歯数	むし歯(う歯)									
	0.7未満	0.3以上	むし歯(う歯)	むし歯(う歯)																					
	計	0.7未満					0.3以上	耳	鼻	咽	歯列・咬合	歯肉の状態	歯垢の状態	歯の病状	計	喪失歯数	むし歯(う歯)	むし歯(う歯)							
幼稚園 5歳	24.49	18.61	5.48	0.40	2.13	...	...	2.85	2.53	1.71	1.86	...	53.96	21.34	32.62	2.60	0.09	0.19	0.11	0.66	...	...	...	...	
小 6歳	30.21	11.38	11.67	7.16	4.48	1.20	5.08	9.16	10.33	2.50	60.57	34.00	65.60	31.60	36.57	4.50	0.19	2.82	2.04	2.85	...	...	...	...	
7	18.91	12.85	5.20	0.86	4.54	1.38	8.62	10.33	2.50	60.57	34.00	36.57	60.57	31.60	36.57	2.77	0.13	1.38	0.76	2.34	...	...	...	...	
学 8	21.84	11.89	7.64	2.31	4.49	1.25	5.62	8.89	2.38	37.92	4.11	2.38	67.00	29.09	37.92	4.11	0.15	2.38	1.46	2.38	...	...	...	...	
9	26.71	11.51	10.47	4.73	4.23	1.16	4.77	8.78	1.82	71.79	34.16	37.92	71.79	34.16	37.92	4.87	0.22	3.03	2.09	2.57	...	...	...	...	
校 10	32.20	11.22	13.35	7.63	4.38	...	4.45	8.89	1.50	70.78	35.31	35.47	70.78	35.31	35.47	4.85	0.18	3.27	2.43	3.28	...	...	...	...	
11	38.28	11.06	15.47	11.76	4.55	1.00	4.05	9.12	1.44	64.95	34.56	30.39	64.95	34.56	30.39	5.06	0.17	3.25	2.58	3.63	...	...	...	...	
計	43.15	9.87	17.90	15.38	4.43	...	2.89	9.00	1.40	58.80	32.44	26.36	58.80	32.44	26.36	5.32	0.26	3.56	2.87	2.87	1.85	0.03	1.81	1.18	0.63
12歳	54.49	12.44	18.63	23.43	4.52	0.92	2.64	8.87	0.97	61.75	33.59	28.15	61.75	33.59	28.15	5.62	0.63	4.68	4.96	1.27	1.85	0.03	1.81	1.18	0.63
校 13	50.35	13.11	17.82	19.42	4.75	0.92	3.47	9.35	1.22	58.03	31.82	26.20	58.03	31.82	26.20	5.57	0.51	4.21	4.38	1.73	1.85	0.03	1.81	1.18	0.63
14	56.37	12.09	19.49	24.79	4.45	...	2.51	8.70	0.96	61.44	33.57	27.87	61.44	33.57	27.87	5.62	0.68	4.87	5.12	1.71	1.85	0.03	1.81	1.18	0.63
高 15歳	62.64	14.74	17.60	30.31	2.66	0.82	1.31	7.32	0.80	72.43	42.16	30.27	72.43	42.16	30.27	4.24	0.73	4.43	4.46	0.34	...	...	...	...	
等 16	62.65	13.01	19.68	29.95	2.93	0.88	1.80	8.85	0.77	68.01	39.12	28.88	68.01	39.12	28.88	4.44	0.72	4.33	4.24	0.37	...	...	...	...	
校 17	61.88	14.42	15.59	31.87	2.54	...	1.08	8.65	0.80	72.93	42.11	30.82	72.93	42.11	30.82	4.12	0.72	4.58	4.65	0.35	...	...	...	...	
計	63.02	16.68	17.35	28.99	2.56	0.76	1.02	6.47	0.84	76.65	45.11	31.54	76.65	45.11	31.54	4.20	0.74	4.51	4.55	0.32	...	...	...	...	

区分	栄	せ	き	柱	胸	郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検査		心疾患	心電図	血	尿	寄生虫	その他の疾病・異常									
							アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		委を 員必 会要 とで のす 検査 者	検査 結果 の対 照表 患者						腎	言	の病	の病						
																					結核	結核	結核	結核	結核	結核
							計	アトピー性皮膚炎		その他の皮膚疾患	結核						結核	結核	結核	結核	結核	結核	結核	結核	結核	結核
幼稚園 5歳	0.26	0.15	3.41	0.99	...	...	...	...	...	...	...	0.37	2.03	0.67	0.07	0.16	1.82	0.04	0.25	0.64	...	...	...	...		
小 6歳	1.58	0.42	3.34	0.36	0.00	0.70	0.19	0.71	2.03	0.83	0.07	0.42	2.91	0.19	0.22	0.42	2.91	0.19	0.22	0.94	...	...	...	...		
7	1.14	0.34	3.49	0.54	0.01	1.63	0.58	0.89	2.03	0.44	0.04	0.53	3.27	0.14	0.34	0.53	3.27	0.14	0.34	0.96	...	...	...	...		
学 8	1.41	0.31	3.45	0.51	...	0.62	0.16	0.60	2.03	0.57	0.05	0.37	2.99	0.17	0.30	0.37	2.99	0.17	0.30	0.90	...	...	...	...		
9	1.62	0.36	3.58	0.32	0.01	0.51	0.10	0.74	...	0.57	0.04	0.37	2.82	0.17	0.20	0.37	2.82	0.17	0.20	0.85	...	...	...	...		
校 10	1.75	0.42	3.30	0.30	0.01	0.49	0.12	0.70	...	0.78	0.07	0.37	2.84	0.17	0.17	0.37	2.84	0.17	0.17	0.89	...	...	...	...		
11	1.75	0.47	3.20	0.28	0.00	0.51	0.09	0.72	...	1.09	0.12	0.37	2.93	0.20	0.14	0.37	2.93	0.20	0.14	1.03	...	...	...	...		
計	1.78	0.61	3.01	0.25	...	0.48	0.10	0.59	...	1.48	0.13	0.37	2.68	0.27	0.15	0.37	2.68	0.27	0.15	1.03	...	...	...	...		
12歳	1.10	0.75	2.55	0.20	0.00	0.51	0.12	0.71	3.09	1.88	0.18	0.37	3.09	1.88	0.18	0.37	3.09	1.88	0.18	1.27	...	...	...	...		
校 13	1.10	0.72	2.57	0.19	0.00	0.53	0.13	0.73	...	2.00	0.14	0.37	2.64	0.21	0.08	0.37	2.64	0.21	0.08	1.16	...	...	...	...		
14	1.08	0.74	2.61	0.21	0.00	0.51	0.13	0.71	...	1.90	0.18	0.37	2.19	0.25	0.05	0.37	2.19	0.25	0.05	1.23	...	...	...	...		
高 15歳	1.11	0.78	2.47	0.21	0.00	0.48	0.10	0.68	...	1.74	0.21	0.37	2.21	0.26	0.05	0.37	2.21	0.26	0.05	1.42	...	...	...	...		
等 16	0.81	0.54	2.23	0.18	0.03	...	...	0.66	2.96	1.82	0.24	0.37	1.55	0.21	0.02	0.37	1.55	0.21	0.02	1.65	...	...	...	...		
校 17	0.86	0.80	2.24	0.19	0.03	...	...	0.72	2.96	2.18	0.24	0.37	1.63	0.20	0.01	0.37	1.63	0.20	0.01	1.78	...	...	...	...		
計	0.83	0.45	2.28	0.17	...	...	...	0.64	...	1.76	0.25	0.37	1.60	0.22	0.03	0.37	1.60	0.22	0.03	1.60	...	...	...	...		
17	0.76	0.37	2.18	0.18	...	...	...	0.62	...	1.50	0.24	0.37	1.44	0.23	0.01	0.37	1.44	0.23	0.01	1.59	...	...	...	...		

3-1 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

5歳-男	区 分	身長 (cm)				体重 (kg)				座高 (cm)			
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
5歳-女	全 国	110.7	4.73	19.1	2.72	62.1	2.85	109.8	4.72	18.7	2.63	61.6	2.83
	北海道	111.0	4.65	19.1	2.72	61.9	2.74	110.1	4.69	18.7	2.65	61.5	2.85
	北海	111.5	4.73	19.7	3.37	62.6	2.68	110.2	4.54	19.4	3.29	62.0	2.47
	青森	111.6	4.85	19.5	2.74	62.4	2.94	110.2	4.90	19.0	3.13	61.7	2.81
	岩手	111.1	4.98	19.6	3.58	62.3	3.20	110.2	4.58	19.1	3.13	61.6	2.88
	宮城	111.7	4.90	19.8	3.06	62.6	2.73	111.1	4.96	19.6	3.20	62.2	2.80
	秋田	111.3	5.10	19.4	3.17	62.7	2.81	110.5	4.56	19.0	2.92	62.0	2.55
	山形	111.0	4.79	19.7	3.31	62.4	2.85	109.7	4.75	18.9	3.03	61.8	2.89
	福島	110.9	5.09	19.2	2.87	62.4	2.82	109.9	4.70	18.7	2.77	61.8	2.70
	茨城	110.9	4.92	19.7	3.28	61.9	2.95	109.9	4.57	19.1	2.90	61.5	2.44
	栃木	111.0	4.56	19.2	2.53	62.4	2.56	109.9	4.89	19.0	2.94	61.7	2.73
	群馬	110.8	4.62	19.2	2.64	62.3	2.80	109.9	4.78	18.9	2.72	61.9	2.92
	埼玉	110.9	4.78	19.2	2.63	62.3	2.74	110.0	4.55	18.9	2.71	62.0	2.60
	千葉	110.8	4.66	19.0	2.52	62.1	2.87	110.3	4.83	18.8	2.56	61.7	3.10
	東京	110.8	4.97	19.2	2.76	62.1	2.85	109.4	4.72	18.7	2.65	61.6	2.70
	神奈	111.3	4.54	19.3	2.63	62.4	2.78	110.7	4.61	19.0	2.74	61.9	2.70
	新潟	110.6	4.67	18.9	2.56	62.1	2.74	110.2	4.80	18.6	2.42	61.8	2.78
	富山	111.4	4.60	19.3	3.07	62.3	2.66	110.4	4.65	18.6	2.28	61.9	2.59
	石川	110.6	4.67	19.0	2.48	62.3	2.86	109.9	4.63	18.4	2.75	61.7	2.73
	福井	110.3	4.70	18.9	2.72	62.1	2.81	109.6	4.49	18.5	2.41	61.6	2.53
	山梨	110.8	4.45	19.0	2.59	62.1	2.58	109.6	4.55	18.3	2.24	61.5	2.63
5歳-男	長野	110.8	4.78	19.1	2.71	62.1	3.00	109.3	4.63	18.3	2.56	61.3	2.68
	岐阜	110.5	4.75	19.0	2.87	62.0	2.82	109.6	4.66	18.5	2.55	61.4	2.62
	静岡	110.5	4.70	18.8	2.48	61.3	3.22	109.4	4.73	18.4	2.39	60.7	3.34
	愛知	110.7	4.62	19.1	2.81	62.4	2.44	109.6	4.79	18.6	2.63	62.0	2.76
	三重	110.6	4.64	18.7	2.43	62.0	2.67	110.1	4.69	18.6	2.37	61.8	2.56
	滋賀	110.5	4.62	18.7	2.41	61.9	2.76	110.4	4.75	18.6	2.47	61.9	2.72
	京都	110.5	4.63	18.8	2.65	61.9	2.76	110.1	4.65	18.6	2.48	61.6	2.69
	大阪	110.8	4.59	18.9	2.39	62.1	2.84	109.9	4.85	18.4	2.44	61.7	2.70
	兵庫	110.6	4.75	18.9	2.47	62.1	2.72	109.4	4.81	18.4	2.50	61.4	2.77
	奈良	110.5	4.57	18.8	2.26	61.5	2.75	110.2	4.68	18.8	2.74	61.5	2.67
	和歌	110.6	4.81	18.8	2.67	62.4	2.55	109.7	4.39	18.5	2.57	61.7	2.53
	鳥取	110.6	5.11	18.8	2.68	62.4	2.72	109.4	4.65	18.3	2.30	61.5	2.45
	島根	110.3	4.64	18.8	2.45	62.0	2.64	109.3	4.43	18.6	2.61	61.6	2.59
	岡山	110.1	4.92	18.8	2.55	61.6	3.10	109.5	4.61	18.6	2.43	61.3	2.78
	広島	110.4	4.70	19.0	2.70	62.1	2.70	109.2	4.63	18.5	2.52	61.2	2.64
	山口	110.6	4.60	18.9	2.61	62.2	2.60	109.6	4.39	18.5	2.45	61.6	2.81
	徳島	110.5	4.67	19.0	2.64	62.0	2.65	109.6	4.39	18.6	2.26	61.4	2.64
	香川	110.4	4.76	18.8	2.51	62.0	2.87	109.8	4.78	18.6	2.56	61.5	2.96
	愛媛	110.5	4.74	18.9	2.64	62.1	2.84	109.7	4.69	18.4	2.55	61.5	2.69
	高松	110.6	4.67	19.0	2.63	61.7	2.94	110.1	4.62	18.9	2.83	61.5	2.75
	福岡	110.4	4.83	18.9	2.71	62.0	2.91	109.7	4.57	18.6	2.74	61.4	2.65
5歳-男	大宮	110.3	4.52	18.8	2.66	62.1	2.77	109.2	4.57	18.3	2.42	61.7	2.52
	鹿児	109.7	4.71	18.9	3.33	61.8	3.07	109.0	4.85	18.4	2.72	61.4	3.06

3-2 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区 分	身長 (cm)			体重 (kg)			座高 (cm)		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値
6歳一男									
全 国	116.6	4.96	21.5	3.60	64.9	2.92			
北海道	117.2	5.08	22.0	3.71	65.0	2.93			
青森県	117.4	4.87	22.4	3.97	65.4	2.79			
岩手県	117.1	4.88	22.2	3.84	65.2	2.84			
宮城県	117.1	4.85	22.1	3.91	65.3	2.91			
秋田県	117.9	4.85	22.6	4.00	65.5	2.99			
山形県	117.1	4.81	22.1	4.14	65.2	2.89			
福島県	116.8	4.80	22.3	4.22	65.0	2.70			
茨城県	116.5	4.80	21.7	3.48	64.9	2.74			
栃木県	116.6	4.87	22.0	3.98	64.9	3.07			
群馬県	116.8	4.85	21.9	3.60	65.0	2.86			
埼玉県	116.8	5.00	21.8	3.59	65.0	2.96			
千葉県	117.0	5.14	21.9	3.91	65.0	3.10			
東京都	116.7	4.85	21.3	3.22	65.1	2.88			
神奈川県	116.6	5.09	21.2	3.60	64.6	2.89			
新潟県	117.4	5.25	21.9	3.94	65.1	3.06			
富山県	116.8	4.95	21.6	3.61	65.0	2.86			
山梨県	116.7	4.93	21.7	3.90	65.1	2.95			
静岡県	116.6	5.03	21.7	3.56	65.2	3.05			
愛知県	116.8	4.60	21.7	3.78	65.0	2.88			
三重県	116.5	5.10	21.2	3.47	64.7	2.80			
滋賀県	116.3	4.86	21.3	3.68	64.7	2.90			
岐阜県	116.0	4.66	21.1	3.00	64.6	2.70			
静岡県	116.3	4.88	21.3	3.45	64.8	2.87			
三重県	116.1	4.92	21.4	3.37	64.7	2.85			
滋賀県	116.6	5.23	21.3	3.22	64.9	2.94			
京都府	116.7	4.58	21.3	3.18	65.0	2.73			
大阪府	116.5	5.00	21.3	3.42	65.0	2.95			
兵庫県	117.2	4.77	21.5	3.11	65.4	2.85			
奈良県	116.9	5.16	21.7	3.79	65.1	3.04			
和歌山県	116.6	5.16	21.5	3.66	64.9	3.14			
鳥取県	116.8	4.98	21.6	3.95	65.2	2.91			
島根県	116.0	4.88	21.3	3.43	64.9	2.81			
岡山県	116.7	5.10	21.6	3.78	65.0	3.05			
広島県	116.4	4.63	21.1	3.19	64.8	2.88			
山口県	115.6	4.88	21.1	3.34	64.3	2.85			
徳島県	117.2	5.37	22.3	4.17	65.2	3.25			
香川県	116.3	5.19	21.6	3.83	64.7	2.96			
愛媛県	116.2	5.23	21.2	3.36	64.6	3.01			
高知県	116.3	4.71	21.5	3.91	64.8	3.01			
福岡県	116.4	4.98	21.5	3.73	65.1	2.84			
佐賀県	116.4	5.14	21.4	3.38	64.8	2.97			
長崎県	116.4	5.18	21.5	4.33	65.0	3.03			
熊本県	116.5	4.97	21.9	3.80	64.9	2.89			
大分県	116.7	5.24	21.8	3.60	64.8	3.07			
宮崎県	116.2	5.00	21.8	4.10	64.6	3.00			
鹿児島県	115.5	4.83	21.3	3.76	64.5	2.88			
沖縄県	115.9	4.90	21.5	3.72	64.8	2.92			
6歳一女									
全 国	115.8	4.90	21.0	3.29	64.5	2.85			
北海道	115.7	4.99	21.4	3.61	64.3	2.93			
青森県	116.7	4.84	21.9	4.06	65.0	2.94			
岩手県	115.9	4.53	21.5	3.47	64.6	2.70			
宮城県	116.5	4.97	21.5	3.68	64.9	2.81			
秋田県	117.2	5.04	22.4	4.21	66.3	2.88			
山形県	116.1	4.95	21.6	3.68	64.8	3.07			
福島県	116.1	4.88	21.2	3.30	64.6	2.79			
茨城県	115.4	4.86	21.2	3.42	64.3	2.84			
栃木県	115.8	4.97	21.5	3.65	64.6	2.76			
群馬県	115.5	4.83	21.4	3.72	64.3	2.97			
埼玉県	116.0	4.90	20.9	3.31	64.3	2.88			
千葉県	116.0	4.92	21.3	3.52	64.6	2.93			
東京都	115.9	5.11	20.9	3.14	64.7	2.97			
神奈川県	116.0	4.74	20.9	3.12	64.5	2.74			
新潟県	116.2	4.69	21.2	3.47	64.7	2.84			
富山県	115.9	4.87	21.0	3.38	64.7	2.92			
山梨県	116.0	4.84	21.3	3.26	64.9	2.71			
静岡県	115.7	4.60	20.9	2.83	64.8	2.71			
愛知県	115.6	5.04	21.0	3.67	64.5	2.85			
三重県	115.8	4.84	20.9	3.42	64.4	2.78			
滋賀県	115.3	4.66	20.8	3.14	64.3	2.70			
岐阜県	114.9	4.73	20.6	3.01	64.1	2.74			
静岡県	115.5	5.22	20.8	3.14	64.4	2.98			
三重県	115.7	5.07	21.0	3.33	64.5	2.88			
滋賀県	115.9	4.78	21.0	3.03	64.6	2.59			
京都府	116.1	4.91	21.0	3.30	64.9	2.72			
大阪府	116.2	4.85	21.2	3.13	64.9	2.81			
兵庫県	115.5	4.70	20.7	2.85	64.7	2.67			
奈良県	115.9	4.79	21.0	3.17	64.5	2.77			
和歌山県	115.2	4.71	20.6	3.08	64.4	2.89			
鳥取県	116.3	5.08	21.3	3.78	64.8	3.18			
島根県	115.6	5.19	21.1	3.43	64.7	2.94			
岡山県	115.4	4.73	20.8	3.15	64.5	2.86			
広島県	115.2	4.74	20.7	3.09	64.3	2.85			
山口県	115.2	4.83	20.7	3.04	64.2	2.70			
徳島県	116.0	4.77	21.4	3.65	64.9	2.85			
香川県	115.4	4.65	20.8	3.27	64.3	2.64			
愛媛県	115.0	4.93	20.9	3.46	64.4	2.86			
高知県	115.9	5.01	21.0	3.31	64.7	2.98			
福岡県	115.6	4.73	20.7	2.96	64.7	2.69			
佐賀県	115.6	4.66	21.0	3.02	64.5	2.69			
長崎県	115.4	4.63	21.0	3.21	64.6	2.73			
熊本県	115.7	4.92	21.3	3.46	64.5	2.91			
大分県	115.1	4.89	20.8	3.20	64.2	2.86			
宮崎県	115.3	4.68	20.9	3.24	64.2	2.73			
鹿児島県	115.1	5.24	20.9	3.54	64.3	2.98			
沖縄県	115.0	4.81	20.9	3.22	64.3	2.81			

3-3 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

7歳-男	区 分	身長 (cm)				体重 (kg)				座 高 (cm)			
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
7歳-女	全 国	122.5	5.19	24.2	4.26	67.7	2.97	121.7	5.17	23.6	4.02	67.3	2.94
	北海道	123.1	5.27	24.9	4.45	67.9	3.00	122.3	5.24	24.1	4.40	67.4	2.95
	青森県	123.7	5.24	26.0	5.81	68.4	3.02	122.6	5.32	24.5	4.58	67.7	2.95
	岩手県	122.7	5.27	25.3	5.05	67.9	2.94	121.8	5.20	24.2	4.37	67.6	3.08
	宮城県	123.1	5.05	24.9	4.64	68.1	2.93	122.9	5.47	24.7	5.04	68.0	3.01
	秋田県	123.3	5.20	25.3	5.13	68.1	3.14	122.6	4.84	24.5	4.37	67.9	2.89
	山形県	123.1	5.12	25.1	4.92	68.2	2.94	122.1	5.33	24.1	4.38	67.7	3.00
	福島県	122.9	4.90	25.0	4.74	67.8	2.79	122.3	5.40	24.5	4.54	67.6	2.98
	茨城県	122.7	5.61	25.1	5.37	67.8	3.24	121.8	5.16	24.1	4.30	67.3	2.90
	栃木県	121.9	5.26	24.6	4.96	67.6	3.11	121.5	5.16	24.0	4.41	67.2	2.92
	群馬県	122.1	5.13	24.3	4.59	67.5	2.93	122.0	5.24	24.1	4.32	67.4	3.00
	埼玉県	122.3	5.14	24.0	4.04	67.5	2.95	121.5	5.06	23.4	3.74	67.2	2.97
	千葉県	123.2	5.37	24.5	4.39	68.1	3.03	122.1	4.99	23.6	4.01	67.5	2.79
	東京都	122.6	5.22	23.9	3.87	67.7	2.91	121.9	5.09	23.4	3.83	67.4	2.91
	神奈川県	122.7	4.97	24.0	3.98	67.5	2.82	122.2	4.89	23.6	3.86	67.6	2.91
	新潟県	123.4	4.93	24.6	4.11	68.1	2.81	122.5	5.35	24.2	4.45	67.8	3.09
	富山県	123.0	5.13	24.8	4.38	68.1	3.05	122.4	5.23	24.2	3.98	67.8	2.97
	石川県	122.7	5.09	24.3	4.32	67.9	2.99	122.2	5.42	23.9	4.05	67.7	3.03
	福井県	122.5	4.98	24.2	3.78	68.1	2.78	121.5	5.13	23.5	3.64	67.5	2.83
	山梨県	122.8	5.45	24.8	4.80	67.9	3.08	121.7	5.30	23.6	4.23	67.3	2.91
	長野県	122.5	5.12	24.1	4.24	67.4	2.84	121.7	5.12	23.3	3.87	67.1	2.81
7歳-男	岐阜県	122.6	5.31	24.1	3.80	67.6	2.98	121.2	5.03	23.4	4.16	67.1	2.90
	静岡県	122.2	4.93	23.7	3.91	67.6	2.88	120.9	5.22	23.1	3.89	66.9	2.90
	愛知県	122.1	5.20	23.9	4.15	67.6	3.04	121.4	5.25	23.5	3.78	67.3	3.01
	三重県	122.3	4.99	23.8	3.54	67.7	2.86	121.6	5.03	23.4	3.68	67.3	2.82
	滋賀県	122.7	4.96	24.2	4.20	67.9	2.80	121.4	5.30	23.2	3.97	67.4	2.98
	京都府	122.1	5.56	24.0	4.22	67.5	3.10	121.5	5.15	23.4	4.03	67.3	2.92
	大阪府	122.3	5.36	24.0	3.92	67.6	2.99	121.3	5.16	23.3	3.95	67.2	2.95
	兵庫県	122.3	5.03	23.8	3.91	67.6	2.93	121.6	5.23	23.2	3.67	67.5	2.79
	奈良県	122.7	5.09	24.2	4.32	67.6	2.96	121.4	5.59	23.1	3.87	66.9	3.14
	和歌山県	122.0	5.05	23.9	3.72	67.5	2.86	121.5	5.56	23.3	3.81	67.3	3.05
	鳥取県	122.6	5.26	24.4	4.42	67.9	2.98	121.4	5.02	23.3	3.69	67.1	2.90
	島根県	122.4	4.92	24.1	4.11	67.8	2.89	121.8	5.13	23.8	4.46	67.5	2.92
	岡山県	122.2	5.14	24.0	4.15	67.5	2.93	121.1	4.82	23.3	3.54	67.0	2.85
	広島県	122.1	5.18	24.2	4.20	67.5	3.00	121.4	4.62	23.7	3.61	67.3	2.67
	山口県	121.8	5.18	23.9	4.20	67.3	3.03	121.0	5.11	23.0	3.50	67.0	2.83
	徳島県	122.2	5.23	24.8	6.09	67.7	3.01	121.1	5.21	23.5	4.13	67.3	3.14
	香川県	122.2	5.08	23.7	3.60	67.6	2.82	121.3	5.23	23.4	4.00	67.2	2.90
	愛媛県	122.3	5.19	23.9	4.29	67.5	2.97	120.8	4.89	23.0	3.54	66.9	2.80
	高知県	122.7	5.17	24.4	4.07	67.9	3.03	121.6	5.36	23.6	4.05	67.4	3.11
	福岡県	122.1	4.97	23.8	3.74	67.6	2.94	121.6	5.11	23.5	4.02	67.4	2.82
7歳-男	佐賀県	122.4	5.29	24.2	4.05	67.8	3.02	121.3	5.40	23.4	3.82	67.2	3.10
	長崎県	122.5	4.76	24.3	4.36	67.9	2.70	121.6	5.14	23.8	4.16	67.5	2.79
	熊本県	122.6	5.41	24.4	4.64	67.9	3.06	121.5	5.09	23.7	4.27	67.4	2.99
	大分県	122.6	5.18	24.8	4.94	67.5	3.08	121.2	5.02	23.7	4.27	66.8	2.97
	宮崎県	122.3	5.48	24.3	4.36	67.5	3.27	121.3	5.25	23.7	3.93	66.9	3.08
7歳-男	鹿児島県	121.7	5.13	23.7	4.12	67.4	3.03	121.0	5.20	23.6	4.33	67.1	3.05
	沖縄県	121.7	4.99	24.1	3.92	67.4	2.76	120.7	5.29	23.2	3.89	66.9	3.10

3-4 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

8歳—男

区 分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	128.3	5.38	27.4	5.37	70.3	3.06
北海道	128.7	5.47	28.6	6.23	70.5	3.18
青森県	129.2	5.42	29.3	6.41	70.8	3.02
岩手県	128.6	5.40	28.4	5.78	70.5	3.12
宮城県	128.6	5.44	28.2	6.25	70.5	3.03
秋田県	129.6	5.33	29.2	6.20	71.2	3.11
山形県	128.5	5.23	28.2	6.10	70.6	3.04
福島県	128.3	5.35	28.1	5.95	70.3	3.13
茨城県	128.3	5.72	28.0	6.12	70.4	3.28
栃木県	128.1	5.44	28.3	6.00	70.2	3.17
群馬県	128.2	5.33	27.7	5.75	70.4	3.00
埼玉県	128.2	5.56	27.0	4.91	70.2	3.15
千葉県	128.8	5.39	27.6	4.87	70.5	3.04
東京都	128.9	5.46	27.6	5.43	70.7	2.97
神奈川県	128.6	5.02	27.3	5.31	70.3	2.95
新潟県	129.0	5.28	28.1	5.74	70.8	3.13
富山県	128.9	5.14	28.3	5.53	70.8	2.99
石川県	128.4	5.33	27.5	5.22	70.6	2.84
福井県	128.3	5.35	27.3	5.19	70.7	3.11
岐阜県	128.0	5.39	27.1	6.10	70.1	3.06
長野県	128.3	5.34	27.1	5.52	70.1	3.01
岐阜県	128.4	5.53	27.7	5.71	70.6	3.29
静岡県	127.5	5.32	26.8	5.14	70.0	2.99
愛知県	127.8	5.18	27.0	4.75	70.2	2.86
三重県	128.2	5.39	27.7	6.18	70.3	3.07
滋賀県	128.4	5.34	27.0	4.77	70.3	3.09
京都府	128.3	5.25	27.0	4.82	70.4	2.89
大阪府	128.1	5.26	26.8	4.46	70.3	3.05
兵庫県	127.8	5.14	26.7	4.92	70.2	2.87
奈良県	128.1	5.23	27.2	4.80	70.3	3.03
和歌山県	128.2	5.61	27.7	5.74	70.3	3.18
鳥取県	128.2	5.54	27.3	5.30	70.5	3.18
島根県	127.6	5.22	27.1	5.22	70.2	2.90
岡山県	127.7	5.19	26.9	5.62	70.1	3.01
広島県	127.4	5.75	27.0	4.86	70.1	3.11
山口県	127.4	5.16	26.9	4.81	69.8	3.00
徳島県	128.7	5.57	28.0	5.88	70.7	3.11
香川県	128.2	5.35	27.5	5.67	70.2	3.14
愛媛県	128.2	5.38	27.1	5.14	70.3	3.20
高知県	128.1	5.15	27.2	4.99	70.4	2.93
福岡県	127.9	5.48	27.2	5.36	70.1	3.17
佐賀県	128.0	5.20	27.2	5.11	70.3	2.96
長崎県	128.0	5.37	27.2	5.12	70.3	3.07
熊本県	128.1	5.52	27.8	5.81	70.4	3.15
大分県	127.7	5.63	27.6	5.62	69.8	3.28
宮崎県	128.0	5.49	27.5	5.15	70.2	3.05
鹿児島県	127.8	5.55	27.3	5.74	70.1	3.25
沖縄県	126.9	5.22	26.7	5.12	69.7	3.13

8歳—女

区 分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	127.4	5.51	26.6	4.89	70.0	3.07
北海道	127.6	5.77	27.4	5.84	70.0	3.17
青森県	128.4	5.84	27.8	5.91	70.5	3.37
岩手県	128.3	5.54	27.5	5.04	70.5	3.20
宮城県	128.1	5.71	27.5	5.42	70.3	3.12
秋田県	128.9	5.76	28.0	5.84	71.0	3.28
山形県	128.3	5.79	27.7	5.20	70.7	3.18
福島県	127.8	5.71	27.0	5.02	70.2	3.24
茨城県	127.8	5.20	27.0	4.60	70.2	3.05
栃木県	127.6	5.55	27.5	5.53	70.1	3.12
群馬県	127.4	5.55	26.9	5.32	70.0	3.08
埼玉県	127.9	5.56	26.8	4.78	70.1	3.02
千葉県	127.4	5.45	26.6	5.03	70.0	3.05
東京都	127.6	5.32	26.2	4.54	70.0	2.97
神奈川県	127.8	5.55	26.4	4.63	70.1	3.08
新潟県	128.1	5.75	27.1	5.40	70.3	3.16
富山県	128.3	5.54	27.3	4.98	70.4	3.21
石川県	127.7	5.43	26.9	5.23	70.2	3.05
福井県	127.7	5.30	26.4	3.93	70.3	2.88
岐阜県	126.9	5.50	26.4	4.88	69.6	2.95
長野県	127.1	5.31	26.1	4.54	69.7	2.98
岐阜県	127.1	5.43	26.3	4.68	70.0	3.35
静岡県	126.8	5.62	26.0	4.72	69.7	3.03
愛知県	127.0	5.49	25.9	4.42	69.8	3.00
三重県	127.5	5.40	26.6	5.33	70.2	3.04
滋賀県	127.5	5.52	26.2	4.41	70.1	3.08
京都府	127.2	5.28	26.3	4.69	69.9	2.88
大阪府	127.5	5.32	26.7	5.00	70.3	2.92
兵庫県	127.1	5.40	26.1	4.10	70.0	3.15
奈良県	127.6	5.49	26.4	4.45	69.9	3.05
和歌山県	127.4	5.31	26.5	4.69	70.2	2.97
鳥取県	127.0	5.81	26.3	4.77	69.9	3.19
島根県	127.1	5.24	26.7	5.14	70.3	3.11
岡山県	127.1	5.89	26.2	4.77	69.9	3.16
広島県	126.8	5.51	26.5	4.97	69.8	3.09
山口県	126.8	5.23	26.1	4.14	69.7	2.91
徳島県	127.7	5.84	27.1	5.04	70.2	3.13
香川県	127.4	5.36	26.7	4.94	70.0	3.13
愛媛県	127.2	5.46	26.2	4.79	70.0	3.19
高知県	126.9	5.42	26.1	4.58	69.9	3.06
福岡県	127.2	5.28	26.5	4.83	69.9	2.92
佐賀県	127.3	5.57	26.6	4.76	69.9	3.11
長崎県	127.2	5.53	26.1	4.89	70.0	3.11
熊本県	127.5	5.84	26.9	5.27	70.1	3.11
大分県	126.9	5.32	26.5	4.54	69.5	3.01
宮崎県	127.7	5.15	27.2	5.47	70.1	3.16
鹿児島県	126.6	5.53	26.1	4.72	69.8	3.07
沖縄県	126.5	5.77	26.3	5.18	69.5	3.25

3-5 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

9歳-男	区 分	身長 (cm)				体重 (kg)				座高 (cm)			
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
9歳-女	全 国	133.6	5.74	30.9	6.56	72.7	3.17	133.5	6.18	30.1	6.01	72.8	3.41
	北海道	133.9	6.07	32.0	7.25	72.8	3.29	134.3	6.16	30.9	6.29	73.1	3.25
	青森県	134.6	5.53	32.6	7.41	73.2	3.23	135.1	6.35	32.1	7.34	73.7	3.95
	岩手県	134.1	5.65	32.0	6.78	73.4	3.22	134.5	6.35	31.9	7.23	73.5	3.61
	宮城県	134.1	5.49	32.1	7.20	73.1	3.12	133.7	6.29	30.3	6.16	72.9	3.34
	秋田県	135.4	5.50	33.4	7.64	73.9	3.16	134.5	6.64	32.0	7.58	73.4	3.60
	山形県	134.5	5.47	31.9	6.76	73.2	3.02	134.3	6.06	30.8	6.16	73.2	3.32
	福島県	133.8	6.04	32.0	7.44	72.9	3.45	133.9	6.02	30.8	6.02	73.0	3.35
	茨城県	133.8	5.83	31.4	6.77	72.8	3.27	133.6	6.29	30.7	6.16	72.9	3.58
	栃木県	133.8	5.87	31.6	7.17	72.9	3.28	133.2	6.23	30.5	6.56	72.6	3.41
	群馬県	133.6	5.51	31.2	6.85	72.7	3.06	133.0	5.96	30.1	5.94	72.5	3.38
	埼玉県	133.9	5.74	31.3	7.17	73.0	3.20	133.8	6.01	30.0	5.62	72.9	3.33
	千葉県	133.9	5.55	31.0	6.52	73.0	3.19	133.8	6.27	30.3	6.16	72.9	3.58
	東京都	133.7	6.00	30.6	6.51	72.7	3.23	133.8	6.21	30.1	5.89	72.9	3.33
	神奈川県	133.5	5.67	30.8	6.67	72.7	3.10	133.3	6.11	29.4	5.24	72.5	3.34
	新潟県	134.4	5.51	31.8	6.70	73.1	3.11	134.2	6.45	30.5	6.38	73.0	3.62
	富山県	133.9	5.86	31.1	6.10	73.2	3.23	134.2	6.43	30.5	6.10	73.2	3.50
	石川県	133.8	5.78	31.2	6.75	73.0	3.33	133.1	5.87	29.6	5.18	72.7	3.28
	福井県	134.2	5.70	31.1	6.45	73.4	3.09	134.3	6.13	30.7	6.05	73.6	3.47
	山梨県	133.3	6.01	31.2	7.43	72.4	3.27	133.2	6.38	30.2	6.23	72.6	3.54
	長野県	133.7	5.81	30.5	5.98	72.4	3.05	133.1	6.04	29.6	5.75	72.3	3.26
9歳-男	岐阜県	133.3	5.56	30.7	6.10	72.5	2.93	132.7	5.72	29.3	5.37	72.2	3.26
	静岡県	133.0	5.83	30.0	6.09	72.5	3.20	133.2	6.20	29.4	5.66	72.7	3.32
	愛知県	132.8	5.67	30.2	6.06	72.4	3.16	132.8	6.09	29.7	6.06	72.6	3.36
	三重県	133.3	6.03	30.8	6.41	72.7	3.32	133.0	6.07	30.0	5.90	72.5	3.30
	滋賀県	133.7	5.60	30.6	5.98	73.0	3.08	133.5	6.40	30.3	6.40	72.8	3.45
	京都府	133.5	5.66	30.5	6.10	72.6	3.24	133.9	6.16	30.1	5.69	73.0	3.25
	大阪府	133.6	5.60	30.7	6.17	72.7	3.04	133.2	5.92	29.9	5.97	72.6	3.31
	兵庫県	133.2	5.72	30.2	6.19	72.6	3.12	133.3	5.97	29.5	5.27	72.8	3.33
	奈良県	133.7	5.79	30.5	6.24	72.7	3.22	133.8	6.34	30.1	6.02	72.8	3.48
	和歌山県	133.4	5.71	30.9	6.34	72.7	3.18	133.4	6.62	29.8	6.03	72.8	3.69
	鳥取県	133.3	5.37	30.1	5.66	72.6	2.96	133.9	5.93	30.6	5.93	73.2	3.30
	島根県	132.9	5.34	29.8	5.38	72.3	2.97	133.5	6.16	30.5	6.09	72.9	3.46
	岡山県	133.5	5.95	30.5	6.33	72.6	3.25	133.4	6.42	30.1	6.51	72.8	3.49
	広島県	133.0	5.18	30.1	5.73	72.4	2.83	132.6	6.04	29.4	5.77	72.4	3.38
	山口県	132.9	5.54	30.1	5.80	72.4	3.14	133.4	6.20	30.4	6.00	72.6	3.32
	徳島県	133.4	5.64	31.3	7.40	72.7	3.32	133.6	5.89	30.6	6.08	73.0	3.33
	香川県	133.6	5.84	30.9	6.60	72.5	3.23	133.0	6.21	29.8	5.95	72.4	3.47
	愛媛県	132.9	5.75	30.4	6.11	72.3	3.23	133.4	6.78	30.0	6.72	72.8	3.81
	高知県	133.3	5.61	30.8	6.98	72.7	3.17	133.3	6.33	30.1	6.40	72.9	3.49
	福岡県	133.7	5.64	30.8	6.05	72.7	2.95	133.1	6.30	29.6	5.88	72.6	3.44
9歳-女	佐賀県	133.5	5.67	30.6	6.46	72.8	3.06	133.2	5.95	30.3	5.89	72.7	3.15
	長崎県	133.9	5.41	31.1	6.61	73.0	2.90	133.0	6.04	29.5	5.69	72.4	3.36
	熊本県	133.9	6.03	32.0	7.56	73.0	3.43	133.9	6.35	30.7	6.55	73.0	3.74
	大分県	133.1	5.72	30.5	6.70	72.3	3.20	133.0	6.27	30.4	6.47	72.3	3.38
	宮崎県	133.8	5.80	31.2	6.75	72.8	3.32	133.4	6.25	30.4	6.17	72.6	3.49
	鹿児島県	132.9	5.49	30.4	6.01	72.5	3.06	133.1	5.83	29.7	5.84	72.7	3.38
	沖縄県	132.1	5.70	29.7	6.03	72.0	3.18	133.5	6.66	30.5	6.74	72.8	3.63

3-6 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

10歳-男										10歳-女									
区	分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		標準偏差		区	分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		標準偏差	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差			平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全	国	138.9	6.20	34.5	7.55	75.0	3.36			全	国	140.2	6.79	34.2	7.14	76.0	3.82		
北海道		139.6	6.26	35.7	8.17	75.3	3.38			北海道		141.2	6.71	35.3	8.13	76.1	3.82		
青森県		139.9	6.44	36.2	8.20	75.7	3.43			青森県		142.3	6.81	36.5	8.13	77.1	3.92		
岩手県		139.1	6.31	35.8	8.51	75.4	3.54			岩手県		141.2	6.71	35.8	8.10	76.7	4.00		
宮城県		139.8	6.15	36.1	8.96	75.5	3.28			宮城県		141.2	7.05	35.4	7.30	76.4	3.91		
秋田県		140.9	6.63	36.8	8.77	75.9	3.49			秋田県		141.8	6.73	36.1	7.87	76.9	3.92		
山形県		139.7	6.27	35.9	8.41	75.5	3.54			山形県		140.3	6.35	34.8	7.09	76.2	3.51		
福島県		139.2	6.18	35.9	8.85	75.3	3.58			福島県		140.8	6.60	35.6	7.67	76.3	3.88		
茨城県		139.4	6.23	35.1	8.25	75.1	3.43			茨城県		140.5	6.88	34.7	7.05	76.0	3.82		
栃木県		138.8	6.12	34.8	7.68	74.9	3.43			栃木県		140.6	7.14	35.2	7.92	76.2	3.93		
群馬県		138.9	6.09	35.0	7.90	74.9	3.43			群馬県		140.8	6.92	35.2	7.59	76.4	3.92		
埼玉県		138.6	6.13	33.9	7.17	74.8	3.25			埼玉県		140.7	6.71	34.4	7.11	76.2	3.75		
千葉県		139.3	6.19	35.1	7.94	75.3	3.43			千葉県		140.8	6.84	34.6	7.41	76.3	3.79		
東京都		139.2	6.12	34.7	7.06	75.2	3.29			東京都		140.0	6.62	33.8	6.73	75.7	3.79		
神奈川県		138.8	6.08	34.1	7.79	74.9	3.34			神奈川県		140.6	6.93	34.0	7.13	75.9	3.76		
新潟県		139.6	6.65	34.6	7.44	75.2	3.38			新潟県		141.2	6.83	34.8	7.34	76.3	3.87		
富山県		139.7	6.04	34.6	7.08	75.5	3.22			富山県		141.1	6.71	34.6	6.65	76.4	3.84		
石川県		139.3	6.44	35.2	8.40	75.4	3.59			石川県		140.7	6.74	34.5	6.95	76.4	3.87		
福井県		139.1	6.15	34.9	7.80	75.5	3.37			福井県		140.3	7.15	34.2	6.80	76.3	3.87		
山梨県		138.8	6.06	34.5	7.38	75.0	3.29			山梨県		140.7	6.73	34.8	7.43	76.2	3.73		
長野県		139.0	5.86	34.3	7.22	74.8	3.24			長野県		139.2	6.45	33.4	6.70	75.3	3.56		
岐阜県		138.3	6.04	33.8	6.82	74.7	3.18			岐阜県		139.5	6.75	33.5	6.81	75.5	3.80		
静岡県		138.4	6.22	33.6	6.63	74.8	3.26			静岡県		139.8	6.78	34.1	6.84	76.1	3.81		
愛知県		138.4	6.24	34.1	7.16	74.8	3.39			愛知県		139.2	6.77	33.6	7.43	75.5	3.81		
三重県		138.9	6.44	34.7	8.24	75.1	3.61			三重県		139.5	7.05	34.0	7.66	75.6	3.95		
滋賀県		138.6	6.18	33.3	6.33	75.0	3.20			滋賀県		140.0	6.69	33.2	6.14	75.8	3.66		
京都府		139.2	6.07	34.5	7.21	75.3	3.23			京都府		140.0	6.93	33.9	6.86	76.0	3.90		
大阪府		138.5	6.26	33.6	6.58	74.9	3.33			大阪府		140.6	6.52	34.2	6.50	76.2	3.68		
兵庫県		138.7	5.76	33.6	6.99	75.1	3.25			兵庫県		138.9	6.81	32.5	6.16	75.3	3.71		
奈良県		139.2	6.31	34.7	7.43	75.1	3.33			奈良県		140.0	6.40	33.4	6.05	75.8	3.59		
和歌山県		138.5	5.92	34.5	7.56	74.9	3.21			和歌山県		140.2	7.13	34.1	7.52	76.0	3.95		
鳥取県		139.5	6.62	34.3	7.07	75.5	3.45			鳥取県		140.1	6.65	33.4	6.16	76.1	3.70		
島根県		138.5	6.14	33.5	6.72	75.0	3.36			島根県		139.5	7.15	33.6	7.29	75.8	4.07		
岡山県		138.5	6.49	34.1	7.49	75.0	3.42			岡山県		139.6	7.18	34.3	8.03	75.7	3.94		
広島県		138.9	6.16	34.3	7.31	75.2	3.30			広島県		139.4	6.73	33.9	6.85	75.8	3.81		
山口県		138.3	6.35	34.0	7.61	74.7	3.40			山口県		139.4	6.80	33.7	6.25	75.4	3.81		
徳島県		139.1	6.82	35.9	9.04	75.4	3.68			徳島県		140.5	6.75	36.2	8.35	76.4	4.01		
香川県		138.5	6.45	34.3	7.54	74.8	3.44			香川県		140.2	6.50	34.5	6.52	76.2	3.80		
愛媛県		138.2	6.17	33.9	7.33	74.7	3.46			愛媛県		139.6	6.17	33.5	6.62	75.7	3.42		
高知県		138.6	6.22	35.1	7.92	74.8	3.38			高知県		139.2	7.19	33.6	7.37	75.6	4.09		
福岡県		138.3	6.22	34.3	7.80	74.9	3.41			福岡県		139.8	6.75	33.8	7.01	75.9	3.95		
佐賀県		138.3	6.06	34.1	8.07	74.7	3.36			佐賀県		139.7	6.79	34.0	7.03	75.9	3.83		
長崎県		138.8	5.87	34.5	7.72	75.0	3.17			長崎県		139.8	6.69	33.6	6.59	75.9	3.95		
熊本県		138.5	5.91	34.4	7.01	74.9	3.13			熊本県		139.9	6.70	34.2	6.82	75.9	3.84		
大分県		137.9	6.35	34.0	8.06	74.5	3.35			大分県		139.5	6.60	33.9	6.89	75.7	3.75		
宮崎県		138.8	6.35	34.8	7.69	74.9	3.38			宮崎県		140.5	6.98	35.1	7.55	76.2	3.85		
鹿児島県		138.3	6.16	34.0	7.58	74.9	3.46			鹿児島県		139.6	6.48	34.1	7.41	75.6	3.84		
沖縄県		137.5	5.97	33.7	6.96	74.3	3.09			沖縄県		140.5	6.62	35.6	7.64	76.2	3.65		

3-7 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

11歳—男

区 分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	145.1	7.14	38.8	8.83	77.8	3.86
北海道	146.3	7.11	40.5	9.53	78.4	3.86
青森県	146.0	7.30	40.4	9.46	78.2	3.92
岩手県	146.2	7.58	41.1	9.39	78.6	4.02
宮城県	146.0	7.36	40.3	10.20	78.4	4.03
秋田県	147.0	7.25	41.0	9.46	78.5	3.86
山形県	145.5	7.50	39.6	9.02	78.1	3.90
福島県	146.1	7.35	40.4	10.19	78.2	4.07
茨城県	145.7	7.18	39.8	9.32	78.2	3.93
栃木県	145.0	7.44	39.3	9.15	77.7	4.00
群馬県	145.1	7.26	39.8	9.55	77.8	3.91
埼玉県	145.3	7.34	38.6	8.55	77.7	4.05
千葉県	145.4	7.27	39.1	9.08	77.9	3.98
東京都	145.7	7.14	39.1	9.07	78.0	3.81
神奈川県	145.5	7.40	38.9	8.55	77.9	3.98
新潟県	146.1	7.15	39.5	8.42	78.0	3.87
富山県	145.6	6.83	39.1	7.83	78.2	3.64
石川県	145.1	7.12	38.8	9.28	78.0	3.97
福井県	145.3	7.16	38.7	8.45	78.1	3.83
山梨県	145.4	7.10	39.2	9.03	77.9	3.87
長野県	144.7	6.90	37.9	8.60	77.3	3.67
岐阜県	145.2	6.85	38.4	8.28	77.8	3.97
静岡県	144.3	6.75	38.0	8.66	77.6	3.68
愛知県	144.7	6.96	38.2	8.34	77.7	3.96
三重県	144.8	6.84	38.3	8.56	77.7	3.63
滋賀県	145.4	7.04	38.5	8.66	77.8	3.86
京都府	145.4	7.38	38.9	9.21	77.8	3.91
大阪府	144.2	6.74	37.6	7.99	77.3	3.61
兵庫県	144.7	6.94	38.0	8.28	77.5	3.77
奈良県	144.7	6.88	38.2	8.58	77.6	3.62
和歌山県	144.8	6.66	38.8	8.94	77.6	3.73
鳥取県	144.7	7.15	38.2	8.85	77.8	3.95
島根県	143.8	7.06	37.2	8.39	77.1	3.91
岡山県	144.3	7.27	37.7	7.78	77.3	3.84
広島県	144.4	6.76	38.3	7.98	77.6	3.54
山口県	144.0	6.92	37.9	8.28	77.2	3.87
徳島県	145.0	7.24	38.9	8.78	77.9	3.83
香川県	144.5	6.86	38.5	8.06	77.4	3.69
愛媛県	144.7	7.42	38.6	9.53	77.5	3.85
高知県	144.9	6.76	38.7	8.50	77.5	3.76
福岡県	144.7	7.10	38.4	8.56	77.6	3.59
佐賀県	144.5	6.84	38.1	8.25	77.5	3.66
長崎県	144.6	6.91	38.3	8.65	77.5	3.96
熊本県	145.3	7.34	39.1	9.04	78.1	3.98
大分県	145.0	7.18	39.2	9.26	77.6	3.91
宮崎県	145.0	7.14	38.7	8.90	77.7	3.86
鹿児島県	144.8	6.97	39.4	9.07	77.7	3.56
沖縄県	144.0	7.04	38.6	9.32	77.3	3.74

11歳—女

区 分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	147.0	6.76	39.5	8.15	79.4	3.95
北海道	147.5	6.84	40.1	9.01	79.4	3.97
青森県	148.3	6.69	41.4	9.04	80.3	3.93
岩手県	147.2	6.86	41.0	8.79	79.9	4.06
宮城県	147.7	6.41	41.3	8.90	79.9	4.00
秋田県	148.4	6.61	40.6	8.01	80.1	4.09
山形県	148.0	6.45	40.6	8.01	79.9	3.86
福島県	147.0	6.27	40.4	9.67	79.6	4.20
茨城県	147.3	6.65	40.2	8.05	79.7	3.89
栃木県	146.5	6.79	40.2	8.49	79.2	4.09
群馬県	146.9	6.05	39.9	7.82	79.3	3.67
埼玉県	147.6	6.49	39.9	7.70	79.7	3.78
千葉県	147.1	6.85	39.5	8.06	79.4	3.96
東京都	147.3	7.16	39.2	7.91	79.5	4.13
神奈川県	146.5	6.66	39.1	8.66	79.1	4.04
新潟県	147.5	6.60	39.8	7.75	79.9	3.81
富山県	148.1	6.43	40.8	8.46	80.1	3.93
石川県	147.4	6.51	39.9	8.45	79.6	3.66
福井県	147.4	6.71	39.3	7.81	79.9	3.86
山梨県	146.8	6.61	39.5	8.31	79.3	3.91
長野県	146.2	6.70	38.5	7.59	78.8	3.92
岐阜県	146.4	6.63	39.2	7.94	79.1	3.91
静岡県	146.1	6.30	38.3	7.35	79.1	3.81
愛知県	145.9	6.80	38.4	7.48	79.0	3.89
三重県	147.4	6.83	40.2	9.23	79.6	3.83
滋賀県	146.9	6.88	38.6	7.71	79.2	3.90
京都府	146.7	6.97	38.8	7.74	79.1	4.02
大阪府	147.2	6.80	39.4	8.12	79.5	3.92
兵庫県	146.9	6.47	38.2	7.23	79.2	3.73
奈良県	147.5	6.49	39.0	7.76	79.3	3.94
和歌山県	147.2	6.31	39.5	8.45	79.5	3.70
鳥取県	147.1	6.63	38.8	7.44	79.4	3.90
島根県	146.6	6.31	39.1	7.71	79.4	3.81
岡山県	146.4	7.00	38.9	7.93	78.9	3.99
広島県	146.4	6.61	39.3	7.98	79.3	3.98
山口県	145.7	6.46	38.0	6.95	78.9	3.91
徳島県	147.2	6.73	39.9	8.30	79.6	4.02
香川県	146.6	6.39	39.5	7.99	79.4	3.75
愛媛県	146.3	7.06	38.6	8.35	79.0	3.93
高知県	146.7	6.66	39.6	8.19	79.5	4.02
福岡県	147.3	6.84	40.1	8.73	79.5	4.11
佐賀県	147.2	6.53	40.0	8.03	79.5	3.87
長崎県	147.1	6.64	39.4	7.90	79.6	3.84
熊本県	147.4	6.68	40.5	8.22	79.8	3.93
大分県	145.9	7.06	38.6	7.60	78.8	4.16
宮崎県	146.6	6.80	40.0	8.12	79.3	3.99
鹿児島県	146.2	7.00	39.4	8.76	79.2	4.14
沖縄県	146.5	6.30	39.5	7.59	79.5	3.67

3-8 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

12歳-男

区 分	身長 (cm)			体重 (kg)			座高 (cm)		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値
全 国	152.6	8.08	44.9	10.48	81.4	4.55			
北海道	153.8	8.18	46.4	11.22	82.0	4.61			
青森県	153.9	8.29	48.2	12.44	82.5	4.68			
岩手県	153.5	8.22	46.8	11.18	82.3	4.52			
宮城県	153.2	8.14	46.4	11.26	81.8	4.58			
秋田県	155.0	8.07	47.8	10.69	82.7	4.60			
山形県	153.4	7.72	46.0	11.48	81.9	4.35			
福島県	152.7	7.94	45.9	10.86	81.9	4.39			
茨城県	152.9	7.84	45.5	10.73	81.4	4.65			
栃木県	152.7	8.29	45.8	11.37	81.5	4.74			
群馬県	152.6	8.26	45.7	11.10	81.6	4.66			
埼玉県	151.8	8.07	43.9	9.74	80.7	4.65			
千葉県	152.7	7.91	44.5	9.83	81.4	4.38			
東京都	153.3	7.99	46.1	11.07	81.8	4.64			
神奈川県	152.5	7.81	44.7	10.81	81.2	4.30			
新潟県	153.8	7.95	45.4	9.96	82.1	4.63			
富山県	154.0	7.70	45.7	9.65	82.3	4.45			
石川県	152.8	8.12	44.5	9.71	81.8	4.53			
福井県	153.0	7.95	45.0	9.72	81.7	4.37			
山梨県	152.5	8.17	45.4	10.95	81.6	4.73			
長野県	152.2	8.27	44.6	10.17	81.1	4.54			
岐阜県	152.3	7.77	44.7	10.02	81.3	4.38			
静岡県	152.1	8.27	44.0	9.94	81.4	4.61			
愛知県	152.1	8.33	44.3	10.44	81.2	4.74			
三重県	152.5	8.18	45.4	10.65	81.7	4.52			
滋賀県	152.1	7.99	43.3	9.82	81.2	4.48			
京都府	152.5	7.99	44.2	9.62	81.4	4.38			
大阪府	151.9	8.26	44.0	10.08	80.9	4.54			
兵庫県	152.6	7.97	44.5	10.32	81.3	4.37			
奈良県	152.8	7.70	45.0	9.90	81.5	4.23			
和歌山県	151.8	7.84	44.7	10.38	80.7	4.59			
取県	152.4	7.77	44.3	9.75	81.5	4.49			
鳥島	151.9	8.01	43.4	9.29	81.4	4.46			
岡山県	152.2	8.19	44.3	9.86	81.3	4.55			
広島県	151.8	7.84	44.4	9.84	81.1	4.39			
山口県	151.5	7.68	43.9	10.56	80.7	4.41			
徳島県	152.6	8.01	46.5	10.83	81.7	4.41			
香川県	152.9	8.08	46.1	10.65	81.4	4.57			
愛媛県	152.4	8.04	44.7	10.18	81.2	4.47			
高知県	152.0	8.38	44.4	10.29	81.4	4.67			
福岡県	152.3	8.14	44.3	10.67	81.1	4.56			
佐賀県	151.9	8.28	44.3	9.61	81.1	4.60			
長崎県	151.5	7.79	43.3	9.35	81.0	4.43			
熊本県	152.3	8.08	44.5	9.70	81.3	4.36			
大分県	151.8	8.05	44.8	10.68	81.0	4.64			
宮崎県	152.2	7.88	45.2	10.47	81.3	4.36			
鹿児島県	152.2	7.86	44.1	9.91	81.0	4.53			
沖縄県	152.3	8.05	44.9	10.51	81.1	4.50			

12歳-女

区 分	身長 (cm)			体重 (kg)			座高 (cm)		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値
全 国	152.0	5.96	44.4	8.45	82.2	3.63			
北海道	152.5	5.88	45.5	9.33	82.4	3.58			
青森県	153.0	5.74	46.7	8.85	83.1	3.46			
岩手県	152.4	6.05	46.2	9.70	82.8	3.77			
宮城県	152.3	5.88	45.3	8.03	82.6	3.56			
秋田県	153.1	5.82	45.9	8.67	82.9	3.60			
山形県	152.9	6.02	45.1	8.64	82.7	3.69			
福島県	151.8	5.77	45.1	8.86	82.2	3.53			
茨城県	152.2	6.00	45.2	9.01	82.2	3.69			
栃木県	152.1	5.96	45.4	8.77	82.2	3.59			
群馬県	152.0	5.84	44.7	8.67	82.3	3.60			
埼玉県	152.0	5.80	44.5	8.37	82.0	3.63			
千葉県	152.3	5.87	44.3	8.18	82.1	3.59			
東京都	152.3	5.87	44.0	7.89	82.1	3.59			
神奈川県	152.7	5.85	44.6	8.53	82.5	3.50			
新潟県	152.5	6.19	44.4	8.44	82.3	3.70			
富山県	152.6	5.70	45.2	8.94	82.7	3.55			
石川県	153.3	6.15	45.0	8.44	83.0	3.54			
福井県	152.6	5.97	44.5	7.98	82.6	3.39			
山梨県	151.6	5.90	43.9	8.45	82.1	3.61			
長野県	151.9	5.79	44.2	8.58	82.1	3.52			
岐阜県	151.4	6.11	43.4	8.03	81.9	3.69			
静岡県	151.4	5.96	43.5	7.95	82.0	3.67			
愛知県	151.5	6.05	43.6	8.29	82.0	3.68			
三重県	152.0	5.86	44.2	8.49	82.4	3.60			
滋賀県	152.1	6.21	43.2	8.76	82.4	3.67			
京都府	152.1	5.57	43.2	7.56	82.4	3.50			
大阪府	151.8	6.16	43.5	8.00	81.9	3.66			
兵庫県	151.9	5.82	44.1	8.37	82.1	3.56			
奈良県	151.9	6.15	43.5	8.32	82.2	3.65			
和歌山県	151.4	6.34	43.1	8.69	81.7	3.99			
取県	151.8	5.72	44.2	8.03	82.2	3.55			
鳥島	151.7	5.61	43.9	7.71	82.5	3.61			
岡山県	151.3	5.78	43.4	8.14	82.0	3.49			
広島県	151.2	6.18	44.4	8.76	82.0	3.70			
山口県	151.4	5.87	43.7	8.54	81.6	3.67			
徳島県	152.2	6.02	45.4	8.90	82.4	3.59			
香川県	151.7	6.03	44.5	8.16	81.9	3.65			
愛媛県	151.2	6.22	44.5	8.39	81.7	3.73			
高知県	151.7	5.70	45.3	8.91	82.4	3.68			
福岡県	152.1	5.95	44.1	8.45	82.3	3.61			
佐賀県	151.7	6.10	44.1	8.60	82.2	3.83			
長崎県	152.0	6.34	44.3	8.52	82.1	3.66			
熊本県	152.3	6.08	45.1	9.39	82.5	3.93			
大分県	151.5	5.88	44.6	8.87	81.9	3.50			
宮崎県	151.4	5.99	44.5	8.40	81.9	3.66			
鹿児島県	151.8	6.17	44.3	8.30	81.9	3.69			
沖縄県	151.8	5.60	45.3	8.25	82.1	3.37			

3-9 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

13歳-男

区分	身長 (cm)				体重 (kg)				座高 (cm)			
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全	159.8	7.69	49.9	10.53	85.0	4.52						
北海道	160.7	7.52	51.7	11.55	85.4	4.44						
青森	161.0	7.19	52.0	10.97	86.1	4.35						
岩手	161.3	7.42	51.9	10.86	86.1	4.30						
宮城	160.3	7.47	50.9	10.54	85.5	4.47						
秋田	161.8	7.68	53.3	11.48	86.2	4.53						
山形	160.7	7.79	51.4	11.36	85.5	4.60						
福島	160.6	7.40	52.3	11.34	85.9	4.39						
茨城	159.8	7.83	50.0	10.53	84.8	4.46						
栃木	159.2	7.69	50.2	11.70	84.9	4.53						
群馬	159.4	8.07	50.2	11.30	85.0	4.70						
埼玉	160.0	7.68	50.6	11.54	84.8	4.52						
千葉	160.0	7.83	50.4	11.03	84.9	4.52						
東京	160.9	7.13	50.7	9.85	85.4	4.33						
神奈川	159.8	7.78	49.1	9.59	84.6	4.62						
新潟	160.9	7.53	50.4	9.96	85.5	4.44						
富山	160.6	7.77	51.0	10.19	85.6	4.49						
石川	160.6	7.52	49.7	9.44	85.5	4.28						
福井	160.3	7.51	50.2	10.43	85.4	4.39						
山梨	159.1	7.63	49.5	10.50	84.9	4.48						
長野	158.7	8.05	49.0	10.65	84.2	4.68						
岐阜	159.5	7.62	49.1	9.85	85.0	4.41						
静岡	159.2	7.65	48.5	9.56	84.8	4.53						
愛知	159.4	7.82	49.3	10.30	85.0	4.57						
三重	159.6	7.67	49.3	10.57	85.0	4.52						
滋賀	159.5	8.03	49.1	10.41	84.9	4.75						
京都	160.1	7.30	49.7	9.09	85.2	4.35						
大阪	159.5	7.84	49.7	11.07	84.8	4.61						
兵庫	159.5	7.70	48.8	9.89	84.7	4.55						
奈良	159.6	7.66	49.0	9.53	84.9	4.37						
和歌山	159.5	7.95	50.3	11.07	84.4	4.80						
鳥取	159.8	7.63	49.6	10.07	85.2	4.41						
徳島	159.1	7.88	48.5	9.54	85.0	4.63						
香川	159.7	7.50	50.2	10.35	84.7	4.26						
愛媛	159.5	7.62	50.0	9.92	84.6	4.40						
高松	158.1	7.76	49.5	10.38	84.9	4.58						
福岡	159.0	7.94	48.9	10.74	84.5	4.69						
佐賀	159.2	7.91	49.2	10.09	84.6	4.62						
長崎	159.3	7.76	48.9	10.27	84.7	4.35						
熊本	160.0	7.49	49.4	9.52	85.1	4.34						
大分	158.9	7.38	50.3	10.86	84.4	4.48						
宮崎	159.0	7.85	49.9	10.36	84.7	4.73						
鹿児島	159.2	7.39	49.0	10.36	84.7	4.25						
沖縄	159.2	7.57	50.7	10.70	84.9	4.38						

13歳-女

区分	身長 (cm)				体重 (kg)				座高 (cm)			
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全	155.2	5.42	47.9	8.20	83.9	3.23						
北海道	155.8	5.32	48.5	9.01	84.1	3.10						
青森	155.5	5.22	50.4	10.01	84.1	3.13						
岩手	155.3	5.61	48.8	8.62	84.4	3.32						
宮城	154.9	5.37	48.6	8.19	83.9	3.26						
秋田	156.7	5.48	49.9	8.63	84.8	3.22						
山形	155.8	5.49	48.9	8.32	84.3	3.29						
福島	154.9	5.49	48.3	8.65	84.0	3.19						
茨城	155.2	5.71	48.7	8.32	83.9	3.36						
栃木	154.9	5.50	48.8	9.43	83.8	3.35						
群馬	154.9	5.17	48.4	8.73	84.0	3.21						
埼玉	155.2	5.46	48.3	8.07	83.7	3.20						
千葉	155.1	5.56	48.2	8.21	83.7	3.30						
東京	155.8	5.35	48.0	8.22	84.0	3.20						
神奈川	155.2	5.11	47.2	7.68	83.7	3.15						
新潟	155.5	5.19	47.6	7.59	84.0	3.16						
富山	156.0	5.03	48.7	7.32	84.6	3.03						
石川	155.6	5.62	48.0	8.53	84.3	3.29						
福井	156.1	5.55	48.5	7.46	84.5	3.02						
山梨	155.0	5.30	48.1	8.49	83.9	3.29						
長野	154.8	5.35	47.6	8.36	83.8	3.32						
岐阜	155.0	5.47	47.3	8.25	83.8	3.21						
静岡	154.2	5.50	46.8	7.92	83.8	3.40						
愛知	154.6	5.33	47.0	8.03	83.8	3.12						
三重	155.3	5.21	47.6	8.03	84.1	3.17						
滋賀	155.6	5.69	47.1	7.48	84.0	3.35						
京都	155.5	5.66	47.7	8.00	84.2	3.41						
大阪	155.5	5.41	47.8	7.97	84.0	3.29						
兵庫	155.4	5.21	47.5	8.24	84.0	3.24						
奈良	155.0	5.33	47.9	7.96	84.1	3.27						
和歌山	155.2	5.60	48.0	9.06	83.9	3.44						
鳥取	155.6	5.29	48.2	7.80	84.0	3.17						
徳島	154.7	5.14	47.1	7.62	83.8	3.09						
香川	154.6	5.34	48.4	8.29	83.4	3.28						
愛媛	154.4	5.23	48.4	7.88	83.4	3.08						
高松	154.4	5.33	47.7	7.85	83.8	3.12						
福岡	155.1	5.61	47.3	7.79	83.8	3.15						
佐賀	154.9	5.64	47.8	8.46	83.6	3.42						
長崎	155.4	5.41	48.3	8.34	83.9	3.29						
熊本	155.2	5.34	47.9	8.29	84.0	3.14						
大分	154.6	5.56	48.1	8.06	83.3	3.29						
宮崎	154.2	5.21	47.8	7.74	83.4	3.03						
鹿児島	154.6	5.37	47.2	7.93	83.7	3.25						
沖縄	153.7	5.40	47.4	7.63	83.1	3.11						

3-10 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

14歳—男										14歳—女									
区	分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		平均値	標準偏差	区	分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		平均値	標準偏差
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差					平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
全	国	165.3	6.73	55.1	10.62	88.0	4.03			全	国	156.7	5.32	50.6	8.03	84.9	3.04		
北海道		166.4	6.56	56.4	11.62	88.5	3.78			北海道		157.0	5.32	50.7	8.06	84.9	2.97		
青森		166.0	6.72	57.5	11.50	88.7	4.02			青森		157.1	5.08	52.6	9.17	85.2	3.01		
岩手		165.7	6.72	56.2	10.74	88.5	3.92			岩手		156.5	5.43	51.4	8.29	85.1	3.17		
宮城		166.0	6.45	56.5	10.84	88.5	3.82			宮城		157.2	5.37	51.7	8.65	85.2	3.07		
秋田		167.3	6.22	57.7	10.43	89.3	3.64			秋田		157.3	5.46	51.7	8.64	85.5	3.23		
山形		165.9	6.37	55.8	9.96	88.4	3.95			山形		157.3	5.35	51.8	8.04	85.3	3.01		
福島		165.0	6.77	55.8	11.34	88.2	4.14			福島		156.4	5.43	51.3	8.52	85.1	3.23		
茨城		165.2	6.96	56.4	11.97	87.9	4.19			茨城		156.5	5.11	51.4	8.63	84.6	2.86		
栃木		164.3	6.87	54.4	10.22	87.7	4.06			栃木		156.5	5.28	51.0	7.86	84.8	3.00		
群馬		165.2	6.70	55.8	11.35	88.1	3.94			群馬		156.6	5.38	50.8	8.97	85.0	3.23		
埼玉		164.5	7.35	54.1	10.93	87.3	4.39			埼玉		156.8	5.29	50.8	8.21	84.7	3.00		
千葉		165.6	6.58	55.3	10.91	88.2	3.79			千葉		157.1	5.15	51.0	8.01	84.8	3.08		
東京		166.1	6.94	56.0	10.52	88.1	4.26			東京		157.1	5.43	50.2	7.41	84.9	3.01		
神奈川		165.4	6.69	55.3	10.52	88.0	3.99			神奈川		156.7	5.10	50.0	7.81	84.7	2.87		
新潟		166.2	6.41	55.7	10.10	88.6	4.07			新潟		157.2	5.28	51.2	8.51	85.1	3.08		
富山		166.2	6.23	56.0	9.97	88.7	3.80			富山		157.0	5.17	50.6	7.24	85.1	2.94		
石川		166.0	6.65	54.4	9.35	88.6	4.08			石川		157.5	5.31	50.4	7.92	85.4	3.07		
福井		165.8	6.92	55.1	9.30	88.4	4.06			福井		157.5	5.33	50.7	7.59	85.5	3.07		
山梨		165.3	6.73	54.6	9.67	88.4	3.96			山梨		156.8	5.25	50.2	8.16	84.9	2.95		
長野		165.0	6.41	54.7	10.11	87.7	3.87			長野		156.6	5.13	50.7	8.24	84.9	2.98		
岐阜		165.3	6.37	54.3	9.44	88.1	3.88			岐阜		157.0	5.60	50.2	7.52	85.1	3.12		
静岡		164.9	6.82	53.3	9.35	88.1	4.17			静岡		156.6	5.45	50.5	7.75	85.3	3.07		
愛知		165.1	6.56	55.2	10.64	88.2	3.93			愛知		156.4	5.27	50.0	7.31	84.9	3.02		
三重		164.6	7.19	54.5	10.90	87.8	4.21			三重		156.2	5.57	50.0	8.34	84.7	3.06		
滋賀		165.3	6.83	54.0	9.51	88.1	4.10			滋賀		157.1	5.27	50.3	7.99	85.2	3.07		
京都		166.0	6.57	55.6	10.42	88.4	3.96			京都		157.2	5.12	49.9	7.04	85.3	3.07		
大阪		165.0	6.80	55.1	11.05	87.8	4.03			大阪		156.8	5.34	50.8	8.62	85.0	3.02		
兵庫		165.3	6.72	54.5	10.46	87.9	4.10			兵庫		156.9	5.29	50.0	7.83	85.0	3.07		
奈良		165.5	6.70	55.0	10.18	88.3	4.04			奈良		156.8	5.20	50.4	8.17	85.2	3.04		
和歌山		165.6	6.73	56.0	11.45	88.1	4.09			和歌山		156.6	5.15	50.5	7.60	85.0	3.03		
取県		165.2	6.46	54.7	10.18	88.1	4.08			取県		156.8	5.43	50.2	8.09	84.9	3.11		
鳥根		164.5	6.50	53.6	9.22	88.0	3.92			鳥根		156.4	5.51	50.6	8.88	85.1	3.10		
岡山		164.6	6.37	53.7	9.90	87.6	3.96			岡山		156.6	5.53	50.7	7.89	84.8	3.14		
広島		164.4	6.56	55.0	10.62	87.7	3.85			広島		156.0	5.36	50.3	8.05	84.7	3.11		
山口		164.2	6.71	53.2	9.55	87.4	4.00			山口		156.1	5.26	50.0	7.61	84.5	3.04		
徳島		165.0	6.37	55.9	10.72	88.1	3.91			徳島		156.5	5.18	51.3	8.41	84.8	3.16		
香川		165.0	6.98	55.6	10.56	87.8	3.71			香川		156.5	5.40	50.6	7.76	84.7	2.89		
愛媛		164.5	6.30	55.3	10.39	87.6	3.76			愛媛		156.2	5.27	51.1	8.01	84.4	2.99		
高知		164.6	6.19	54.7	10.19	88.2	3.57			高知		155.7	5.12	50.2	7.55	84.6	3.01		
福岡		164.9	6.61	54.6	10.74	87.6	3.95			福岡		156.5	5.41	50.4	8.09	84.7	3.10		
佐賀		164.6	6.52	54.3	9.58	87.8	3.94			佐賀		156.6	5.15	50.8	8.69	84.7	3.08		
熊本		165.2	6.87	54.5	9.89	88.1	4.01			熊本		156.3	5.20	50.4	7.34	84.7	3.14		
大分		164.5	6.52	55.4	10.20	88.2	3.75			大分		156.4	5.43	50.0	7.76	84.8	3.03		
宮崎		164.5	6.69	54.5	10.13	87.4	4.13			宮崎		156.1	5.38	50.5	7.90	84.3	3.14		
鹿児島		164.5	6.65	54.6	10.29	87.5	4.05			鹿児島		156.0	5.10	50.7	8.03	84.5	2.74		
沖縄		164.4	6.70	54.7	10.62	87.5	3.92			沖縄		156.5	5.27	51.1	8.02	84.8	3.03		
		164.5	6.51	54.9	10.52	87.7	3.90					154.9	5.25	49.8	7.88	84.0	2.92		

3-11 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

15歳-男

区分	身長 平均値	身長 標準偏差	体重 平均値	体重 標準偏差	座高 平均値	座高 標準偏差
全国	168.5	5.95	60.1	11.27	90.2	3.46
北海道	169.0	5.86	61.6	12.80	90.6	3.33
青森県	168.9	5.99	62.4	12.76	90.5	3.55
岩手県	168.7	6.02	62.4	12.80	90.7	3.34
宮城県	168.7	6.17	61.1	12.29	90.7	3.67
秋田県	169.4	5.74	63.3	13.23	90.6	3.15
山形県	169.0	5.99	61.9	11.36	90.8	3.27
福島県	168.7	5.80	60.7	12.34	90.5	3.42
茨城県	168.6	6.39	60.2	10.76	89.7	3.76
栃木県	168.4	6.14	61.2	11.17	90.1	3.49
群馬県	168.6	6.39	59.1	10.62	90.0	3.61
埼玉県	168.7	6.21	58.8	10.25	90.1	3.62
千葉県	168.7	5.60	60.6	10.71	90.1	3.36
東京都	168.9	5.95	60.8	11.21	90.5	3.35
神奈川県	169.0	5.80	60.2	11.44	90.4	3.39
新潟県	170.0	5.86	60.9	10.73	90.9	3.36
富山県	169.0	6.41	61.0	11.31	90.8	3.50
石川県	168.9	5.78	60.0	11.03	90.4	3.45
福井県	168.9	5.55	61.2	11.77	90.5	3.31
山梨県	167.8	5.69	59.4	10.37	90.1	3.19
長野県	168.2	5.38	59.7	9.83	90.0	3.31
岐阜県	168.0	6.04	58.8	10.13	89.8	3.62
静岡県	168.4	5.63	59.1	9.61	90.4	3.30
愛知県	167.9	5.84	59.1	10.35	89.7	3.56
三重県	167.7	5.95	60.4	11.66	90.0	3.57
滋賀県	168.9	6.17	60.6	11.44	90.4	3.56
京都府	169.0	5.90	59.1	10.40	90.8	3.28
大阪府	168.4	5.96	59.6	11.24	89.7	3.29
兵庫県	168.7	5.99	59.7	11.54	90.4	3.49
奈良県	168.8	5.91	60.3	11.54	90.5	3.24
和歌山県	168.2	6.04	60.7	11.30	90.4	3.40
鳥取県	169.2	5.99	59.9	10.92	90.7	3.58
徳島県	167.3	5.83	58.5	10.23	89.9	3.48
香川県	168.0	5.83	59.8	11.77	89.8	3.46
岡山県	167.3	5.71	59.4	12.19	89.9	3.28
広島県	167.7	5.75	59.2	12.53	89.5	3.65
山口県	168.8	5.82	61.2	11.54	90.9	3.39
徳島県	168.0	5.95	60.6	11.16	90.0	3.37
香川県	168.0	5.51	61.3	12.15	90.2	3.42
愛媛県	167.4	5.80	58.9	10.07	89.8	3.39
高知県	168.0	6.11	59.9	11.00	89.9	3.61
佐賀県	168.1	6.00	59.9	11.04	90.2	3.76
熊本県	168.1	6.24	60.2	11.87	90.2	3.69
大分県	167.5	5.63	58.1	10.48	89.2	3.29
福岡県	168.2	6.08	61.3	13.11	90.2	3.44
宮崎県	167.6	6.21	59.9	11.46	89.6	3.58
鹿児島県	167.6	6.08	59.4	10.26	89.9	3.52
沖縄県	166.8	5.55	58.8	10.96	89.8	3.37

15歳-女

区分	身長 平均値	身長 標準偏差	体重 平均値	体重 標準偏差	座高 平均値	座高 標準偏差
全国	157.3	5.29	52.3	8.21	85.4	2.97
北海道	157.5	5.31	52.9	9.32	85.5	2.93
青森県	157.5	5.49	53.8	9.32	85.7	3.03
岩手県	157.5	5.42	53.5	8.69	86.0	2.92
宮城県	157.2	5.67	52.2	8.57	85.7	2.95
秋田県	158.1	5.08	53.5	9.42	85.9	2.85
山形県	157.7	5.10	53.8	8.70	86.0	2.79
福島県	157.0	5.43	53.9	9.21	85.3	3.11
茨城県	157.4	5.53	53.4	8.93	85.2	3.02
栃木県	157.2	5.32	53.7	9.55	85.2	3.03
群馬県	157.2	5.09	53.2	7.76	85.5	2.91
埼玉県	157.2	5.03	52.5	8.17	85.3	2.84
千葉県	157.5	5.20	52.3	7.77	85.3	2.94
東京都	158.0	5.34	51.5	7.52	85.3	2.94
神奈川県	157.9	5.10	51.6	7.52	85.5	2.83
新潟県	158.2	5.05	52.3	7.65	85.8	3.07
富山県	157.6	5.19	53.3	8.06	85.7	3.29
石川県	157.8	5.24	51.9	8.25	85.3	2.90
福井県	157.6	5.47	52.1	7.90	85.8	2.84
山梨県	157.2	4.88	53.2	9.84	85.6	2.80
長野県	156.9	5.05	52.5	8.23	85.3	2.89
岐阜県	157.0	5.33	51.2	7.43	85.2	3.08
静岡県	157.1	5.59	52.3	8.68	85.7	3.13
愛知県	156.9	5.08	51.6	7.45	85.0	2.86
三重県	157.1	5.36	52.3	8.18	85.5	2.91
滋賀県	157.5	4.81	52.6	8.17	85.7	2.79
京都府	158.1	5.42	51.6	7.38	85.9	3.01
大阪府	157.5	5.30	52.5	8.26	85.4	3.10
兵庫県	157.6	5.23	52.2	7.93	85.6	2.85
奈良県	157.3	5.74	52.3	8.67	85.7	3.16
和歌山県	156.9	5.33	52.5	8.48	85.5	2.95
鳥取県	157.6	5.15	51.6	7.85	85.8	3.03
徳島県	156.9	5.11	51.1	6.65	85.5	2.93
香川県	156.7	5.70	51.2	8.09	85.3	3.17
岡山県	156.6	5.20	51.4	7.62	85.2	2.83
広島県	156.6	5.13	51.2	7.76	84.7	2.89
山口県	157.4	5.31	54.3	10.15	86.1	3.09
徳島県	156.9	5.10	52.0	8.65	85.3	3.04
香川県	156.5	5.22	52.3	8.06	85.1	2.91
愛媛県	156.4	5.37	51.4	8.60	85.4	2.91
高知県	157.1	5.13	52.3	8.73	85.3	2.94
佐賀県	157.4	5.10	53.1	7.35	85.8	3.00
熊本県	157.1	5.59	52.0	7.58	85.5	2.95
大分県	157.8	5.77	53.0	8.40	85.3	3.26
福岡県	156.5	4.92	51.9	7.33	85.0	2.92
宮崎県	157.0	5.42	52.9	8.41	85.2	2.74
鹿児島県	156.6	4.84	51.6	8.15	85.1	2.99
沖縄県	155.4	5.19	50.8	8.26	84.5	3.03

3-12 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

16歳一男

区 分	身 長 (cm)		体 重 (kg)		座 高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	170.0	5.79	62.0	10.81	91.2	3.31
北海道	170.4	5.84	63.7	12.08	91.5	3.23
青森県	169.8	6.16	62.8	11.92	90.9	3.51
岩手県	170.6	5.85	63.7	11.55	91.9	3.16
宮城県	169.8	5.55	63.4	11.67	91.3	2.95
秋田県	170.6	5.59	66.1	14.31	91.4	3.20
山形県	170.9	5.80	63.9	11.43	91.8	3.24
福島県	170.2	5.84	63.9	12.15	91.3	3.38
茨城県	169.7	5.50	62.4	11.55	90.3	3.54
栃木県	169.8	5.71	63.3	11.76	90.8	3.45
群馬県	170.5	5.52	62.7	10.27	91.4	3.16
埼玉県	170.4	5.79	61.1	10.25	91.2	3.29
千葉県	170.3	5.57	62.4	10.85	91.2	3.19
東京都	170.5	5.81	61.3	10.58	91.4	3.55
神奈川県	170.9	5.92	62.5	10.79	91.6	3.35
新潟県	170.9	5.63	62.0	9.71	91.7	3.22
富山県	170.8	5.89	63.5	10.88	91.6	3.16
石川県	170.8	5.62	62.9	10.82	91.2	3.05
福井県	170.4	6.21	62.5	12.05	91.7	3.09
山梨県	170.1	5.56	61.7	9.76	91.3	2.93
長野県	169.5	6.00	61.0	9.43	91.0	3.40
岐阜県	169.9	5.92	60.6	12.03	90.7	3.31
静岡県	170.1	5.44	61.9	10.97	91.4	3.15
愛知県	169.6	5.89	60.9	10.18	90.8	3.36
三重県	170.4	5.77	62.1	11.12	91.7	3.44
滋賀県	170.6	5.73	62.9	11.25	92.0	3.11
京都府	170.5	5.75	62.0	10.12	91.4	2.99
大阪府	170.2	5.91	62.2	11.01	91.1	3.36
兵庫県	169.6	5.74	60.6	10.12	91.1	3.21
奈良県	169.9	6.14	61.8	10.16	91.6	3.26
和歌山県	170.0	5.71	62.6	12.50	91.1	3.11
鳥取県	170.4	5.56	62.7	10.91	91.6	3.12
島根県	169.7	5.29	60.7	9.91	91.4	3.00
岡山県	169.6	6.07	61.7	10.61	91.1	3.17
広島県	168.8	5.82	60.8	9.74	90.8	3.12
山口県	169.2	5.55	60.2	9.30	90.6	3.20
徳島県	169.9	5.77	64.4	12.30	91.5	3.40
香川県	169.9	5.66	62.7	10.91	91.0	3.39
愛媛県	168.8	5.81	61.8	11.16	90.5	3.55
高知県	169.1	5.70	61.8	10.83	91.3	3.23
福岡県	169.7	5.54	60.9	8.98	90.9	3.15
佐賀県	169.2	5.71	62.2	11.17	91.0	3.20
長崎県	170.1	6.07	63.3	10.69	91.6	3.33
熊本県	169.5	5.64	61.8	9.83	91.1	3.56
大分県	169.3	6.08	62.5	9.79	91.0	3.26
宮崎県	168.7	5.49	61.8	10.82	90.6	3.44
鹿児島県	169.7	5.71	61.4	9.84	91.2	3.21
沖縄県	168.7	5.58	60.6	10.40	91.0	3.05

16歳一女

区 分	身 長 (cm)		体 重 (kg)		座 高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	157.8	5.33	53.4	8.22	85.7	2.96
道 北	158.0	5.39	53.9	9.05	85.7	3.00
森 青	158.2	5.54	54.0	8.82	85.9	2.85
岩 手	157.1	5.21	54.7	8.54	85.5	3.02
宮 城	157.5	5.14	53.5	8.05	86.0	2.89
秋 田	158.6	4.76	55.5	8.88	86.0	2.82
山 形	158.5	5.30	54.3	8.76	85.9	2.80
島 根	158.1	6.29	55.6	9.91	85.8	3.29
茨 城	157.5	5.70	53.2	8.82	85.2	3.04
木 村	157.2	4.90	53.6	8.56	85.0	2.71
群 馬	157.6	5.11	53.3	7.73	85.7	3.01
玉 手	158.2	5.17	54.1	8.49	85.7	2.96
葉 野	158.1	5.73	53.6	7.71	85.6	3.03
京 東	158.5	5.12	53.2	7.85	86.0	3.00
川 神	158.6	5.25	52.8	7.86	85.8	2.92
奈 新	158.5	5.25	53.7	7.38	86.0	2.92
富 山	157.9	5.20	53.8	8.08	85.9	2.80
山 川	158.0	5.32	54.2	8.55	85.7	3.04
井 福	158.4	4.97	54.1	9.00	86.2	3.09
梨 山	157.6	5.15	53.0	8.15	85.6	3.14
野 長	157.6	5.41	53.3	7.45	85.6	3.06
岐 阜	157.5	5.27	52.2	6.93	85.3	2.89
静 愛	157.4	5.19	52.8	7.82	86.1	3.02
重 賀	157.7	5.51	52.2	7.03	85.5	2.93
三 滋	157.9	5.71	54.1	9.37	85.9	3.02
京 大	158.5	5.10	53.9	8.27	85.9	3.04
都 府	158.6	4.96	52.8	7.25	86.4	2.88
阪 庫	157.7	5.21	53.3	8.18	85.7	2.83
兵 庫	157.8	5.24	53.3	7.84	85.8	2.88
奈 良	157.6	5.37	54.0	9.41	85.8	2.98
和 歌	157.9	5.22	54.4	8.87	85.7	2.76
鳥 取	157.8	5.42	52.7	8.05	85.8	2.94
根 県	157.6	5.01	53.0	8.97	85.7	2.80
岡 山	157.2	5.37	52.8	8.26	85.5	2.99
岡 廣	157.5	5.48	53.2	7.84	85.8	2.92
山 口	157.7	5.11	52.4	7.39	85.3	2.90
徳 島	157.7	5.09	54.1	9.28	86.0	2.87
香 川	156.9	5.67	52.9	8.84	85.2	3.12
愛 媛	157.2	5.32	53.4	8.07	85.4	2.95
高 知	157.6	5.00	53.6	8.40	85.9	2.99
福 岡	156.8	5.27	53.2	9.11	85.1	2.84
佐 賀	157.4	5.38	53.7	8.33	85.5	3.13
長 崎	157.9	5.07	53.4	7.79	85.8	2.94
熊 本	157.4	5.10	53.9	8.19	85.6	2.77
大 分	157.2	5.15	53.5	7.82	85.4	3.03
崎 玉	156.7	5.34	54.0	9.12	85.3	2.88
宮 城	157.3	5.27	53.6	8.12	85.6	2.89
鹿 嶋	155.5	5.16	51.6	8.18	84.7	3.01

3-13 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

17歳—男

区 分	身長 (cm)			体重 (kg)			座高 (cm)		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値
全 国	170.9	5.81	63.9	11.04	91.8	3.23			
北海道	171.3	5.77	64.7	12.27	92.0	3.25			
青森県	170.5	6.36	65.2	12.29	91.5	3.61			
岩手県	171.4	5.44	64.8	9.73	92.1	2.93			
宮城県	171.0	6.02	65.3	11.52	92.0	3.04			
秋田県	171.8	5.62	67.0	11.86	92.0	3.23			
山形県	171.8	5.84	65.5	11.07	92.1	3.23			
福島県	170.6	5.76	64.1	11.01	91.7	3.15			
茨城県	171.5	5.66	65.1	11.00	91.4	3.49			
栃木県	170.2	6.09	63.3	10.89	91.2	3.47			
群馬県	170.8	6.50	63.1	10.86	91.5	3.64			
埼玉県	171.5	5.64	63.5	10.23	91.7	2.99			
千葉県	171.3	5.75	63.8	10.67	91.8	3.25			
東京都	171.3	5.92	63.7	11.75	91.9	3.21			
神奈川県	171.0	6.32	64.4	12.11	91.9	3.35			
新潟県	171.7	5.67	63.9	9.43	92.3	3.04			
富山県	171.8	5.55	65.9	11.13	92.5	2.99			
石川県	171.7	6.00	64.6	9.96	92.1	3.34			
福井県	170.5	6.33	64.5	11.85	91.7	3.35			
山梨県	170.6	5.35	65.0	11.60	91.6	2.80			
山形県	171.0	6.09	63.1	10.04	91.8	3.24			
岐阜県	171.0	5.48	62.1	9.42	91.6	2.95			
静岡県	170.5	5.35	63.2	10.11	91.9	3.02			
愛知県	170.5	5.47	62.7	10.11	91.4	3.01			
三重県	170.5	5.90	63.3	11.51	92.0	3.17			
滋賀県	171.8	6.07	64.6	10.57	92.3	3.51			
京都府	171.6	6.02	63.5	10.69	92.4	3.16			
大阪府	171.2	5.47	64.7	11.95	91.9	3.24			
兵庫県	170.9	5.58	64.2	11.12	91.8	3.16			
奈良県	170.2	6.21	62.7	10.77	91.6	3.17			
和歌山県	171.1	6.05	64.7	11.68	92.0	3.34			
鳥取県	171.1	6.07	62.6	10.04	92.1	3.30			
島根県	171.2	5.62	63.5	9.48	91.9	3.18			
岡山県	170.3	6.02	64.7	12.36	91.6	3.67			
広島県	169.8	5.58	63.2	10.93	91.6	3.17			
山口県	170.0	5.44	61.6	9.44	91.2	3.26			
徳島県	170.2	6.16	63.7	11.22	91.7	3.31			
香川県	170.3	5.70	63.8	10.80	91.3	3.21			
愛媛県	170.3	5.58	63.7	10.32	91.6	3.13			
高知県	169.8	5.76	62.0	9.89	91.5	3.21			
福岡県	170.2	5.65	63.0	10.70	91.2	3.35			
佐賀県	170.6	5.91	64.8	10.65	91.8	3.17			
長崎県	170.6	6.02	64.4	10.90	91.8	3.48			
熊本県	170.3	5.19	62.1	8.78	91.5	3.09			
大分県	170.7	5.97	63.8	10.88	91.6	3.31			
宮崎県	170.2	5.69	64.2	11.10	91.6	3.43			
鹿児島県	170.5	5.56	63.5	10.05	91.7	3.18			
沖縄県	168.8	5.90	62.0	11.36	91.2	3.22			

17歳—女

区 分	身長 (cm)			体重 (kg)			座高 (cm)		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値
全 国	158.0	5.36	53.7	8.32	85.7	3.00			
北海道	158.1	5.56	55.1	9.81	85.9	3.09			
青森県	158.2	5.42	54.8	10.12	85.6	3.03			
岩手県	158.2	5.42	55.8	8.87	85.9	2.96			
宮城県	158.4	5.22	54.8	8.87	86.1	2.97			
秋田県	158.5	5.22	55.3	8.35	86.0	2.94			
山形県	158.9	4.98	56.0	9.15	86.3	2.80			
福島県	157.6	5.44	54.9	9.05	85.5	3.04			
茨城県	158.0	5.60	54.3	8.62	85.6	3.10			
栃木県	157.6	4.87	54.6	8.88	85.2	2.82			
群馬県	158.3	5.39	55.2	8.73	85.7	2.83			
埼玉県	157.8	5.25	53.4	7.69	85.5	2.96			
千葉県	158.2	5.28	53.7	7.59	85.3	3.08			
東京都	158.7	5.46	53.4	8.09	85.7	3.03			
神奈川県	158.7	5.13	53.0	7.48	85.8	2.96			
新潟県	158.8	5.45	53.7	7.74	85.9	2.95			
富山県	158.6	5.16	53.8	8.56	86.1	2.79			
石川県	158.2	5.26	54.1	8.29	85.8	2.89			
福井県	158.5	5.32	53.6	7.76	86.1	2.89			
山梨県	158.2	5.06	54.1	7.81	86.0	2.93			
山形県	157.9	5.23	53.5	8.11	85.9	2.95			
岐阜県	157.5	5.74	52.3	6.80	85.2	3.05			
静岡県	157.8	5.13	53.4	8.39	86.0	2.86			
愛知県	157.7	5.52	53.3	8.42	85.5	3.25			
三重県	157.9	5.51	53.1	8.39	85.9	3.04			
滋賀県	158.5	5.46	53.5	7.10	86.0	3.04			
京都府	158.2	5.04	53.1	7.64	86.2	2.84			
大阪府	158.4	5.47	53.8	8.14	85.9	3.06			
兵庫県	158.1	4.99	53.2	7.78	85.8	2.95			
奈良県	158.0	4.90	53.4	8.53	85.8	2.77			
和歌山県	158.6	5.36	54.8	9.33	86.1	3.12			
鳥取県	158.7	5.33	53.2	7.76	86.2	2.94			
島根県	157.5	5.28	53.0	7.94	85.8	2.95			
岡山県	157.4	5.55	53.3	8.95	85.5	3.01			
広島県	157.3	5.03	53.7	8.83	85.6	2.77			
山口県	157.1	5.46	52.4	8.05	85.1	3.04			
徳島県	157.7	5.60	54.1	9.86	85.9	3.10			
香川県	157.5	5.19	54.2	9.17	85.5	2.99			
愛媛県	157.2	5.37	53.7	8.88	85.4	2.88			
高知県	157.0	5.08	53.1	7.39	85.6	2.90			
福岡県	157.7	5.08	53.6	8.06	85.6	2.83			
佐賀県	157.4	5.62	53.1	7.28	85.5	2.89			
長崎県	158.2	5.23	52.8	7.53	86.0	2.94			
熊本県	158.4	5.54	53.2	7.67	86.0	3.01			
大分県	157.2	5.20	52.9	7.78	85.6	2.97			
宮崎県	156.9	5.76	52.8	7.78	85.2	3.07			
鹿児島県	157.6	4.94	54.2	9.59	85.7	2.82			
沖縄県	156.2	5.94	52.1	8.46	84.9	3.37			

4-1 都道府県別 肥満傾向児の出現率

1. 計

単位 (%)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	2.76	5.08	6.03	8.04	9.72	10.20	10.81	11.76	10.31	10.22	11.81	10.93	11.21
北 海 道	3.90	7.05	9.06	12.45	11.05	13.84	13.78	14.51	13.25	11.80	15.06	14.59	15.27
青 森	6.98	8.34	11.27	15.16	15.44	14.14	14.41	17.42	15.59	15.62	16.29	12.30	14.73
岩 手	4.30	8.09	11.10	10.64	15.10	14.21	14.89	15.75	11.18	12.05	15.80	15.42	15.91
宮 城	5.09	6.59	8.84	12.18	13.75	13.88	16.08	14.23	12.60	12.39	13.66	15.07	15.03
秋 田	4.72	8.99	9.27	12.25	17.07	13.05	10.97	15.44	14.27	12.00	17.36	16.44	16.05
山 形	4.10	9.03	9.26	10.92	11.07	12.95	12.11	14.02	12.99	11.30	18.15	13.06	13.75
福 島	5.26	7.52	10.23	9.23	13.48	15.00	14.85	14.56	14.58	12.07	15.59	17.05	14.67
茨 城	3.66	5.74	9.65	9.77	11.79	11.29	12.95	14.67	10.30	12.83	11.93	12.07	13.89
栃 木	5.81	8.26	9.64	12.62	13.34	11.98	13.67	14.05	13.15	11.04	16.78	14.86	13.76
群 馬	3.43	7.95	9.17	9.41	11.90	11.93	14.21	13.68	12.19	11.98	10.77	11.66	12.32
埼 玉	3.42	5.06	5.43	6.98	9.18	9.40	9.34	11.56	11.81	10.36	10.16	10.56	10.17
千 葉	2.91	6.24	5.68	7.26	10.40	10.28	11.73	10.67	11.25	10.67	11.21	10.58	9.76
東 京	1.72	4.42	3.34	7.03	8.87	10.10	9.82	11.40	9.83	10.30	10.83	10.12	9.51
神 奈 川	2.83	4.20	4.60	7.73	8.42	8.36	10.50	11.76	8.53	9.90	9.95	9.65	11.07
新 潟	3.42	5.15	6.08	9.35	10.53	9.37	10.75	9.53	8.24	10.09	11.21	9.66	8.07
富 山	1.81	3.68	6.51	9.11	9.26	8.98	9.96	11.48	10.03	8.69	12.95	12.01	13.07
石 川	2.54	5.12	4.87	7.66	9.51	10.28	12.15	10.51	7.41	6.13	11.61	11.21	10.13
福 井	1.57	3.98	4.73	5.58	8.46	7.84	8.76	9.65	9.27	7.88	11.76	10.75	12.28
山 梨	2.89	5.75	7.94	8.16	12.98	11.86	11.89	12.21	10.99	8.56	13.52	8.97	14.06
長 野	1.82	4.53	5.70	5.97	8.10	9.58	9.08	12.01	9.54	9.90	12.86	9.86	9.82
岐 阜	2.45	4.38	5.28	7.71	8.06	8.57	9.24	10.33	8.61	7.88	8.85	8.13	7.47
静 岡	2.90	3.20	4.81	6.46	7.57	10.71	9.22	10.10	7.85	7.69	10.00	9.87	10.60
愛 知	1.86	4.49	5.56	6.74	9.65	10.17	9.14	10.78	9.65	9.43	10.19	8.09	10.31
三 重	2.41	5.78	5.43	9.18	9.93	11.98	11.98	12.14	9.25	10.18	13.43	11.94	9.77
滋 賀	1.56	3.24	5.43	5.32	8.63	6.41	8.97	8.98	7.75	7.79	11.57	9.53	8.82
京 都	1.90	2.84	5.60	6.93	8.74	9.33	9.74	9.09	8.61	8.65	9.34	9.16	9.20
大 阪	2.01	4.74	5.50	6.70	9.05	8.12	9.32	9.98	9.29	10.63	10.51	10.08	12.00
兵 庫	1.29	2.36	5.00	5.81	6.61	6.29	8.42	10.62	8.70	9.16	11.16	8.85	10.52
奈 良	1.71	4.06	4.65	7.80	7.37	7.81	9.46	10.93	9.79	8.57	14.10	12.20	11.01
和 歌 山	2.76	5.54	4.97	9.08	9.39	10.73	13.24	11.39	11.49	10.93	12.78	12.62	13.32
鳥 取	2.73	4.66	6.59	7.36	9.03	5.86	8.41	10.08	8.78	9.21	11.46	11.59	8.25
島 根	1.73	4.45	5.18	9.17	8.81	6.94	8.46	9.72	7.20	9.01	9.00	7.78	9.56
岡 山	2.46	5.54	5.37	7.56	7.95	11.65	9.53	9.70	9.22	9.14	11.85	11.35	14.18
広 島	1.95	3.24	5.51	7.59	7.42	9.63	11.05	13.36	12.88	11.43	11.83	9.40	10.88
山 口	2.66	4.13	4.24	5.02	9.10	9.91	8.37	11.33	7.07	8.58	10.40	8.05	7.75
徳 島	5.37	7.97	7.84	9.40	11.95	17.50	11.89	16.54	13.27	12.74	16.55	14.05	12.21
香 川	2.86	5.02	4.38	8.09	9.74	10.52	10.75	13.25	12.10	10.51	12.99	11.23	11.29
愛 媛	2.05	5.49	5.06	7.05	10.23	10.42	10.63	12.47	12.44	11.73	14.57	14.08	13.76
高 知	3.07	5.40	5.85	6.61	9.51	13.08	11.63	14.38	10.09	10.13	12.15	11.05	9.14
福 岡	2.27	4.92	5.47	8.72	9.36	10.28	11.56	11.05	9.14	10.02	12.60	9.73	11.18
佐 賀	2.68	5.14	6.11	7.06	10.46	11.77	8.60	9.92	9.13	7.83	12.50	10.06	10.50
長 崎	2.66	4.69	5.85	6.87	9.06	9.40	9.77	10.68	10.25	8.17	11.99	10.93	9.40
熊 本	2.77	6.00	6.68	9.56	11.83	10.47	11.01	12.56	9.47	10.05	10.08	12.25	7.94
大 分	3.60	5.37	8.68	9.42	10.00	10.65	11.63	12.61	12.22	9.50	12.28	13.24	11.31
宮 崎	2.61	6.17	7.18	10.09	13.15	11.92	13.10	13.94	10.69	10.62	13.08	13.03	11.33
鹿 児 島	2.04	5.24	6.43	7.86	8.28	10.33	13.28	10.48	9.29	10.70	9.73	10.45	11.46
沖 縄	3.74	6.29	7.28	8.19	10.31	11.03	11.52	12.70	12.39	10.07	11.64	11.35	8.39

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。

肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

4-2 都道府県別 肥満傾向児の出現率

2. 男

単位 (%)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	2.57	5.42	6.22	8.63	10.83	11.71	11.79	13.29	11.16	11.18	13.52	12.36	12.73
北 海 道	4.06	7.04	8.90	13.34	12.78	16.11	17.16	15.28	14.96	12.78	17.97	16.92	14.97
青 森	6.00	7.50	13.51	17.56	17.10	15.25	16.16	19.96	14.44	16.26	19.25	14.30	16.54
岩 手	3.29	9.67	12.81	12.30	14.87	16.68	15.92	16.66	12.25	12.33	19.86	16.85	13.61
宮 城	4.29	7.18	9.41	13.05	17.47	15.20	17.13	16.88	12.69	13.14	16.39	19.29	18.34
秋 田	4.77	8.80	11.17	14.32	18.81	14.20	14.86	18.02	15.36	12.96	21.43	19.71	17.49
山 形	4.75	9.16	10.29	12.05	12.98	16.13	14.21	15.62	14.58	11.87	20.21	15.23	16.22
福 島	5.73	9.80	10.34	11.72	16.08	17.18	16.29	16.79	17.46	13.74	14.72	16.99	15.09
茨 城	3.75	6.52	10.54	11.67	12.55	12.89	13.83	15.05	10.91	14.57	10.80	13.41	13.90
栃 木	6.05	8.66	10.40	13.30	13.94	12.48	12.85	14.36	12.63	11.49	16.28	18.43	14.99
群 馬	1.91	8.57	9.30	10.14	14.72	13.62	15.93	15.94	12.91	13.16	9.14	11.62	12.32
埼 玉	2.57	5.81	4.75	6.23	10.81	11.15	9.49	11.79	12.89	11.25	8.71	9.70	9.55
千 葉	2.19	6.01	6.65	7.72	9.82	12.92	11.70	11.93	12.02	10.98	13.23	11.50	11.30
東 京	1.48	4.96	2.93	8.83	10.25	12.82	11.27	14.58	11.73	12.94	15.28	12.35	11.83
神 奈 川	2.44	4.13	4.55	8.47	9.60	9.45	12.14	13.63	9.51	12.07	12.46	11.70	15.67
新 潟	2.62	5.10	5.86	9.53	13.38	11.01	11.81	10.99	9.54	9.04	12.66	10.95	8.48
富 山	1.81	4.23	7.09	11.32	11.42	10.06	9.53	11.59	11.27	9.96	14.62	14.36	18.09
石 川	3.53	4.65	4.75	7.67	11.57	13.56	13.85	11.39	7.28	6.23	13.41	12.78	11.05
福 井	1.70	5.75	5.00	6.96	9.00	8.93	9.83	10.31	9.57	7.35	14.45	12.01	16.00
山 梨	3.08	6.27	9.40	8.77	15.84	12.83	13.82	14.25	11.98	9.11	13.27	10.42	16.16
長 野	2.73	4.31	6.48	5.92	10.18	11.16	9.10	13.39	10.93	9.36	13.33	10.72	10.22
岐 阜	2.87	5.20	4.79	9.54	10.37	9.72	8.68	13.24	9.73	8.10	11.42	9.62	10.21
静 岡	3.02	2.73	3.71	7.41	8.21	10.55	10.17	10.41	8.14	6.38	9.13	11.69	11.97
愛 知	1.38	5.46	5.31	8.06	10.21	9.91	9.51	11.78	9.94	11.76	12.16	9.55	10.84
三 重	2.35	6.65	4.68	10.03	10.61	12.93	11.31	15.48	10.32	11.34	16.03	11.80	11.68
滋 賀	0.98	3.37	6.08	4.99	9.19	6.25	10.38	9.13	9.20	8.49	13.33	12.69	10.82
京 都	1.67	2.37	6.37	5.85	9.39	11.29	11.76	11.60	9.51	10.07	10.23	10.64	9.54
大 阪	2.06	4.86	6.06	4.41	9.60	8.80	8.92	12.23	9.58	11.07	11.67	12.65	14.51
兵 庫	1.09	2.49	5.75	6.86	7.60	8.33	10.78	12.12	8.62	10.40	13.06	9.97	12.96
奈 良	1.60	4.71	5.97	9.28	7.48	11.06	10.42	12.72	9.44	9.95	15.47	11.14	11.65
和 歌 山	1.73	5.66	4.96	11.12	11.86	12.40	14.59	13.89	12.48	13.22	15.57	14.01	12.86
鳥 取	2.18	3.60	7.67	7.52	7.71	7.33	10.48	11.42	9.94	10.39	13.73	13.31	7.68
島 根	1.27	4.91	4.53	8.18	8.26	8.26	9.33	10.48	6.83	8.08	12.11	7.00	10.34
岡 山	2.67	6.95	6.17	7.90	7.92	11.05	10.28	11.33	9.89	9.26	14.50	13.42	18.32
広 島	2.96	2.99	5.83	6.98	7.91	10.74	12.27	15.17	14.45	12.39	14.77	9.40	12.22
山 口	4.01	4.47	4.86	5.58	9.13	12.16	10.91	12.95	7.65	8.31	12.17	9.21	8.52
徳 島	5.02	8.55	9.25	10.52	12.82	18.04	11.35	19.69	13.41	13.58	17.24	17.19	12.12
香 川	2.00	5.94	4.31	9.13	11.33	11.82	13.11	15.28	11.81	11.49	15.47	13.79	12.43
愛 媛	2.22	3.96	5.24	7.84	10.56	11.57	12.37	12.87	11.47	12.74	18.41	15.49	15.21
高 知	3.64	5.93	6.04	8.10	11.30	14.41	10.41	14.69	10.91	10.47	12.05	12.01	8.35
福 岡	2.09	6.04	5.67	9.17	10.90	13.38	11.78	12.42	10.99	9.77	14.06	8.85	13.18
佐 賀	3.36	4.28	7.25	7.37	10.95	13.56	7.45	10.41	10.00	7.62	14.52	10.26	12.95
長 崎	2.56	4.56	4.76	8.88	10.27	11.30	11.77	11.21	9.51	9.35	14.46	13.30	11.46
熊 本	2.72	6.19	7.14	11.05	13.90	10.78	10.59	13.62	9.26	12.28	9.91	12.69	8.72
大 分	2.35	6.32	9.45	9.98	10.26	11.87	14.43	13.91	13.81	8.92	15.16	15.26	13.06
宮 崎	3.13	6.81	6.22	9.24	14.14	14.30	12.07	14.75	11.87	9.77	12.78	13.78	14.19
鹿 児 島	2.33	5.84	4.44	8.05	8.90	11.63	15.04	11.57	10.36	12.24	11.59	11.61	11.92
沖 縄	4.14	6.55	8.28	8.52	10.24	11.91	12.43	12.64	14.07	10.97	13.64	13.38	9.47

4-3 都道府県別 肥満傾向児の出現率

3. 女

単位 (%)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	2.96	4.71	5.84	7.42	8.55	8.63	9.79	10.16	9.42	9.22	10.06	9.47	9.65
北海道	3.74	7.05	9.22	11.51	9.21	11.50	10.26	13.71	11.48	10.78	12.08	12.22	15.59
青森	7.97	9.21	8.97	12.69	13.65	13.02	12.59	14.80	16.80	14.97	13.20	10.28	12.85
岩手	5.39	6.42	9.29	8.89	15.34	11.57	13.83	14.80	10.09	11.77	11.66	13.97	18.32
宮城	5.90	5.95	8.23	11.26	9.87	12.52	14.98	11.47	12.51	11.63	10.86	10.77	11.61
秋田	4.67	9.19	7.31	10.14	15.25	11.82	7.00	12.68	13.15	11.01	13.13	13.09	14.54
山形	3.43	8.89	8.18	9.72	9.06	9.62	9.90	12.32	11.38	10.72	16.08	10.87	11.20
福島	4.76	5.09	10.12	6.67	10.81	12.73	13.34	12.25	11.58	10.34	16.51	17.10	14.25
茨城	3.56	4.92	8.71	7.82	10.97	9.60	12.01	14.28	9.64	10.99	13.12	10.66	13.87
栃木	5.57	7.84	8.83	11.91	12.72	11.45	14.52	13.73	13.70	10.57	17.32	11.06	12.49
群馬	4.97	7.31	9.05	8.66	8.99	10.19	12.41	11.30	11.44	10.74	12.48	11.70	12.32
埼玉県	4.32	4.27	6.14	7.76	7.48	7.56	9.17	11.31	10.65	9.39	11.76	11.50	10.83
千葉県	3.67	6.49	4.68	6.77	10.99	7.54	11.76	9.35	10.45	10.35	9.12	9.63	8.17
東京都	1.97	3.86	3.76	5.15	7.44	7.28	8.32	8.17	7.91	7.61	6.43	7.93	7.24
神奈川県	3.22	4.27	4.64	6.96	7.18	7.20	8.77	9.79	7.49	7.56	7.38	7.49	6.33
新潟	4.25	5.19	6.30	9.16	7.52	7.66	9.63	8.00	6.86	11.15	9.69	8.34	7.65
富山	1.81	3.13	5.91	6.74	7.07	7.83	10.40	11.36	8.72	7.38	11.21	9.65	7.90
石川	1.54	5.61	5.00	7.66	7.42	6.86	10.38	9.59	7.55	6.03	9.82	9.61	9.20
福井	1.45	2.14	4.44	4.14	7.88	6.64	7.62	8.96	8.95	8.46	9.10	9.45	8.50
山梨	2.69	5.20	6.29	7.49	9.99	10.84	9.94	10.03	9.95	7.97	13.79	7.38	11.74
長野	0.91	4.76	4.87	6.01	5.90	7.92	9.07	10.54	8.10	10.45	12.38	8.99	9.41
岐阜	2.03	3.51	5.80	5.82	5.64	7.39	9.84	7.29	7.46	7.64	6.20	6.61	4.69
静岡県	2.78	3.69	5.99	5.48	6.89	10.87	8.22	9.78	7.55	9.07	10.90	7.99	9.17
愛知	2.34	3.47	5.82	5.36	9.06	10.44	8.74	9.73	9.35	7.00	8.21	6.62	9.76
三重	2.47	4.88	6.22	8.28	9.20	10.98	12.67	8.61	8.09	8.97	10.68	12.08	7.79
滋賀	2.15	3.10	4.74	5.66	8.03	6.58	7.50	8.83	6.20	7.04	9.74	6.29	6.69
京都	2.13	3.34	4.82	8.09	8.07	7.28	7.62	6.55	7.69	7.19	8.46	7.69	8.86
大阪	1.97	4.61	4.92	9.12	8.47	7.39	9.73	7.61	8.99	10.16	9.31	7.45	9.38
兵庫	1.48	2.22	4.22	4.71	5.58	4.13	5.94	9.05	8.78	7.87	9.27	7.73	8.13
奈良	1.83	3.37	3.30	6.23	7.25	4.38	8.48	9.00	10.17	7.06	12.65	13.30	10.34
和歌山	3.85	5.42	4.99	6.99	6.84	9.02	11.78	8.79	10.42	8.47	9.87	11.19	13.78
鳥取	3.27	5.81	5.42	7.18	10.38	4.34	6.40	8.76	7.56	7.94	9.12	9.85	8.83
島根	2.24	3.99	5.85	10.16	9.41	5.54	7.57	8.94	7.58	9.99	5.65	8.57	8.74
岡山	2.24	4.07	4.52	7.22	7.99	12.27	8.72	7.98	8.52	9.01	9.12	9.22	9.96
広島	0.93	3.50	5.17	8.23	6.91	8.49	9.76	11.47	11.23	10.39	8.87	9.39	9.53
山口	1.28	3.77	3.59	4.43	9.07	7.53	5.68	9.64	6.48	8.87	8.56	6.87	6.98
徳島	5.70	7.37	6.41	8.24	11.05	16.93	12.47	13.17	13.12	11.88	15.83	10.70	12.30
香川	3.76	4.06	4.46	6.99	8.08	9.20	8.33	11.13	12.40	9.47	10.49	8.75	10.12
愛媛	1.87	7.05	4.88	6.23	9.89	9.19	8.77	12.05	13.49	10.67	10.66	12.64	12.26
高知	2.50	4.82	5.65	5.09	7.60	11.58	12.92	14.07	9.23	9.77	12.26	10.09	9.94
福岡	2.45	3.74	5.27	8.25	7.78	7.06	11.32	9.63	7.21	10.27	11.12	10.61	9.13
佐賀	1.94	6.07	4.91	6.72	9.97	9.82	9.83	9.38	8.16	8.05	10.36	9.85	7.95
長崎	2.75	4.82	7.00	4.77	7.80	7.43	7.71	10.13	11.04	6.86	9.47	8.52	7.30
熊本	2.82	5.81	6.20	7.97	9.62	10.15	11.45	11.45	9.70	7.75	10.25	11.79	7.14
大分	4.94	4.38	7.90	8.84	9.72	9.39	8.63	11.21	10.62	10.10	9.23	11.09	9.47
宮崎	2.08	5.50	8.26	10.97	12.11	9.46	14.19	13.07	9.46	11.53	13.39	12.28	8.45
鹿児島	1.74	4.62	8.48	7.67	7.64	8.99	11.42	9.33	8.16	9.11	7.89	9.28	11.00
沖縄	3.33	6.01	6.25	7.83	10.39	10.11	10.57	12.76	10.62	9.14	9.57	9.26	7.33

5-1 都道府県別 痩身傾向児の出現率

1. 計		単位 (%)												
区 分		幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国		0.42	0.44	0.49	1.04	1.66	2.52	2.59	2.77	2.36	2.11	2.11	1.55	1.31
北 海 道		0.57	0.37	0.50	0.89	1.71	3.63	2.38	3.48	3.37	2.54	2.72	1.64	1.34
青 森		0.90	0.20	0.58	0.88	2.11	1.80	2.76	1.93	1.53	1.47	2.03	1.10	0.75
岩 手		0.34	0.30	0.42	0.64	1.81	2.32	1.75	2.22	2.27	1.67	1.43	0.50	0.52
宮 城		0.22	0.74	0.44	0.84	1.19	1.44	2.34	2.11	1.56	2.19	1.57	0.66	0.90
秋 田		0.11	0.65	0.12	1.06	1.38	2.23	2.34	2.71	1.13	1.11	1.92	0.62	0.66
山 形		0.31	0.71	0.98	0.57	2.00	2.34	3.22	2.70	1.71	1.43	1.19	1.94	1.27
福 島		0.36	0.45	0.40	0.60	1.08	2.21	2.66	1.92	1.73	1.22	1.50	0.93	1.49
茨 城		0.65	0.81	0.41	0.77	0.70	1.79	2.46	2.42	1.25	1.17	1.70	2.05	0.47
栃 木		0.14	0.12	0.55	0.56	1.36	2.32	1.76	1.98	2.12	1.80	1.19	0.59	2.38
群 馬		0.13	0.34	0.35	0.92	1.94	2.35	1.35	2.67	2.23	2.48	1.25	1.05	0.85
埼 玉		0.55	0.77	0.94	1.35	2.30	3.04	3.04	2.60	2.21	2.73	1.51	1.48	1.20
千 葉		0.35	0.68	0.34	1.31	2.29	2.36	2.85	2.31	2.15	2.82	1.30	1.21	1.40
東 京		0.24	0.16	0.32	1.08	1.74	3.07	2.65	3.26	2.57	1.88	2.47	1.78	1.38
神 奈 川		0.27	0.68	0.56	1.18	1.70	3.67	3.55	3.02	2.73	2.57	2.38	1.80	1.68
新 潟		0.61	0.53	0.60	0.94	2.37	2.91	2.24	2.75	2.09	1.86	1.53	1.41	1.44
富 山		0.75	0.40	0.38	0.64	1.69	2.32	1.86	3.08	1.65	1.72	1.24	1.57	1.19
石 川		0.45	0.22	0.26	1.14	1.76	2.21	2.72	2.50	2.35	1.91	2.55	1.69	0.82
福 井		0.08	0.29	0.22	1.21	0.38	1.40	3.58	1.92	1.13	1.63	2.19	2.23	2.05
山 梨		0.13	0.30	0.53	1.51	1.36	2.52	2.36	3.63	2.77	2.38	2.37	1.57	1.07
長 野		0.40	0.21	0.79	0.79	1.72	1.93	3.71	2.37	2.18	2.22	2.59	1.32	2.28
岐 阜		0.57	0.43	0.58	0.67	0.91	1.74	2.54	2.89	3.49	1.60	1.70	2.31	1.64
静 岡		0.28	0.18	0.63	1.05	2.19	2.23	3.50	3.27	2.55	2.02	2.67	1.28	1.53
愛 知		0.67	0.46	0.11	0.99	2.01	2.33	2.29	3.64	2.48	2.18	2.28	2.09	1.46
三 重		0.81	0.36	0.68	1.62	1.05	2.39	3.04	2.64	2.42	2.49	1.44	2.60	1.96
滋 賀		0.35	0.07	0.80	0.92	1.56	2.18	4.00	4.23	2.69	2.27	1.63	1.59	1.01
京 都		0.52	0.57	0.73	0.63	2.02	3.09	1.59	4.14	2.61	1.71	3.27	2.06	1.15
大 阪		0.34	0.12	0.63	1.73	0.84	3.06	2.80	2.70	1.97	2.47	3.16	1.58	1.21
兵 庫		0.47	0.56	0.27	1.16	1.98	2.14	2.62	3.01	2.88	2.92	2.08	1.55	1.60
奈 良		0.28	0.56	0.40	0.91	1.37	1.15	3.44	2.92	1.37	2.23	2.67	1.66	1.79
和 歌 山		0.27	0.78	0.24	1.03	1.40	2.11	2.92	4.27	2.34	2.21	1.57	1.25	0.93
鳥 取		0.14	0.82	0.61	0.87	1.53	3.03	2.29	2.34	1.72	1.70	2.66	1.26	1.88
島 根		0.55	0.07	1.07	0.67	1.39	1.84	2.02	2.57	2.26	2.06	1.84	1.60	1.97
岡 山		0.48	0.44	0.52	1.33	0.95	1.37	2.60	2.04	3.22	2.10	3.25	2.01	1.24
広 島		0.40	0.27	0.38	0.49	1.63	2.04	2.06	1.79	2.40	1.91	2.51	0.93	0.28
山 口		0.26	0.45	0.94	1.03	1.38	1.47	1.76	1.93	2.48	2.01	2.06	1.37	2.10
徳 島		0.23	0.20	0.71	0.85	1.34	2.29	2.94	1.64	2.12	1.74	1.80	2.05	1.30
香 川		0.65	0.53	0.45	0.97	1.82	1.60	1.32	1.59	1.49	1.53	1.03	1.75	1.15
愛 媛		0.48	0.69	0.60	0.68	1.16	1.68	2.19	1.77	1.88	0.97	1.34	1.50	1.38
高 知		0.25	0.48	0.46	1.11	0.80	1.66	1.61	2.64	1.74	1.27	2.59	1.25	1.73
福 岡		0.77	0.40	0.46	0.81	2.27	3.18	2.53	3.12	3.12	1.84	2.28	1.14	1.16
佐 賀		0.17	0.49	0.55	0.88	1.73	2.68	2.15	2.39	2.53	1.81	1.19	1.56	0.63
長 崎		0.42	0.34	0.31	0.41	2.28	1.72	1.94	1.71	2.49	1.53	1.41	1.06	1.01
熊 本		0.58	0.20	0.31	1.19	1.20	2.19	1.78	3.28	2.75	2.26	1.95	1.09	1.12
大 分		0.62	0.34	0.11	1.03	0.81	2.60	1.95	2.38	2.32	1.70	1.52	0.66	0.92
宮 崎		0.68	0.16	0.31	0.53	1.12	1.46	2.40	1.98	1.10	1.32	1.52	1.97	1.00
鹿 児 島		0.05	1.15	0.32	1.19	1.43	1.78	1.83	1.96	2.44	2.11	1.48	1.41	0.46
沖 縄		0.46	0.28	0.71	0.80	1.76	1.89	1.73	1.68	2.05	1.48	2.17	3.61	1.63

(注) 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。以下の各表において同じ。

肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

5-2 都道府県別 痩身傾向児の出現率

2. 男

単位 (%)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	0.41	0.35	0.40	0.99	1.51	2.33	2.52	2.00	1.38	1.47	1.98	1.57	1.38
北 海 道	0.48	0.35	0.00	1.04	1.80	3.69	2.46	2.30	1.74	2.28	2.22	1.26	1.43
青 森	1.06	0.20	0.73	0.88	2.25	1.34	2.54	1.47	0.93	1.56	2.59	0.82	0.36
岩 手	0.43	0.37	0.00	0.36	1.43	2.59	1.79	1.59	1.81	0.90	1.02	0.36	0.37
宮 城	0.13	0.70	0.39	0.42	0.88	1.45	2.87	1.93	1.36	1.28	1.39	0.82	0.22
秋 田	0.10	0.42	0.00	0.54	1.68	2.04	2.47	1.58	0.33	0.76	1.63	0.68	0.06
山 形	0.45	0.77	0.80	0.65	1.36	2.31	3.42	1.83	1.18	0.64	1.42	1.81	2.34
福 島	0.14	0.00	0.40	0.56	1.44	2.04	3.41	1.30	0.80	0.62	1.70	0.48	2.05
茨 城	1.05	0.39	0.81	0.48	0.57	1.85	3.66	2.47	0.57	0.64	1.93	2.35	0.62
栃 木	0.00	0.23	0.45	0.49	1.21	2.37	1.69	1.19	1.43	1.40	0.44	0.00	3.29
群 馬	0.11	0.46	0.48	0.82	1.79	3.03	1.26	1.98	1.33	1.38	1.10	0.58	1.42
埼 玉	0.74	0.00	1.16	1.49	1.49	3.55	3.10	1.98	1.45	1.32	1.62	2.06	1.21
千 葉	0.47	0.60	0.39	0.77	1.30	2.31	2.69	2.03	1.60	2.47	1.46	1.50	1.27
東 京	0.34	0.15	0.00	0.50	1.83	1.62	1.92	1.57	1.62	1.10	1.85	2.00	1.39
神 奈 川	0.21	0.97	0.39	1.18	2.39	3.12	3.51	2.00	1.95	1.54	2.49	1.56	2.45
新 潟	1.07	0.00	1.05	0.24	2.22	4.19	1.73	1.64	1.28	1.34	1.63	1.54	1.04
富 山	0.57	0.13	0.21	0.53	1.19	2.80	2.67	2.09	0.90	1.97	0.88	1.45	0.38
石 川	0.55	0.00	0.20	1.55	1.54	1.46	3.51	1.69	0.87	0.97	2.70	2.18	0.89
福 井	0.00	0.00	0.22	0.90	0.24	1.80	2.54	0.68	0.70	1.49	2.05	2.16	1.46
山 梨	0.16	0.17	0.86	1.87	1.83	2.47	1.66	2.05	1.23	0.91	1.81	1.41	1.27
長 野	0.37	0.21	0.58	1.32	1.55	2.66	3.75	2.06	1.41	1.13	2.43	0.90	2.09
岐 阜	0.54	0.83	0.26	0.50	0.98	1.84	2.27	1.99	2.18	1.32	2.23	3.48	1.90
静 岡	0.26	0.15	0.25	0.79	1.79	2.27	2.40	2.87	1.49	1.45	2.39	1.25	1.96
愛 知	0.65	0.28	0.00	1.26	1.71	1.87	2.24	2.91	1.40	1.46	2.66	2.31	0.93
三 重	0.41	0.00	0.56	1.66	0.67	2.58	3.95	1.35	1.31	1.43	1.33	2.88	2.21
滋 賀	0.37	0.00	0.23	1.10	1.47	1.72	4.24	4.14	1.36	1.57	2.02	2.36	1.22
京 都	0.80	0.48	0.38	0.14	1.59	3.27	0.75	1.99	0.84	0.76	3.00	2.22	1.56
大 阪	0.25	0.00	0.82	1.25	0.57	2.05	3.48	1.97	1.33	1.74	2.77	1.36	1.49
兵 庫	0.10	0.63	0.38	1.73	1.65	2.16	1.52	2.59	1.38	2.51	1.65	1.67	1.63
奈 良	0.27	0.40	0.12	0.92	1.78	1.22	3.06	2.09	1.08	2.33	2.58	1.69	1.62
和 歌 山	0.38	0.20	0.27	1.19	1.45	1.36	2.28	1.67	0.55	1.68	1.55	0.83	0.97
鳥 取	0.15	0.44	0.24	0.37	2.26	2.07	2.55	1.60	0.87	0.70	3.65	0.39	2.68
島 根	0.13	0.00	0.26	0.73	1.77	1.98	1.85	1.64	1.04	1.47	1.80	0.64	1.59
岡 山	0.80	0.00	0.24	1.35	1.44	1.85	2.15	1.56	2.23	2.31	2.90	1.58	1.59
広 島	0.38	0.00	0.41	0.49	1.58	1.53	1.60	1.73	0.79	1.37	2.67	1.24	0.09
山 口	0.38	0.45	0.46	0.78	1.18	0.99	1.38	1.41	1.43	1.15	2.78	1.53	2.16
徳 島	0.47	0.39	0.87	1.48	1.29	2.06	3.94	1.02	0.56	1.30	2.43	2.02	1.05
香 川	0.60	0.75	0.18	1.19	1.24	1.27	1.61	1.46	1.10	0.65	0.66	1.39	0.67
愛 媛	0.77	0.53	0.68	0.62	0.64	1.76	2.21	1.52	1.26	0.99	0.89	1.41	1.40
高 知	0.39	0.55	0.47	1.23	1.31	1.45	2.31	1.57	1.31	0.58	2.95	1.71	2.20
福 岡	0.54	0.62	0.00	1.39	2.57	3.52	2.46	2.45	1.47	1.51	1.34	1.14	1.53
佐 賀	0.33	0.95	0.58	1.52	1.80	2.37	2.24	1.41	2.40	1.27	1.55	1.81	0.17
長 崎	0.50	0.15	0.16	0.23	1.66	1.82	1.35	1.39	1.01	1.01	2.20	0.58	0.39
熊 本	0.66	0.39	0.45	1.28	0.20	2.01	2.30	3.17	1.64	1.24	2.30	0.96	0.61
大 分	0.57	0.44	0.21	1.34	0.63	2.58	1.80	1.45	0.98	0.84	2.12	0.58	1.21
宮 崎	0.74	0.16	0.44	0.82	1.16	1.58	2.64	1.56	0.73	0.90	1.50	2.00	0.88
鹿 児 島	0.09	1.24	0.42	1.66	1.00	1.50	2.33	1.18	1.10	1.98	0.84	1.50	0.92
沖 縄	0.29	0.00	0.95	1.14	1.64	1.94	1.76	1.67	1.58	1.37	1.84	3.26	1.26

5-3 都道府県別 痩身傾向児の出現率

3. 女

単位 (%)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	0.42	0.53	0.58	1.08	1.82	2.72	2.67	3.58	3.39	2.78	2.24	1.53	1.24
北 海 道	0.67	0.39	1.01	0.73	1.61	3.58	2.30	4.71	5.06	2.81	3.22	2.03	1.26
青 森	0.75	0.20	0.41	0.88	1.97	2.26	3.00	2.40	2.16	1.37	1.44	1.39	1.15
岩 手	0.26	0.23	0.86	0.94	2.20	2.03	1.72	2.88	2.73	2.50	1.84	0.65	0.68
宮 城	0.31	0.79	0.49	1.29	1.52	1.43	1.78	2.29	1.76	3.14	1.75	0.50	1.59
秋 田	0.12	0.89	0.24	1.59	1.07	2.43	2.20	3.91	1.95	1.46	2.22	0.55	1.28
山 形	0.16	0.65	1.16	0.48	2.67	2.37	3.01	3.64	2.24	2.23	0.97	2.06	0.16
福 島	0.60	0.93	0.39	0.64	0.70	2.38	1.87	2.55	2.70	1.84	1.28	1.38	0.92
茨 城	0.24	1.26	0.00	1.06	0.84	1.72	1.17	2.37	1.98	1.72	1.46	1.73	0.31
栃 木	0.29	0.00	0.65	0.63	1.52	2.28	1.83	2.82	2.83	2.21	2.01	1.22	1.42
群 馬	0.15	0.21	0.23	1.01	2.11	1.65	1.44	3.39	3.17	3.64	1.39	1.55	0.25
埼 玉	0.35	1.59	0.71	1.21	3.14	2.50	2.98	3.26	3.03	4.25	1.40	0.83	1.18
千 葉	0.22	0.77	0.28	1.88	3.31	2.42	3.01	2.61	2.72	3.18	1.12	0.90	1.53
東 京	0.14	0.17	0.65	1.68	1.65	4.59	3.41	4.97	3.54	2.67	3.09	1.56	1.37
神 奈 川	0.33	0.38	0.74	1.18	0.99	4.24	3.60	4.10	3.55	3.68	2.27	2.05	0.88
新 潟	0.14	1.09	0.14	1.67	2.51	1.58	2.77	3.92	2.94	2.39	1.42	1.27	1.84
富 山	0.92	0.67	0.55	0.76	2.19	1.80	1.02	4.08	2.43	1.47	1.62	1.68	2.03
石 川	0.35	0.46	0.33	0.71	1.99	3.00	1.90	3.34	3.92	2.86	2.40	1.18	0.76
福 井	0.17	0.60	0.23	1.54	0.52	0.98	4.69	3.23	1.61	1.78	2.33	2.29	2.64
山 梨	0.09	0.43	0.16	1.12	0.87	2.58	3.06	5.33	4.41	3.93	2.99	1.75	0.86
長 野	0.43	0.21	1.01	0.24	1.89	1.16	3.66	2.70	2.98	3.34	2.75	1.76	2.48
岐 阜	0.60	0.00	0.90	0.86	0.84	1.63	2.83	3.83	4.85	1.88	1.16	1.12	1.38
静 岡	0.29	0.21	1.03	1.31	2.60	2.19	4.64	3.70	3.65	2.62	2.97	1.32	1.07
愛 知	0.69	0.65	0.23	0.70	2.33	2.82	2.34	4.41	3.60	2.93	1.90	1.86	1.99
三 重	1.21	0.74	0.81	1.57	1.46	2.18	2.11	4.01	3.62	3.62	1.57	2.31	1.69
滋 賀	0.34	0.15	1.41	0.73	1.65	2.67	3.75	4.33	4.12	3.02	1.22	0.80	0.78
京 都	0.24	0.66	1.08	1.15	2.46	2.90	2.47	6.31	4.39	2.69	3.53	1.91	0.74
大 阪	0.42	0.25	0.44	2.23	1.13	4.11	2.08	3.47	2.63	3.23	3.58	1.81	0.91
兵 庫	0.86	0.50	0.16	0.56	2.33	2.12	3.77	3.44	4.45	3.36	2.50	1.43	1.58
奈 良	0.30	0.72	0.69	0.90	0.93	1.09	3.82	3.80	1.67	2.13	2.77	1.62	1.98
和 歌 山	0.16	1.36	0.21	0.88	1.35	2.88	3.61	6.97	4.27	2.79	1.58	1.68	0.90
鳥 取	0.13	1.24	0.99	1.39	0.77	4.03	2.04	3.07	2.62	2.76	1.64	2.15	1.07
島 根	0.99	0.13	1.91	0.61	0.97	1.68	2.20	3.52	3.51	2.68	1.89	2.57	2.36
岡 山	0.16	0.90	0.83	1.31	0.43	0.87	3.08	2.54	4.25	1.88	3.62	2.45	0.88
広 島	0.43	0.56	0.34	0.48	1.68	2.57	2.54	1.85	4.09	2.48	2.36	0.62	0.47
山 口	0.14	0.44	1.45	1.29	1.58	1.99	2.15	2.46	3.57	2.94	1.31	1.20	2.03
徳 島	0.00	0.00	0.54	0.20	1.39	2.52	1.89	2.31	3.83	2.20	1.15	2.09	1.55
香 川	0.71	0.31	0.74	0.74	2.42	1.95	1.03	1.72	1.90	2.47	1.41	2.09	1.65
愛 媛	0.17	0.85	0.51	0.75	1.71	1.60	2.17	2.02	2.56	0.95	1.80	1.60	1.36
高 知	0.11	0.40	0.45	1.00	0.26	1.89	0.86	3.73	2.19	1.99	2.22	0.78	1.26
福 岡	1.01	0.18	0.94	0.20	1.96	2.82	2.59	3.80	4.83	2.17	3.23	1.15	0.79
佐 賀	0.00	0.00	0.52	0.21	1.66	3.00	2.06	3.43	2.67	2.39	0.81	1.30	1.12
長 崎	0.34	0.54	0.47	0.60	2.93	1.62	2.54	2.03	4.10	2.10	0.60	1.54	1.65
熊 本	0.49	0.00	0.17	1.10	2.27	2.37	1.23	3.40	3.93	3.32	1.58	1.24	1.65
大 分	0.67	0.24	0.00	0.69	1.00	2.62	2.12	3.39	3.67	2.58	0.89	0.75	0.63
宮 崎	0.63	0.17	0.15	0.22	1.08	1.33	2.14	2.43	1.49	1.77	1.54	1.93	1.13
鹿 児 島	0.00	1.05	0.21	0.70	1.88	2.08	1.30	2.78	3.87	2.25	2.11	1.32	0.00
沖 縄	0.64	0.59	0.46	0.43	1.87	1.84	1.71	1.70	2.55	1.60	2.52	3.97	1.99

6-1 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移（昭和52年度～平成18年度）

1. 計		(%)								
区分	小 学 校						中 学 校			
	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	
昭和										
52年	2.62	3.13	4.27	5.26	5.86	6.46	6.64	5.63	4.91	
53	2.69	3.12	4.26	5.56	6.16	6.58	6.89	6.12	5.47	
54	2.81	3.41	4.90	5.69	6.69	7.29	7.00	6.38	5.87	
55	2.68	3.50	4.96	5.63	6.82	7.35	7.39	6.71	5.91	
56	2.65	3.25	4.35	5.75	6.77	7.01	7.02	6.53	5.84	
57	2.87	3.21	4.46	5.87	6.53	7.05	7.27	6.50	6.07	
58	2.83	3.52	4.88	6.13	6.71	7.47	7.72	6.88	6.47	
59	3.00	3.39	4.71	5.97	6.84	7.07	7.32	6.79	6.37	
60	3.12	3.83	4.95	6.20	7.27	7.39	7.68	7.05	6.61	
61	3.36	3.85	5.26	6.53	7.35	7.78	7.81	7.05	6.59	
62	3.33	4.22	5.66	6.87	7.76	8.05	8.08	7.38	6.81	
63	3.65	4.30	5.73	6.82	7.82	8.31	8.44	7.52	7.05	
平成元	3.86	4.60	5.87	7.25	8.16	8.44	8.51	7.89	7.41	
2	4.15	4.54	6.36	7.54	8.18	8.52	9.00	8.22	7.73	
3	3.87	4.73	6.19	7.55	8.38	8.81	9.29	8.36	7.71	
4	4.18	4.70	6.53	7.96	8.78	8.85	9.24	8.48	7.95	
5	4.25	4.99	6.52	7.82	9.11	9.30	9.08	8.40	7.92	
6	4.27	5.11	6.46	8.08	8.62	9.35	9.28	8.26	7.81	
7	4.45	5.37	7.09	8.26	8.81	9.32	9.72	8.77	8.01	
8	4.63	5.37	7.09	8.97	9.34	9.77	10.06	8.83	8.04	
9	4.81	5.59	7.43	8.88	9.77	10.06	10.25	8.94	8.36	
10	4.84	5.89	7.42	8.81	9.85	10.07	10.16	9.29	8.48	
11	4.74	5.84	7.62	9.22	9.86	10.42	10.37	9.28	8.86	
12	4.81	5.66	7.68	9.17	9.95	10.51	10.68	9.57	8.61	
13	4.75	5.47	7.76	9.33	9.99	10.61	11.03	9.73	8.85	
14	4.72	5.72	7.63	8.90	10.06	10.89	11.02	9.79	9.25	
15	4.64	5.58	7.87	9.00	10.11	10.75	10.76	9.64	8.79	
16	4.48	5.60	7.64	9.15	9.95	10.24	10.44	9.51	8.83	
17	4.68	5.52	7.36	8.83	9.48	10.23	10.42	9.25	8.64	
18	(4.57)	(5.24)	(7.19)	(8.40)	(9.48)	(9.83)	(10.32)	(9.17)	(8.76)	
	5.08	6.03	8.04	9.72	10.20	10.81	11.76	10.31	10.22	

（注）肥満傾向児とは以下の者である。以下の各表において同じ。

1. 昭和52年から平成17年は、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の120%以上の者。
2. 平成18年は、以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$$
3. 平成18年度上段（ ）内は、平成17年度以前の算出方法により算出した出現率である。

6-2 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移 (昭和52年度～平成18年度)

2. 男	区分	小学校						中学校				(%)			
		6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳					
3. 女	昭和52年	2.59	2.72	4.16	5.14	5.91	6.72	6.57	5.17	4.58					(%)
	53	2.66	3.31	4.15	5.62	6.60	7.10	6.86	5.94	5.54					
	54	2.70	3.25	4.65	5.81	7.14	7.32	6.88	6.34	6.03					
	55	2.64	3.55	4.90	5.71	6.86	7.65	7.48	6.93	6.07					
	56	2.51	3.15	4.52	5.92	7.31	7.33	7.19	6.64	6.20					
	57	2.64	3.06	4.47	5.72	6.97	7.49	7.53	6.69	6.53					
	58	2.56	3.50	4.86	6.07	7.29	7.88	8.11	7.08	6.97					
	59	2.81	3.28	4.66	6.02	6.92	7.45	7.57	6.97	6.89					
	60	2.91	3.81	5.03	6.34	7.57	7.93	7.92	7.24	7.22					
	61	3.36	3.71	4.92	6.60	7.76	8.35	7.88	7.15	7.23					
	62	3.15	4.01	5.62	6.94	8.17	8.47	8.44	7.64	7.28					
	63	3.40	4.12	6.18	6.90	8.13	8.59	8.90	7.83	7.84					
	平成元	3.77	4.57	5.87	7.37	8.77	8.91	9.15	8.30	8.43					
	2	3.98	4.65	6.46	7.74	8.93	9.43	9.64	8.80	8.64					
	3	3.61	4.77	6.56	7.75	8.87	9.56	9.99	8.87	8.60					
	4	4.11	4.60	6.97	8.64	9.43	9.74	9.80	8.87	8.82					
	5	4.35	5.03	6.74	8.31	10.00	9.99	9.67	8.76	8.60					
	6	4.16	5.13	6.55	8.28	9.45	10.08	9.94	8.99	8.60					
7	4.33	5.35	7.09	8.69	9.77	9.99	10.23	9.46	8.87						
8	4.60	5.27	7.30	9.20	9.87	10.62	10.79	9.50	8.77						
9	4.76	5.78	7.49	9.68	10.33	11.03	10.97	9.55	9.14						
10	5.01	6.10	7.53	9.35	10.52	10.99	10.71	9.84	9.24						
11	4.60	5.89	8.03	9.43	10.68	11.18	10.97	9.74	9.66						
12	5.04	5.83	8.08	9.54	10.43	11.21	11.28	10.36	9.33						
13	4.71	5.74	7.87	9.99	10.83	11.78	11.86	10.37	9.61						
14	4.81	5.99	7.92	9.32	10.60	11.68	11.44	10.28	9.90						
15	4.70	5.92	8.26	9.60	10.76	11.83	11.48	10.28	9.54						
16	4.58	5.70	8.08	9.54	10.59	11.09	11.12	10.07	9.58						
17	4.54	5.65	7.58	9.48	9.74	11.25	11.23	9.65	9.58						
18	(4.64)	(5.32)	(7.47)	(8.90)	(10.39)	(10.63)	(11.19)	(9.76)	(9.50)						

7-1 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移（昭和52年度～平成18年度）

1. 計		小 学 校						中 学 校		
区 分		6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳
昭和										
52年度		0.53	0.44	0.69	0.86	1.02	1.18	1.63	1.71	1.49
53		0.57	0.43	0.45	1.05	1.23	1.36	1.59	1.76	1.57
54		0.56	0.41	0.66	0.90	1.36	1.44	1.80	1.88	1.59
55		0.53	0.52	0.86	0.87	1.29	1.39	1.86	1.74	1.82
56		0.63	0.46	0.80	0.97	1.27	1.54	1.89	1.76	1.94
57		0.46	0.32	0.60	0.89	1.23	1.43	1.73	1.71	1.53
58		0.43	0.44	0.61	0.77	1.16	1.56	1.94	1.84	1.70
59		0.44	0.35	0.61	0.88	1.15	1.17	1.86	1.65	1.80
60		0.43	0.47	0.68	0.91	1.42	1.48	1.84	1.71	1.83
61		0.55	0.57	0.77	1.16	1.41	1.83	2.07	1.86	1.79
62		0.51	0.55	0.80	1.17	1.65	1.73	2.19	2.02	2.03
63		0.48	0.55	0.85	1.32	1.74	1.95	2.29	2.13	1.99
平成 元		0.58	0.56	0.91	1.59	1.90	2.05	2.29	2.20	2.13
2		0.59	0.71	1.16	1.55	2.19	2.23	2.83	2.31	2.23
3		0.61	0.54	1.01	1.70	2.01	2.24	2.93	2.44	2.22
4		0.67	0.64	1.02	1.69	2.15	2.37	2.87	2.41	2.53
5		0.71	0.74	1.28	1.58	1.88	2.58	2.75	2.41	2.51
6		0.51	0.73	1.16	1.90	2.26	2.68	2.88	2.60	2.52
7		0.68	0.78	1.57	1.86	2.37	2.60	2.92	2.79	2.40
8		0.72	0.75	1.68	2.19	2.83	2.92	3.14	2.61	2.49
9		0.85	1.04	1.65	2.61	3.23	3.07	3.28	2.97	2.65
10		0.84	0.94	1.66	2.56	3.33	3.49	3.41	3.14	3.00
11		0.77	0.91	1.75	2.97	3.48	3.27	4.08	3.01	2.84
12		0.96	0.89	1.75	2.82	3.58	3.57	3.84	3.25	2.95
13		0.71	0.92	1.74	2.70	3.03	3.86	4.02	3.23	3.03
14		0.75	0.95	1.90	2.67	3.46	3.38	4.48	3.55	3.24
15		0.79	1.03	1.85	2.80	3.27	3.74	4.15	3.18	3.12
16		0.77	0.80	1.59	2.60	3.27	3.56	4.09	3.57	3.36
17		0.73	0.79	1.67	2.49	3.05	3.48	3.99	3.36	2.96
18		(0.62)	(0.82)	(1.37)	(2.47)	(2.79)	(3.30)	(3.90)	(3.08)	(3.25)
		0.44	0.49	1.04	1.66	2.52	2.59	2.77	2.36	2.11

（注）痩身傾向児とは以下の者である。以下の各表において同じ。

1. 昭和52年から平成17年は、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の80%以下の者。
2. 平成18年は、以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$$
3. 平成18年度上段（ ）内は、平成17年度以前の算出方法により算出した出現率である。

7-2 年齢別 瘦身傾向児の出現率の推移 (昭和52年度～平成18年度)

2. 男	区 分	小 学 校										中 学 校				(%)	
		6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	12歳	13歳	14歳				
3. 女	昭和52年度	0.48	0.52	0.67	1.11	1.05	1.45	2.06	1.45	1.05	1.11	1.05	1.45	2.06	1.45	2.22	2.00
	53	0.52	0.51	0.58	1.29	1.42	1.47	2.12	1.47	1.42	1.29	1.42	1.47	2.12	1.47	2.36	2.30
	54	0.56	0.39	0.79	1.00	1.32	1.51	2.36	1.51	1.32	1.00	1.32	1.51	2.36	1.51	2.65	2.14
	55	0.56	0.55	0.97	0.98	1.22	1.55	2.38	1.55	1.22	0.98	1.22	1.55	2.38	1.55	2.44	2.64
	56	0.77	0.42	0.82	1.18	1.37	1.84	2.45	1.84	1.37	1.18	1.37	1.84	2.45	1.84	2.44	2.57
	57	0.46	0.32	0.73	0.90	1.35	1.53	2.22	1.53	1.35	0.90	1.35	1.53	2.22	1.53	2.47	2.00
	58	0.52	0.57	0.66	0.74	1.19	1.43	2.41	1.43	1.19	0.74	1.19	1.43	2.41	1.43	2.47	2.36
	59	0.47	0.45	0.54	0.84	1.16	1.21	2.42	1.21	1.16	0.84	1.16	1.21	2.42	1.21	2.26	2.48
	60	0.44	0.56	0.77	1.02	1.40	1.67	2.44	1.67	1.40	1.02	1.40	1.67	2.44	1.67	2.35	2.21
	61	0.66	0.61	0.78	1.11	1.46	1.97	2.61	1.97	1.46	1.11	1.46	1.97	2.61	1.97	2.46	2.33
	62	0.57	0.60	0.90	1.22	1.49	1.86	2.65	1.86	1.22	1.49	1.86	2.65	1.86	2.61	2.77	2.77
	63	0.49	0.57	0.78	1.25	1.59	1.90	2.69	1.90	1.25	1.59	1.90	2.69	1.90	2.73	2.73	2.44
	平成 元	0.58	0.61	0.88	1.42	1.95	2.19	2.80	2.83	1.42	1.95	2.19	2.80	2.83	2.83	2.52	2.52
	2	0.64	0.77	1.20	1.58	2.26	2.20	3.16	2.78	2.20	1.58	2.26	3.16	2.78	2.78	2.47	2.47
	3	0.68	0.58	1.07	1.69	1.67	2.24	3.29	2.97	1.67	1.69	1.67	2.24	3.29	2.97	2.54	2.54
	4	0.76	0.70	1.05	1.55	1.82	2.34	3.42	3.11	1.82	1.55	1.82	2.34	3.42	3.11	2.99	2.99
	5	0.85	0.69	1.29	1.50	1.64	2.65	3.14	3.21	1.64	1.50	1.64	2.65	3.14	3.21	2.84	2.84
	6	0.58	0.78	1.23	1.87	2.03	2.66	3.24	3.22	2.03	1.87	2.03	2.66	3.24	3.22	2.89	2.89
7	0.71	0.75	1.50	1.82	2.30	2.52	3.36	3.47	2.30	1.82	2.30	2.52	3.36	3.47	2.67	2.67	
8	0.73	0.84	1.49	1.88	2.54	2.86	3.50	3.24	2.54	1.88	2.54	2.86	3.50	3.24	2.81	2.81	
9	0.94	0.97	1.58	2.09	2.84	2.71	3.78	3.61	2.84	2.09	2.84	2.71	3.78	3.61	2.92	2.92	
10	0.89	0.97	1.55	2.21	2.88	3.31	4.05	3.80	3.31	2.21	2.88	3.31	4.05	3.80	3.42	3.42	
11	0.93	0.84	1.78	2.78	3.03	3.15	4.77	3.77	3.03	2.78	3.03	3.15	4.77	3.77	3.33	3.33	
12	0.91	0.95	1.74	2.52	3.07	3.33	4.15	3.99	3.33	2.52	3.07	3.33	4.15	3.99	3.39	3.39	
13	0.73	1.03	1.76	2.34	2.47	3.63	4.26	4.05	2.47	2.34	2.47	3.63	4.26	4.05	3.27	3.27	
14	0.70	0.87	1.59	2.36	3.18	3.08	4.94	4.38	3.18	2.36	3.18	3.08	4.94	4.38	3.76	3.76	
15	0.88	1.11	1.73	2.43	3.08	3.64	4.62	3.95	3.08	2.43	3.08	3.64	4.62	3.95	3.37	3.37	
16	0.87	0.80	1.51	2.29	2.88	3.41	4.41	4.24	2.88	2.29	2.88	3.41	4.41	4.24	3.97	3.97	
17	0.89	0.70	1.47	2.25	2.68	2.93	4.67	4.23	2.68	2.25	2.68	2.93	4.67	4.23	3.46	3.46	
18	(0.59)	(0.82)	(1.39)	(2.20)	(2.41)	(3.32)	(3.99)	(3.94)	(3.32)	(2.41)	(3.32)	(3.99)	(3.94)	(3.94)	(3.72)	(3.72)	