

平成19年度 学校保健統計調査速報

文部科学省

<平成19年度学校保健統計調査速報について>

学校においては毎年度6月末日までに健康診断を実施することになっています。この健康診断から得られたデータは標本抽出された全国の調査実施校から集められ、文部科学省にて集計され、毎年度末に報告書が刊行されています。それに先立ち、毎年12月にその集計の主要部分だけが学校保健統計調査速報として公表されています。平成19年度分の速報が発表されましたので、小児保健研究読者の便宜をはかるためここに転載します。

なお、本文中に記載されていますように文部科学省のホームページからも本概要を見るすることができます。インターネットのブラウザを使い、「アドレス」欄に<<http://www.mext.go.jp/>>の<>内の部分を書き入れ、エンターキーを押すと文部科学省ホームページに入ります。「公表資料」の中の「統計情報」をクリックし、表示されるページの「5. 健康教育（保健・給食）に関する調査」の「学校保健統計調査」をクリックします。その中の「平成19年度学校保健統計調査速報」と書いてある部分を再度クリックするとたどりつけます。

(編集委員会)

I 調査の概要

1. 調査の目的

この調査は、児童、生徒及び幼児の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2. 調査の対象

満5歳から17歳までの児童、生徒及び幼児の一部（抽出調査）。

なお、調査実施校数、調査対象者数及び抽出率は、次のとおりである（右表参照）。

3. 調査事項

- (1) 児童等の発育状態（身長、体重及び座高）
- (2) 児童等の健康状態（栄養状態、脊（せき）柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉（いんとう）疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔（こうくう）の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果）

4. 調査の周期・期日

- (1) 周期：昭和23年度から毎年実施。（昭和23年度

調査対象者数

区分	調査実施校数	調査対象者数	
		発育状態	健康状態
小学校	2,820校	270,720人	1,332,802人
中学校	1,880校	225,600人	846,690人
高等学校	1,410校	126,900人	1,041,399人
幼稚園	1,645校	72,380人	101,792人
計	7,755校	695,600人	3,322,683人
抽出率		全児童、生徒及び幼児の4.7%を抽出	全児童、生徒及び幼児の22.4%を抽出

(注) 1. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する児童、生徒及び幼児のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。

2. 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。（以下同じ。）

から昭和34年度までは、統計の名称を「学校衛生統計」として実施。)

(2) 期日：学校保健法による健康診断の結果に基づき、平成19年4月1日から6月30日の間に実施。

II 調査結果の概要

1. 発育状態

(1) 身長 (表1, 表2, 図1, 図2)

① 平成19年度の男子の身長（全国平均値。以下同じ。）は、10歳で前年度の同年齢より増加している。その他の年齢では、12歳、14歳及び17歳で前年度より減少している。

女子の身長は、6歳、10歳及び12歳で前年度の同年齢より増加している。その他の年齢では、7歳、11歳及び13歳で前年度より減少している。

② 平成19年度の身長を親の世代（30年前の昭和52年度の数値。以下同じ。）と比較すると、最も差がある年齢は男子では12歳で3.4cm高くなっている。女子では10歳で2.6cm高くなっている。

③ 17歳（平成元年度生まれ）の年間発育量をみると、男子では11歳から12歳時に発育量が著しくなっており、11歳時に最大の発育量を示している。

女子では9歳から10歳時に発育量が著しくなっており、最大の発育量を示している。最大の発育量を示す年齢は、女子のほうが男子に比べ2歳早くなっている。

また、この発育量を親の世代と比較すると、男子では発育量が最大となる時期は1歳早い11歳時となっており、5歳から7歳及び9歳から11歳の各歳時で親の世代を上回っている。

女子については、発育量が最大となる時期は親

の世代より1歳早い9歳及び親の世代と同じ10歳となっており、5歳から9歳の各歳時で親の世代を上回っている。

表2 平成元年度生まれと昭和34年度生まれの者の年間発育量の比較（身長）

区分	男子		女子	
	平成元年度 生まれ (平成19年 度17歳)	昭和34年度 生まれ (親の世代 の17歳)	平成元年度 生まれ (平成19年 度17歳)	昭和34年度 生まれ (親の世代 の17歳)
総発育量	59.8	60.4	47.9	48.9
幼稚園5歳時	5.7	4.9	5.8	5.0
小学校	6歳時	5.9	5.7	5.8
	7	5.6	5.4	5.8
	8	5.3	5.3	6.0
	9	5.6	5.3	6.8
	10	6.2	5.5	6.8
	11	7.5	7.0	5.0
中学校	12歳時	7.2	7.6	3.0
	13	5.3	6.5	1.6
	14	3.1	4.2	0.6
高等学校	15歳時	1.6	1.9	0.5
	16	0.8	1.1	0.2
				0.3

(注) 1. 年間発育量とは、例えば、平成元年度生まれの「5歳時」の年間発育量は、平成8年度調査6歳の者の体位から平成7年度調査5歳の者の体位を引いたものである。以下の表において同じ。

2. 網掛け部分は、最大の年間発育量を示す。以下の表において同じ。

表1 年齢別 身長の平均値

(cm)

区分	男子				女子			
	平成19年度 A	平成18年度	昭和52年度 B(親の世代)	差 A-B	平成19年度 A	平成18年度	昭和52年度 B(親の世代)	差 A-B
幼稚園5歳	110.7	110.7	110.3	0.4	109.8	109.8	109.3	0.5
小学校	6歳	116.6	116.6	115.5	1.1	115.8	115.7	114.6
	7	122.5	122.5	121.2	1.3	121.6	121.7	120.3
	8	128.3	128.3	126.6	1.7	127.4	127.4	125.9
	9	133.6	133.6	131.7	1.9	133.5	133.5	131.5
	10	139.0	138.9	136.5	2.5	140.3	140.2	137.7
	11	145.1	145.1	142.6	2.5	146.8	147.0	144.9
中学校	12歳	152.5	152.6	149.1	3.4	152.1	152.0	150.1
	13	159.8	159.8	156.6	3.2	155.1	155.2	153.5
	14	165.2	165.3	162.7	2.5	156.7	156.7	155.3
高等学校	15歳	168.5	168.5	166.4	2.1	157.3	157.3	156.1
	16	170.0	170.0	168.2	1.8	157.8	157.8	156.4
	17	170.8	170.9	169.1	1.7	158.0	158.0	156.6

(注) 1. 年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。

2. 下線の部分は、調査実施以来過去最高を示す。なお、平成18年度について、平成18年度調査時における過去最高を示す。以下の各表において同じ。




図1 身長の平均値の推移




図2 平成元年度生まれと昭和34年度生まれの者の年間発育量の比較（身長）

(2) 体重 (表3, 表4, 図3, 図4)

① 平成19年度の男子の体重（全国平均値。以下同じ。）は、6歳、9歳から15歳の各年齢及び17歳で前年度より減少している。

女子の体重は、10歳で前年度の同年齢より増加している。その他の年齢では、6歳、7歳、9歳及び11歳から17歳の各年齢で前年度より減少している。

② 平成19年度の体重を親の世代と比較すると、最も差がある年齢は、男子は12歳、15歳及び17歳で4.2kg重くなっている。

女子は10歳で、親の世代より2.3kg重くなっている。

③ 17歳（平成元年度生まれ）の年間発育量をみると、男子では11歳から14歳時に発育量が著しくなっており、11歳時に最大の発育量を示している。

表3 年齢別 体重の平均値

(kg)

区分	男子				女子				
	平成19年度 A	平成18年度	昭和52年度 B(親の世代)	差 A-B	平成19年度 A	平成18年度	昭和52年度 B(親の世代)	差 A-B	
小学校	幼稚園 5歳	19.1	19.1	18.9	0.2	18.7	18.7	18.4	0.3
	6歳	21.5	21.6	20.6	0.9	21.0	21.1	20.1	0.9
	7	24.2	24.2	23.0	1.2	23.5	23.6	22.4	1.1
	8	27.4	27.4	25.7	1.7	26.6	26.6	25.3	1.3
	9	30.7	30.9	28.7	2.0	30.0	30.1	28.4	1.6
	10	34.4	34.5	31.6	2.8	34.3	34.2	32.0	2.3
	11	38.7	38.8	35.6	3.1	39.1	39.5	37.2	1.9
中学校	12歳	44.5	44.9	40.3	4.2	44.1	44.4	42.0	2.1
	13	49.6	49.9	46.0	3.6	47.6	47.9	46.0	1.6
	14	54.7	55.1	51.3	3.4	50.3	50.6	48.9	1.4
高等学校	15歳	60.0	60.1	55.8	4.2	52.1	52.3	51.0	1.1
	16	62.0	62.0	58.2	3.8	53.2	53.4	51.7	1.5
	17	63.7	63.9	59.5	4.2	53.5	53.7	52.2	1.3

女子では10歳から11歳時に発育量が著しくなっており、10歳時に最大の発育量を示している。

また、この発育量を親の世代と比較すると、男子では発育量が最大となる時期は、1歳早い11歳となっており、11歳以下の各歳時、14歳時及び16

表4 平成元年度生まれと昭和34年度生まれの者の年間発育量の比較（体重）

区分	男 子		女 子	
	平成元年度 生まれ (平成19年 度17歳)	昭和34年度 生まれ (親の世代 の17歳)	平成元年度 生まれ (平成19年 度17歳)	昭和34年度 生まれ (親の世代 の17歳)
総発育量	44.3	41.3	34.5	34.5
幼稚園5歳時	2.4	1.5	2.3	1.5
小学校	6歳時	2.7	2.2	2.2
	7	3.2	2.7	2.7
	8	3.5	2.8	3.1
	9	3.9	3.1	3.8
	10	4.4	3.7	5.0
	11	5.7	5.3	5.5
中学校	12歳時	5.1	5.7	3.2
	13	4.9	5.5	2.6
	14	5.1	4.7	1.7
高等學校	15歳時	1.7	2.6	1.0
	16	1.7	1.5	0.1




図3 体重の平均値の推移




図4 平成元年度生まれと昭和34年度生まれの者の年間発育量の比較（体重）

歳時で親の世代を上回っている。

女子については、発育量が最大となる時期は親の世代より1歳早い10歳となっており、10歳以下の各歳時で上回っている。

(3) 座高（表5, 表6）

① 平成19年度の男子の座高（全国平均値。以下同じ。）は、8歳、10歳及び16歳で前年度の同年齢より増加しており、16歳では過去最高となっている。その他の年齢では5歳、6歳、11歳及び12歳で前年度より減少している。

女子の座高は、11歳及び16歳で前年度より減少している。

② 平成19年度の座高を親の世代と比較すると、最も差がある年齢は、男子では12歳及び13歳で、1.8cm 高くなっている。

女子では10歳で、親の世代より1.4cm 高くなっている。

③ 身長に占める足の長さ（身長から座高を引いたもの）の割合を親の世代と比較すると、男子は5歳及び12歳から17歳、女子は5歳、11歳及び14歳で親の世代より小さくなっている。

表5 年齢別 座高の平均値

(cm)

区分	男子				女子			
	平成19年度 A	平成18年度	昭和52年度 B(親の世代)	差 A-B	平成19年度 A	平成18年度	昭和52年度 B(親の世代)	差 A-B
小学校	幼稚園 5歳	62.0	62.1	0.5	61.6	61.6	60.9	0.7
	6歳	64.8	64.9	0.0	64.5	64.5	64.2	0.3
	7	67.7	67.7	0.4	67.3	67.3	66.8	0.5
	8	70.4	70.3	0.7	70.0	70.0	69.3	0.7
	9	72.7	72.7	0.7	72.8	72.8	71.8	1.0
	10	75.1	75.0	1.2	76.0	76.0	74.6	1.4
	11	77.7	77.8	1.2	79.3	79.4	78.2	1.1
	12歳	81.3	81.4	1.8	82.2	82.2	81.2	1.0
	13	85.0	85.0	1.8	83.9	83.9	83.1	0.8
	14	88.0	88.0	1.5	84.9	84.9	84.1	0.8
高等学校	15歳	90.2	90.2	1.4	85.4	85.4	84.9	0.5
	16	91.3	91.2	1.4	85.6	85.7	84.9	0.7
	17	91.8	91.8	1.5	85.7	85.7	85.0	0.7

表6 身長に占める足の長さ（身長から座高を引いたもの）の割合

(%)

区分	男子			女子			
	平成19年度 A	昭和52年度 B(親の世代)	差 A-B	平成19年度 A	昭和52年度 B(親の世代)	差 A-B	
小学校	幼稚園 5歳	43.9	44.2	△0.3	43.9	44.3	△0.4
	6歳	44.3	43.9	0.4	44.3	44.0	0.3
	7	44.7	44.5	0.3	44.7	44.5	0.2
	8	45.2	44.9	0.3	45.1	45.0	0.1
	9	45.6	45.3	0.3	45.5	45.4	0.1
	10	46.0	45.9	0.2	45.8	45.8	0.0
	11	46.4	46.4	0.0	46.0	46.0	△0.1
	12歳	46.6	46.7	△0.1	46.0	45.9	0.1
	13	46.8	46.9	△0.1	45.9	45.9	0.0
	14	46.7	46.8	△0.1	45.8	45.8	△0.0
高等学校	15歳	46.5	46.6	△0.2	45.7	45.6	0.1
	16	46.4	46.6	△0.2	45.8	45.7	0.0
	17	46.3	46.6	△0.3	45.8	45.7	0.0

(注) △は減少を示す。

四捨五入の関係で、表中のAとBの差と、差A-Bの数値が一致しないことがある。

2. 健康状態

(1) 疾病・異常の被患率等別状況（表7）

疾病・異常を被患率等別にみると、いずれの学校段階においても「むし歯（う歯）」が最も高く、次いで「裸眼視力1.0未満の者」の順となっている。

(2) 主な疾病・異常等の推移

疾病・異常等のうち主なものについて、その推移をみると表8のとおりである。

「裸眼視力1.0未満」（表9、図5）

- ① 平成19年度の「裸眼視力1.0未満の者」の割合は、幼稚園26.2%、小学校28.1%、中学校51.2%、高等学校55.4%となっており、幼稚園、中学校では前年度より上昇しており、小学校、高等学校では前年度より低下している。
- ② 年齢別（図5）にみると、「0.3未満の者」の占める割合は年齢が進むにつれて高くなり、「裸眼視力1.0未満の者」全体に占める割合も高くなっている。

表7 疾病・異常の被患率等

区分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校
90%以上				
80%以上~90%未満				
70~80				
60~70		むし歯（う歯）		むし歯（う歯）
50~60	むし歯（う歯）		むし歯（う歯）、裸眼視力1.0未満の者	裸眼視力1.0未満の者
40~50				
30~40				
20~30	裸眼視力1.0未満の者	裸眼視力1.0未満の者		
10~20		鼻・副鼻腔疾患	鼻・副鼻腔疾患	
1~10	8~10			鼻・副鼻腔疾患
	6~8			
	4~6		耳疾患、眼の疾病・異常、歯列・咬合	歯垢の状態、歯列・咬合、歯肉の状態、眼の疾病・異常
	2~4	鼻・副鼻腔疾患、アトピー性皮膚炎、歯列・咬合、口腔咽喉頭疾患・異常、ぜん息、眼の疾病・異常	ぜん息、アトピー性皮膚炎、歯垢の状態、その他の歯・口腔の疾病・異常、心電図異常、歯肉の状態	耳疾患、心電図異常、アトピー性皮膚炎、蛋白検出の者
	1~2	その他の皮膚疾患	栄養状態、口腔咽喉頭疾患・異常、難聴、その他の疾病・異常	栄養状態、その他の疾病・異常、その他の歯・口腔の疾病・異常、口腔咽喉頭疾患・異常
	0.5~1	その他の歯・口腔の疾病・異常、その他の疾病・異常、蛋白検出の者	心臓の疾病・異常、蛋白検出の者	難聴、心臓の疾病・異常、口腔咽喉頭疾患・異常、頸関節
0.1~1	0.1~0.5	歯垢の状態、心臓の疾病・異常、言語障害、栄養状態、歯肉の状態、せき柱・胸郭、寄生虫卵保有者	その他の皮膚疾患、寄生虫卵保有者、言語障害、せき柱・胸郭、腎臓疾患、頸関節	腎臓疾患、その他の皮膚疾患、尿糖検出の者
	0.1%未満	頸関節、腎臓疾患	尿糖検出の者、結核	結核、言語障害

- (注) 1. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。
 2. 「歯・口腔のその他の疾患・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者等である。
 3. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。
 4. 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。
 5. 「その他の疾患・異常」とは、いづれの調査項目にも該当しない疾患・異常である。

表9 裸眼視力1.0未満の者の推移 (%)

区分		平成9	15	16	17	18	19
幼稚園	計	23.1	25.3	20.8	20.4	24.1	26.2
	1.0未満0.7以上	16.1	17.7	14.6	15.2	18.0	18.9
	0.7未満0.3以上	6.5	6.8	5.6	4.7	5.6	6.8
小学校	0.3未満	0.5	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5
	計	26.3	25.6	25.6	26.5	28.4	28.1
	1.0未満0.7以上	10.5	10.6	10.2	10.4	10.4	10.6
中学校	0.7未満0.3以上	9.8	9.7	9.9	10.3	11.2	11.0
	0.3未満	6.0	5.3	5.5	5.8	6.7	6.5
	計	49.7	47.8	47.7	47.8	50.1	51.2
高等学校	1.0未満0.7以上	11.4	12.0	11.8	11.6	11.9	13.3
	0.7未満0.3以上	16.6	16.1	16.6	16.5	17.8	17.6
	0.3未満	21.7	19.7	19.3	19.7	20.4	20.3
計		63.2	60.0	59.3	58.4	58.7	55.4
1.0未満0.7以上	11.7	12.1	12.2	11.1	14.3	12.4	
	0.7未満0.3以上	17.3	16.2	16.7	16.0	17.6	16.9
	0.3未満	34.2	31.7	30.5	31.3	26.8	26.1

(注) 四捨五入しているため計と内訳が一致しない場合がある。以下の各表において同じ。




図5 年齢別 裸眼視力1.0未満の者の割合

「鼻・副鼻腔疾患」(表8)

平成19年度の「鼻・副鼻腔疾患」(蓄のう症、アレルギー性鼻炎等)の者の割合は、幼稚園3.7%、小学校12.0%、中学校11.1%、高等学校8.4%となっており、前年度と比べると、すべての学校段階で上昇している。

「むし歯(う歯)」(表10、図6)

- 平成19年度の「むし歯」の者の割合(処置完了者を含む。以下同じ。)は、幼稚園53.7%、小学校65.5%、中学校58.1%、高等学校68.5%となっており、各学校段階で前年度より低下している。
- 「むし歯」の者の割合の推移をみると、30年前(昭和52年度)には、幼稚園を除く学校段階で90%を超えていたが、昭和50年代半ば以降は低下傾向にある。

③ 「むし歯」の者の割合を年齢別(図6)にみると、17歳が72.8%と最も高くなっている。

また、処置完了者の割合は、10歳以降未処置歯のある者の割合を上回っている。

「12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯(う歯)等数」(表11、図7)

12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯等(喪失歯及びむし歯)数をみると、「喪失歯数」はほとんど変化がないが、「むし歯数」は1.6本となっており、昭和59年に調査を開始して以降、減少傾向にある。

また、10年前の平成9年度と比較すると1.7本減少している。

「心電図異常」(表8): 6歳、12歳及び15歳時のみ

平成19年度の「心電図異常」の割合は、小学校で2.5%、中学校で3.2%、高等学校で3.2%となっており、前年度と比べると小学校では上昇しており、中学校及び高等学校では低下している。

「寄生虫卵保有者」(表8): 5歳から8歳時のみ

平成19年度の「寄生虫卵保有者」の割合は、幼稚園で0.2%、小学校で0.4%となっており、この10年間は低下傾向にある。

「ぜん息」(表8、図8、図9)

① 平成19年度の「ぜん息」の者の割合は、幼稚園2.2%、小学校3.9%、中学校3.1%、高等学校1.8%となっており、前年度と比べると、幼稚園以外の各学校段階で上昇傾向にある。

② 年齢別(図9)にみると、6歳から13歳の各年齢で3%を超えており、6歳が4.4%と最も高くなっている。

なお、6歳以降は年齢が進むにつれて低くなる傾向にある。

3. 肥満傾向児及び瘦身傾向児の出現率(表12、図10)

肥満傾向児の出現率は、男子では9歳から17歳で10%を超えており、15歳が13.5%と最も高くなっている。女子では15歳が9.9%で最も高くなっている。

瘦身傾向児の出現率は、男子では9歳から17歳で1%を超えており、11歳が2.9%と最も高くなっている。女子では8歳から17歳で1%を超えており、12歳が4.0%と最も高くなっている。

肥満・瘦身傾向児については、平成17年度までは、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重

表8 主な疾病・異常等の推移総括表

(%)

区分	裸眼視力 1.0未満の者	耳疾患	鼻・副鼻腔疾患	口腔咽喉頭疾患・異常	むし歯(う歯)	心電図異常	蛋白検出の者	寄生虫卵保有者	ぜん息	
幼稚園	平成9年度	23.1	1.9	2.7	3.0	71.2	…	0.5	1.0	0.9
	15	25.3	2.2	3.0	3.2	58.8	…	0.3	0.4	1.5
	16	20.8	1.8	2.7	2.3	56.9	…	0.6	0.3	1.3
	17	20.4	2.1	3.2	2.0	54.4	…	0.6	0.2	1.6
	18	24.1	2.9	3.4	2.0	55.2	…	0.5	0.2	2.4
	19	26.2	2.6	3.7	2.4	53.7	…	0.7	0.2	2.2
小学校	平成9年度	26.3	3.8	10.0	2.2	84.7	2.2	0.8	2.1	1.7
	15	25.6	4.5	11.1	2.2	71.3	2.3	0.6	0.8	2.9
	16	25.6	4.3	10.4	1.9	70.4	2.5	0.6	0.7	3.1
	17	26.5	4.5	11.2	1.9	68.2	2.4	0.6	0.5	3.3
	18	28.4	4.9	11.9	1.9	67.8	2.3	0.7	0.5	3.7
	19	28.1	5.1	12.0	1.8	65.5	2.5	0.7	0.4	3.9
中学校	平成9年度	49.7	2.0	8.9	1.2	83.7	3.2	2.0	…	1.4
	15	47.8	2.7	10.1	1.2	67.7	3.5	1.9	…	2.3
	16	47.7	2.7	9.3	1.1	64.6	3.3	2.0	…	2.4
	17	47.8	2.8	10.6	1.2	62.7	3.2	2.1	…	2.7
	18	50.1	3.1	10.7	1.1	59.7	3.3	2.3	…	3.0
	19	51.2	3.3	11.1	1.0	58.1	3.2	2.4	…	3.1
高等学校	平成9年度	63.2	1.0	6.5	0.7	89.4	2.7	1.8	…	0.9
	15	60.0	1.2	7.4	0.8	77.9	3.3	1.7	…	1.3
	16	59.3	1.3	6.8	0.7	76.0	3.3	1.9	…	1.5
	17	58.4	1.3	8.1	0.6	72.8	3.2	1.8	…	1.7
	18	58.7	1.7	8.2	0.7	70.1	3.5	2.4	…	1.7
	19	55.4	1.7	8.4	0.6	68.5	3.2	2.5	…	1.8

(注) 1. 小数点以下第2位を四捨五入している。以下の各表において同じ。

2. 心電図異常については、6歳、12歳、15歳のみ実施している。

3. 寄生虫卵保有者については、5歳から8歳のみ実施している。

表10 むし歯(う歯)の者の割合の推移

(%)

区分	昭和52	62	平成9	15	16	17	18	19	
幼稚園	計	88.4	80.9	71.2	58.8	56.9	54.4	55.2	53.7
	処置完了者	9.2	24.9	27.7	22.7	23.0	21.3	21.7	20.7
	未処置歯のある者	79.2	56.1	43.5	36.1	33.9	33.1	33.5	33.0
小学校	計	93.7	91.1	84.7	71.3	70.4	68.2	67.8	65.5
	処置完了者	15.3	34.8	40.9	34.4	33.7	32.8	32.9	31.2
	未処置歯のある者	78.5	56.3	43.8	37.0	36.7	35.4	34.9	34.3
中学校	計	93.5	91.4	83.7	67.7	64.6	62.7	59.7	58.1
	処置完了者	29.4	41.5	45.8	38.2	35.8	34.7	31.9	31.0
	未処置歯のある者	64.0	49.9	37.9	29.5	28.8	28.0	27.7	27.1
高等学校	計	94.6	94.3	89.4	77.9	76.0	72.8	70.1	68.5
	処置完了者	29.3	44.7	50.1	46.7	43.7	42.5	39.4	38.2
	未処置歯のある者	65.3	49.6	39.3	31.2	32.2	30.2	30.6	30.3




図6 年齢別 むし歯（う歯）の者の割合等

表11 12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯（う歯）等数
(本)

区分	平成9	15	16	17	18	19
計	3.34	2.09	1.91	1.82	1.71	1.63
喪失歯数	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
むし歯 (う歯)						
計	3.30	2.06	1.88	1.79	1.68	1.60
処置歯数	2.43	1.40	1.25	1.19	1.08	1.01
未処置歯数	0.87	0.65	0.62	0.60	0.60	0.59




図7 中学校におけるむし歯の被患率等の推移




図8 学校種別 ぜん息の者の推移




図9 年齢別 ぜん息の者の割合




図10 肥満傾向児の出現率の推移

の120%以上の体重の者を肥満傾向児、80%以下の者を痩身傾向児としていたが、18年度から、性別、年齢別、身長別標準体重から肥満度を算出し、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児、20%以下の者を痩身傾向児としている。

肥満度の求め方は以下のとおりである。

$$\text{肥満度(過体重度)} = [\text{実測体重(kg)} - \text{身長別標準体重(kg)}] / \text{身長別標準体重(kg)} \times 100(\%)$$

$$※ \text{ 身長別標準体重(kg)} = a \times \text{実測身長(cm)} - b$$

表12 年齢別 肥満傾向児及び瘦身傾向児の出現率 (%)

区分	男		女	
	肥満傾向児	瘦身傾向児	肥満傾向児	瘦身傾向児
幼稚園 5歳	2.8	0.3	3.0	0.4
小学校	6歳	4.8	0.4	4.7
	7	6.8	0.4	5.7
	8	8.1	0.9	7.5
	9	10.2	1.6	8.2
	10	11.6	2.5	8.9
	11	11.6	2.9	9.5
中学校	12歳	12.4	2.4	9.7
	13	10.8	1.6	9.0
	14	10.2	1.6	8.8
	15歳	13.5	2.4	9.9
高等学校	16	12.9	1.7	9.2
	17	12.9	1.4	9.2
				1.4

年齢	係数	男		女	
		a	b	a	b
5	0.386	23.699	0.377	22.750	
6	0.461	32.382	0.458	32.079	
7	0.513	38.878	0.508	38.367	
8	0.592	48.804	0.561	45.006	
9	0.687	61.390	0.652	56.992	
10	0.752	70.461	0.730	68.091	
11	0.782	75.106	0.803	78.846	
12	0.783	75.642	0.796	76.934	
13	0.815	81.348	0.655	54.234	
14	0.832	83.695	0.594	43.264	
15	0.766	70.989	0.560	37.002	
16	0.656	51.822	0.578	39.057	
17	0.672	53.642	0.598	42.339	

出典：財団法人日本学校保健会『児童生徒の健康診断マニュアル（改訂版）』平成18年

統計表

1 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区分		身長(cm)		体重(kg)		座高(cm)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
男	幼稚園 5歳	110.7	4.73	19.1	2.70	62.0	2.81
	6歳	116.6	4.94	21.5	3.49	64.8	2.92
	小学 7	122.5	5.25	24.2	4.36	67.7	3.02
	8	128.3	5.45	27.4	5.32	70.4	3.08
	9	133.6	5.67	30.7	6.35	72.7	3.12
	10	139.0	6.20	34.4	7.70	75.1	3.37
	11	145.1	7.04	38.7	8.77	77.7	3.77
	中学校 12歳	152.5	7.98	44.5	10.24	81.3	4.52
	13	159.8	7.75	49.6	10.64	85.0	4.55
	14	165.2	6.74	54.7	10.46	88.0	4.01
	高等学校 15歳	168.5	5.95	60.0	11.63	90.2	3.50
	16	170.0	5.85	62.0	11.05	91.3	3.32
	17	170.8	5.83	63.7	11.02	91.8	3.24
女	幼稚園 5歳	109.8	4.69	18.7	2.65	61.6	2.81
	6歳	115.8	4.87	21.0	3.32	64.5	2.83
	小学 7	121.6	5.10	23.5	3.99	67.3	2.91
	8	127.4	5.54	26.6	4.98	70.0	3.11
	9	133.5	6.16	30.0	6.00	72.8	3.41
	10	140.3	6.73	34.3	7.30	76.0	3.77
	11	146.8	6.68	39.1	8.11	79.3	3.92
	中学校 12歳	152.1	5.98	44.1	8.50	82.2	3.63
	13	155.1	5.43	47.6	8.11	83.9	3.24
	14	156.7	5.32	50.3	8.05	84.9	3.06
	高等学校 15歳	157.3	5.31	52.1	8.33	85.4	2.98
	16	157.8	5.37	53.2	8.20	85.6	2.93
	17	158.0	5.33	53.5	8.41	85.7	2.98

- (注) 1. 年齢は、平成19年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。
2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は、身長0.04cm～0.06cm、体重0.02～0.13kg、座高0.03～0.04cmである。
3. 中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

2-1 年齢別 疾病・異常被患者等(男女合計)

		被患者										健・口腔										単位:(%)			
		耳鼻咽喉					頭頸部					歯科					歯科					平均(被失歯)当り 被失歯数(本)			
区分	計	耳		鼻疾患			耳		鼻疾患			耳		鼻疾患			歯列咬合		歯垢		歯垢		計		
		1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	0.3 未満	以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	0.3 未満	以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	0.3 未満	以上	歯列咬合	歯垢	歯垢	歯垢	歯垢	計	被失歯数(本)		
5歳	26	21	18.89	6.81	0.51	2.17	3.68	2.37	53.71	20.68	33.03	2.59	0.07	0.47	0.17	0.76								
	28	07	10.58	11.00	6.49	4.76	1.11	5.13	11.99	1.83	65.47	31.21	24.26	4.31	0.14	3.27	2.21	2.56						
	18	54	12.38	5.26	0.89	5.14	1.35	8.59	13.85	2.52	60.10	23.82	36.28	2.42	0.07	1.31	0.66	2.00						
	20	65	10.90	7.48	2.27	4.47	5.94	12.12	2.29	67.16	29.54	37.62	3.96	0.10	2.07	2.25	2.07							
	24	93	10.47	9.96	4.51	4.55	1.08	4.64	11.25	1.80	71.31	33.76	37.55	4.74	0.12	3.33	1.94	2.25						
	29	53	9.30	12.41	7.26	4.97	4.11	1.39	65.07	32.69	31.38	4.86	0.14	3.81	2.63	2.99							
	39	61	10.00	16.23	13.38	4.52	3.10	10.66	1.22	57.45	30.81	26.65	5.29	0.28	3.40	4.40	3.36							
中学校	51	17	13.26	17.57	20.34	4.23	0.75	3.34	11.07	1.00	58.06	30.96	27.10	5.47	0.54	5.50	5.36	1.08	1.63	0.03	1.60	1.01	1.01	0.59	
	48	34	13.61	17.29	17.44	4.66	0.79	4.12	12.42	1.23	55.00	29.62	25.38	5.51	0.46	4.89	4.88	1.52	1.63	0.03	1.60	1.01	1.01	0.59	
	53	73	13.18	17.95	20.80	4.11	3.27	10.99	0.97	57.72	30.94	26.78	5.49	0.56	5.58	5.56	0.97		
	53	52	12.97	17.69	22.86	3.91	0.72	2.60	9.77	0.81	61.53	32.35	29.18	5.49	0.62	6.06	6.05	0.74		
	55	41	12.41	16.86	26.14	3.69	0.75	1.72	8.43	0.55	68.48	38.20	30.27	4.02	0.52	5.22	5.30	0.49		
	56	38	12.75	17.92	21.30	3.61	0.77	2.37	10.04	0.68	64.18	35.79	28.40	4.00	0.48	5.00	4.94	0.55		
	55	05	12.33	16.69	25.93	3.63	1.25	7.52	0.99	58.06	38.16	30.50	3.96	0.49	5.32	5.42	0.49			
高等学校	14	14	12.92	17.51	21.81	3.62	0.73	1.51	7.65	0.49	72.83	40.81	32.03	4.11	0.59	5.35	5.56	0.43		
	15	15	12.54	16.74	21.25	3.61	0.73	1.51	7.65	0.49	72.83	40.81	32.03	4.11	0.59	5.35	5.56	0.43		
	16	16	12.33	16.04	21.23	3.17	0.73	1.17	7.65	0.49	72.83	40.81	32.03	4.11	0.59	5.35	5.56	0.43		
	17	17	12.33	16.04	21.23	3.17	0.73	1.17	7.65	0.49	72.83	40.81	32.03	4.11	0.59	5.35	5.56	0.43		
	13	13	12.21	16.62	21.88	3.19	0.73	1.17	7.65	0.49	72.83	40.81	32.03	4.11	0.59	5.35	5.56	0.43		
	14	14	12.21	16.62	21.88	3.19	0.73	1.17	7.65	0.49	72.83	40.81	32.03	4.11	0.59	5.35	5.56	0.43		
	15	15	12.21	16.62	21.88	3.19	0.73	1.17	7.65	0.49	72.83	40.81	32.03	4.11	0.59	5.35	5.56	0.43		
		皮膚疾患										精神疾患										その他の疾病・異常			
		皮膚疾患					精神疾患					心電図異常					尿検査					言語障害			
区分	計	皮膚疾患		アトピー性皮膚炎			精神疾患		心電図異常			尿検査		蛋白検査			脳膜炎		せん		言語障害				
		学童状態	せきけむ・胸郭	アトピー性皮膚炎	その他皮膚疾患	総検査	委員会認定	精神疾患の対象者	心電図異常	尿検査	蛋白検査	脳膜炎	せん	言語障害	その他疾病・異常	言語障害	脳膜炎	せん	言語障害	その他疾病・異常	言語障害	脳膜炎	せん		
5歳	0.26	0.16	3.19	1.11	0.43	0.01	0.67	0.17	0.70	2.49	0.66	0.07	0.41	0.15	2.23	0.03	0.38	0.72	0.03	0.38	0.72	0.03		
	1.99	0.20	3.64	0.43	0.01	1.60	0.52	0.72	2.49	0.41	0.65	0.46	0.46	4.39	0.13	0.17	0.35	1.09	0.03	0.38	0.72	0.03			
	1.08	0.23	3.88	0.76	0.11	0.56	0.13	0.74	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43			
	1.44	0.25	3.67	0.43	0.00	0.47	0.09	0.71	0.47	0.47	0.44	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47		
	2.38	0.28	3.56	0.50	0.00	0.51	0.13	0.66	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60			
	2.57	0.40	3.39	0.28	0.00	0.44	0.09	0.68	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76		
	2.53	0.41	3.47	0.29	0.00	0.44	0.09	0.67	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26		
中学校	1.32	0.60	2.79	0.19	0.01	0.46	0.11	0.98	3.24	2.41	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15		
	1.52	0.65	2.80	0.17	0.01	0.47	0.13	0.99	3.24	2.05	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11		
	1.21	0.62	2.69	0.19	0.01	0.39	0.09	0.94	2.53	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18			
	1.07	0.48	2.33	0.18	0.04	0.40	0.07	0.71	3.23	2.49	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21		
	1.13	0.62	2.49	0.19	0.04	0.42	0.09	0.76	3.23	2.95	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21		
	0.43	0.43	2.27	0.17	0.04	0.40	0.07	0.73	2.43	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21		
	1.05	1.04	2.23	0.17	0.04	0.37	0.07	0.64	2.07	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22		

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾患・異常に該当する旨健康診断票に記載された者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 被患者等の標準誤差は、標本数と得られた被患者等により異なるが、もし歯(計)の被患者率の標準誤差は小学校で0.30、中学校で0.41、高等学校で0.40、幼稚園で0.14、小職業園で0.05である。
 小学校で0.02、中学校で0.17、高等学校で0.17、幼稚園で0.03である。

2-2 年齢別 疾病・異常被患者率(男)

区 分	被患者数	耳鼻咽喉科										歯科										単位(%)		永久歯の1人当たり平均付し歯(うち歯数)	
		難					耳鼻咽喉					歯					歯科					むし歯・歯周病		歯科疾患	
		1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	以上		鼻疾患	副鼻腔疾患	頭頸部異常		口腔疾患	虫歯	歯周病	歯肉の状態	歯肉の状態	歯周病	虫歯	歯周病	歯周病	歯周病	歯周病	歯周病	歯周病	歯周病	歯周病
5歳	25.79	18.86	6.54	2.38	...	2.60	4.51	2.76	54.79	20.82	33.97	2.43	0.07	0.45	0.15	0.74	
計	25.21	9.83	9.87	5.51	0.55	1.05	5.31	1.75	1.98	66.94	31.58	35.36	4.09	0.13	3.72	2.49	2.58	
6歳	17.40	11.61	8.89	5.44	0.89	1.40	8.58	16.67	2.79	61.44	24.40	37.05	2.20	0.05	1.32	0.68	1.94	
小学校	7	19.25	10.08	7.04	2.14	4.67	1.06	6.17	1.04	2.55	68.50	29.81	33.57	0.69	2.74	1.64	2.11	
8	22.56	9.65	8.39	4.01	5.02	0.96	4.64	14.19	1.94	72.56	34.02	38.34	4.51	0.11	3.79	2.08	2.23	
9	26.39	9.20	6.24	5.00	...	5.20	15.06	1.86	73.32	35.82	37.50	4.43	0.13	4.37	3.00		
10	31.01	9.05	13.11	8.85	5.15	8.80	4.37	14.66	1.49	67.27	34.33	32.94	4.67	0.13	4.91	3.56	3.29	
11	34.64	9.38	14.25	10.90	4.84	...	3.59	13.07	1.28	58.36	30.96	27.40	5.15	0.30	5.18	3.96	3.08	
計	47.38	13.18	17.37	4.63	0.72	3.90	12.90	1.04	56.22	29.52	26.70	5.27	0.49	6.44	6.28	1.20	1.50	0.02	1.47	0.92	0.56		
12歳	44.32	13.18	16.23	14.91	5.02	0.76	4.65	1.22	53.61	28.61	25.00	5.44	0.39	5.60	5.15	1.78	1.50	0.02	1.47	0.92	0.56		
中学校	13	47.26	12.91	17.05	17.30	4.54	...	3.99	12.57	1.03	55.62	23.54	26.68	5.27	0.54	6.57	6.51	1.03
14	50.64	13.46	17.22	19.56	4.23	0.68	3.05	11.11	0.86	59.49	30.44	29.05	5.10	0.53	7.17	7.20	0.77	
高	52.27	12.50	23.28	17.41	21.97	4.33	0.73	9.05	0.57	66.36	34.40	30.97	3.92	0.43	6.28	6.32	0.60	
計	52.28	12.91	16.27	23.88	4.36	...	1.57	7.96	0.53	66.59	35.22	31.37	3.83	0.41	6.42	6.41	0.62	
15歳	52.24	12.09	16.27	23.88	4.36	...	1.69	1.65	7.84	0.51	70.84	37.91	32.93	4.05	0.49	6.44	6.70	0.55
16歳	52.30	12.47	15.75	24.08	4.20	0.69	1.65	
17	52.30	12.47	15.75	24.08	4.20	0.69	1.65	
区 分	被患者数	皮膚疾患					眼科					難					耳鼻咽喉					その他の疾病・異常			
		せき・ほ흡郭		アトピー性皮膚炎		その他の皮膚疾患		眼科検査		耳鼻咽喉科検査		皮膚疾患		眼科疾患		耳鼻咽喉科疾患		皮膚疾患		眼科疾患		その他の疾病・異常			
		米谷恭輔		佐藤義典		田代和也		鈴木一郎		大庭義之		心電図異常		蛋白検出の者		尿検出の者		蛋白検出の者		尿検出の者		蛋白検出の者		その他の疾病・異常	
5歳	0.27	0.20	3.37	1.18	0.39	...	0.52	...	0.20	...	0.20	...	0.27	0.03	0.52	0.81	
6歳	2.43	0.30	3.87	0.98	0.01	0.69	0.18	0.73	0.73	2.84	0.47	0.06	0.47	0.06	0.47	0.06	0.47	4.49	0.17	0.32	1.14	
7	1.13	0.26	4.01	0.78	0.02	1.63	0.53	0.76	0.76	2.84	0.34	0.05	0.52	0.05	0.52	0.05	0.52	5.32	0.14	0.64	1.25	
8	2.27	0.28	4.07	0.60	0.01	0.62	0.14	0.74	0.74	2.84	0.34	0.05	0.52	0.05	0.52	0.05	0.52	4.87	0.16	0.65	1.28	
9	2.86	0.28	3.75	0.39	0.00	0.52	0.13	0.71	0.71	2.84	0.37	0.05	0.56	0.05	0.56	0.05	0.56	4.66	0.16	0.47	1.16	
10	3.39	0.40	3.72	0.30	0.00	0.44	0.11	0.73	0.73	2.84	0.43	0.05	0.55	0.05	0.55	0.05	0.55	4.41	0.20	0.35	1.16	
11	3.27	0.35	3.73	0.34	0.00	0.45	0.10	0.68	0.68	2.84	0.37	0.05	0.56	0.05	0.56	0.05	0.56	4.49	0.17	0.32	1.14	
12歳	1.47	0.48	3.00	0.19	0.01	0.48	0.11	1.04	1.04	3.56	2.78	0.13	3.56	0.09	3.56	0.09	3.56	4.62	0.15	0.30	1.13	
13	1.84	0.49	3.11	0.19	0.01	0.56	0.11	1.06	1.06	3.56	2.09	0.13	3.56	0.09	3.56	0.09	3.56	3.66	0.22	0.11	1.13	
14	2.50	0.44	2.90	0.20	0.01	0.50	0.14	1.07	1.07	3.11	0.93	0.13	3.11	0.09	3.11	0.09	3.11	3.78	0.22	0.12	1.17	
15歳	1.35	0.54	2.63	0.17	0.03	0.46	0.06	0.86	0.86	3.04	0.98	0.16	3.16	0.16	3.16	0.16	3.16	3.21	0.26	0.09	1.15	
16歳	1.26	0.35	2.44	0.19	0.03	0.40	0.06	0.86	0.86	3.03	0.98	0.16	3.15	0.16	3.15	0.16	3.15	3.22	0.26	0.09	1.16	
17	1.20	0.32	2.32	0.15	0.03	0.37	0.09	0.78	0.78	2.98	0.97	0.15	3.14	0.15	3.14	0.15	3.14	3.21	0.26	0.09	1.17	

2-3 年齡別 疾病・異常被患者率等 (女)

分 区	被検視力										歯・口腔										永久歯の1人当たり 平均心齧(う齒)数																	
	裸眼視力					眼の疾患・異常					耳鼻咽喉頭部疾患					むし歯(う齒)					その他の異常					失敗数					未処置歯数							
	計	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 以 上	上	耳	鼻	喉	頭部	耳	鼻	喉	頭部	歯列	歯肉	歯垢	歯肉	歯垢	歯肉	歯垢	歯肉	歯垢	歯肉	歯垢	歯肉	歯垢	歯肉	歯垢	歯肉	歯垢	歯肉	歯垢	歯肉	歯垢	歯肉	歯垢		
小 学 校	5歳	26.64	18.92	7.67	0.65	1.96	2.54	2.82	1.97	52.61	20.54	32.07	2.75	0.07	0.49	0.19	0.78	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	6歳	31.07	11.37	12.18	7.52	4.46	1.16	4.94	9.11	1.67	63.92	30.82	33.10	4.53	0.15	2.79	1.92	2.54	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	7歳	19.73	13.20	5.64	0.89	4.82	1.30	8.61	10.88	2.24	23.22	35.48	26.36	4.37	0.11	2.38	1.30	2.06	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	8歳	22.13	11.77	7.95	2.41	4.26	1.18	9.07	9.27	0.2	65.75	29.26	34.99	4.37	0.11	2.37	1.81	2.27	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	9歳	27.41	11.31	11.06	0.66	2.27	1.21	4.64	8.18	1.65	70.00	33.49	34.55	4.67	0.15	3.23	2.25	3.11	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	10歳	32.91	10.64	8.33	4.73	4.31	9.60	1.67	69.69	35.13	34.55	4.67	0.15	3.21	2.14	2.54	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	11歳	39.13	10.67	16.11	12.35	15.97	4.53	0.96	3.84	8.62	1.28	62.76	33.02	29.74	0.07	0.15	3.36	2.54	3.21	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	12歳	44.91	10.65	18.29	15.97	4.18	2.21	2.58	8.13	1.16	56.51	30.05	25.86	5.44	0.27	3.59	2.83	2.53	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	13歳	55.13	13.33	18.35	23.45	3.82	0.78	2.75	9.15	0.97	59.99	32.66	27.53	5.67	0.60	4.52	4.40	0.95	1.77	0.03	1.73	1.10	0.63	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	
	計	52.54	18.40	20.09	4.29	0.61	3.57	9.75	0.94	56.45	30.66	25.79	5.58	0.52	4.15	3.75	1.24	1.77	0.03	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63				
中 学 校	12歳	13.47	13.47	24.45	3.67	2.52	9.34	0.91	59.92	32.49	27.52	5.53	0.58	4.54	4.57	0.91	1.77	0.03	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63				
	13歳	56.53	12.45	18.18	3.48	0.76	2.13	1.65	63.67	34.35	29.31	5.89	0.72	4.84	4.86	0.70	1.70	0.03	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63					
	14歳	58.63	12.31	23.08	3.06	7.79	1.42	7.79	0.54	70.65	41.09	29.55	4.14	0.61	4.13	4.25	0.38	1.70	0.03	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63							
	15歳	60.62	12.59	18.46	29.57	3.26	0.81	1.96	8.79	0.67	66.51	38.47	28.04	4.14	0.56	3.97	3.98	0.47	1.67	0.03	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63						
	16歳	57.30	12.17	28.02	4.45	0.81	1.41	7.05	0.54	41.79	26.11	21.40	4.21	0.58	4.21	4.41	0.36	1.66	0.03	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63							
	17歳	57.87	12.18	16.96	29.63	3.02	0.77	1.36	7.45	0.48	74.88	43.78	31.10	4.17	0.68	4.22	4.39	0.31	1.67	0.03	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63	1.73	1.10	0.63						

区	分	疾患状態	皮膚疾患		精神に關する検診		委員会を以てする検討者	心電図異常	蛋白検出者の者	尿毒検出者の者	寄生虫卵保有者	その他の疾患・異常					
			アトピー性皮膚炎		結核	疾患の対象者						疾患の対象者	疾患の対象者				
			せき住・胸郭	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎				
5歳	計	5歳	0.25	0.11	3.00	1.03	***	0.54	***	0.84	***	0.11	1.72	0.02	0.24		
小学校	6歳	6歳	1.54	0.22	3.69	0.38	0.00	0.65	0.16	0.66	2.12	0.85	0.08	0.35	3.06	0.17	0.25
	7歳	7歳	1.04	0.21	3.69	0.43	0.01	1.57	0.50	0.68	2.12	0.48	0.05	0.37	3.41	0.13	0.36
	8歳	8歳	1.23	0.22	3.42	0.37	0.00	0.50	0.11	0.74	***	0.53	0.05	0.33	3.14	0.12	0.30
	9歳	9歳	1.60	0.27	3.36	0.30	0.00	0.45	0.09	0.66	***	0.58	0.03	0.35	3.07	0.16	0.27
	10歳	10歳	1.70	0.40	3.04	0.27	0.01	0.43	0.08	0.50	0.13	0.59	***	0.05	2.93	0.18	0.22
	11歳	11歳	1.77	0.47	3.19	0.23	0.00	0.43	0.08	0.63	1.11	0.11	0.11	***	2.87	0.18	0.22
	計	12歳	1.16	0.77	2.57	0.19	0.01	0.43	0.11	0.93	1.56	0.16	0.16	***	2.97	0.25	0.15
中学校	12歳	12歳	1.17	0.71	2.63	0.22	0.02	0.46	0.12	0.93	2.91	2.01	0.17	***	2.49	0.22	0.15
	13歳	13歳	1.13	0.79	2.61	0.17	0.01	0.43	0.11	0.97	***	2.19	0.17	***	2.58	0.22	0.06
	14歳	14歳	1.16	0.81	2.47	0.17	0.01	0.41	0.08	0.90	1.87	2.21	0.17	***	2.48	0.21	0.05
	計	15歳	0.87	0.55	2.20	0.20	0.05	0.46	0.06	0.65	2.60	1.92	0.20	0.22	1.64	0.21	0.05
高等学校	16歳	16歳	0.90	0.70	2.34	0.22	0.06	0.46	0.06	0.66	2.60	2.24	0.22	0.22	1.75	0.19	0.05
	17歳	17歳	0.84	0.51	2.10	0.19	0.05	0.45	0.05	0.67	1.86	1.96	0.18	0.19	1.64	0.20	0.02
	計	18歳	0.87	0.42	2.13	0.18	0.05	0.45	0.05	0.62	1.64	1.96	0.18	0.19	1.49	0.23	0.01

3-1 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区 分	身長(cm)	体重(kg)	座高(cm)	男			女		
				平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	110.7	4.73	19.1	2.70	2.62	2.81	109.8	4.69	18.7
北 海 道	111.1	4.65	19.3	2.93	2.62	2.76	110.2	4.62	18.9
青 沼 手 城	111.0	4.81	19.5	2.76	2.62	2.70	110.7	4.88	19.5
岩 宮	111.4	4.68	19.5	3.03	2.62	2.81	110.7	4.69	19.4
城 馬	110.9	4.71	19.6	3.33	62.4	2.82	110.1	4.66	19.0
田 秋	111.8	4.88	19.7	3.48	62.6	2.78	110.7	4.63	19.2
山 形	111.1	4.59	19.3	3.24	61.8	3.08	110.5	4.71	19.0
福 島	110.8	4.75	19.4	2.96	62.2	2.79	110.2	4.81	19.1
茨 木	111.0	5.00	19.6	3.29	62.2	2.95	110.0	4.87	19.2
栃 馬	111.0	4.80	19.3	3.06	61.9	2.96	109.7	4.74	18.8
群 千	110.8	5.06	19.2	2.95	62.2	3.13	110.0	4.72	18.8
埼 玉	110.1	4.85	18.8	2.44	61.7	2.79	109.0	4.84	18.5
千葉	110.6	4.82	19.2	2.61	62.2	2.92	109.8	4.81	18.8
東 京	111.1	4.68	19.3	2.71	62.1	2.73	109.9	4.77	18.7
神 奈 川	110.8	4.59	19.1	2.43	62.2	2.68	110.1	4.76	18.8
新 潟	111.4	4.71	19.2	2.61	62.5	2.63	110.4	4.54	18.8
富 井	110.6	4.60	19.0	2.69	61.9	2.68	110.0	4.58	18.6
石 川	111.1	4.54	19.0	2.44	62.1	2.66	110.0	4.84	18.6
福 井	111.0	4.35	19.0	2.44	62.0	2.50	109.9	4.64	18.7
福 山	110.3	4.67	18.9	2.77	61.9	2.93	109.6	4.54	18.6
長 脊	110.7	4.70	18.8	2.55	61.7	3.33	110.3	4.74	18.7
卓 園	110.3	4.58	19.0	2.77	61.7	2.61	109.7	4.81	18.6
崎 駿	110.3	4.52	18.9	2.75	61.9	2.73	109.9	4.45	18.6
鶴 爰	110.5	4.69	18.8	2.46	61.9	2.74	109.9	4.48	18.6
三 重	110.6	4.95	19.0	2.73	61.7	2.81	109.3	4.76	18.4
滋 賀	110.6	4.51	18.8	2.45	62.2	2.58	110.0	4.63	18.5
京 都	110.9	4.77	18.9	2.61	62.4	2.82	109.6	4.49	18.4
大 阪	110.8	4.72	19.1	2.71	61.9	2.73	109.5	4.59	18.7
兵 府	110.6	4.71	18.9	2.44	62.0	2.87	109.8	4.45	18.6
奈 良	110.6	4.36	18.9	2.17	62.0	2.61	109.6	4.49	18.5
和 武	110.6	4.64	18.7	2.41	61.9	2.88	109.7	4.72	18.5
滋 島	110.6	4.56	18.9	2.49	62.3	2.66	109.8	4.50	18.5
香 本	110.4	4.43	18.8	2.44	62.3	2.47	109.3	4.44	18.5
愛 知	110.1	4.38	18.6	2.40	61.6	2.49	109.1	4.58	18.3
高 岡	110.4	4.71	19.0	2.71	61.4	2.77	110.0	4.72	18.7
大 仙	110.3	4.77	19.0	2.77	61.6	3.24	109.6	4.57	18.6
和 久	110.6	4.64	18.7	2.41	61.9	2.88	109.7	4.72	18.5
海 島	110.8	5.04	19.6	3.23	62.3	2.83	109.8	4.08	19.0
長 岐	110.6	4.56	18.9	2.81	61.8	2.66	109.7	4.66	18.6
香 岩	110.9	4.65	18.8	2.83	62.5	2.82	109.4	4.79	18.8
愛 本	110.4	4.83	19.0	2.50	61.9	3.02	109.8	4.64	18.5
高 分	111.1	4.61	19.3	2.85	62.1	2.73	110.0	4.62	18.7
高 岩	110.1	4.69	18.9	2.72	61.3	3.24	109.6	4.62	18.7
大 岩	110.3	4.48	18.9	2.50	61.6	3.02	109.9	4.83	18.8
宮 岩	110.3	4.79	18.9	2.52	61.8	3.00	109.6	4.63	18.4
鹿 児 島	110.3	5.02	19.0	3.15	61.6	3.06	109.1	4.57	18.4
沖 潤	109.9	3.94~1139	394~1139	266~872	455~1126	455~1126	262~859		

5歳-男

5歳-女

1歳-男(%)

1歳-女(%)

出生(%)

未満(%)

3-2 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

6歳-女

区 分	男			女		
	身 長 平均値 (cm)	身 長 標準偏差 (cm)	体 重 平均値 (kg)	身 長 平均値 (cm)	身 長 標準偏差 (cm)	体 重 平均値 (kg)
全 国	116.6	4.94	21.5	3.49	64.8	2.92
北 海 道	117.1	4.97	21.8	3.50	65.0	2.98
青 岩 宮 城	117.4	5.02	22.4	4.61	65.3	2.91
千 手 美 城	117.3	4.93	22.2	3.65	65.1	2.81
秋 田	116.9	5.23	22.2	4.14	65.0	2.93
福 島	117.7	5.00	22.3	4.39	65.5	3.11
山 形	117.1	5.04	22.4	4.39	65.1	3.13
福 城	117.2	4.67	22.2	3.83	65.1	2.72
茨 城	116.7	4.75	21.6	3.72	64.9	2.83
栃 木	116.8	4.96	21.6	3.61	64.9	2.81
群 馬	116.3	4.90	21.7	3.79	64.8	2.98
埼 玉	116.8	5.03	21.4	3.36	64.8	3.11
東 京	116.5	4.84	21.5	3.19	64.7	2.89
神 命	116.8	5.07	21.5	3.48	64.8	3.05
新 潟	117.1	5.16	21.6	3.54	64.9	3.01
富 山	117.3	4.81	21.6	3.43	65.1	2.86
石 川	116.8	4.94	21.7	3.36	65.5	2.95
福 岐	116.7	4.89	21.5	3.35	65.0	2.75
三 重	116.7	4.76	21.5	3.64	65.2	2.96
滋 賀	117.0	4.74	21.5	3.31	65.0	2.74
長 野	116.6	4.91	21.4	3.40	65.0	2.76
岐 阜	116.5	4.76	21.6	3.42	65.0	2.68
静 知	115.8	4.99	21.0	3.50	64.3	2.99
愛 媛	115.9	4.69	21.0	2.98	64.6	2.84
三 送	116.6	4.57	21.4	3.21	65.0	2.87
大 阪	116.7	4.69	21.5	3.72	64.8	2.71
宮 崎	116.3	4.50	21.2	3.14	64.7	2.63
京 大	116.5	4.72	21.3	3.21	64.8	2.78
兵 庫	116.3	4.98	21.1	3.34	64.8	2.94
奈 良	116.8	5.03	21.5	3.40	64.9	2.80
和 歌 山	116.4	4.96	21.5	3.19	64.9	2.87
熊 本	116.3	5.12	21.3	3.32	64.8	2.86
大 分	115.9	4.95	21.0	2.98	64.7	2.95
高 知	116.3	5.15	21.0	3.25	64.6	3.05
福岡	116.5	4.86	21.1	3.01	64.5	2.92
山 口	115.9	4.80	21.1	3.07	64.6	2.69
島 奄	116.7	5.19	22.0	3.95	64.9	3.05
海 香	116.4	4.77	21.4	3.68	64.9	2.85
愛 媛	115.8	5.06	21.0	3.16	64.6	2.88
高 知	116.6	4.73	21.5	3.36	65.1	2.86
福 岡	116.0	4.88	21.1	3.26	64.5	2.90
山 口	115.9	4.80	21.1	3.07	64.6	2.92
島 奄	116.7	5.19	22.0	3.95	64.9	3.05
海 香	116.4	4.77	21.4	3.68	64.9	2.85
愛 媚	115.8	5.06	21.0	3.16	64.6	2.88
高 知	116.6	4.73	21.5	3.36	65.1	2.86
福 岡	116.5	5.05	21.6	3.61	64.9	2.93
佐 長	116.5	5.12	21.6	3.92	64.9	2.96
本 種	116.0	4.64	21.4	3.26	64.8	2.71
大 分	116.4	4.84	21.7	3.62	64.8	2.99
宮 姫	115.7	4.87	21.3	3.46	64.5	2.76
鹿児島	115.6	4.97	21.0	3.71	64.4	2.91
沖	116.3	5.23	21.6	4.02	64.9	3.07

6歳-男

区 分	男			女		
	身 長 平均値 (cm)	身 長 標準偏差 (cm)	体 重 平均値 (kg)	身 長 平均値 (cm)	身 長 標準偏差 (cm)	体 重 平均値 (kg)
全 国	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
北海道	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
青森	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
岩手	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
宮城	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
福島	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
山形	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
福島	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
新潟	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
長野	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
岐阜	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
愛知	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
三重	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
滋賀	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
京都	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
大阪	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
兵庫	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
奈良	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
和歌山	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
鳥取	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
島根	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
岡山	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
広島	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
福岡	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
佐賀	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
長崎	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
熊本	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
大分	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
宮崎	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
鹿児島	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536
沖	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536	423~536

標準偏差(%)

標本数(n)

3-3 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区 分	身 長 平均値 (cm)	體 重 (kg)	男			女		
			平均値	標準偏差	標準偏差差	平均値	標準偏差	標準偏差差
全 国	122.5	5.25	24.2	4.36	67.7	3.02	3.02	2.91
北 海 道	123.3	5.42	25.0	4.92	68.0	3.19	4.95	23.9
青 森	123.5	5.66	25.9	6.00	68.2	3.31	5.26	24.5
岩 手	122.8	5.04	24.8	4.56	67.8	3.02	5.26	24.5
宮 城	123.1	5.51	25.1	5.25	68.0	3.19	5.24	24.5
秋 田	123.2	4.84	25.2	4.71	68.1	2.92	5.21	24.6
山 形	123.4	5.11	25.3	5.30	68.2	2.96	5.34	24.7
福 岐	122.6	5.22	24.8	4.86	67.8	2.92	5.01	24.1
新 楢	123.0	5.32	24.8	4.84	67.8	2.91	5.20	23.4
木 駒	122.5	5.32	24.8	4.73	67.6	3.14	5.11	23.9
馬 群	122.4	5.30	24.3	4.65	67.7	3.11	5.20	23.7
玉 塩	122.4	5.41	24.3	4.68	67.5	3.09	5.21	24.6
葉 千	122.6	5.19	24.3	4.21	67.7	3.00	5.09	23.4
東 京	122.9	5.25	24.2	4.18	67.7	2.96	5.06	23.4
神 奈 川	122.5	5.16	23.7	4.13	67.5	3.11	5.13	23.3
新 潟	122.8	5.00	24.3	4.11	67.7	2.85	4.90	22.8
富 山	122.9	5.46	24.4	4.24	68.1	3.09	5.14	23.9
石 井	122.7	5.19	24.4	4.17	67.8	2.87	4.99	23.4
福 井	122.2	5.37	24.2	4.13	67.7	3.02	5.00	23.2
梨 野	122.3	5.28	24.1	4.30	67.5	2.94	5.30	23.7
長 野	122.5	5.32	23.8	3.96	67.5	2.86	5.04	23.1
阜 闘	122.6	5.11	24.3	4.12	67.8	2.86	5.12	23.5
岐 鶴	122.0	5.38	24.1	4.50	67.5	3.11	5.23	23.3
愛 知	121.9	5.26	23.7	4.17	67.4	3.15	4.99	23.4
三 重	122.8	5.08	24.6	4.33	68.0	2.99	4.96	23.1
滋 賀	122.7	5.28	23.9	3.49	67.9	3.02	5.14	23.2
京 都	122.7	4.99	23.9	4.05	67.8	2.82	5.02	22.9
阪 大	122.3	5.25	23.9	4.27	67.8	2.96	5.27	23.3
阪 藤	122.7	5.61	23.9	4.15	67.8	3.18	5.11	23.4
兵 斎	123.1	5.24	24.0	3.75	68.0	2.85	5.07	23.5
良 和	122.3	5.19	24.1	3.98	67.7	3.00	5.18	23.8
山 田	122.9	5.23	24.3	4.22	68.0	2.99	4.87	23.6
根 島	122.1	4.80	24.1	4.06	67.8	2.79	4.92	23.2
山 田	122.3	4.83	24.0	4.23	67.6	2.79	5.03	23.2
鷲 広	121.6	5.15	23.8	4.15	67.2	2.98	5.03	23.2
佐 良	121.6	4.96	23.5	3.30	67.2	2.79	5.12	23.3
和 歌 山	122.3	5.19	24.1	3.98	67.7	3.00	5.07	23.5
鳥 取	122.9	5.23	24.3	4.21	68.0	2.99	4.87	23.6
島 岸	122.1	4.80	24.2	4.13	67.7	2.91	4.92	23.2
愛 知	122.3	4.97	24.2	4.33	67.5	2.71	5.03	23.4
高 旗	122.2	4.75	24.3	4.33	67.5	2.71	5.13	23.4
福 間	121.9	4.82	23.8	3.76	67.5	2.83	5.21	23.6
徳 賀	122.8	4.88	24.9	4.52	68.0	2.94	5.12	23.7
長 野	122.1	5.18	24.0	4.21	67.6	3.06	5.15	24.4
香 爰	122.3	4.97	24.2	4.13	67.7	2.91	5.20	23.4
大 分	122.4	5.24	24.4	4.48	67.5	3.08	5.47	23.9
宮 岛	122.2	5.20	24.2	4.14	67.5	2.94	4.65	23.5
鹿 児 島	121.3	5.42	23.7	4.44	67.3	3.11	5.27	23.7
沖 仲	121.4	5.31	23.9	4.64	67.2	3.06	5.06	23.1
本数(人)	426~536		426~536		426~536		426~544	

3-4 都道府県別 身長・体重・平均値及び標準偏差

8歳一男

区 分	身 長 (cm)							身 高 (cm)								
	平均値		標準偏差		平均値		標準偏差		平均値		標準偏差		平均値		標準偏差	
	身長 (cm)	体重 (kg)	標準偏差	身長 (cm)	体重 (kg)	標準偏差	身長 (cm)	体重 (kg)	標準偏差	身長 (cm)	体重 (kg)	標準偏差	身長 (cm)	体重 (kg)	標準偏差	
全 国	128.3	5.45	27.4	5.32	70.4	3.08	127.4	5.54	26.6	4.98	70.0	3.11	127.4	5.73	27.3	6.8
北 海 道	128.8	5.47	28.6	6.29	70.6	3.13	127.6	5.67	27.9	5.83	69.8	3.30	128.5	5.74	27.0	5.75
青 森	129.3	5.60	29.0	6.43	70.8	3.17	128.5	5.70	27.9	5.18	70.3	3.24	127.6	5.65	27.3	5.18
岩 宮	128.9	5.43	28.8	6.26	70.8	3.26	127.6	5.81	27.6	5.59	70.2	3.18	128.5	5.48	27.8	5.76
秋 田	129.3	5.66	28.0	5.71	70.5	3.22	127.6	5.48	27.8	5.76	70.6	3.18	128.5	5.48	27.8	5.76
山 福 岛	129.3	5.64	28.6	6.45	70.9	3.22	127.9	5.32	27.4	5.25	70.3	3.01	127.9	5.74	26.9	6.9
福 次 池	128.7	5.81	28.7	5.93	71.0	3.35	127.6	5.63	26.6	4.80	70.0	3.15	127.6	5.83	27.0	5.36
福 舞 群	128.3	5.49	28.8	6.31	70.6	3.07	127.6	5.41	27.1	5.39	69.9	3.08	127.4	5.45	26.5	4.93
福 城	128.3	5.72	27.9	5.86	70.4	3.18	127.2	5.45	26.6	4.58	70.0	3.08	127.2	5.42	26.4	4.58
木 馬	129.1	5.71	28.0	6.24	70.1	3.27	127.7	5.49	26.5	5.27	70.0	3.03	127.6	5.49	26.9	5.27
新 馬	128.8	5.43	27.8	5.45	70.5	3.10	127.7	5.62	27.3	5.48	70.7	3.15	127.4	5.62	26.8	4.87
玉 田	128.2	5.63	27.1	5.97	70.1	3.32	127.6	5.63	26.6	4.80	70.2	3.03	127.4	5.63	26.6	4.80
葉 木	128.8	5.64	27.5	5.37	70.5	3.16	127.6	5.63	26.6	4.80	70.0	3.15	127.4	5.63	26.6	4.80
京 兵	129.9	5.65	27.3	5.19	70.5	2.90	127.4	5.21	26.6	4.93	70.0	2.98	127.6	5.21	27.1	5.21
奈 川	128.4	5.35	27.2	5.19	70.4	3.05	128.5	5.53	27.2	5.21	70.3	3.01	128.5	5.62	27.2	5.21
新 鶴	128.4	5.11	27.1	4.78	70.2	2.87	128.4	5.62	27.2	5.07	70.7	3.15	128.4	5.62	27.3	5.07
神 井	128.4	5.03	27.8	5.31	70.7	2.89	128.4	5.61	27.3	5.48	70.7	3.42	128.4	5.62	27.3	5.48
川 山	128.7	5.37	27.5	5.25	70.7	3.28	127.9	5.62	26.8	4.87	70.5	3.06	127.9	5.62	26.8	4.87
石 磯	128.4	5.68	27.6	5.42	70.6	3.14	128.1	5.47	26.9	4.80	70.2	2.94	128.1	5.63	26.6	4.80
橋 井	128.4	5.45	27.4	5.65	70.3	3.06	128.1	5.60	26.4	4.54	70.2	3.02	128.1	5.60	26.4	4.54
梨 木	128.3	5.39	27.1	5.17	70.2	2.99	127.1	5.74	26.2	4.55	69.6	3.01	127.1	5.74	26.2	4.55
野 葉	128.3	5.20	27.3	5.20	70.1	3.03	127.3	5.53	26.6	4.87	70.0	3.15	127.3	5.53	26.6	4.87
鮫 鰐	127.9	5.54	27.3	5.20	70.1	3.03	126.7	5.54	26.3	4.95	69.7	3.11	127.2	5.42	26.1	4.82
鰐 魚	128.1	5.30	27.1	5.08	70.3	2.96	127.2	5.42	26.1	4.82	69.9	3.11	127.2	5.36	26.6	4.86
鰐 魚	128.2	5.36	27.2	4.89	70.4	2.90	127.5	5.36	26.8	4.86	70.1	3.06	127.5	5.36	26.8	4.86
鰐 魚	128.2	4.98	27.1	4.63	70.3	2.78	127.8	5.60	26.4	4.54	70.2	3.02	127.8	5.60	26.4	4.54
鰐 魚	128.2	5.27	27.2	5.02	70.3	3.12	127.8	5.60	26.4	4.54	70.1	2.99	127.8	5.60	26.4	4.54
鰐 魚	128.1	5.11	26.8	4.42	70.3	2.78	127.4	5.27	26.3	4.49	69.9	2.86	127.4	5.27	26.3	4.49
鰐 魚	128.2	5.16	26.8	4.58	70.2	2.85	127.4	5.39	26.3	4.66	70.0	3.01	127.3	5.39	26.3	4.66
鰐 魚	128.3	5.73	27.2	5.18	70.5	3.15	127.2	5.75	26.2	4.67	70.1	3.31	127.2	5.54	26.2	4.67
鰐 魚	128.2	5.20	27.3	5.56	70.4	2.99	127.8	5.54	26.6	5.00	70.1	3.16	127.8	5.58	26.8	5.00
鰐 魚	128.5	5.83	27.3	5.26	70.5	3.20	126.3	5.58	26.8	4.30	69.4	3.05	127.2	5.38	26.7	4.37
鰐 魚	127.8	5.27	27.2	5.02	70.3	3.12	127.2	5.38	26.7	4.87	70.1	2.99	127.2	5.38	26.7	4.87
鰐 魚	128.2	5.43	27.1	5.03	70.4	2.97	127.4	5.77	26.5	4.92	70.2	3.23	127.4	5.77	26.5	4.92
鰐 魚	127.6	5.27	26.9	4.83	70.2	3.05	127.1	5.66	26.4	4.89	70.3	3.23	127.1	5.66	26.4	4.89
鰐 魚	127.5	5.48	27.1	5.17	70.2	3.12	126.9	5.38	26.7	4.83	70.1	3.13	127.2	5.38	26.7	4.83
鰐 魚	128.1	5.61	27.2	5.29	70.4	3.18	127.2	5.51	26.3	4.83	69.5	3.06	127.6	5.57	26.4	4.83
鰐 魚	127.4	5.53	27.1	5.27	70.0	2.99	127.6	5.58	26.8	4.30	69.4	3.05	127.4	5.38	26.9	4.30
鰐 魚	127.9	5.39	26.8	4.75	70.1	3.07	127.4	5.38	26.9	5.42	70.2	3.16	127.4	5.38	26.9	5.42
鰐 魚	128.3	5.52	27.2	5.56	70.4	3.19	127.1	5.66	26.2	4.54	69.9	3.09	127.1	5.66	26.2	4.54
鰐 魚	127.9	5.50	26.8	6.00	70.2	3.23	127.5	5.62	26.7	5.58	70.1	3.12	127.5	5.62	26.7	5.58
鰐 魚	127.6	5.27	26.9	4.83	70.2	3.12	127.1	5.41	26.4	4.82	69.9	3.26	127.1	5.41	26.4	4.82
鰐 魚	127.5	5.50	26.9	5.29	70.1	3.09	126.9	5.38	26.3	4.51	69.8	3.02	127.4	5.56	27.2	5.98
鰐 魚	128.0	5.64	27.3	5.77	70.1	3.18	127.2	5.51	26.3	4.83	69.9	3.24	127.0	5.68	26.6	4.96
鰐 魚	128.2	5.47	27.8	5.50	70.3	3.15	127.6	5.57	26.4	4.53	70.2	3.06	127.6	5.36	26.7	5.33
鰐 魚	127.6	5.43	27.2	5.31	70.1	3.33	127.1	5.66	26.7	5.53	70.0	3.05	127.1	5.66	26.7	5.53
鰐 魚	126.9	5.20	27.3	5.54	69.8	3.02	126.8	5.66	26.8	5.16	69.7	3.24	126.8	5.66	26.8	5.16

3-5 都道府県別 身長・体重・平均値及び標準偏差

9歳-女

区 分	身 長 (cm)	体 重 (kg)	男			女						
			平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差				
全 国	133.6	5.67	30.7	6.35	72.7	3.12	133.5	6.16	30.0	6.00	72.8	3.41
北 海 道	134.2	5.92	32.3	8.24	72.8	3.33	134.1	6.34	31.7	7.52	72.9	3.48
青 森	134.9	5.68	33.1	7.25	73.4	3.16	135.6	6.15	32.5	7.29	73.8	3.47
岩 手	134.5	5.69	32.2	7.04	73.3	3.16	134.4	6.18	31.9	7.15	73.3	3.49
宮 城	134.1	5.72	32.1	7.43	72.8	3.24	134.1	7.10	30.9	6.38	73.1	3.83
秋 田	134.8	5.84	32.4	7.50	73.5	3.25	135.0	6.66	31.7	7.92	73.7	3.65
山 形	134.0	5.89	31.6	6.58	73.1	3.33	134.0	5.96	30.5	6.65	73.2	3.25
福 岛	134.1	5.56	31.9	6.83	73.1	3.08	133.6	6.11	30.7	6.48	72.9	3.34
茨 城	133.7	5.44	31.2	6.24	72.6	2.96	133.7	6.14	30.5	5.94	72.8	3.40
栃 木	133.4	5.72	31.0	7.19	72.5	3.17	134.0	5.91	30.9	6.70	72.9	3.42
群 馬	133.2	6.10	31.0	6.96	72.3	3.31	133.2	6.11	30.0	5.91	72.5	3.46
埼 玉	133.2	5.48	30.3	5.95	72.5	3.09	133.6	6.01	30.0	5.64	72.9	3.36
千 葉	133.8	5.61	30.2	5.15	72.7	3.05	134.0	6.45	30.2	6.20	73.0	3.65
東 京	134.3	5.79	31.2	6.72	72.9	3.13	133.7	6.14	29.9	5.79	72.7	3.32
神 奈 川	133.6	5.66	30.1	5.86	72.7	2.92	133.4	6.46	29.6	5.95	72.6	3.55
新 潟	134.7	5.67	31.5	6.55	73.0	3.15	134.4	6.36	30.1	5.49	73.1	3.42
富 岩	134.1	5.56	31.3	6.46	73.1	3.09	134.1	6.31	30.4	5.84	73.1	3.50
石 川	134.0	5.44	31.0	6.16	73.1	3.08	134.2	6.31	30.5	6.08	73.2	3.50
福 井	133.9	5.56	30.8	5.63	73.2	3.16	133.4	6.10	29.6	5.64	72.9	3.40
梨 山	133.2	5.46	30.7	6.22	72.4	3.19	133.6	5.77	30.1	6.16	73.0	3.28
野 々 木	133.3	6.02	30.1	6.29	72.3	3.12	133.3	5.88	29.5	5.57	72.5	3.43
岐 阜	133.3	6.01	30.4	6.25	72.4	3.18	133.2	5.99	29.7	6.1	72.6	3.23
静 爰	133.4	5.70	30.2	5.61	72.7	2.98	133.3	5.78	29.9	5.68	72.6	3.19
愛 知	132.8	5.97	30.1	5.98	72.3	3.26	132.6	5.59	29.3	5.33	72.5	3.10
三 重	133.8	5.63	30.6	5.63	73.2	3.16	133.3	6.08	29.6	5.23	72.7	3.32
滋 賀	133.8	5.38	30.7	6.04	73.0	3.09	133.6	5.98	29.8	5.56	72.9	3.46
京 都	133.6	5.45	30.0	5.97	72.5	2.95	133.4	5.74	29.6	5.30	72.7	3.08
大 阪	133.6	5.53	30.5	5.75	72.9	3.14	133.3	5.98	29.6	5.36	72.7	3.24
兵 庫	133.8	5.40	30.6	5.92	73.0	2.97	133.1	5.81	29.6	5.61	72.5	3.26
良 良	133.5	5.86	30.5	6.14	72.6	3.25	133.4	6.29	29.8	5.72	72.8	3.41
和 武	133.9	5.63	31.1	6.99	73.3	3.20	132.9	6.34	30.0	6.56	72.7	3.57
山 口	133.3	5.74	30.3	6.67	72.7	3.14	133.9	6.58	29.8	5.80	73.1	3.66
徳 岩	132.9	5.21	29.9	5.74	72.6	2.85	133.2	6.26	29.7	6.10	72.9	3.40
香 横	132.8	5.38	30.0	5.82	72.3	3.02	133.2	6.21	29.9	5.79	72.6	3.38
愛 知	133.3	5.65	30.4	6.16	72.3	3.11	132.9	6.16	29.3	5.69	72.5	3.51
高 木	133.7	5.37	31.0	6.42	72.9	2.97	132.7	5.96	29.5	5.79	72.3	3.35
福 田	132.8	5.75	30.3	6.74	72.5	3.10	132.7	5.96	29.5	5.79	72.3	3.35
佐 賀	133.3	5.83	31.1	6.06	72.7	3.29	133.0	6.14	30.0	5.93	72.7	3.39
鳥 取	133.1	5.37	31.0	6.48	72.5	3.00	133.4	6.11	30.3	6.28	72.7	3.31
島 本	132.8	5.52	30.9	6.75	72.9	3.19	133.7	5.94	30.1	6.15	72.8	3.49
分 類	133.3	5.75	30.7	7.08	72.4	3.38	133.7	6.25	31.3	6.83	73.0	3.67
宮 廷	133.4	5.90	31.2	6.57	72.5	3.42	133.9	6.44	30.4	6.21	72.9	3.60
連 児	132.4	5.46	30.0	6.23	72.2	3.19	132.3	6.45	29.4	6.41	72.2	3.78
神 錦	132.2	5.66	30.4	6.08	72.1	3.06	133.3	6.34	30.5	6.66	72.6	3.39

¹県あたり
²県本数(人)

3-6 都道府県別 身長・体重・身長・座高の平均値及び標準偏差

10歳-女										
区 分	身 長 (cm)		体 重 (kg)		平均値		標準偏差		身長・座高差 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
全 国	139.0	6.20	34.4	7.70	75.1	3.37	6.73	34.3	7.30	76.0
北 海 道	139.5	6.39	35.9	9.18	75.0	3.50	7.04	36.0	9.61	76.3
青 岩	140.7	6.13	37.2	9.46	75.8	3.43	7.07	36.7	8.33	76.9
森 手	139.6	6.59	35.7	7.93	75.6	3.52	6.93	35.7	7.56	76.4
城 宮	139.8	6.17	36.2	8.82	75.5	3.54	6.60	35.8	7.92	76.4
秋 田	140.7	6.07	37.1	8.82	76.0	3.29	6.68	36.2	7.75	76.7
山 形	139.7	6.04	36.5	8.46	75.6	3.22	6.55	35.5	7.71	76.5
福 岐	139.6	6.32	35.8	8.13	76.4	3.42	6.94	35.1	7.44	76.2
茨 城	139.8	6.31	34.7	8.09	74.8	3.49	6.97	35.2	7.69	76.3
栃 木	138.8	6.31	34.7	8.53	74.8	3.53	6.59	34.9	7.32	75.9
群 馬	138.8	6.39	34.7	8.53	74.9	3.57	6.64	35.5	8.06	76.2
埼 玉	139.3	6.19	34.6	7.45	75.3	3.33	7.02	34.2	7.49	76.1
東 京	138.9	6.26	34.6	7.74	75.0	3.48	7.11	34.3	7.37	76.0
神 奈 川	139.0	6.08	34.0	6.87	75.1	3.33	6.55	34.0	6.99	75.8
新 沖	139.4	6.19	34.8	7.84	76.2	3.35	6.52	34.9	7.56	75.7
山 本	139.7	6.04	34.8	7.62	75.2	3.31	6.77	34.9	7.17	76.5
山 井	140.4	6.16	35.6	7.88	75.9	3.40	6.52	34.8	7.26	76.4
石 石	139.5	5.92	35.1	7.58	75.6	3.30	6.97	34.7	6.97	76.5
福 井	139.3	6.20	34.6	7.18	75.5	3.27	6.88	34.6	6.84	76.5
山 梨	139.3	6.48	34.6	7.33	75.1	3.39	6.54	34.4	7.41	75.9
長 野	138.8	6.27	34.1	7.50	74.8	3.42	6.81	34.0	7.31	75.6
岐 阜	139.0	6.21	34.5	7.63	75.2	3.59	6.55	33.5	6.58	75.7
岡 山	138.8	6.32	34.3	7.44	75.1	3.26	6.26	33.7	6.88	75.9
知 道	138.8	6.13	33.8	7.13	74.9	3.24	6.46	33.3	6.19	75.8
三 重	139.3	6.15	34.6	7.78	75.2	3.32	6.59	33.8	6.39	75.9
滋 賀	138.6	6.08	33.3	6.58	74.9	3.25	6.91	34.0	6.50	76.1
京都	138.9	6.27	33.5	7.10	74.8	3.32	6.54	34.0	7.14	75.6
大阪	138.4	6.00	33.6	6.79	74.8	3.21	6.35	33.6	6.52	75.7
兵 庫	138.6	6.17	33.8	7.24	74.9	3.32	6.70	33.7	7.01	75.8
良 良	138.8	6.05	34.0	7.12	74.9	3.31	6.86	33.8	6.83	75.9
和 歌	138.9	6.46	34.5	7.91	75.1	3.60	6.87	34.8	7.25	76.1
鳥 取	139.1	6.12	34.4	8.09	75.3	3.29	6.39	34.1	6.51	76.2
根 岸	138.6	5.85	33.8	7.44	75.2	3.34	6.72	33.0	6.76	76.6
島 岡	138.7	5.96	34.7	8.30	75.0	3.16	6.71	33.7	7.04	75.7
高 國	138.1	5.99	33.4	6.63	74.7	3.15	6.40	34.5	6.97	75.8
廣 口	138.2	6.06	33.5	6.77	74.6	3.44	7.09	34.5	7.11	76.1
山 島	139.2	5.75	35.8	8.22	75.3	3.33	6.61	33.9	7.03	75.9
德 香	138.3	5.85	34.5	7.65	74.8	3.35	6.94	35.3	8.23	76.0
愛 嬉	138.8	6.42	34.6	8.31	75.0	3.54	6.76	34.5	7.60	76.2
高 岩	138.5	5.91	34.5	7.69	74.8	3.17	6.38	34.1	6.97	75.8
福 佐	138.9	6.26	34.3	7.37	75.2	3.40	6.80	34.7	7.11	76.1
長 伸	138.9	5.78	34.2	7.89	75.0	3.16	6.53	34.5	6.94	76.1
熊 本	138.5	6.07	33.7	7.08	74.8	3.34	6.53	33.8	6.86	75.7
大 分	138.7	6.43	34.0	8.21	75.0	3.50	6.79	34.9	7.68	76.1
宮 崎	138.3	6.19	34.5	8.22	75.0	3.41	6.72	34.6	7.55	75.8
鹿児 島	138.1	6.35	33.8	7.51	74.8	3.44	6.52	33.6	7.12	75.7
沖	137.5	6.09	33.2	7.03	74.3	3.29	6.86	34.9	7.81	75.8
備考	429~536	429~536	429~536	429~536	429~536	429~536	429~536	429~536	429~536	429~536

3-7 都道府県別 身長・体重の平均値及び標準偏差

1-1歳-女

区 分	男			女		
	身 長 (cm)	重 量 (kg)	平均値 標準偏差	身 長 (cm)	重 量 (kg)	平均値 標準偏差
全 国	145.1	7.04	38.7	8.77	77.7	3.77
北 海 道	145.5	6.81	40.5	9.59	77.8	3.86
青 森	146.5	6.88	40.8	9.14	78.4	3.78
岩 岸	146.2	7.40	40.9	9.66	78.6	3.92
宮 城	145.5	7.00	40.0	9.09	78.2	3.69
秋 田	147.3	7.60	41.2	9.74	78.7	4.20
山 形	145.3	7.30	41.0	10.30	78.5	4.10
福 神	145.4	6.97	40.1	9.55	78.1	3.76
茨 城	145.2	6.91	39.1	8.63	77.8	3.51
栃 木	145.4	7.31	39.6	9.37	79.9	3.88
群 馬	145.3	6.65	39.5	8.98	77.7	3.71
埼 玉	145.4	7.33	39.0	8.64	77.9	3.91
千 東	144.8	6.79	38.7	9.05	77.6	3.84
京 川	145.4	6.67	39.0	9.03	77.8	3.65
神 田	145.6	7.13	38.4	7.59	77.8	3.64
奈 鶴	146.1	7.21	39.4	8.50	78.1	3.90
富 山	146.3	6.91	39.2	8.92	78.3	3.80
石 川	146.4	7.58	40.0	9.47	78.7	4.08
福 井	145.6	7.22	39.7	9.33	78.4	3.89
福 山	144.9	7.08	38.0	8.86	77.4	3.90
長 野	144.6	6.84	37.9	8.26	77.4	3.58
岐 阜	145.2	7.18	38.8	8.51	77.9	3.73
愛 鈴	144.5	6.95	38.6	8.85	77.6	3.71
愛 知	144.8	7.38	37.9	7.94	77.6	3.89
三 重	145.6	7.15	38.6	8.35	77.8	3.70
滋 賀	144.7	7.16	37.7	8.00	77.6	3.73
京 都	145.0	6.60	38.0	7.92	77.7	3.54
大 阪	144.5	6.74	37.9	8.47	77.3	3.65
大 岡	144.3	7.13	38.4	9.21	77.5	3.63
高 良	145.4	6.91	38.9	8.68	77.9	3.66
和 歌 山	144.7	6.90	38.9	9.84	77.6	3.83
鳥 取	144.9	7.15	37.7	7.77	78.0	3.96
鳥 岩	144.5	6.50	37.4	7.23	77.8	3.40
山 陽	145.1	7.10	38.6	9.00	77.9	3.88
鳥 口	144.3	6.74	37.6	7.94	77.4	3.65
徳 賀	146.3	7.20	37.6	8.49	77.3	3.89
長 岐	144.9	7.36	40.5	9.25	78.5	3.74
香 本	144.9	7.33	38.7	9.06	77.8	3.97
愛 総	144.4	6.78	38.1	8.45	77.5	3.62
知 高	145.2	7.57	39.0	8.96	77.9	4.13
福 岡	144.4	6.82	37.7	8.61	77.4	3.65
鹿 貴	144.8	7.51	38.7	8.48	77.6	4.17
佐 賀	144.7	7.12	38.0	8.36	77.6	3.65
長 岐	144.9	7.16	38.4	8.49	77.8	3.66
熊 本	144.8	6.85	38.3	9.07	77.6	3.75
大 分	144.6	6.85	38.3	9.45	79.2	4.10
大 宮	144.6	7.42	39.2	9.58	77.4	4.10
鹿 児 島	144.3	6.84	38.4	9.40	77.3	3.72
沖 仲	144.0	7.25	37.7	8.69	77.0	3.75
1-1歳-女	434~536	434~536	434~536	434~536	420~544	420~544
総本数(人)						

3-8 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

1.2歳-女		2. 女									
区 分	身 長 平均値 (cm)	身 長 標準偏差 (cm)		体 重 平均値 (kg)		座 高 平均値 (cm)		標准偏差 (cm)		標准偏差 (cm)	
		身 長 平均値 (cm)	標準偏差 (cm)	体 重 平均値 (kg)	標準偏差 (kg)	座 高 平均値 (cm)	標準偏差 (cm)	標准偏差 (cm)	標准偏差 (cm)	標准偏差 (cm)	標准偏差 (cm)
全 国	152.5	7.98	44.5	10.24	81.3	4.52	5.98	44.1	8.50	82.2	3.63
北 海 道	153.8	7.90	47.0	11.26	82.0	4.47	6.00	45.6	9.22	82.5	3.67
青 岩 手 横 滝 宮 城	154.4	8.13	48.2	12.60	82.6	4.68	5.38	46.0	9.55	82.7	3.35
福 岡 埼 球 大 分	153.5	7.63	46.3	10.09	81.9	4.48	5.71	45.8	9.34	82.7	3.41
宮 岐 沖 球 岸 岩 岩 岩	153.3	8.23	45.9	9.87	82.0	4.67	5.64	45.6	9.03	82.8	3.66
秋 田 岩 手 岩 岩 岩	154.7	8.17	47.3	10.66	82.7	4.64	5.68	46.4	8.88	83.3	3.40
山 形 岩 手 岩 岩 岩	153.3	8.00	45.9	10.86	81.7	4.55	6.26	45.2	9.03	82.6	3.30
福 岡 岩 手 岩 岩 岩	153.4	7.80	46.2	10.66	81.9	4.37	5.79	44.9	9.07	82.5	3.55
新 潟 岩 手 岩 岩 岩	153.0	8.16	45.5	10.73	81.7	4.65	5.87	45.3	9.21	82.4	3.43
栃 木 岩 手 岩 岩 岩	153.0	8.19	46.1	11.89	81.5	4.73	6.22	45.2	9.44	82.0	3.85
群 館 岩 手 岩 岩 岩	152.6	8.27	44.5	10.78	81.4	4.66	6.06	44.1	8.23	82.1	3.57
埼 玉 千 葵 朝 霞 岩 手 岩 岩	152.6	7.88	44.3	10.41	81.1	4.55	5.88	43.8	8.34	82.0	3.60
東 京 東 京 岩 手 岩 手 岩 手	152.5	7.71	44.0	10.28	81.2	4.34	6.44	44.4	8.55	82.2	3.87
神 奈 川 岩 手 岩 手 岩 手	153.0	7.87	44.6	10.20	81.5	4.42	5.97	43.4	8.12	81.9	3.69
新 潟 岩 手 岩 手 岩 手 岩 手	152.5	8.01	44.2	10.21	81.3	4.47	6.00	43.7	8.14	82.2	3.68
新 潟 岩 手 岩 手 岩 手 岩 手	153.9	8.25	45.0	9.76	82.1	4.69	6.21	44.4	8.58	82.4	3.65
富 山 岩 手 岩 手 岩 手 岩 手	152.1	7.54	44.9	10.31	81.8	4.20	5.81	45.0	7.63	83.0	3.48
石 石 岩 手 岩 手 岩 手 岩 手	153.1	8.23	45.2	9.72	82.0	4.61	5.77	44.4	7.80	83.0	3.36
福 井 井 井 井 井 井 井	152.6	7.70	44.2	9.74	81.7	4.25	5.72	44.0	7.66	82.6	3.26
梨 山 岩 手 岩 手 岩 手 岩 手	151.9	8.36	44.5	9.99	81.3	4.71	6.42	44.0	8.72	82.1	3.88
長 野 野 野 野 野 野 野	152.0	8.40	43.7	9.49	81.1	4.78	5.97	43.5	7.74	82.1	3.70
岐 阜 早 早 早 早 早 早 早	152.4	7.78	43.8	9.32	81.4	4.39	6.12	43.6	8.16	82.1	3.65
岡 田 早 早 早 早 早 早 早	151.8	7.90	43.2	8.93	81.1	4.36	5.94	43.7	8.21	82.2	3.68
静 岡 早 早 早 早 早 早 早	152.1	7.83	43.4	9.76	81.0	4.50	6.21	43.5	8.65	82.0	3.78
三 重 重 重 重 重 重 重	151.9	8.19	44.4	11.10	81.2	4.54	5.81	43.5	7.82	82.3	3.40
愛 賀 早 早 早 早 早 早 早	151.1	7.75	42.1	9.11	80.7	4.22	5.21	43.6	8.14	82.4	3.73
京 都 都 都 都 都 都 都	152.2	7.82	43.3	8.71	81.5	4.29	5.03	43.5	8.02	82.3	3.65
大 阪 阪 阪 阪 阪 阪 阪	152.2	7.96	43.9	10.05	80.8	4.52	6.04	43.6	8.41	81.8	3.61
兵 庫 早 早 早 早 早 早 早	152.1	7.90	44.1	10.40	81.1	4.37	5.80	43.7	8.33	82.1	3.54
良 良 早 早 早 早 早 早 早	152.6	8.20	43.9	9.73	81.5	4.83	5.71	43.8	8.27	82.5	3.71
和 歌 山 早 早 早 早 早 早 早	152.1	8.02	44.3	10.32	81.4	4.59	5.98	43.9	8.98	82.2	3.57
和 歌 山 早 早 早 早 早 早 早	152.4	8.01	43.5	9.64	81.4	4.54	5.86	43.9	8.36	82.1	3.56
鳥 岩 早 早 早 早 早 早 早	151.9	8.11	43.0	9.97	81.4	4.59	5.18	44.0	7.65	82.6	3.31
岡 田 早 早 早 早 早 早 早	152.8	8.00	44.5	10.06	81.5	4.41	6.09	44.4	8.76	82.2	3.68
広 岡 早 早 早 早 早 早 早	152.2	7.63	44.1	9.92	81.3	4.35	5.01	44.1	8.25	81.9	3.57
良 岡 早 早 早 早 早 早 早	151.7	7.69	43.7	9.66	81.0	4.51	5.63	43.4	8.19	81.8	3.59
山 早 早 早 早 早 早 早	153.2	7.65	46.0	10.69	81.9	4.52	6.04	45.0	8.95	82.1	3.72
海 早 早 早 早 早 早 早	152.7	7.69	45.7	10.02	81.4	4.39	5.47	44.3	8.22	81.9	3.47
香 早 早 早 早 早 早 早	151.8	8.22	44.2	10.41	81.0	4.67	5.84	44.4	8.63	82.1	3.48
愛 早 早 早 早 早 早 早	153.2	8.01	46.0	11.27	82.0	4.63	5.85	45.2	8.81	82.6	3.61
高 早 早 早 早 早 早 早	152.3	8.05	43.9	9.90	81.1	4.55	5.97	43.8	8.80	81.9	3.57
福 早 早 早 早 早 早 早	151.7	7.69	43.7	9.66	81.0	4.51	5.63	43.4	8.25	81.8	3.59
佐 早 早 早 早 早 早 早	152.0	7.91	44.4	10.14	80.9	4.49	5.98	44.6	8.64	82.1	3.56
賀 早 早 早 早 早 早 早	152.3	7.91	43.4	9.02	81.3	4.37	5.88	43.8	8.79	82.0	3.56
長 早 早 早 早 早 早 早	152.5	8.16	43.7	9.71	81.3	4.58	5.67	44.2	8.23	82.2	3.50
熊 早 早 早 早 早 早 早	152.2	8.22	44.2	10.41	81.0	4.40	5.77	43.8	8.34	81.8	3.47
本 早 早 早 早 早 早 早	151.2	8.01	46.0	11.27	82.0	4.63	5.68	44.3	8.19	81.7	3.58
大 早 早 早 早 早 早 早	151.9	7.98	44.9	10.68	80.8	4.37	5.37	45.2	8.07	81.8	3.14
宮 早 早 早 早 早 早 早	151.8	8.14	43.2	9.44	80.5	4.68	6.23	44.8	9.24	81.9	3.66
鹿 早 早 早 早 早 早 早	151.6	8.02	44.9	10.93	80.9	4.62	5.53	44.5	8.07	81.8	3.14
児 岛 早 早 早 早 早 早 早	151.8	8.02	44.9	10.93	80.9	4.62	672~957	672~957	672~957	672~957	672~957

1.2歳-女
標準偏差(cm)
標準偏差(%)
標準偏差(%)

3-9

都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

13歳-男

区 分	身 長 (cm)		體 重 (kg)		平均値		標準偏差		平均値		標準偏差	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	159.8	7.75	49.6	4.55	10.64	85.0	4.55	4.55	155.1	5.43	47.6	8.11
北 海 道	160.7	7.62	51.3	4.65	11.73	85.4	4.55	4.55	155.3	5.11	48.7	8.79
青 岩	161.1	7.56	52.2	4.30	12.29	85.6	4.55	4.55	156.2	5.29	50.3	8.93
宮 城	160.4	7.44	50.8	4.49	10.58	85.4	4.49	4.49	155.5	5.33	49.1	8.46
田 中	160.2	7.38	51.5	4.31	11.22	85.4	4.31	4.31	155.1	5.68	48.8	9.86
秋 田	161.8	7.45	52.7	4.42	11.64	86.1	4.42	4.42	155.8	5.45	49.8	9.98
山 形	160.6	7.59	50.7	4.53	11.22	85.5	4.53	4.53	155.8	5.32	45.6	8.63
福 島	159.8	8.02	49.0	4.69	10.58	84.9	4.69	4.69	154.9	5.31	48.7	8.61
神 宗 川	160.8	8.01	50.7	4.66	11.00	85.5	4.66	4.66	155.7	5.50	47.5	8.03
木 沢	159.6	7.86	49.2	4.51	10.78	84.9	4.51	4.51	154.9	5.57	48.0	8.54
馬 群	160.2	7.65	50.5	4.57	11.63	84.8	4.57	4.57	154.9	5.38	48.3	8.28
玉 菜	159.4	8.15	48.8	4.67	10.47	84.7	4.67	4.67	154.8	5.42	47.8	8.32
千 代 京	160.8	8.02	49.0	4.69	10.58	84.9	4.69	4.69	155.3	5.29	47.4	8.32
新 井 川	159.6	7.86	49.2	4.66	11.06	84.9	4.66	4.66	155.5	5.35	47.4	8.13
富 山	160.7	7.50	50.1	4.46	9.87	85.6	4.46	4.46	155.7	5.61	47.7	7.53
石 川	160.6	7.79	50.3	4.54	10.42	85.7	4.54	4.54	155.6	5.32	47.7	7.78
福 井	160.6	7.63	49.4	4.41	9.14	85.6	4.41	4.41	155.8	5.35	47.8	7.93
梨 野	159.1	8.02	49.5	4.64	10.62	84.9	4.64	4.64	155.1	5.44	47.4	7.62
長 野	159.6	7.47	49.2	4.54	10.17	84.9	4.54	4.54	155.2	5.33	47.5	8.59
岐 齊	159.2	7.79	49.1	4.49	9.80	84.8	4.49	4.49	155.2	5.39	47.6	7.51
静 爰	159.2	7.46	48.4	4.44	10.42	84.9	4.44	4.44	154.7	5.46	46.8	7.94
愛 仁	159.4	7.92	48.7	4.68	10.33	84.8	4.68	4.68	154.6	5.53	47.0	7.80
三 重	159.7	7.17	49.7	4.29	9.85	85.2	4.29	4.29	154.9	5.58	47.4	7.82
賀 郡	159.5	7.84	48.9	4.44	10.21	84.9	4.44	4.44	155.1	5.28	47.2	7.46
京 都	159.7	7.78	48.9	4.44	10.02	85.2	4.44	4.44	155.6	5.47	47.0	7.13
大 阪	159.6	7.57	49.4	4.43	10.95	84.6	4.43	4.43	154.9	5.46	47.7	8.44
兵 府	159.7	7.34	48.3	4.29	9.33	84.9	4.29	4.29	155.1	5.66	46.8	8.35
良 良	160.5	7.37	49.5	4.25	9.93	85.1	4.25	4.25	154.5	5.41	47.0	7.85
和 歌 山	159.2	8.00	48.9	4.55	10.99	84.9	4.55	4.55	154.7	5.40	47.4	8.30
鳥 取	160.0	7.45	49.1	4.59	9.60	85.3	4.59	4.59	155.0	5.13	47.1	7.85
根 田	158.5	7.81	48.0	4.63	10.05	84.6	4.63	4.63	154.4	5.54	47.2	8.33
岡 山	159.3	7.63	49.3	4.41	10.44	84.7	4.41	4.41	154.5	5.50	46.8	7.42
広 島	158.8	7.34	48.3	4.29	9.67	84.4	4.29	4.29	154.4	5.25	47.5	8.00
口 口	158.7	7.70	48.1	4.49	9.69	84.2	4.49	4.49	154.5	5.37	46.8	8.33
徳 岸	160.2	7.65	50.5	4.53	10.62	85.2	4.53	4.53	154.9	5.40	48.8	8.26
島 本	159.7	7.66	49.1	4.55	10.91	84.9	4.55	4.55	154.6	5.43	48.3	8.37
香 岬	159.0	7.62	49.9	4.57	10.39	84.5	4.57	4.57	154.3	5.46	46.9	7.40
愛 高	158.8	7.73	49.4	4.64	10.65	84.7	4.64	4.64	154.4	5.36	48.1	8.03
高 福	159.3	7.59	49.0	4.48	10.15	84.6	4.48	4.48	155.3	5.38	47.3	7.99
良 賀	159.3	7.70	49.6	4.59	10.66	85.0	4.59	4.59	155.1	5.36	48.4	8.73
長 岐	159.1	8.16	48.6	4.75	10.18	84.7	4.75	4.75	155.5	5.41	47.8	8.50
熊 本	160.0	7.67	49.9	4.57	11.28	85.1	4.57	4.57	155.2	5.71	47.4	8.08
大 分	158.8	7.52	49.0	4.36	10.15	84.3	4.36	4.36	154.6	5.64	47.9	8.20
宮 岐	159.4	7.67	49.2	4.46	10.24	84.3	4.46	4.46	154.6	5.37	48.1	8.10
鹿 児 島	159.4	7.62	49.4	4.53	10.20	84.7	4.53	4.53	155.2	5.55	48.1	8.26
沖 神	159.3	7.43	49.1	4.44	10.01	84.8	4.44	4.44	154.1	5.37	47.4	7.25

標準偏差 (SD) 年齢あたり 標本数 (n)

680~967 680~967 680~947 680~965 656~935

3-10 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

14歳-女

区 分	身長 (cm)	体重 (kg)	男			女		
			平均値	標準偏差	標準偏差差	平均値	標準偏差	標準偏差差
全 国	165.2	6.74	54.7	10.46	88.0	4.01	5.32	50.3
北 海 道	166.0	6.68	56.1	11.33	88.4	3.95	5.25	51.0
青 森	166.2	6.59	57.6	12.01	88.7	3.94	5.10	52.5
岩 手	166.0	6.48	56.5	10.17	88.8	3.93	5.13	51.9
宮 城	165.7	6.86	55.5	10.62	88.4	4.04	5.40	51.6
秋 田	167.0	6.38	57.9	11.64	89.1	3.93	5.60	51.7
山 形	165.3	6.71	55.9	10.51	87.9	4.03	5.29	51.1
福 岐	165.4	6.61	55.6	11.15	88.3	3.88	5.04	51.8
愛 嵐	165.2	6.73	55.4	10.76	88.2	4.10	5.63	50.6
木 村	164.7	7.19	55.9	12.42	87.8	4.20	5.36	51.7
群 馬	165.2	6.41	55.0	10.60	88.1	3.92	5.41	50.7
埼 玉	165.4	6.97	54.3	10.97	88.0	4.09	5.68	51.3
千 台	165.7	6.95	55.1	11.13	88.0	3.99	5.17	50.2
東 京	165.7	6.76	54.5	9.42	88.0	4.00	5.37	50.1
神 奈	165.4	6.78	54.7	9.94	88.0	3.91	5.39	49.9
新 潟	166.1	6.45	55.1	9.46	88.6	3.74	5.33	50.5
山 川	165.1	6.65	55.5	9.65	88.7	3.81	5.32	51.1
石 井	166.1	6.88	55.2	10.12	88.7	4.06	5.36	50.3
福 井	165.4	6.76	54.1	9.82	88.2	4.11	5.09	50.5
梨 野	164.8	6.56	54.5	10.42	88.1	3.99	5.22	50.6
山 長	165.1	6.47	54.6	10.07	87.9	3.94	5.25	50.5
岐 阜	165.0	6.70	54.4	9.87	88.3	3.92	5.47	49.6
高 間	164.1	7.02	52.6	10.00	87.8	4.33	5.43	50.3
知 つ	165.2	6.33	54.6	10.63	88.0	3.83	5.33	50.0
愛 三	164.7	6.96	54.4	10.52	88.0	4.08	5.35	49.8
重 賀	165.1	6.77	53.9	10.25	88.1	4.04	5.36	49.9
都 岐	165.5	6.76	54.1	9.81	88.3	4.07	5.24	49.7
阪 本	165.2	6.94	54.9	10.73	87.7	4.11	5.06	49.8
和 田	165.0	6.49	54.0	9.97	88.0	3.92	5.11	50.3
良 介	165.7	6.72	54.9	10.66	88.3	4.10	5.51	49.5
和 歌 山	165.5	6.83	54.9	11.05	88.3	4.05	5.31	50.4
良 久	164.3	6.74	53.1	10.32	87.9	4.04	5.70	50.6
根 本	165.7	6.40	54.5	9.97	88.5	3.93	5.78	49.7
鶴 岩	165.7	6.40	54.5	9.97	88.5	3.93	5.70	49.7
鳥 羽	164.3	6.74	53.1	10.32	87.9	4.04	5.04	49.9
高 知	164.7	6.82	54.2	10.73	87.7	3.90	5.34	49.8
岡 広	164.2	6.89	53.6	9.93	87.5	4.04	5.25	49.5
山 口	163.9	6.50	52.8	9.43	87.0	3.94	5.26	49.0
長 嶺	165.4	6.30	56.7	11.22	88.3	3.96	5.56	51.0
熊 本	164.8	6.16	55.2	10.69	87.9	4.03	5.17	51.4
大 分	164.4	6.46	54.1	9.56	87.9	3.95	5.42	50.3
宮 崎	165.0	6.82	54.1	10.20	88.1	3.69	5.15	50.3
鹿児 島	164.5	6.61	54.4	10.49	87.6	4.00	5.07	50.4
沖 縄	164.9	6.32	55.6	11.33	88.2	3.82	5.41	49.8

区 分	身長 (cm)	体重 (kg)	男			女		
			平均値	標準偏差	標準偏差差	平均値	標準偏差	標準偏差差
全 国	156.7	5.32	50.3	8.05	84.9	3.06		
北 海 道	156.9	5.25	51.0	8.41	84.9	2.84		
青 森	157.5	5.10	52.5	8.74	85.3	2.92		
岩 手	156.6	5.13	51.9	8.84	85.4	2.94		
宮 城	156.9	5.40	51.6	8.74	85.2	2.99		
秋 田	157.8	5.60	51.7	8.45	85.4	3.09		
山 形	157.2	5.29	51.1	8.48	84.9	2.99		
福 岐	156.7	5.04	51.8	8.86	85.2	2.96		
茨 城	156.2	5.63	50.6	8.19	84.8	3.15		
栃 木	156.3	5.36	51.7	8.51	84.9	3.24		
群 馬	156.6	5.41	50.7	7.41	85.1	3.11		
埼 玉	156.8	5.31	50.3	7.98	84.8	3.13		
千 台	157.0	5.11	50.2	7.98	85.0	3.01		
東 京	157.4	5.09	50.5	7.76	85.5	2.97		
神 奈	156.9	5.37	50.1	7.92	84.8	3.17		
新 潟	157.3	5.39	49.9	7.92	84.9	3.01		
富 岩	157.5	5.33	50.5	7.31	85.3	2.92		
石 石	157.4	5.36	50.3	7.22	85.5	2.97		
井 井	157.4	5.09	50.5	7.46	85.0	3.01		
梨 井	156.8	5.22	50.6	8.46	85.0	3.01		
山 長	156.6	5.25	50.5	7.71	84.9	3.07		
岐 阜	156.5	5.47	49.6	7.39	84.8	3.13		
高 間	156.7	5.43	50.3	8.76	85.2	3.10		
知 つ	156.6	5.33	50.0	8.34	84.9	3.17		
愛 三	156.2	5.35	49.8	8.50	84.8	3.06		
重 賀	157.0	5.36	49.9	7.03	85.1	2.98		
都 岐	157.4	5.24	49.7	7.56	85.3	3.09		
阪 本	156.8	5.06	49.8	7.45	84.6	2.95		
和 田	156.8	5.11	50.3	8.11	84.9	3.15		
良 介	157.0	5.51	49.5	8.05	85.0	3.15		
和 歌 山	156.7	5.31	50.4	8.78	84.9	3.03		
良 久	157.3	5.70	50.6	8.31	85.1	3.19		
根 本	156.0	5.78	49.7	7.68	84.9	3.17		
鶴 岩	156.5	5.70	49.7	7.68	84.9	3.19		
鳥 羽	156.2	5.61	50.9	8.99	84.9	3.23		
高 岩	156.3	5.25	49.9	7.83	84.6	2.92		
岡 広	156.2	5.26	49.0	7.09	84.2	3.15		
山 口	156.5	5.26	49.5	7.93	84.6	3.12		
長 嶺	156.4	5.56	51.0	7.93	84.6	3.12		
熊 本	156.3	5.27	49.8	7.78	84.7	2.98		
大 分	156.3	5.17	51.4	8.61	84.4	3.10		
宮 崎	156.2	5.04	49.9	7.73	84.5	2.99		
鹿 児 島	155.8	5.61	50.9	8.99	84.9	3.23		
沖 縄	155.3	5.41	49.8	7.66	84.1	2.96		

1例あたり	681~953	681~953	681~953	681~953	681~953	681~953	681~953	681~953
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

標準偏差 (cm)

標準偏差 (kg)

3-11

都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

1.5歳-男

区 分	男			女		
	身 長 平均値 (cm)	標準偏差 (cm)	体 重 平均値 (kg)	標準偏差 (kg)	座 高 平均値 (cm)	標準偏差 (cm)
全 国	168.5	5.95	60.0	11.63	90.2	3.50
北 海 道	169.0	5.97	60.5	12.28	90.4	3.50
青 森	168.9	5.89	61.8	12.96	90.8	3.24
岩 手	168.1	5.86	60.6	11.33	90.4	3.37
宮 城	167.9	5.87	60.8	11.43	90.4	3.40
秋 田	169.7	6.07	63.7	12.79	91.1	3.21
山 形	169.5	5.76	62.1	12.17	91.0	3.25
福 岛	168.3	6.01	62.8	13.60	90.7	3.61
茨 城	168.4	5.59	61.2	11.28	90.1	3.63
栃 木	167.8	5.83	60.6	11.63	90.1	3.40
群 馬	168.3	5.75	60.2	11.78	90.2	3.43
埼 玉	168.3	5.71	59.4	12.02	89.9	3.39
千 台	169.6	5.93	59.7	10.96	90.0	3.70
東 京	169.6	5.89	61.2	12.91	90.7	3.58
神 奈 川	168.6	5.90	60.3	11.50	90.3	3.45
新 横 滨	168.9	5.66	60.5	12.31	90.6	3.39
富 山	169.1	5.39	60.6	11.07	90.7	3.29
石 川	169.7	6.05	61.5	11.10	91.0	3.28
福 井	168.9	5.77	59.6	10.23	90.6	3.22
福 岐	168.4	5.52	60.4	12.21	90.4	3.17
長 野	168.2	5.99	59.4	10.76	90.2	3.30
岐 阜	168.0	5.89	59.0	11.04	89.8	3.41
静 爽	168.1	5.92	59.2	10.85	90.2	3.57
愛 球	168.3	5.82	58.3	9.88	90.0	3.33
三 迂	168.3	5.94	59.8	11.14	90.4	3.69
滋 賀	168.7	5.99	58.9	10.24	90.5	3.39
京 都	168.8	6.14	59.0	9.63	90.5	3.61
大 阪	168.9	6.39	61.2	13.01	90.5	3.71
兵 庫	168.3	5.94	59.3	11.23	90.3	3.42
良 良	168.3	6.05	58.7	10.88	90.4	3.47
和 歌 山	168.4	6.20	60.7	12.97	90.4	3.67
鳥 取	168.4	5.82	58.6	10.23	90.5	3.37
島 岡	167.9	5.89	58.0	9.51	90.1	3.57
高 知	167.3	6.50	59.0	11.26	89.9	3.58
福 岡	168.1	5.70	59.5	10.26	90.0	3.52
山 口	168.1	5.70	58.5	9.61	89.8	3.46
徳 川	168.3	5.65	60.6	11.89	90.6	3.17
長 岡	167.6	6.22	60.3	12.71	90.5	3.52
香 爽	167.3	5.99	58.8	10.80	89.8	3.65
愛 知	167.9	5.95	59.8	11.71	90.4	3.43
高 旗	168.0	6.21	59.9	11.07	89.9	3.54
福 岡	167.1	5.78	58.7	10.89	89.5	3.33
鹿児 島	166.9	5.76	58.8	11.13	89.7	3.41

区 分	男			女		
	身 長 平均値 (cm)	標準偏差 (cm)	体 重 平均値 (kg)	標準偏差 (kg)	座 高 平均値 (cm)	標準偏差 (cm)
全 国	157.3	5.31	52.1	8.33	85.4	2.98
北 海 道	157.8	5.33	53.0	10.19	85.2	3.11
青 森	157.0	5.01	52.9	8.42	85.2	2.84
岩 手	157.5	5.46	53.1	8.48	85.9	2.99
宮 城	157.9	5.21	53.3	8.23	86.2	2.88
秋 田	157.9	5.09	54.0	9.11	86.0	2.81
山 形	158.4	5.58	55.6	9.82	86.2	2.99
福 岛	157.7	5.42	52.4	8.94	85.8	2.69
茨 城	157.5	5.36	52.3	8.39	85.2	3.17
栃 木	156.9	5.20	52.8	8.30	85.0	2.76
群 馬	157.0	5.22	53.0	8.35	85.3	2.85
埼 玉	157.2	5.05	52.8	8.14	85.4	2.80
千 台	157.6	5.88	52.6	8.66	85.4	3.13
東 京	157.5	5.21	51.6	8.08	85.5	2.96
神 奈 川	157.5	5.28	51.4	7.52	85.3	2.88
新 斎	157.4	5.17	52.3	8.78	85.5	2.91
富 山	158.2	5.22	52.5	7.89	85.8	3.11
石 石	157.7	5.05	52.8	8.61	85.5	2.84
福 井	157.4	5.71	51.3	7.45	85.6	2.98
梨 山	157.1	5.41	51.8	7.62	85.3	2.95
長 断	157.1	4.92	51.9	7.70	85.3	2.88
岐 阜	156.9	5.13	51.2	7.42	85.1	2.97
靜 譲	156.5	5.21	51.4	7.96	85.2	3.08
愛 伸	157.3	5.48	51.1	8.43	85.2	3.18
重 三	156.9	5.33	51.8	8.03	85.4	3.16
賀 三	157.6	5.43	52.3	8.11	85.6	3.02
京 阿	157.7	5.73	50.9	7.07	85.8	3.03
都 阪	157.6	5.10	52.4	8.23	85.5	2.85
大 阪	157.1	5.07	52.3	8.64	85.6	2.94
康 良	157.4	5.07	52.9	8.86	85.6	2.85
和 歌 山	157.9	5.21	51.9	8.04	85.8	3.02
鳥 久	158.0	5.00	51.5	8.38	85.9	3.05
根 本	157.6	5.19	52.5	8.41	85.8	2.91
山 陽	157.1	5.07	52.8	8.68	85.6	2.94
大 阪	156.8	5.32	51.8	7.24	85.5	2.90
康 良	157.4	5.07	52.9	8.05	84.9	3.02
和 歌 山	156.6	4.78	52.8	8.81	85.5	2.83
鳥 久	157.0	5.10	53.0	8.14	85.4	3.03
根 本	156.5	5.38	52.4	8.52	85.2	3.04
山 陽	156.9	5.28	52.3	8.28	85.1	3.06
大 宮	156.7	5.22	52.4	8.78	85.4	2.82
康 良	157.5	5.34	52.4	8.66	85.2	2.93
和 歌 山	156.8	5.22	51.8	7.62	85.4	3.01
鳥 久	156.7	5.15	52.1	7.65	85.4	3.01
沖 仲	155.2	5.15	50.8	8.42	84.4	2.87

*1歳あたり
**標準偏差(%)

3-12 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

16歳-男

区 分	身長 (cm)	男			女						
		平均値	標準偏差	標準偏差率	平均値	標準偏差	標準偏差率				
全 国	170.0	5.85	62.0	11.05	91.3	3.32	8.20	85.6	2.93		
北 海 道	170.5	5.96	63.5	12.53	91.5	3.40	5.12	53.0	8.89	85.5	2.79
青 岩 宮 城	170.9	5.54	64.1	11.33	91.8	3.19	5.44	55.7	9.53	85.9	2.91
山 形 福 岡	170.6	5.72	64.0	11.33	91.8	3.29	5.34	54.1	7.93	85.9	2.76
秋 田 水 埼 埼	170.7	5.83	63.7	11.61	91.7	3.44	5.54	53.7	8.66	86.0	2.82
千 県 東 京	170.4	6.00	65.3	12.91	91.7	3.60	5.23	54.4	8.67	86.1	2.92
新 千 里 岸 佐 々 木	170.3	5.73	63.3	11.56	91.6	3.23	5.54	55.1	8.79	86.2	3.03
福 岡 佐 藤	169.9	5.30	62.3	9.47	91.4	3.10	5.37	54.2	8.08	86.1	3.08
大分 佐 藤	170.0	5.84	62.7	11.32	91.0	3.57	5.18	54.4	9.15	86.5	3.01
熊 本 佐 藤	169.3	5.55	63.4	11.87	91.0	3.19	5.36	53.2	8.54	85.1	2.95
鹿 児 島 佐 藤	169.9	5.96	62.1	10.96	91.4	3.43	5.15	54.0	8.24	85.5	2.95
埼 玉 葛 野	170.2	5.69	62.0	12.61	91.3	3.32	5.61	54.1	7.79	85.9	3.04
千 県 朝 須	170.3	5.85	62.0	10.98	91.1	3.47	5.38	53.0	7.63	85.4	2.97
東 京 朝 須	170.2	6.09	62.0	10.74	91.4	3.63	5.49	53.4	8.22	85.6	2.83
神 善 佐 藤	170.3	5.54	62.1	11.33	91.2	3.23	5.51	53.0	8.33	85.5	2.91
新 井 朝 須	170.8	6.28	62.7	10.94	91.7	3.35	5.76	53.8	8.90	86.0	3.10
富 山 朝 須	170.6	5.30	61.9	9.94	91.7	3.98	5.60	54.1	8.43	86.1	3.10
石 川 朝 須	171.2	5.90	63.1	10.17	91.9	3.29	5.25	53.8	7.69	85.7	2.82
福 岡 朝 須	168.8	5.96	62.2	10.75	91.3	3.06	5.18	53.5	7.63	86.2	2.85
梨 井 朝 須	168.3	5.54	62.0	10.41	91.3	3.15	4.77	53.3	7.50	85.4	2.82
長 野 朝 須	169.7	5.48	60.8	9.30	91.1	3.23	4.88	53.3	7.88	85.8	2.79
岐 阜 朝 須	170.4	5.57	62.0	9.97	91.0	3.19	5.27	52.7	7.64	85.5	2.84
静 知 朝 須	169.4	5.67	60.7	10.21	91.1	3.06	5.11	52.1	6.95	85.5	2.89
愛 仁 朝 須	169.9	5.87	61.5	9.98	91.0	3.25	5.06	52.1	7.53	85.3	2.78
三 重 朝 須	169.9	5.79	61.0	10.27	91.3	3.36	6.03	52.9	9.16	85.8	3.08
賀 長 朝 須	170.4	6.13	62.1	10.87	91.5	3.42	5.52	54.0	8.73	86.3	2.95
都 岐 朝 須	170.5	6.26	61.3	10.40	91.6	3.68	5.27	52.9	7.20	86.1	2.97
阪 大 朝 須	169.9	6.00	61.8	11.19	91.3	3.30	5.46	53.1	8.11	85.9	3.03
兵 庚 朝 須	170.5	5.95	61.9	11.30	91.8	3.40	5.29	52.8	7.94	85.6	3.06
奈 良 朝 須	170.8	6.40	63.1	12.30	91.7	3.50	5.41	53.2	8.75	85.6	3.06
和 歌 朝 須	169.4	5.58	61.9	10.16	91.3	3.03	5.02	52.9	8.09	85.8	2.92
鳥 岸 朝 須	170.3	5.88	60.3	9.43	91.5	3.13	5.59	52.7	8.31	85.9	2.92
大 阪 朝 須	169.8	5.37	61.3	9.14	91.5	2.98	5.23	53.0	7.73	85.6	3.12
鳥 岸 朝 須	169.5	5.74	60.9	9.93	90.8	3.28	5.43	53.0	7.78	85.8	3.01
廣 岡 朝 須	169.5	5.80	61.1	9.60	91.1	3.03	5.34	51.7	7.06	85.3	2.95
良 口 朝 須	169.4	5.97	61.0	11.01	90.6	3.25	5.13	51.6	6.76	84.9	2.75
佐 岩 朝 須	169.5	5.34	62.1	10.76	91.3	3.20	5.35	53.4	8.92	86.6	3.01
長 岩 朝 須	169.6	5.84	62.6	11.22	91.5	3.21	5.39	53.9	8.62	85.3	2.85
德 川 朝 須	169.7	5.52	62.2	10.57	90.7	3.20	5.70	53.4	8.63	85.4	2.94
香 本 朝 須	169.7	5.62	61.4	9.28	91.1	3.17	4.98	52.4	7.26	85.5	3.00
愛 本 朝 須	169.7	6.06	60.4	11.77	90.8	3.23	5.17	53.0	8.11	85.3	2.66
高 岩 朝 須	169.3	6.08	61.4	11.63	91.0	3.38	5.26	53.9	9.49	85.3	2.79
知 岩 朝 須	169.8	5.81	62.4	12.33	91.0	3.43	5.76	53.7	8.38	85.8	3.03
福 岩 朝 須	169.4	5.97	61.0	11.30	90.6	3.25	5.51	53.7	9.67	85.8	2.81
佐 岩 朝 須	169.5	5.34	62.1	10.54	91.1	3.24	5.09	52.9	8.33	85.7	2.93
長 岩 朝 須	169.4	5.82	61.1	10.54	91.1	3.17	5.72	53.4	8.97	85.3	3.06
熊 本 朝 須	169.7	5.62	61.4	10.62	90.8	3.08	5.28	53.5	8.61	85.3	2.66
大 分 朝 須	168.8	5.57	61.1	10.31	90.5	3.35	4.95	53.7	8.77	85.1	3.07
宮 岬 朝 須	169.3	5.96	61.9	10.50	91.0	3.06	5.15	53.1	8.64	85.5	2.75
鹿 児 島 朝 須	169.3	5.60	59.9	11.02	90.4	3.24	5.38	51.8	8.21	85.1	3.07

16歳-女
16歳-男
県あたり
県本数(人)300~666
300~666326~688
300~666

326~678

1.7歳-女

1.7歳-男

区 分	身 長 (cm)	男			女			平均値 標準偏差 (cm)	平均値 標準偏差 (kg)	平均値 標準偏差 (kg)	平均値 標準偏差 (cm)	
		平均値	標準偏差	標準偏差	平均値	標準偏差	標準偏差					
全 国	170.8	63.7	11.02	91.8	3.24	158.0	5.33	53.5	8.41	85.7	2.98	
北 海 道	170.9	64.9	12.14	91.8	3.27	158.4	4.99	53.7	8.86	85.8	2.86	
青 岩 手 城 宮 田 秋 犬	171.1	67.4	12.67	92.1	3.46	158.1	5.60	54.9	10.50	85.9	2.89	
木 馬 埼 群 城 枝 田 犬	170.5	64.5	10.36	92.1	3.27	158.0	5.63	55.2	9.01	85.9	2.91	
福 島 玉 葉 楠 新 富 石 井	171.1	65.9	11.67	92.2	3.28	158.0	5.31	54.1	9.37	86.1	2.97	
千 玉 菜 塚 奈 新 富 石 井	171.0	65.3	11.02	92.1	2.63	159.4	5.13	55.9	8.83	86.1	3.05	
東 京 川 沢 山 川 井 井	171.3	64.6	11.30	91.6	3.04	158.2	5.14	55.6	9.70	86.1	2.85	
神 奈 新 富 石 井 井 井	171.0	63.6	10.75	92.1	3.12	158.2	4.91	55.1	7.87	85.8	2.75	
新 千 井 井 井 井 井 井	171.1	63.0	10.48	91.6	3.45	158.5	5.07	53.8	9.41	85.4	2.97	
新 井 井 井 井 井 井 井	171.0	63.8	11.02	92.1	3.17	157.7	5.09	54.6	9.34	85.3	2.76	
新 井 井 井 井 井 井 井	171.1	65.3	12.79	92.1	3.27	157.9	5.21	53.9	8.39	85.5	3.15	
新 井 井 井 井 井 井 井	171.0	62.9	11.24	91.6	3.56	158.1	5.37	53.6	7.29	85.6	2.88	
新 井 井 井 井 井 井 井	171.3	64.6	11.30	91.7	3.40	157.9	5.54	53.5	9.27	86.5	3.27	
新 井 井 井 井 井 井 井	171.0	63.6	10.75	92.1	3.12	158.5	5.24	53.0	7.95	86.0	3.11	
新 井 井 井 井 井 井 井	171.1	63.0	10.48	91.6	3.45	158.1	5.27	53.5	8.45	85.7	3.04	
新 井 井 井 井 井 井 井	171.0	63.8	11.02	92.1	3.17	158.4	5.56	53.9	8.49	86.0	3.09	
新 井 井 井 井 井 井 井	171.1	64.5	10.48	92.1	3.12	158.6	5.11	53.2	6.87	86.1	2.99	
新 井 井 井 井 井 井 井	172.1	65.3	11.14	92.5	3.22	158.2	5.67	54.0	9.12	85.7	3.20	
新 井 井 井 井 井 井 井	171.0	63.2	10.21	92.1	3.04	158.7	5.63	53.5	7.56	86.1	2.88	
新 井 井 井 井 井 井 井	170.8	64.0	10.65	92.0	3.07	158.0	5.06	53.9	8.51	85.6	3.05	
新 井 井 井 井 井 井 井	170.8	63.7	10.16	91.9	3.24	158.1	5.25	53.4	7.64	85.9	2.96	
新 井 井 井 井 井 井 井	170.8	60.7	62.2	91.5	3.03	158.0	5.63	52.5	7.42	85.4	3.06	
新 井 井 井 井 井 井 井	170.1	63.2	10.91	91.7	3.04	158.0	5.98	53.1	8.39	86.0	3.03	
新 井 井 井 井 井 井 井	170.1	63.2	10.50	91.7	3.12	157.9	5.55	52.8	7.74	85.6	3.09	
新 井 井 井 井 井 井 井	170.0	62.6	9.85	91.5	3.16	158.1	4.98	53.7	8.40	85.9	2.87	
新 井 井 井 井 井 井 井	170.0	63.2	10.21	91.7	3.43	158.1	5.08	53.7	8.07	86.0	2.75	
新 井 井 井 井 井 井 井	171.3	63.2	9.35	92.1	3.35	158.4	5.08	53.7	8.07	86.0	2.75	
新 井 井 井 井 井 井 井	171.4	63.8	10.42	92.0	3.40	158.3	5.15	53.3	7.44	86.1	2.93	
新 井 井 井 井 井 井 井	170.9	64.2	11.49	91.9	3.11	158.8	5.00	54.3	9.44	86.1	2.82	
新 井 井 井 井 井 井 井	171.4	63.6	11.51	92.3	3.14	158.0	5.10	53.3	7.76	85.6	3.03	
新 井 井 井 井 井 井 井	171.1	64.1	11.89	91.8	3.12	158.6	5.34	53.5	8.07	85.9	2.92	
新 井 井 井 井 井 井 井	170.7	62.7	10.84	91.7	3.15	158.2	5.04	52.9	7.85	85.0	2.99	
新 井 井 井 井 井 井 井	171.3	63.2	9.35	92.1	3.35	158.4	5.08	53.7	8.07	86.0	2.75	
新 井 井 井 井 井 井 井	171.4	61.0	63.8	10.42	92.0	3.40	158.3	5.15	53.3	7.44	86.1	2.93
新 井 井 井 井 井 井 井	170.9	55.8	64.2	11.49	91.9	3.11	158.8	5.00	54.3	9.44	86.1	2.82
新 井 井 井 井 井 井 井	171.4	5.94	63.6	11.51	92.3	3.14	158.0	5.10	53.3	7.76	85.6	3.03
新 井 井 井 井 井 井 井	171.1	5.73	64.1	11.89	91.8	3.12	158.6	5.34	53.5	8.07	85.9	2.92
新 井 井 井 井 井 井 井	170.7	61.1	62.7	10.84	91.7	3.15	158.1	4.98	53.7	8.40	85.9	2.87
新 井 井 井 井 井 井 井	171.3	5.92	63.2	9.35	92.1	3.35	158.4	5.08	53.7	8.07	86.0	2.75
新 井 井 井 井 井 井 井	171.4	61.0	63.8	10.42	92.0	3.40	158.3	5.15	53.3	7.44	86.1	2.93
新 井 井 井 井 井 井 井	170.9	55.8	64.2	11.49	91.9	3.11	158.8	5.00	54.3	9.44	86.1	2.82
新 井 井 井 井 井 井 井	171.4	5.94	63.6	11.51	92.3	3.14	158.0	5.10	53.3	7.76	85.6	3.03
新 井 井 井 井 井 井 井	171.1	5.73	64.1	11.89	91.8	3.12	158.6	5.34	53.5	8.07	85.9	2.92
新 井 井 井 井 井 井 井	170.7	5.82	63.7	11.28	91.8	3.15	158.1	5.04	52.9	7.85	85.0	2.99
新 井 井 井 井 井 井 井	171.4	5.38	62.9	9.64	92.2	2.97	157.9	5.00	53.8	9.16	86.0	2.91
新 井 井 井 井 井 井 井	170.8	5.90	63.3	10.19	92.3	3.16	157.7	5.09	52.4	8.20	85.8	3.16
新 井 井 井 井 井 井 井	169.8	5.24	63.1	10.12	91.5	2.94	157.3	5.60	52.8	8.78	85.6	2.99
新 井 井 井 井 井 井 井	169.6	5.74	62.1	11.39	91.5	3.20	157.3	5.96	52.7	7.47	85.5	3.20
新 井 井 井 井 井 井 井	170.2	5.42	61.6	8.39	91.1	3.18	157.5	5.26	51.6	6.67	85.5	2.87
新 井 井 井 井 井 井 井	171.2	5.62	63.3	10.13	91.8	3.27	157.5	5.12	54.1	9.56	85.2	3.03
新 井 井 井 井 井 井 井	170.4	5.74	63.1	10.86	91.9	3.35	157.9	5.53	53.3	7.32	85.7	3.02
新 井 井 井 井 井 井 井	170.6	5.49	64.9	11.46	91.5	3.41	157.7	5.66	53.9	9.19	85.3	3.16
新 井 井 井 井 井 井 井	170.4	5.40	64.0	11.34	91.8	3.01	157.4	5.09	52.4	8.29	85.8	3.07
新 井 井 井 井 井 井 井	169.7	5.69	62.0	12.18	91.6	3.44	157.3	5.69	53.9	8.31	85.6	2.96
新 井 井 井 井 井 井 井	170.2	5.97	63.0	10.18	91.1	3.19	157.9	5.01	53.4	7.71	85.8	2.69
新 井 井 井 井 井 井 井	170.1	5.94	62.4	10.72	91.7	3.11	157.2	5.22	52.9	7.96	85.4	2.87
新 井 井 井 井 井 井 井	169.3	6.19	62.0	9.49	91.3	3.16	156.4	5.14	52.5	7.53	85.6	2.82
新 井 井 井 井 井 井 井	300~666	300~666	300~666	300~666	300~666	300~666	324~687	324~687	324~687	324~687	324~687	324~687

1葉あたり

標本数(人)

4-1 都道府県別 肥満傾向児の出現率

区分	幼稚園	小学校							中学校				高等学校			単位 (%)
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
全 国	2.87	4.75	6.25	7.80	9.22	10.28	10.58	11.07	9.94	9.50	11.70	11.07	11.07	11.08		
北 海 道	3.70	6.05	9.36	12.82	16.82	15.63	14.45	15.22	13.68	11.72	13.49	12.73	13.43			
青 森 県	5.91	9.20	12.76	13.32	15.46	16.83	12.53	17.76	15.02	14.08	14.71	16.85	17.52			
岩 手 県	4.94	8.19	9.81	12.38	13.60	12.87	15.05	14.65	11.94	12.27	13.66	12.16	12.70			
宮 城 県	5.13	7.96	10.47	12.30	14.64	14.85	16.02	14.41	14.34	11.51	14.70	12.56	13.45			
秋 田 県	4.61	8.56	10.39	11.49	12.41	16.47	11.00	13.04	13.40	12.77	17.48	15.83	14.81			
山 形 県	4.26	6.40	11.58	10.83	10.68	16.02	14.01	14.76	11.40	12.02	19.19	14.50	14.78			
福 茨 埼 県	4.57	7.81	9.42	13.15	12.74	13.16	12.88	14.44	12.58	13.17	15.71	12.33	12.04			
栃 木 県	6.29	4.11	7.36	11.62	11.60	12.37	11.69	13.93	11.90	11.27	14.99	13.13	13.46			
群 馬 県	3.69	5.03	8.84	11.64	11.28	10.87	13.38	16.03	12.67	14.28	16.14	15.08	14.40			
埼 千 県	2.60	4.55	7.27	6.11	8.58	9.20	8.87	10.86	8.82	8.36	11.28	10.56	9.37			
千葉 県	3.31	5.13	6.17	8.06	7.17	10.95	12.12	9.80	9.38	9.25	10.48	9.84	13.26			
東 京 市	2.63	3.46	4.85	6.64	9.10	9.09	11.42	9.73	9.68	8.78	10.18	11.14	9.60			
神奈 川 市	2.03	5.57	4.65	6.81	7.48	11.69	9.27	10.15	9.31	8.49	9.92	10.64	11.83			
新潟 市	2.18	5.15	6.38	7.06	8.74	9.63	10.42	10.80	10.12	7.96	12.28	10.85	10.90			
富 山 市	2.70	4.22	6.14	8.44	9.54	11.67	8.57	9.49	8.18	9.03	11.20	10.19	8.52			
石 川 市	3.06	3.64	6.89	7.87	9.23	9.40	9.37	10.41	8.14	7.58	12.12	9.76	11.58			
福 井 市	1.95	4.83	5.95	7.06	6.07	10.30	10.35	8.71	7.72	8.37	7.96	10.64	9.44			
山 梨 市	2.58	5.82	7.11	8.55	10.65	12.55	9.03	11.70	9.67	10.35	13.53	10.32	12.26			
長 野 市	2.40	4.28	5.26	6.97	6.69	10.32	9.29	8.73	9.23	8.83	10.94	10.51	9.24			
岐 静 愛 三 滋 市	3.31	5.12	4.97	8.10	7.60	9.24	9.97	9.50	9.13	7.76	9.79	9.47	7.67			
阜 岡 市	1.98	4.60	6.77	7.53	8.83	9.89	11.94	9.88	7.75	8.51	11.05	8.41	11.76			
岡 田 市	2.22	3.00	5.75	5.97	8.62	7.71	7.88	9.33	8.97	9.29	8.52	9.87	8.34			
知 重 賀 市	2.37	4.09	5.11	6.68	8.12	8.45	9.30	10.47	10.16	10.31	11.13	9.80	9.88			
滋賀 市	1.97	3.48	3.82	5.92	7.61	7.62	9.29	7.92	7.43	7.90	9.32	10.05	9.19			
京 都 市	2.41	4.00	3.27	5.71	6.41	7.90	8.48	8.12	8.31	6.95	6.61	8.12	9.81			
大 阪 市	2.56	3.45	5.05	5.75	7.11	7.51	8.46	10.32	10.41	9.32	14.12	12.16	12.15			
兵 庫 市	1.47	3.52	5.02	6.07	7.11	9.12	10.11	10.63	7.54	8.32	10.52	9.95	10.39			
奈 良 市	2.05	4.75	3.92	8.15	8.91	8.92	9.51	9.24	8.70	8.61	12.85	12.50	10.81			
和 歌 山 市	1.81	4.57	5.83	8.02	9.52	11.95	10.29	10.93	10.18	10.27	12.60	11.16	12.58			
鳥 取 市	1.75	4.87	6.09	6.80	8.86	9.49	7.80	8.58	8.21	8.28	8.48	7.93	11.08			
島 根 市	2.27	3.65	4.38	7.53	7.34	7.93	8.97	8.56	8.00	7.89	8.13	8.55	10.16			
岡 広 山 市	1.87	3.80	5.70	8.35	8.18	9.39	9.92	10.69	9.04	9.82	13.06	8.45	10.67			
島 口 市	3.12	2.53	5.09	6.67	9.91	7.87	10.98	11.97	9.03	8.82	10.62	6.45	9.36			
島 田 市	4.06	4.61	3.94	5.84	8.20	9.46	7.30	10.04	8.06	7.46	7.81	9.66	7.43			
徳 香 愛 高 福 岡 市	5.73	7.63	10.79	11.05	10.43	15.78	13.78	14.76	12.91	13.55	14.03	11.66	11.85			
香 爰 高 知 岡 市	4.32	5.53	5.63	7.80	12.82	11.31	11.03	12.34	12.64	11.71	15.85	12.05	13.82			
愛 高 知 岡 市	2.46	3.61	5.90	7.22	8.83	9.33	11.71	11.76	10.09	7.47	11.05	10.68	12.30			
高 知 岡 市	3.69	4.14	6.82	5.99	7.50	10.85	10.57	15.14	12.31	10.28	9.75	10.71	10.78			
福 岡 市	2.39	5.06	5.88	6.51	7.13	9.88	9.63	10.74	10.36	9.51	11.99	13.48	10.77			
佐 賀 岐 熊 大 宮 市	2.34	5.58	6.66	6.41	10.99	9.84	9.19	11.43	10.32	9.24	10.62	11.84	9.51			
長 崎 熊 本 分 岬 市	2.03	4.98	6.35	7.03	9.17	7.92	9.12	8.88	8.30	8.14	11.16	8.69	10.76			
熊 本 分 岬 市	3.56	6.00	7.28	9.35	9.64	10.40	10.89	9.86	9.43	9.00	11.50	11.68	9.26			
大 分 岬 市	3.28	6.47	5.74	9.55	11.34	10.73	13.00	11.52	9.55	11.65	13.24	12.25	10.86			
宮 岬 市	3.40	4.91	8.39	10.62	9.05	10.33	12.04	13.86	10.86	9.70	11.84	10.98	12.47			
鹿 児 島 市	2.13	4.80	6.17	8.61	9.07	9.22	10.85	11.24	9.54	9.74	10.70	13.12	9.27			
沖 縄 市	3.54	6.74	6.80	9.99	12.39	10.37	12.31	13.07	9.21	9.98	12.65	10.37	8.71			

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求める、肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。

肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100 (%)

4-2 都道府県別 肥満傾向児の出現率

2. 男

単位(%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳
全 国	2.78	4.79	6.77	8.09	10.23	11.59	11.64	12.41	10.84	10.22	13.47	12.92	12.87
北 海 道	3.67	6.18	9.21	12.34	18.32	17.65	16.81	17.02	15.28	13.35	14.93	15.42	16.19
青 森 県	4.38	9.07	14.64	15.06	17.22	20.01	14.53	20.18	15.90	14.67	13.71	18.15	20.99
岩 手 県	3.56	6.32	10.51	15.17	12.70	15.45	16.50	15.62	12.32	11.86	16.25	14.05	12.38
宮 城 県	5.47	8.04	11.04	12.57	17.51	17.22	17.77	16.03	16.41	11.93	17.09	16.08	13.23
秋 田 県	4.61	8.58	10.70	12.34	15.10	17.87	11.80	14.04	13.61	14.96	20.04	21.14	16.21
山 形 県	4.08	8.98	11.08	12.34	13.35	18.64	16.62	17.14	12.25	14.14	18.29	16.12	16.91
福 岡 県	5.49	7.50	9.10	16.01	14.67	14.78	14.21	17.04	12.47	13.02	20.07	12.69	15.17
茨 城 県	5.08	3.65	8.22	13.13	13.07	13.68	13.21	14.85	13.20	11.85	17.93	15.29	14.47
栃 木 県	4.16	5.44	10.19	12.44	12.46	10.95	14.75	16.61	14.02	14.27	17.12	18.67	14.55
群 馬 県	3.33	7.68	6.12	8.20	12.36	14.15	12.66	13.97	11.60	11.08	17.39	12.89	18.53
埼 玉 県	1.46	3.97	8.86	5.90	10.93	10.80	10.52	12.84	9.62	8.96	11.75	12.63	10.70
千 東 県	3.18	4.16	6.53	6.27	6.60	14.08	13.42	10.35	8.99	10.79	10.45	11.14	15.38
東 神 奈 球 県	3.12	4.39	5.78	6.07	10.58	9.25	12.25	12.71	11.21	9.39	12.81	13.18	11.48
新 潟 県	2.06	5.16	5.11	6.30	7.78	12.95	8.97	12.32	10.90	9.11	13.84	12.19	12.51
富 石 県	1.99	5.11	7.04	6.39	10.99	11.23	11.16	11.69	11.83	8.53	13.52	13.03	12.55
山 川 県	3.16	4.78	7.35	9.54	12.17	13.31	9.99	11.03	9.61	9.85	14.05	10.57	11.33
福 井 県	2.81	3.27	7.95	6.37	9.63	11.40	11.36	11.82	8.90	9.73	13.30	10.65	13.53
山 福 県	1.77	4.53	7.36	8.32	7.66	12.71	14.60	9.50	6.87	8.75	11.95	13.97	10.88
長 梨 県	2.15	6.23	6.14	9.15	11.32	14.80	10.61	13.93	11.73	10.55	16.33	12.40	15.45
岐 静 県	2.01	4.37	5.92	7.49	7.68	10.93	10.29	10.28	9.45	8.99	12.83	9.96	9.78
静 知 重 滋 県	4.11	6.75	5.93	8.39	8.86	10.20	11.00	10.52	10.86	8.87	12.65	10.43	8.78
愛 重 滋 県	2.69	4.77	8.44	7.07	7.95	11.24	13.43	10.60	8.70	7.08	12.69	11.24	14.35
三 重 県	1.91	4.20	6.12	6.40	9.90	8.45	7.51	10.24	9.63	9.86	9.64	11.93	10.65
滋 賀 県	2.16	3.43	6.75	7.09	9.76	10.74	8.39	12.77	11.60	11.71	11.77	11.65	11.07
京 都 県	2.57	3.62	2.45	5.15	9.67	9.14	9.92	8.00	8.58	8.31	9.09	9.92	10.97
大 阪 県	2.43	4.34	4.36	7.07	6.51	7.22	9.38	8.89	10.11	8.20	8.80	9.93	12.45
兵 庫 県	2.35	3.28	5.59	5.32	7.34	8.77	10.79	11.29	10.91	10.62	16.53	15.13	14.57
奈 良 県	1.09	2.75	4.94	8.22	8.14	10.72	12.81	11.99	8.22	8.30	12.33	11.90	10.48
和 歌 山 県	1.37	4.61	3.96	8.36	10.94	11.48	11.19	10.54	8.67	10.62	12.15	14.38	11.84
鳥 取 県	1.63	5.69	4.68	8.06	9.58	11.67	11.74	12.86	11.08	10.02	16.29	13.35	16.03
島 岡 県	1.68	4.79	6.38	8.05	9.93	10.61	8.22	8.75	9.24	7.97	8.50	8.79	9.92
根 岡 県	1.14	2.60	5.83	8.01	8.80	8.05	6.37	8.76	7.49	8.80	7.34	9.29	12.97
岡 岩 県	1.58	2.85	5.97	9.62	8.61	10.41	10.22	9.96	11.12	10.53	12.04	9.09	14.65
広 岩 県	3.09	2.69	6.21	7.80	12.14	8.91	10.04	12.01	9.32	10.01	12.06	8.04	11.83
山 口 県	4.58	3.82	3.41	7.33	8.80	9.91	7.14	11.51	8.84	8.14	9.59	12.52	8.80
徳 香 県	7.17	6.04	10.01	13.66	11.02	17.45	13.11	16.19	12.52	16.82	15.17	13.52	12.33
香 愛 県	3.75	6.30	6.08	7.20	13.87	12.85	11.33	14.39	13.86	12.92	18.36	11.51	16.18
愛 嬉 県	1.89	3.19	6.21	8.27	9.95	12.06	12.00	12.53	12.00	6.80	9.78	11.64	12.73
高 知 県	4.42	4.82	7.93	6.46	7.69	12.39	11.45	16.90	11.48	9.44	12.45	12.01	10.95
福 岡 県	2.43	5.62	5.43	7.31	7.76	10.30	11.27	11.11	11.20	10.66	15.67	15.30	11.76
佐 長 県	1.83	5.66	6.62	7.22	12.08	11.00	8.99	11.41	11.00	8.97	9.80	13.48	9.39
長 嶺 県	1.67	5.70	7.37	8.53	8.87	9.19	9.93	10.24	8.06	8.88	11.63	10.62	15.22
熊 本 県	4.09	5.70	7.83	9.43	10.39	10.36	12.57	10.16	10.68	9.97	11.18	13.09	11.54
大 分 県	2.48	6.09	5.77	8.18	9.54	10.97	12.98	14.19	9.76	12.23	15.35	12.06	13.44
宮 分 県	2.83	6.20	8.79	11.50	10.50	13.17	14.97	15.23	9.63	10.17	14.01	11.60	13.72
鹿 児 島 県	2.16	5.50	5.42	9.03	9.50	12.52	11.84	9.41	10.63	9.11	12.85	14.65	11.01
沖 縄 県	3.97	5.69	7.83	12.20	13.80	10.75	11.50	15.22	9.70	12.30	14.48	12.35	11.44

4 - 3 都道府県別 肥満傾向児の出現率

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校			単位 (%)
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	2.96	4.70	5.71	7.50	8.16	8.92	9.47	9.67	8.99	8.75	9.87	9.18	9.23	
北海道	3.72	5.93	9.51	13.32	15.26	13.48	12.03	13.35	12.01	10.03	12.01	9.97	10.60	
青森県	7.48	9.34	10.80	11.52	13.65	13.41	10.51	15.22	14.12	13.46	15.72	15.50	13.98	
岩手県	6.34	10.22	9.07	9.41	14.56	10.17	13.50	13.66	11.54	12.69	10.94	10.24	13.03	
宮城县	4.79	7.88	9.86	12.01	11.58	12.37	14.22	12.71	12.19	11.06	12.28	8.99	13.67	
秋田県	4.60	8.53	10.06	10.62	9.67	15.00	10.13	12.03	13.16	10.51	14.91	10.36	13.37	
山形県	4.44	3.70	12.12	9.25	7.87	13.26	11.30	12.25	10.49	9.88	20.09	12.87	12.61	
福島県	3.64	8.14	9.75	10.16	10.75	11.49	11.50	11.70	12.69	13.32	11.22	11.95	8.86	
茨城県	7.51	4.60	6.46	10.03	10.08	10.97	10.08	12.94	10.52	10.65	11.88	10.88	12.39	
栃木県	3.23	4.60	7.40	10.80	10.06	10.77	11.94	15.42	11.23	14.29	15.10	11.04	14.24	
群馬県	2.79	7.53	8.15	7.43	9.15	13.74	12.47	10.38	10.08	9.25	12.03	12.80	8.10	
埼玉県	3.79	5.17	5.59	6.33	6.14	7.53	7.13	8.74	7.96	7.71	10.78	8.30	7.90	
千葉県	3.45	6.17	5.79	9.91	7.78	7.69	10.78	9.23	9.78	7.64	10.51	8.50	11.05	
東京都	2.13	2.50	3.88	7.25	7.56	8.93	10.56	6.73	8.12	8.17	7.58	9.15	7.77	
神奈川県	2.00	6.00	4.17	7.34	7.17	10.36	9.59	7.84	7.63	7.83	5.77	9.06	11.12	
新潟県	2.37	5.18	5.68	7.75	6.43	7.93	9.65	9.87	8.32	7.35	11.04	8.59	9.20	
富山县	2.24	3.62	4.89	7.29	6.70	10.03	7.04	7.90	6.73	8.16	8.32	9.80	5.72	
石川県	3.32	4.02	5.77	9.49	8.80	7.37	7.30	8.94	7.35	5.31	10.93	8.89	9.58	
福井県	2.14	5.14	4.47	5.76	4.43	7.72	5.71	7.86	8.61	7.97	3.75	7.34	7.97	
山梨県	3.05	5.38	8.12	7.87	9.91	10.20	7.36	9.44	7.45	10.14	10.39	8.02	8.76	
長野県	2.80	4.19	4.56	6.43	5.65	9.68	8.25	7.12	8.99	8.66	9.02	11.07	8.69	
岐阜県	2.48	3.42	3.97	7.79	6.29	8.23	8.90	8.42	7.32	6.62	6.83	8.48	6.53	
静岡県	1.25	4.43	5.02	8.02	9.74	8.47	10.40	9.12	6.74	10.01	9.34	5.46	9.09	
愛知県	2.55	1.75	5.37	5.52	7.28	6.93	8.26	8.37	8.28	8.70	7.39	7.81	5.99	
三重県	2.58	4.78	3.40	6.25	6.40	6.00	10.26	8.13	8.65	8.79	10.44	7.81	8.60	
滋賀県	1.33	3.34	5.26	6.73	5.40	5.99	8.62	7.83	6.25	7.46	9.56	10.19	7.35	
京都府	2.38	3.64	2.12	4.33	6.29	8.60	7.55	7.34	6.50	5.69	4.37	6.35	7.17	
大阪府	2.77	3.63	4.48	6.20	6.86	6.19	6.01	9.32	9.89	7.96	11.56	9.15	9.68	
兵庫県	1.85	4.31	5.11	3.85	6.04	7.46	7.27	9.21	6.83	8.35	8.68	8.00	10.29	
奈良県	2.75	4.91	3.86	7.94	6.77	6.20	7.73	7.88	8.72	6.46	13.57	10.54	9.74	
和歌山县	2.00	3.37	7.00	7.98	9.46	12.24	8.82	8.86	9.25	10.53	8.56	8.92	9.01	
鳥取県	1.81	4.95	5.76	5.44	7.74	8.32	7.36	8.42	7.20	8.62	8.45	7.05	12.27	
島根県	3.35	4.78	2.90	7.04	5.86	7.81	11.71	8.35	8.51	6.96	8.95	7.76	7.31	
岡山県	2.17	4.80	5.41	6.99	7.73	8.34	9.61	11.46	6.84	9.08	14.15	7.82	6.57	
広島県	3.15	2.36	3.92	5.47	7.62	6.77	11.94	11.92	8.72	7.57	9.11	4.88	6.83	
山口県	3.54	5.43	4.50	4.29	7.58	9.01	7.47	8.49	7.25	6.75	5.94	6.74	6.02	
徳島県	4.20	9.23	11.63	8.40	9.81	14.07	14.49	13.25	13.32	9.97	12.88	9.75	11.35	
香川県	4.91	4.70	5.16	8.44	11.71	9.70	10.73	10.22	11.37	10.40	13.24	12.60	11.55	
愛媛県	3.05	4.07	5.59	6.12	7.68	6.46	11.39	10.93	8.05	8.21	12.35	9.70	11.87	
高知県	2.94	3.41	5.63	5.50	7.29	9.20	9.58	13.27	13.15	11.16	6.91	9.42	10.61	
福岡県	2.34	4.46	6.35	5.68	6.45	9.45	7.93	10.35	9.49	8.30	8.26	11.64	9.77	
佐賀県	2.87	5.50	6.70	5.56	9.83	8.64	9.39	11.45	9.58	9.54	11.52	10.13	9.64	
長崎県	2.40	4.23	5.30	5.46	9.48	6.61	8.29	7.45	8.55	7.35	10.65	6.77	6.19	
熊本県	3.02	6.32	6.70	9.27	8.83	10.44	9.13	9.55	8.13	7.96	11.84	10.22	6.88	
大分県	4.07	6.89	5.71	10.95	13.25	10.48	13.02	8.69	9.33	11.07	11.09	12.45	8.13	
宮崎県	3.97	3.59	7.98	9.65	7.55	7.29	9.02	12.42	12.17	9.21	9.54	10.33	11.24	
鹿児島県	2.10	4.06	6.93	8.18	8.62	5.84	9.82	13.18	8.41	10.42	8.53	11.63	7.50	
沖縄県	3.09	7.83	5.71	7.69	10.90	9.97	13.16	10.85	8.70	7.51	10.79	8.37	5.92	

5-1 都道府県別 痩身傾向児の出現率

区分	単位(%)												
	幼稚園		小学校					中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	0.34	0.47	0.52	0.96	1.66	2.71	3.10	3.18	2.59	2.15	2.38	1.76	1.40
北 海 道	0.57	0.16	1.23	0.88	1.93	2.97	2.34	3.41	2.16	1.92	3.03	3.10	1.82
青 森	0.27	0.57	1.34	1.27	0.96	2.80	2.81	2.56	1.99	1.79	1.51	0.97	1.02
岩 手	0.31	0.52	0.24	0.63	1.14	2.65	1.55	2.18	2.23	1.52	1.56	1.45	0.74
宮 城	0.48	0.44	0.43	0.86	2.23	2.54	2.48	2.44	2.30	2.07	1.09	1.44	1.65
秋 田	0.48	0.86	0.58	1.27	1.38	3.08	2.38	2.27	1.59	1.63	0.89	0.96	1.11
山 形	0.33	0.08	0.45	0.30	1.71	2.38	2.14	3.77	2.37	1.87	1.75	0.85	1.00
福 岡	0.07	0.41	0.64	1.44	1.35	2.42	1.54	2.76	1.48	1.07	1.25	1.20	0.25
茨 城	0.12	0.66	0.00	0.35	2.09	2.64	2.29	2.36	2.43	2.05	2.42	2.01	1.92
栃 木	0.57	0.82	0.78	0.65	1.47	2.04	2.83	2.22	2.47	1.68	2.15	1.21	0.43
群 馬	0.12	0.55	0.32	0.96	0.95	2.29	3.00	2.48	2.98	2.02	2.45	1.10	0.61
埼 玉	0.32	0.21	0.65	1.03	1.83	3.08	3.83	3.70	2.41	2.27	2.50	1.74	1.27
千 葉	0.36	0.68	0.23	1.07	2.09	2.68	3.17	3.76	2.61	2.19	2.14	1.99	1.84
東 京	0.33	0.43	0.39	0.68	1.29	2.44	3.64	3.84	2.69	2.14	2.36	2.09	1.47
神 奈 川	0.41	0.56	0.83	0.77	2.40	3.59	3.98	3.53	3.07	2.34	2.05	1.23	1.97
新 潟	0.28	0.34	0.53	1.11	2.90	2.29	2.85	3.89	2.22	2.07	2.88	1.50	1.24
富 石	0.00	0.18	0.00	0.59	1.41	2.64	2.50	2.69	2.93	1.88	1.76	1.23	1.15
川 井	0.27	0.22	0.49	0.97	1.79	2.53	3.12	3.38	1.57	2.12	2.35	0.86	1.40
福 山	0.13	0.15	0.19	0.62	1.64	2.12	2.93	2.88	2.10	2.30	2.10	1.10	1.94
梨 野	0.72	0.56	0.59	1.47	1.50	2.81	3.62	2.26	2.34	2.72	2.25	0.45	0.85
長 野	0.65	0.39	0.69	0.83	1.62	2.35	3.23	3.23	2.82	1.77	2.12	2.00	1.33
岐 静	0.19	0.19	0.34	1.07	1.06	2.71	3.37	3.44	1.94	1.85	1.54	1.20	1.59
愛 三	0.05	0.41	0.44	1.14	1.72	2.35	2.75	2.87	3.77	3.16	2.10	1.92	2.03
滋 賀	0.38	0.43	0.91	1.10	1.64	3.73	3.42	3.36	3.40	1.57	3.49	1.28	1.38
京 大	0.23	0.41	0.33	0.95	1.48	2.68	3.03	2.40	2.30	1.92	3.57	1.71	1.86
兵 奈	0.57	0.49	0.41	1.51	1.81	2.42	3.85	3.24	2.69	2.38	2.30	1.77	1.89
都 奈	0.40	0.74	0.83	1.86	1.58	3.31	3.94	3.03	3.02	2.54	3.97	1.88	1.79
阪 奈	0.46	0.77	0.26	0.98	1.69	2.31	4.32	3.01	3.42	3.01	3.14	2.19	1.30
庫 良	0.25	0.51	0.43	0.87	1.43	2.22	2.33	3.91	1.42	2.89	2.08	2.00	1.41
良 歌	0.24	0.57	0.41	1.40	1.87	2.95	2.75	4.12	2.21	2.72	2.37	2.52	0.87
山 田	0.23	0.42	0.54	0.93	1.14	1.90	2.62	3.36	2.63	2.37	2.36	1.81	1.54
鳥 島	0.39	0.62	0.67	0.47	1.61	2.22	2.67	3.38	2.39	2.06	4.14	1.81	2.20
島 根	0.19	0.16	0.23	0.37	1.44	2.49	2.55	2.52	2.44	2.42	2.84	1.25	2.41
岡 広	0.25	0.28	0.73	1.85	1.26	2.53	3.18	3.50	2.59	1.78	2.08	1.38	0.94
島 口	0.28	0.80	0.83	0.52	1.70	3.25	2.23	2.30	2.38	2.29	1.01	1.84	0.52
山 口	0.19	0.93	0.31	0.72	1.27	2.93	3.67	2.33	2.87	1.90	1.36	2.66	0.40
徳 香	0.21	0.29	0.17	0.82	1.18	1.49	2.90	2.81	2.11	1.32	3.31	0.59	2.15
島 愛	0.20	0.52	0.30	1.28	1.60	2.30	2.60	2.41	1.92	1.32	2.75	0.66	0.45
媛 高	0.32	0.09	0.56	1.30	2.12	3.23	2.80	2.76	2.86	2.12	2.38	3.02	1.50
知 福	0.70	0.34	0.52	0.51	2.07	1.83	1.79	2.88	1.65	1.89	2.34	1.40	2.34
佐 賀	0.27	0.96	0.56	0.83	1.17	1.83	2.35	1.99	2.20	1.66	2.00	1.45	1.83
長 崎	0.28	0.62	0.15	1.02	1.87	2.75	2.85	2.74	2.68	1.82	2.01	2.41	0.83
熊 本	0.45	0.08	0.34	0.49	1.57	2.29	2.02	3.30	3.01	2.63	2.47	1.30	1.30
大 分	0.38	0.58	0.65	1.17	0.68	2.06	2.60	3.39	2.44	1.04	1.72	1.18	2.63
宮 崎	0.24	0.56	0.26	0.52	0.90	2.29	1.41	1.42	1.83	1.50	2.39	2.11	0.44
鹿 尾 島	0.22	0.13	0.37	1.29	2.66	2.11	1.90	2.38	2.22	1.66	3.36	1.41	1.51
沖 縄	0.72	0.30	0.13	0.32	0.90	1.85	2.45	2.20	1.44	1.71	2.54	3.14	1.37

(注) 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。以下の各表において同じ。

肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100 (%)

5-2 都道府県別 痩身傾向児の出現率

2. 男

単位(%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	0.26	0.39	0.38	0.86	1.56	2.54	2.85	2.38	1.64	1.63	2.38	1.69	1.38
北海道	0.80	0.19	0.33	0.74	2.50	4.21	2.41	2.01	1.70	2.04	2.89	2.15	1.90
青森	0.37	0.67	0.59	1.88	0.40	3.40	1.86	1.66	1.84	1.44	0.88	0.00	0.68
岩手	0.61	0.57	0.21	0.55	1.34	2.77	1.40	1.41	1.41	1.13	1.65	0.74	0.87
宮城	0.00	0.50	0.22	1.00	2.26	2.24	2.31	1.61	0.92	1.75	0.80	0.95	0.79
秋田	0.28	0.46	0.56	1.06	1.34	1.85	2.62	1.23	1.49	1.05	1.14	0.98	0.93
山形	0.00	0.00	0.71	0.38	1.38	1.29	1.41	3.24	1.11	1.00	2.22	1.25	1.46
福島	0.00	0.00	0.59	1.27	1.19	2.54	1.84	2.08	0.45	0.88	0.76	1.60	0.33
茨城	0.12	0.54	0.00	0.00	2.73	2.74	2.11	1.57	1.50	1.43	1.07	2.58	1.50
栃木	0.50	0.63	0.33	0.24	1.71	1.56	3.33	2.23	1.98	0.69	2.20	1.10	0.35
群馬	0.13	0.42	0.00	1.40	0.39	3.08	2.45	1.65	1.64	1.78	2.96	0.99	1.07
埼玉	0.12	0.19	0.77	0.56	2.11	2.32	3.62	2.77	1.41	1.86	3.23	2.58	2.16
千葉	0.39	0.74	0.00	1.25	1.40	2.42	3.48	3.51	2.49	1.49	2.06	2.30	1.74
東京	0.25	0.19	0.13	0.42	1.20	2.60	3.18	2.85	1.25	1.33	2.17	1.22	1.34
神奈川	0.07	0.91	0.81	0.76	2.49	2.86	3.29	1.81	2.34	1.72	1.73	1.13	2.25
新潟	0.00	0.32	0.00	0.98	2.68	2.74	2.18	3.16	1.95	1.14	3.08	1.45	1.25
富山	0.00	0.00	0.00	0.46	0.98	2.53	3.33	2.74	2.14	1.85	2.30	1.64	0.42
石川	0.36	0.23	0.42	0.81	1.24	2.02	2.36	2.37	0.98	2.05	2.65	0.55	1.30
福井	0.13	0.00	0.00	0.82	2.06	2.44	2.94	2.82	0.94	1.50	1.98	0.66	1.42
山梨	0.97	0.45	0.73	2.06	1.15	2.19	4.03	1.75	1.22	1.71	2.96	0.20	1.28
長野	0.56	0.40	0.21	0.85	2.16	1.53	2.92	2.80	1.36	1.50	2.57	2.24	1.06
岐阜	0.00	0.00	0.48	0.55	1.02	2.17	2.95	2.83	1.13	1.27	1.09	0.56	1.51
静岡	0.00	0.60	0.36	0.43	2.05	2.42	2.29	2.41	2.32	2.64	2.72	1.48	1.60
愛知	0.25	0.23	1.26	0.86	1.44	3.69	2.89	2.62	1.97	0.91	3.66	0.81	1.64
三重	0.39	0.21	0.26	1.01	1.35	1.96	2.09	1.64	1.77	1.27	3.70	1.99	2.07
滋賀	0.77	0.16	0.15	1.72	1.88	2.96	2.73	2.73	1.88	2.40	2.30	1.63	2.42
京都	0.46	0.97	0.37	1.70	1.48	2.84	2.94	2.10	1.37	2.33	3.49	1.75	1.80
大阪	0.22	0.62	0.00	1.18	1.00	1.11	3.71	2.26	2.40	2.83	3.45	3.43	0.93
兵庫	0.29	0.18	0.50	1.14	0.71	2.22	2.09	3.30	0.68	2.48	1.90	2.74	1.52
奈良	0.18	0.37	0.40	1.18	1.47	3.24	2.78	3.09	1.43	1.33	2.57	1.79	0.88
和歌山	0.17	0.00	0.38	1.29	1.05	2.34	2.02	2.79	1.72	1.16	1.76	1.92	0.97
鳥取	0.14	0.37	0.18	0.52	1.27	2.85	3.12	2.82	1.30	2.29	2.90	2.20	1.77
島根	0.40	0.19	0.27	0.55	1.16	0.81	1.83	1.68	1.56	1.34	3.49	1.63	1.43
岡山	0.49	0.34	1.23	2.10	1.24	2.80	3.60	2.49	1.72	0.81	2.45	0.96	0.84
広島	0.33	0.67	0.74	0.69	1.30	2.29	2.54	2.10	1.50	1.91	0.88	0.56	0.68
山口	0.15	0.85	0.27	0.87	1.25	4.31	3.13	1.56	1.90	1.08	1.18	3.32	0.35
徳島	0.27	0.33	0.15	0.55	0.46	1.50	1.85	1.15	1.80	0.88	3.42	0.16	2.55
香川	0.00	0.21	0.00	1.42	1.04	2.34	3.13	1.28	1.33	1.26	2.30	0.68	0.26
愛媛	0.49	0.17	0.33	1.07	2.47	2.29	4.08	1.65	1.85	1.56	2.72	4.05	0.52
高知	0.51	0.41	0.18	0.21	2.65	1.55	0.95	3.09	1.66	1.61	2.62	1.70	3.60
福岡	0.21	0.00	0.22	0.86	1.61	3.36	4.13	2.74	1.81	1.45	2.33	1.77	0.73
佐賀	0.53	1.04	0.20	0.86	1.31	1.42	1.47	1.02	1.28	0.81	1.99	0.84	1.42
長崎	0.06	0.00	0.15	0.20	1.95	2.11	2.16	3.06	0.94	1.13	2.81	2.03	0.70
熊本	0.62	0.00	0.23	0.79	1.56	2.59	2.63	3.20	1.54	2.41	2.55	0.95	1.87
大分	0.42	0.68	0.41	0.72	0.93	2.24	2.30	1.69	1.54	0.51	1.54	0.68	2.77
宮崎	0.35	0.53	0.00	0.78	0.45	3.13	1.16	1.03	1.00	0.68	1.41	1.91	0.23
鹿児島	0.15	0.25	0.00	0.41	2.02	1.78	0.82	1.70	1.54	0.43	2.35	1.13	1.39
沖縄	0.51	0.39	0.00	0.22	0.60	2.68	3.20	1.00	0.98	2.11	2.64	2.62	1.04

5-3 都道府県別 痩身傾向児の出現率

区分	幼稚園	单位(%)												
		小学校						中学校				高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	0.43	0.55	0.66	1.06	1.77	2.88	3.36	4.01	3.57	2.69	2.38	1.83	1.42	
北 海 道	0.34	0.12	2.18	1.02	1.33	1.66	2.26	4.87	2.63	1.80	3.18	4.07	1.74	
青 森 県	0.17	0.48	2.12	0.64	1.52	2.16	3.77	3.50	2.14	2.16	2.15	1.98	1.36	
岩 手 県	0.00	0.46	0.27	0.73	0.94	2.53	1.70	2.96	3.10	1.91	1.47	2.17	0.60	
宮 城 県	0.97	0.38	0.66	0.70	2.20	2.85	2.66	3.31	3.73	2.41	1.37	1.93	2.53	
秋 田 県	0.68	1.27	0.60	1.48	1.42	4.36	2.13	3.33	1.70	2.23	0.64	0.94	1.29	
山 形 県	0.67	0.17	0.18	0.22	2.06	3.52	2.89	4.33	3.72	2.73	1.28	0.45	0.53	
福 岡 県	0.13	0.86	0.68	1.62	1.51	2.30	1.22	3.48	2.54	1.26	1.74	0.78	0.18	
茨 城 県	0.11	0.79	0.00	0.73	1.43	2.53	2.48	3.19	3.42	2.71	3.84	1.42	2.35	
栃 木 県	0.64	1.01	1.26	1.10	1.22	2.54	2.30	2.21	2.98	2.73	2.09	1.32	0.51	
群 馬 県	0.10	0.67	0.66	0.50	1.54	1.46	3.58	3.35	4.40	2.26	1.91	1.21	0.12	
埼 玉 県	0.52	0.24	0.53	1.51	1.53	3.87	4.04	4.69	3.48	2.70	1.70	0.81	0.29	
千 葉 県	0.32	0.61	0.47	0.88	2.81	2.95	2.84	4.02	2.73	2.93	2.22	1.66	1.94	
東 京 市	0.42	0.68	0.66	0.95	1.39	2.28	4.12	4.83	4.16	2.95	2.54	2.94	1.60	
神 奈 川 市	0.76	0.21	0.84	0.79	2.31	4.36	4.70	5.35	3.84	3.00	2.39	1.32	1.68	
新潟 市	0.55	0.35	1.10	1.24	3.13	1.82	3.54	4.66	2.50	3.04	2.68	1.54	1.24	
富 石 市	0.00	0.38	0.00	0.71	1.87	2.76	1.60	2.64	3.74	1.91	1.21	0.80	1.89	
川 井 市	0.18	0.21	0.56	1.14	2.36	3.04	3.91	4.43	2.19	2.20	2.06	1.16	1.50	
福 山 市	0.13	0.30	0.38	0.42	1.21	1.77	2.91	2.94	3.32	3.18	2.23	1.54	2.47	
山 梨 市	0.45	0.68	0.45	0.81	1.89	3.45	3.18	2.78	3.54	3.80	1.45	0.72	0.37	
長 野 市	0.75	0.39	1.21	0.82	1.04	3.21	3.56	3.67	4.37	2.04	1.66	1.76	1.60	
岐 静 県	0.38	0.39	0.19	1.62	1.10	3.28	3.79	4.08	2.78	2.44	2.01	1.87	1.68	
愛 三 市	0.11	0.21	0.53	1.90	1.38	2.28	3.23	3.35	5.29	3.71	1.46	2.37	2.47	
滋 賀 市	0.52	0.64	0.55	1.36	1.86	3.77	3.97	4.13	4.89	2.25	3.32	1.75	1.12	
0.07	0.62	0.41	0.88	1.61	3.44	4.04	3.17	2.85	2.63	3.44	1.41	1.63		
京 都 市	0.37	0.85	0.69	1.28	1.73	1.85	5.02	3.77	3.51	2.36	2.31	1.93	1.34	
大 阪 市	0.34	0.51	1.31	2.02	1.69	3.80	4.99	3.97	4.68	2.75	4.46	2.00	1.78	
兵 庫 市	0.70	0.92	0.53	0.76	2.40	3.58	4.96	3.79	4.48	3.20	2.80	0.93	1.67	
奈 良 市	0.22	0.87	0.35	0.59	2.17	2.22	2.58	4.54	2.20	3.33	2.27	1.25	1.30	
和 歌 山 市	0.30	0.79	0.43	1.63	2.29	2.65	2.73	5.21	3.05	4.20	2.16	3.29	0.86	
0.29	0.86	0.70	0.57	1.23	1.45	3.24	3.97	3.57	3.67	3.01	1.70	2.12		
鳥 島 市	0.63	0.89	1.21	0.42	1.98	1.57	2.20	3.92	3.47	1.82	5.42	1.40	2.64	
取 根 市	0.00	0.12	0.18	0.19	1.73	4.35	3.31	3.37	3.34	3.54	2.15	0.85	3.39	
岡 広 市	0.00	0.21	0.20	1.58	1.29	2.24	2.74	4.58	3.51	2.78	1.69	1.81	1.05	
山 島 口	0.22	0.93	0.94	0.35	2.11	4.25	1.91	2.50	3.31	2.68	1.15	3.12	0.36	
0.23	1.01	0.36	0.58	1.28	1.51	4.24	3.13	3.89	2.73	1.55	1.99	0.44		
徳 香 市	0.15	0.26	0.19	1.09	1.93	1.47	4.02	4.56	2.44	1.81	3.20	1.03	1.73	
香 愛 市	0.41	0.85	0.61	1.14	2.19	2.26	2.06	3.57	2.53	1.37	3.22	0.64	0.63	
高 知 市	0.14	0.00	0.80	1.53	1.76	4.22	1.42	3.96	3.94	2.72	2.04	1.98	2.50	
福 岡 市	0.90	0.25	0.89	0.81	1.47	2.13	2.75	2.65	1.65	2.18	2.05	1.10	1.07	
0.40	0.53	0.43	1.85	0.80	2.95	2.91	4.27	4.04	2.99	1.63	1.49	1.34		
佐 賀 市	0.00	0.87	0.94	0.81	1.01	2.25	3.30	3.03	3.19	2.62	2.02	2.10	2.25	
長 崎 市	0.51	1.26	0.16	1.89	1.78	3.41	3.56	2.40	4.50	2.56	1.15	2.79	0.97	
熊 本 市	0.27	0.17	0.45	0.17	1.58	1.97	1.38	3.40	4.54	2.87	2.37	1.67	0.70	
大 分 市	0.35	0.48	0.90	1.62	0.43	1.87	2.92	5.20	3.41	1.57	1.90	1.71	2.48	
宮 崎 市	0.14	0.59	0.53	0.23	1.38	1.38	1.68	1.83	2.71	2.35	3.42	2.31	0.65	
鹿 児 島 市	0.29	0.00	0.75	2.19	3.31	2.46	3.02	3.12	2.93	2.96	4.39	1.68	1.64	
沖 绳 市	0.93	0.21	0.27	0.42	1.22	0.97	1.65	3.44	1.93	1.28	2.43	3.66	1.71	

6-1 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移（昭和52年度～平成19年度）

区分	幼稚園	小学校						中学校				高等学校			(%)
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
昭和 52年	…	2.62	3.13	4.27	5.26	5.86	6.46	6.64	5.63	4.91	…	…	…	…	
	53	2.69	3.12	4.26	5.56	6.16	6.58	6.89	6.12	5.47	…	…	…	…	
	54	2.81	3.41	4.90	5.69	6.69	7.29	7.00	6.38	5.87	…	…	…	…	
	55	2.68	3.50	4.96	5.63	6.82	7.35	7.39	6.71	5.91	…	…	…	…	
	56	2.65	3.25	4.35	5.75	6.77	7.01	7.02	6.53	5.84	…	…	…	…	
	57	2.87	3.21	4.46	5.87	6.53	7.05	7.27	6.50	6.07	…	…	…	…	
	58	2.83	3.52	4.88	6.13	6.71	7.47	7.72	6.88	6.47	…	…	…	…	
	59	3.00	3.39	4.71	5.97	6.84	7.07	7.32	6.79	6.37	…	…	…	…	
	60	3.12	3.83	4.95	6.20	7.27	7.39	7.68	7.05	6.61	…	…	…	…	
	61	3.36	3.85	5.26	6.53	7.35	7.78	7.81	7.05	6.59	…	…	…	…	
	62	3.33	4.22	5.66	6.87	7.76	8.05	8.08	7.38	6.81	…	…	…	…	
	63	3.65	4.30	5.73	6.82	7.82	8.31	8.44	7.52	7.05	…	…	…	…	
平成元 2	…	3.86	4.60	5.87	7.25	8.16	8.44	8.51	7.89	7.41	…	…	…	…	
	3	4.15	4.54	6.36	7.54	8.18	8.52	9.00	8.22	7.73	…	…	…	…	
	4	3.87	4.73	6.19	7.55	8.38	8.81	9.29	8.36	7.71	…	…	…	…	
	5	4.18	4.70	6.53	7.96	8.78	8.85	9.24	8.48	7.95	…	…	…	…	
	6	4.25	4.99	6.52	7.82	9.11	9.30	9.08	8.40	7.92	…	…	…	…	
	7	4.27	5.11	6.46	8.08	8.62	9.35	9.28	8.26	7.81	…	…	…	…	
	8	4.45	5.37	7.09	8.26	8.81	9.32	9.72	8.77	8.01	…	…	…	…	
	9	4.63	5.37	7.09	8.97	9.34	9.77	10.06	8.83	8.04	…	…	…	…	
	10	4.81	5.59	7.43	8.88	9.77	10.06	10.25	8.94	8.36	…	…	…	…	
	11	4.84	5.89	7.42	8.81	9.85	10.07	10.16	9.29	8.48	…	…	…	…	
	12	4.74	5.84	7.62	9.22	9.86	10.42	10.37	9.28	8.86	…	…	…	…	
	13	4.81	5.66	7.68	9.17	9.95	10.51	10.68	9.57	8.61	…	…	…	…	
	14	4.75	5.47	7.76	9.33	9.99	10.61	11.03	9.73	8.85	…	…	…	…	
	15	4.72	5.72	7.63	8.90	10.06	10.89	11.02	9.79	9.25	…	…	…	…	
	16	4.64	5.58	7.87	9.00	10.11	10.75	10.76	9.64	8.79	…	…	…	…	
	17	4.48	5.60	7.64	9.15	9.95	10.24	10.44	9.51	8.83	…	…	…	…	
	18	4.68	5.52	7.36	8.83	9.48	10.23	10.42	9.25	8.64	…	…	…	…	
	(2.72)	(4.76)	(5.24)	(7.18)	(8.34)	(9.46)	(9.85)	(10.26)	(9.16)	(8.78)	(9.63)	(8.41)	(8.54)		
	2.78	5.34	6.03	8.03	9.70	10.20	10.91	11.73	10.36	10.22	11.98	10.98	11.30		
19	2.87	4.75	6.25	7.80	9.22	10.28	10.58	11.07	9.94	9.50	11.70	11.07	11.08		

(注) 肥満傾向児とは以下の者である。以下の各表において同じ。

- 昭和52年から平成17年は、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の120%以上の者。
- 平成18年からは、以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100\% (%)$$
- 平成18年度上段()内は、平成17年度以前の算出方法により算出した出現率である。

6-2 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移（昭和52年度～平成19年度）

2.男 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移 (%)

区分	年齢別 肥満傾向児の出現率の推移 (%)														区分	年齢別 肥満傾向児の出現率の推移 (%)															
	幼稚園				小学校				中学校				高等学校				幼稚園				小学校				中学校				高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳				
昭和52年度	2.59	2.72	4.16	5.14	5.91	6.72	6.57	5.17	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	5.2年	2.66	3.56	4.37	5.39	5.80	6.18	6.72	6.10	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24				
53	2.66	3.31	4.15	5.62	6.60	7.10	6.86	5.94	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	53	2.73	2.92	5.51	5.69	6.04	6.93	6.30	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39				
54	2.70	3.25	4.65	5.84	7.14	7.32	6.88	6.34	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	54	2.92	3.58	5.17	5.57	6.21	7.27	7.13	6.42	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71				
55	2.64	3.55	4.90	5.71	6.86	7.65	7.48	6.93	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	55	2.73	3.45	5.03	5.54	6.78	7.03	7.30	6.48	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75				
56	2.51	3.45	4.52	5.92	7.31	7.33	7.19	6.64	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	56	2.81	3.36	4.17	5.58	6.20	6.68	6.84	6.41	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46				
57	2.64	3.06	4.47	5.72	6.97	7.49	7.53	6.69	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	57	3.11	3.37	4.44	6.03	6.07	6.59	7.00	6.29	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58				
58	2.56	3.50	4.86	6.07	7.29	7.88	8.11	7.08	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	58	3.12	3.55	4.89	6.18	6.09	7.04	7.30	6.68	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95				
59	2.81	3.28	4.66	6.02	6.92	7.45	7.57	6.97	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	59	3.21	3.51	4.77	5.91	6.76	6.66	7.06	6.60	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83				
60	2.91	3.81	5.03	6.34	7.57	7.93	7.92	7.24	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	60	3.33	3.85	4.87	6.04	6.96	6.83	7.43	6.85	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96				
61	3.36	3.71	4.92	6.60	7.76	8.35	7.88	7.15	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	61	3.37	3.99	5.63	6.45	6.92	7.18	7.73	6.94	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92				
62	3.15	4.01	5.62	6.94	8.17	8.47	8.44	7.64	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	62	3.53	4.44	5.70	6.80	7.33	7.61	7.69	7.11	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32				
63	3.40	4.12	6.18	6.90	8.13	8.59	8.90	7.83	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	63	3.92	4.49	5.26	6.73	7.51	8.01	7.95	7.19	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22				
平成元年	3.77	4.57	5.87	7.37	8.77	9.91	9.15	8.30	8.43	8.43	8.43	8.43	8.43	3.95	4.63	5.87	7.13	7.51	7.94	7.84	7.46	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34					
2	3.98	4.66	6.46	7.74	8.93	9.43	9.64	8.80	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	2	4.32	4.43	6.26	7.33	7.38	7.57	8.34	7.61	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77				
3	3.61	4.77	6.56	7.75	8.87	9.56	9.99	8.87	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	3	4.15	4.69	5.80	7.34	7.86	8.03	8.56	7.84	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78				
4	4.11	4.60	6.97	8.31	9.43	9.74	9.80	8.87	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	4	4.25	4.80	6.08	7.25	8.10	7.91	8.65	8.07	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04				
5	4.35	5.03	6.74	8.31	10.00	9.99	9.67	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	5	4.15	4.95	6.30	7.30	8.17	8.57	8.46	8.02	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20				
6	4.16	5.13	6.55	8.23	9.45	9.46	9.44	8.99	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	6	4.38	5.08	6.38	7.88	7.76	8.58	8.60	7.50	6.99	6.99	6.99	6.99	6.99				
7	4.33	5.35	7.09	8.69	9.77	9.99	10.23	9.46	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	7	4.58	5.38	6.79	7.81	7.80	8.61	9.19	8.05	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10				
8	4.60	5.27	7.30	9.20	9.87	10.62	10.79	9.50	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8	4.67	5.48	6.96	8.74	8.78	8.88	9.30	8.13	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28				
9	4.76	5.78	7.49	9.63	10.33	11.03	10.97	9.55	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9	4.86	5.39	7.37	8.03	9.18	9.05	9.50	8.30	7.55	7.55	7.55	7.55	7.55				
10	5.01	6.10	7.53	9.35	10.32	10.99	10.71	9.84	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	10	4.65	5.67	7.32	8.23	9.14	9.10	9.58	8.72	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70				
11	4.60	5.89	8.03	9.43	10.68	11.18	10.97	9.74	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	11	4.89	5.79	7.19	9.01	9.00	9.63	9.75	8.79	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02				
12	5.04	5.83	8.08	9.54	10.43	11.21	11.28	10.36	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	12	4.57	5.48	7.27	8.79	9.45	9.78	10.05	8.74	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86				
13	4.71	5.74	7.87	9.99	10.83	11.79	11.56	10.37	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	13	4.78	5.18	7.65	8.64	9.10	9.37	10.15	9.06	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05				
14	4.81	5.99	7.92	9.32	10.60	11.68	11.44	10.28	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	14	4.61	5.43	7.33	8.46	9.48	10.07	10.58	9.28	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58				
15	4.70	5.82	8.26	9.63	10.76	11.83	11.48	10.28	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54	15	4.57	5.23	7.46	8.38	9.42	9.62	10.02	8.97	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01				
16	4.58	5.70	8.08	9.54	10.59	11.09	11.12	10.07	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	16	4.38	5.49	7.19	8.74	9.27	9.35	9.73	8.92	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03				
17	4.54	5.65	7.58	9.43	9.74	11.25	11.23	9.65	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	17	4.83	5.39	7.12	8.15	9.2	9.16	9.56	8.83	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66				
(2.42)	(4.80)	(5.30)	(7.47)	(8.78)	(10.36)	(11.14)	(9.72)	(9.55)	(10.88)	(9.45)	(9.73)	(9.73)	(9.73)	(18)	(3.02)	(4.72)	(5.17)	(6.87)	(7.89)	(8.52)	(9.35)	(8.68)	(7.97)	(8.35)	(8.35)	(8.35)	(8.35)				
18	2.59	5.70	6.21	8.63	10.81	11.70	11.82	13.26	11.23	11.20	13.76	12.45	12.90	19	2.96	4.70	5.71	7.60	8.16	8.92	9.47	9.67	8.99	8.75	9.18	9.18	9.18				
19	2.78	4.79	6.77	8.09	10.23	11.59	11.64	12.41	10.84	10.22	13.47	12.92	12.87																		

7-1 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移（昭和52年度～平成19年度）

区分	幼稚園	小学校							中学校				高等学校			(%)	
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳			
昭和52年度	…	0.53	0.44	0.69	0.86	1.02	1.18	1.63	1.71	1.49	…	…	…	…	…		
53	…	0.57	0.43	0.45	1.05	1.23	1.36	1.59	1.76	1.57	…	…	…	…	…		
54	…	0.56	0.41	0.66	0.90	1.36	1.44	1.80	1.88	1.59	…	…	…	…	…		
55	…	0.53	0.52	0.86	0.87	1.29	1.39	1.86	1.74	1.82	…	…	…	…	…		
56	…	0.63	0.46	0.80	0.97	1.27	1.54	1.89	1.76	1.94	…	…	…	…	…		
57	…	0.46	0.32	0.60	0.89	1.23	1.43	1.73	1.71	1.53	…	…	…	…	…		
58	…	0.43	0.44	0.61	0.77	1.16	1.56	1.94	1.84	1.70	…	…	…	…	…		
59	…	0.44	0.35	0.61	0.88	1.15	1.17	1.86	1.65	1.80	…	…	…	…	…		
60	…	0.43	0.47	0.68	0.91	1.42	1.48	1.84	1.71	1.83	…	…	…	…	…		
61	…	0.55	0.57	0.77	1.16	1.41	1.83	2.07	1.86	1.79	…	…	…	…	…		
62	…	0.51	0.55	0.80	1.17	1.65	1.73	2.19	2.02	2.03	…	…	…	…	…		
63	…	0.48	0.55	0.85	1.32	1.74	1.95	2.29	2.13	1.99	…	…	…	…	…		
平成元	…	0.58	0.56	0.91	1.59	1.90	2.05	2.29	2.20	2.13	…	…	…	…	…		
2	…	0.59	0.71	1.16	1.55	2.19	2.23	2.83	2.31	2.23	…	…	…	…	…		
3	…	0.61	0.54	1.01	1.70	2.01	2.24	2.93	2.44	2.22	…	…	…	…	…		
4	…	0.67	0.64	1.02	1.69	2.15	2.37	2.87	2.41	2.53	…	…	…	…	…		
5	…	0.71	0.74	1.28	1.58	1.88	2.58	2.75	2.41	2.51	…	…	…	…	…		
6	…	0.51	0.73	1.16	1.90	2.26	2.68	2.88	2.60	2.52	…	…	…	…	…		
7	…	0.68	0.78	1.57	1.86	2.37	2.60	2.92	2.79	2.40	…	…	…	…	…		
8	…	0.72	0.75	1.68	2.19	2.83	2.92	3.14	2.61	2.49	…	…	…	…	…		
9	…	0.85	1.04	1.65	2.61	3.23	3.07	3.28	2.97	2.65	…	…	…	…	…		
10	…	0.84	0.94	1.66	2.56	3.33	3.49	3.41	3.14	3.00	…	…	…	…	…		
11	…	0.77	0.91	1.75	2.97	3.48	3.27	4.08	3.01	2.84	…	…	…	…	…		
12	…	0.96	0.89	1.75	2.82	3.58	3.57	3.84	3.25	2.95	…	…	…	…	…		
13	…	0.71	0.92	1.74	2.70	3.03	3.86	4.02	3.23	3.03	…	…	…	…	…		
14	…	0.75	0.95	1.90	2.67	3.46	3.38	4.48	3.55	3.24	…	…	…	…	…		
15	…	0.79	1.03	1.85	2.80	3.27	3.74	4.15	3.18	3.12	…	…	…	…	…		
16	…	0.77	0.80	1.59	2.60	3.27	3.56	4.09	3.57	3.36	…	…	…	…	…		
17	…	0.73	0.79	1.67	2.49	3.05	3.48	3.99	3.36	2.96	…	…	…	…	…		
18	(0.49) 0.40	(0.64) 0.44	(0.82) 0.48	(1.36) 0.97	(2.44) 1.66	(2.79) 2.52	(3.31) 2.49	(3.87) 2.74	(3.11) 2.35	(3.18) 2.10	(3.90) 2.10	(3.21) 1.55	(3.33) 1.31				
19	0.34	0.47	0.52	0.96	1.66	2.71	3.10	3.18	2.59	2.15	2.38	1.76	1.40				

(注) 瘦身傾向児とは以下の者である。以下の各表において同じ。

- 昭和52年から平成17年は、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の80%以下の者。
- 平成18年からは、以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$$
- 平成18年度上段()内は、平成17年度以前の算出方法により算出した出現率である。

7-2 年齢別 違身傾向児の出現率の推移（昭和52年度～平成19年度）

年	性別	区分	小学校						中学校						高等学校						割合(%)									
			幼稚園	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	昭和52年度													
男			57	0.57	0.36	0.72	0.61	1.00	0.33	1.23	0.30	0.79	0.48	0.52	0.67	1.11	1.05	1.45	2.06	2.65	2.22		
		53	0.62	0.36	0.32	0.83	1.04	1.26	1.08	1.12	0.89	0.52	0.51	0.58	1.29	1.42	1.47	2.12	2.44	2.30			
		54	0.55	0.43	0.53	0.81	1.41	1.37	1.26	1.15	1.07	0.56	0.39	0.79	1.00	1.32	1.51	2.36	2.65	2.14			
		55	0.50	0.49	0.75	0.76	1.36	1.23	1.35	1.08	1.03	0.56	0.55	0.97	0.98	1.22	1.55	2.38	2.44	2.64			
		56	0.49	0.50	0.78	0.78	1.18	1.25	1.35	1.10	1.35	0.77	0.42	0.82	1.18	1.37	1.84	2.45	2.44	2.67			
		57	0.47	0.31	0.47	0.88	1.12	1.34	1.26	0.99	1.08	0.46	0.32	0.73	0.90	1.35	1.53	2.22	2.47	2.00			
		58	0.34	0.31	0.56	0.79	1.13	1.68	1.49	1.24	1.07	0.52	0.57	0.66	0.74	1.19	1.43	2.41	2.47	2.36			
		59	0.41	0.26	0.67	0.93	1.13	1.14	1.33	1.07	1.16	0.47	0.45	0.54	0.84	1.16	1.21	2.42	2.48	2.44			
		60	0.42	0.38	0.59	0.80	1.43	1.28	1.27	1.09	1.47	0.44	0.56	0.77	1.02	1.40	1.67	2.44	2.35	2.21			
		61	0.44	0.53	0.76	1.21	1.37	1.70	1.56	1.29	1.27	0.66	0.61	0.78	1.11	1.46	1.97	2.61	2.46	2.33			
		62	0.45	0.49	0.71	1.13	1.80	1.60	1.75	1.47	1.34	0.57	0.60	0.90	1.22	1.49	1.86	2.65	2.61	2.77			
		63	0.47	0.53	0.93	1.39	1.89	1.91	1.99	1.55	1.56	0.49	0.57	0.78	1.25	1.59	1.90	2.69	2.73	2.44			
平成元			0.58	0.52	0.94	1.75	1.86	1.91	1.80	1.60	1.76	0.58	0.61	0.88	1.42	1.95	2.19	2.80	2.83	2.52			
		2	0.53	0.66	1.12	1.52	2.12	2.26	2.50	1.86	2.00	0.64	0.77	1.20	1.58	2.26	2.20	3.16	2.78	2.47			
		3	0.55	0.50	0.96	1.72	2.34	2.24	2.59	1.83	1.90	0.58	0.58	1.07	1.69	1.67	2.24	3.29	2.97	2.54			
		4	0.59	0.59	0.99	1.82	2.46	2.40	2.35	1.73	2.08	0.76	0.70	1.06	1.55	1.82	2.34	3.42	3.11	2.99			
		5	0.57	0.78	1.27	1.66	2.11	2.51	2.38	1.65	2.20	0.85	0.69	1.29	1.50	1.64	2.65	3.14	3.21	2.84			
		6	0.44	0.67	1.09	1.92	2.48	2.70	2.53	2.01	2.17	0.58	0.78	1.23	1.87	2.03	2.66	3.24	3.22	2.89			
		7	0.66	0.81	1.63	1.90	2.43	2.67	2.60	2.13	2.14	0.71	0.75	1.50	1.82	2.30	2.52	3.36	3.47	2.67			
		8	0.71	0.66	1.85	2.47	3.10	2.98	2.79	2.02	2.19	0.73	0.84	1.49	1.88	2.54	2.86	3.50	3.24	2.81			
		9	0.76	1.11	1.72	3.11	3.60	3.41	3.41	2.80	2.35	2.40	0.94	0.97	1.53	2.09	2.84	2.71	3.78	3.61	2.92		
		10	0.79	0.91	1.76	2.90	3.75	3.67	3.67	2.80	2.51	2.59	0.89	0.97	1.55	2.21	2.88	3.31	4.05	3.80	3.42		
		11	0.62	0.98	1.71	3.14	3.90	3.38	3.42	2.28	2.37	1.01	0.93	0.84	1.78	2.78	3.03	3.15	4.77	3.77	3.33		
		12	1.01	0.83	1.75	3.10	4.07	3.80	3.53	2.55	2.52	1.2	0.91	0.95	1.74	2.52	3.07	3.33	4.15	3.99	3.39		
		13	0.69	0.81	1.71	3.04	3.56	4.08	3.78	2.45	2.80	1.3	0.73	1.03	1.76	2.34	2.47	3.63	4.26	4.05	3.27		
		14	0.81	1.03	2.20	2.96	3.72	3.68	4.05	2.75	2.74	1.4	0.70	0.87	1.59	2.36	3.18	3.08	4.94	4.38	3.76		
		15	0.71	0.94	1.96	3.15	3.45	3.84	3.71	2.44	2.88	1.5	0.88	1.11	1.73	2.43	3.08	3.64	4.62	3.95	3.37		
		16	0.67	0.81	1.67	2.90	3.65	3.71	3.78	2.32	2.78	1.6	0.87	0.80	1.51	2.29	2.88	3.41	4.41	4.24	3.97		
		17	0.58	0.88	1.86	2.71	3.41	3.99	3.34	2.54	2.48	1.7	0.89	0.70	1.47	2.25	2.68	2.93	4.67	4.23	3.46		
		18	(0.49)	(0.67)	(0.81)	(1.34)	(2.67)	(3.15)	(3.30)	(3.83)	(2.23)	(2.69)	(4.19)	(3.83)	(3.83)	(1.8)	(0.50)	(0.62)	(0.82)	(1.39)	(2.20)	(2.40)	(3.31)	(3.92)	(3.69)	(3.60)	(2.81)	(2.58)	(2.22)	
		19	0.39	0.35	0.39	0.87	1.51	2.33	2.48	1.99	1.37	1.46	1.98	1.61	1.39	1.38	1.9	0.43	0.56	0.66	1.06	1.77	2.88	3.36	4.01	3.57	2.69	2.38	1.83	1.42