

## 統計資料

## 平成22年度 学校保健統計調査速報

文部科学省

## &lt;平成22年度学校保健統計調査速報について&gt;

学校においては毎年度6月末日までに健康診断を実施することになっています。この健康診断から得られたデータは標本抽出された全国の調査実施校から集められ、文部科学省にて集計され、毎年度末に報告書が刊行されています。それに先立ち、毎年12月にその集計の主要部分だけが学校保健統計調査速報として公表されています。平成22年度分の速報が発表されましたので、小児保健研究読者の便宜をはかるためここに転載します。

なお、本文中に記載されていますように文部科学省のホームページからも本概要を見ることができます。インターネットのブラウザを使い、「アドレス」欄に<<http://www.mext.go.jp/>>の<>内の部分を書き入れ、エンターキーを押すと文部科学省ホームページに入ります。「白書・統計・出版物」の中の「統計情報」をクリックし、表示されるページの「5. 健康教育（保健・給食）に関する調査」の「学校保健統計調査」をクリックします。その中の「結果の概要」と「統計表一覧」をそれぞれクリックすると「平成22年度速報」とあるので再度クリックするととりつけます。

(編集委員会)

## I 調査の概要

## 1. 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

## 2. 調査の対象

満5歳から17歳までの幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という。）の一部（抽出調査）。

なお、調査実施校数、調査対象者数及び抽出率は、次のとおりである（右表参照）。

## 3. 調査事項

- (1) 児童等の発育状態（身長、体重及び座高）
- (2) 児童等の健康状態（栄養状態、脊（せき）柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉頭（いんとう）疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔（こうくう）の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果）

## 調査対象者数

区分	調査実施校数	調査対象者数	
		発育状態	健康状態
幼稚園	1,645校	72,380人	97,738人
小学校	2,820校	270,720人	1,351,623人
中学校	1,880校	225,600人	843,899人
高等学校	1,410校	126,900人	1,060,032人
計	7,755校	695,600人	3,353,292人
抽出率		全幼児、児童及び生徒の4.8%を抽出	全幼児、児童及び生徒の23.1%を抽出

- (注) 1. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。
2. 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。（以下同じ）。

## 4. 調査の周期・期日

- (1) 周期：昭和23年度から毎年実施。（昭和23年度から昭和34年度までは、統計の名称を「学校衛生統計」として実施。）
- (2) 期日：学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、平成22年4月1日から6月30日の間に実施。

II 調査結果の概要

1. 発育状態

(1) 身長(表1, 表2, 図1, 図2)

① 平成22年度の男子の身長(全国平均値。以下同じ。)

は、7歳から12歳, 14歳, 15歳及び17歳で前年度の同年齢より減少している。また、その他の年齢では、前年度と同じ数値となっている。

女子の身長は、13歳及び17歳で前年度の同年齢より

増加している。また、5歳, 8歳, 10歳, 11歳, 14歳及び15歳で前年度より減少している。

② 平成22年度の身長を親の世代(30年前の昭和55年度の数値。以下同じ。)と比較すると、最も差がある年齢は、男子では13歳で2.8cm高くなっている。女子では10歳及び11歳で、親の世代より1.9cm高くなっている。

③ なお、男子、女子共に昭和23年度以降、増加傾向にあったが、平成9年度から平成13年度あたりにピーク

表1 年齢別 身長の平均値

(cm)

区分	男 子				女 子			
	平成22年度 A	平成21年度	昭和55年度 B(親の世代)	差 A-B	平成22年度 A	平成21年度	昭和55年度 B(親の世代)	差 A-B
幼稚園 5歳	110.7	110.7	110.3	0.4	109.8	109.9	109.4	0.4
小学校 6歳 7 8 9 10 11	116.7	116.7	115.8	0.9	115.8	115.8	114.9	0.9
	122.5	122.6	121.4	1.1	121.7	121.7	120.6	1.1
	128.2	128.3	126.9	1.3	127.4	127.5	126.2	1.2
	133.5	133.6	132.0	1.5	133.5	133.5	131.9	1.6
	138.8	138.9	137.3	1.5	140.2	140.3	138.3	1.9
中学校 12歳 13 14	145.0	145.1	142.9	2.1	146.8	146.9	144.9	1.9
	152.4	152.5	149.8	2.6	151.9	151.9	150.6	1.3
	159.7	159.7	156.9	2.8	155.0	154.9	154.0	1.0
高等学校 15歳 16 17	165.1	165.2	163.6	1.5	156.5	156.7	156.0	0.5
	168.2	168.5	167.0	1.2	157.1	157.3	156.6	0.5
	169.9	169.9	168.9	1.0	157.7	157.7	156.9	0.8
	170.7	170.8	169.7	1.0	158.0	157.9	157.0	1.0

(注) 年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。


表2 平成4年度生まれと昭和37年度生まれの者の年間発育量の比較(身長)

(cm)

区分	男 子		女 子	
	平成4年度生まれ (平成22年度17歳)	昭和37年度生まれ (親の世代の17歳)	平成4年度生まれ (平成22年度17歳)	昭和37年度生まれ (親の世代の17歳)
総発育量	59.9	60.7	48.0	48.9
幼稚園 5歳時	5.8	5.2	5.8	5.3
小学校 6歳時 7 8 9 10 11	5.9	6.0	5.9	5.9
	5.7	5.3	5.8	5.4
	5.4	5.4	6.0	5.9
	5.4	5.1	6.7	6.5
	6.1	5.7	6.7	6.8
	7.4	6.9	5.1	5.7
中学校 12歳時 13 14	7.3	7.6	3.2	3.7
	5.4	6.5	1.5	2.0
	3.1	3.9	0.6	0.8
高等学校 15歳時 16	1.6	2.0	0.4	0.5
	0.8	1.1	0.3	0.4

(注) 1. 年間発育量とは、例えば、平成4年度生まれの「5歳時」の年間発育量は、平成11年度調査6歳の者の身長から平成10年度調査5歳の者の身長を引いたものである。

2. 網掛け部分は、最大の年間発育量を示す。



(注) 5歳については、昭和27年度及び昭和28年度は、調査していない。

図1 身長の平均値の推移





図2 平成4年度生まれと昭和37年度生まれの者の年間発育量の比較(身長)

を迎え、その後横ばい傾向となっている。

④ 17歳(平成4年度生まれ)の年間発育量をみると、男子では11歳時及び12歳時に発育量が著しくなっており、11歳時に最大の発育量を示している。

女子では、9歳時及び10歳時に発育量が著しくなっており、最大の発育量を示している。最大の発育量を示す年齢は、女子のほうが男子に比べ2歳早くなっている。

また、この発育量を親の世代と比較すると、男子で

は発育量が最大となる時期は1歳早い11歳時となっており、5歳、7歳及び9歳から11歳の各歳時で親の世代を上回っている。

女子については、発育量が最大となる時期は親の世代より1歳早い9歳時及び親の世代と同じ10歳時となっており、5歳及び7歳から9歳の各歳時で親の世代を上回っている。

(2) 体重(表3, 表4, 図3, 図4)

① 平成22年度の男子の体重(全国平均値。以下同じ)

表3 年齢別 体重の平均値

(kg)

区 分	男 子				女 子			
	平成22年度 A	平成21年度	昭和55年度 B(親の世代)	差 A-B	平成22年度 A	平成21年度	昭和55年度 B(親の世代)	差 A-B
幼稚園 5歳	19.0	19.0	19.0	0.0	18.6	18.6	18.5	0.1
小学 校	6歳	21.4	21.5	20.8	0.6	21.0	20.3	0.7
	7	24.0	24.1	23.2	0.8	23.5	22.6	0.9
	8	27.2	27.2	26.0	1.2	26.5	25.5	1.0
	9	30.5	30.6	28.9	1.6	30.0	28.5	1.5
	10	34.1	34.2	32.4	1.7	34.1	32.6	1.5
中 学 校	11	38.4	38.4	36.2	2.2	39.0	37.3	1.7
	12歳	44.1	44.2	41.4	2.7	43.8	42.6	1.2
	13	49.2	49.1	46.7	2.5	47.3	46.5	0.8
高 等 学 校	14	54.4	54.3	52.4	2.0	50.0	49.6	0.4
	15歳	59.5	59.5	56.9	2.6	51.6	51.4	0.2
	16	61.5	61.3	59.2	2.3	52.7	52.2	0.5
	17	63.1	63.1	60.6	2.5	52.9	52.1	0.8

表4 平成4年度生まれと昭和37年度生まれの者の年間発育量の比較(体重)

(kg)

区 分	男 子		女 子		
	平成4年度生まれ (平成22年度17歳)	昭和37年度生まれ (親の世代の17歳)	平成4年度生まれ (平成22年度17歳)	昭和37年度生まれ (親の世代の17歳)	
総発育量	43.9	42.3	34.0	34.2	
幼稚園 5歳時	2.5	1.7	2.4	1.6	
小学 校	6歳時	2.7	2.4	2.5	2.3
	7	3.2	2.8	3.1	2.8
	8	3.6	2.8	3.5	3.3
	9	3.7	3.4	4.3	4.0
	10	4.1	3.6	4.9	4.8
	11	5.9	5.0	4.8	4.9
中 学 校	12歳時	5.0	5.9	3.5	4.3
	13	4.8	5.4	2.4	3.0
	14	5.1	4.9	1.7	2.1
高 等 学 校	15歳時	1.5	2.6	0.8	1.2
	16	1.8	1.8	0.1	△0.1

(注) 1. 年間発育量とは、例えば、平成4年度生まれの「5歳時」の年間発育量は、平成11年度調査6歳の者の体重から平成10年度調査5歳の者の体重を引いたものである。  
 2. 網掛け部分は、最大の年間発育量を示す。

は、13歳、14歳及び16歳で前年度の同年齢より増加している。また、6歳、7歳、9歳、10歳及び12歳で前年度より減少している。

女子の体重は、14歳及び16歳で前年度より減少している。また、その他の年齢では前年度と同じ数値となっている。

- ② 平成22年度の体重を親の世代と比較すると、最も差がある年齢は、男子では12歳で2.7kg重くなっている。女子では11歳で、親の世代より1.7kg重くなっている。

る。

- ③ なお、男子、女子共に昭和23年度以降、増加傾向にあったが、平成10年度から平成15年度あたりにピークを迎え、その後減少傾向となっている。
- ④ 17歳(平成4年度生まれ)の年間発育量をみると、男子では11歳時から14歳時に発育量が著しくなっており、11歳時に最大の発育量を示している。女子では、10歳時及び11歳時に発育量が著しくなっており、10歳時に最大の発育量を示している。




図3 体重の平均値の推移





図4 平成4年度生まれと昭和37年度生まれの者の年間発育量の比較(体重)

また、この発育量を親の世代と比較すると、男子では発育量が最大となる時期は、1歳早い11歳時となっており、11歳以下の各歳時及び14歳時で親の世代を上回っている。

女子については、発育量が最大となる時期は親の世代より1歳早い10歳時となっており、10歳以下の各歳時及び16歳時で親の世代を上回っている。

(3) 座高(表5, 表6)

① 平成22年度の男子の座高(全国平均値。以下同じ。)

は、13歳、16歳及び17歳で前年度の同年齢より増加している。また、7歳及び10歳で前年度より減少している。

女子の座高は、13歳及び17歳で前年度の同年齢より増加している。また、11歳で前年より減少している。

② 平成22年度の座高を親の世代と比較すると、最も差がある年齢は、男子では13歳で1.7cm高くなっている。

女子では10歳及び11歳で、親の世代より1.0cm高くなっている。

表5 年齢別 座高の平均値

(cm)

区 分	男 子				女 子			
	平成22年度 A	平成21年度	昭和55年度 B(親の世代)	差 A-B	平成22年度 A	平成21年度	昭和55年度 B(親の世代)	差 A-B
幼稚園 5歳	61.9	61.9	62.4	△0.5	61.5	61.5	61.8	△0.3
小学校	6歳	64.9	64.9	64.9	0.0	64.5	64.4	0.1
	7	67.6	67.7	67.4	0.2	67.3	66.9	0.4
	8	70.3	70.3	69.8	0.5	70.0	69.5	0.5
	9	72.7	72.7	72.0	0.7	72.7	71.9	0.8
	10	74.9	75.0	74.2	0.7	75.9	74.9	1.0
中学校	11	77.6	77.6	76.6	1.0	79.2	78.2	1.0
	12歳	81.3	81.3	79.9	1.4	82.1	81.5	0.6
	13	85.0	84.9	83.3	1.7	83.8	83.3	0.5
高等学校	14	88.1	88.1	86.8	1.3	84.8	84.4	0.4
	15歳	90.3	90.3	89.1	1.2	85.3	84.9	0.4
	16	91.3	91.2	90.1	1.2	85.6	85.0	0.6
	17	91.9	91.8	90.6	1.3	85.8	85.0	0.8

表6 身長に占める足の長さ(身長から座高を引いたもの)の割合

(%)

区 分	男 子			女 子			
	平成22年度 A	昭和55年度 B(親の世代)	差 A-B	平成22年度 A	昭和55年度 B(親の世代)	差 A-B	
幼稚園 5歳	44.1	43.4	0.7	44.0	43.5	0.5	
小学校	6歳	44.4	44.0	0.4	44.3	44.0	0.3
	7	44.8	44.5	0.3	44.7	44.5	0.2
	8	45.2	45.0	0.2	45.1	44.9	0.2
	9	45.5	45.5	0.0	45.5	45.5	0.0
	10	46.0	46.0	0.0	45.9	45.8	0.1
中学校	11	46.5	46.4	0.1	46.0	46.0	0.0
	12歳	46.7	46.7	0.0	46.0	45.9	0.1
	13	46.8	46.9	△0.1	45.9	45.9	0.0
高等学校	14	46.6	46.9	△0.3	45.8	45.9	△0.1
	15歳	46.3	46.6	△0.3	45.7	45.8	△0.1
	16	46.3	46.7	△0.4	45.7	45.8	△0.1
	17	46.2	46.6	△0.4	45.7	45.9	△0.2

(注) △は減少を示す。

③ 身長に占める足の長さ(身長から座高を引いたもの)の割合を親の世代と比較すると、男子では13歳から17歳、女子では14歳から17歳で小さくなっている。

(2) 主な疾病・異常等の推移

疾病・異常等のうち主なものについて、その推移をみると表8のとおりである。

2. 健康状態

(1) 疾病・異常の被患率等別状況(表7)

疾病・異常を被患率等別にみると、幼稚園、小学校、高等学校においては「むし歯(う歯)」が最も高く、次いで「裸眼視力1.0未満の者」の順となっている。

中学校においては、「裸眼視力1.0未満の者」が最も高く、次いで「むし歯(う歯)」の順となっている。

○「裸眼視力」(表9, 図5)

① 平成22年度の「裸眼視力1.0未満の者」の割合は、幼稚園26.43%、小学校29.91%、中学校52.73%、高等学校55.64%となっており、前年度と比較すると、高等学校を除いて増加している。また、「裸眼視力0.3未満の者」の割合は、幼稚園0.79%、小学校7.55%、中学校22.25%、高等学校25.90%となっており、前年度と比較すると、高等学校を除いて増加している。

表7 疾病・異常の被患率等

区分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	
90%以上					
80%以上～90%未満					
70～80					
60～70					
50～60		むし歯（う歯）	裸眼視力1.0未満の者 むし歯（う歯）	むし歯（う歯） 裸眼視力1.0未満の者	
40～50	むし歯（う歯）				
30～40					
20～30	裸眼視力1.0未満の者	裸眼視力1.0未満の者			
10～20		鼻・副鼻腔疾患	鼻・副鼻腔疾患		
1～10	8～10			鼻・副鼻腔疾患	
	6～8				
	4～6		耳疾患 眼の疾病・異常 歯列・咬合 ぜん息	歯垢の状態 歯列・咬合 歯肉の状態 眼の疾病・異常	歯垢の状態 歯肉の状態 歯列・咬合
	2～4	鼻・副鼻腔疾患 耳疾患 アトピー性皮膚炎 歯列・咬合 ぜん息 眼の疾病・異常	歯垢の状態 アトピー性皮膚炎 心電図異常 歯肉の状態	歯・口腔のその他の疾病・異常 耳疾患 心電図異常 ぜん息 蛋白検出の者 アトピー性皮膚炎	眼の疾病・異常 心電図異常 蛋白検出の者 アトピー性皮膚炎 ぜん息
	1～2	口腔咽喉頭疾患・異常 歯・口腔のその他の疾病・異常 その他の皮膚疾患 蛋白検出の者	栄養状態 口腔咽喉頭疾患・異常 難聴	栄養状態	耳疾患
0.1～1	0.5～1	歯垢の状態	蛋白検出の者 心臓の疾病・異常	口腔咽喉頭疾患・異常 脊柱・胸郭 心臓の疾病・異常 難聴 顎関節	栄養状態 歯・口腔のその他の疾病・異常 心臓の疾病・異常 難聴 顎関節 口腔咽喉頭疾患・異常 脊柱・胸郭
	0.1～0.5	心臓の疾病・異常 言語障害 栄養状態 歯肉の状態 脊柱・胸郭	その他の皮膚疾患 言語障害 脊柱・胸郭 寄生虫卵保有者 顎関節 腎臓疾患	その他の皮膚疾患 腎臓疾患 尿糖検出の者	尿糖検出の者 腎臓疾患 その他の皮膚疾患
0.1%未満	寄生虫卵保有者 顎関節 腎臓疾患	尿糖検出の者 結核	言語障害 結核	言語障害 結核	

- (注) 1. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。  
 2. 「歯・口腔のその他の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石、癒合歯、要注意乳歯等のある者等である。  
 3. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。  
 4. 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。

表8 主な疾病・異常等の推移総括表

(%)

区分	裸眼視力 1.0未満 の者	耳 疾 患	鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	口 腔 咽 喉 頭 疾 患 ・ 異 常	む し 歯 (う 歯)	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	ぜ ん 息	
幼稚園	平成12年度	28.69	1.90	3.29	3.06	64.43	...	0.42	0.75	1.33
	18	24.07	2.93	3.40	1.96	55.20	...	0.54	0.17	2.36
	19	26.21	2.57	3.68	2.37	53.70	...	0.68	0.15	2.23
	20	28.93	2.80	3.78	1.74	50.25	...	0.49	0.12	2.65
	21	24.87	2.91	3.98	1.96	46.50	...	0.62	0.15	2.15
	22	26.43	3.35	3.47	1.87	46.11	...	1.01	0.09	2.75
小学校	平成12年度	25.33	4.12	11.28	2.17	77.87	2.08	0.63	1.44	2.45
	18	28.36	4.87	11.94	1.93	67.80	2.32	0.67	0.47	3.74
	19	28.07	5.13	11.99	1.83	65.47	2.49	0.66	0.41	3.91
	20	29.87	5.23	11.86	1.75	63.79	2.67	0.69	0.33	3.89
	21	29.71	5.47	12.57	1.63	61.79	2.51	0.81	0.30	3.99
	22	29.91	5.43	11.67	1.52	59.63	2.48	0.75	0.27	4.19
中学校	平成12年度	49.99	2.50	9.42	1.01	76.85	3.11	1.99	...	1.81
	18	50.13	3.13	10.67	1.07	59.66	3.34	2.27	...	2.95
	19	51.17	3.33	11.14	1.00	58.06	3.24	2.41	...	3.08
	20	52.60	3.55	10.82	1.10	56.00	3.45	2.49	...	3.00
	21	52.54	3.34	10.83	0.81	52.88	3.28	2.46	...	2.96
	22	52.73	3.56	10.67	0.82	50.60	3.36	2.62	...	3.02
高等学校	平成12年度	62.45	1.17	7.10	0.79	85.03	2.85	1.81	...	1.32
	18	58.65	1.67	8.18	0.74	70.06	3.51	2.43	...	1.71
	19	55.41	1.72	8.43	0.55	68.48	3.23	2.49	...	1.80
	20	57.98	2.02	8.81	0.59	65.48	3.10	2.82	...	1.82
	21	59.37	2.01	9.61	0.68	62.18	3.33	2.88	...	1.88
	22	55.64	1.62	8.50	0.58	59.95	3.16	2.84	...	2.08

(注) 1. 心電図異常については、6歳、12歳、15歳のみ実施している。  
 2. 寄生虫卵保有者については、5歳から8歳のみ実施している。

なお、「裸眼視力1.0未満の者」及び「裸眼視力0.3未満の者」の割合は、昭和54年度以降、上昇傾向となっている。ただし、高等学校の「裸眼視力1.0未満の者」及び「裸眼視力0.3未満の者」については、ここ10年、減少傾向となっている。

② 年齢別(図5)にみると、「裸眼視力0.3未満の者」の占める割合は年齢が進むにつれて高くなる傾向がある。

○「鼻・副鼻腔疾患」(表8)

平成22年度の「鼻・副鼻腔疾患」(蓄のう症, アレルギー性鼻炎等)の者の割合は、幼稚園3.47%, 小学校11.67%, 中学校10.67%, 高等学校8.50%となっており、各学校段階で前年度より低下している。

○「むし歯(う歯)」(表10, 図6)

① 平成22年度の「むし歯」の者の割合(処置完了者を含む。以下同じ。)は、幼稚園46.11%, 小学校59.63%, 中学校50.60%, 高等学校59.95%となっており、各学校段階で前年度より低下している。

② 「むし歯」の者の割合の推移をみると、30年前(昭和55年度)には、幼稚園を除く学校段階で90%を超えていたが、昭和50年代半ば以降は低下傾向にある。

③ 「むし歯」の者の割合を年齢別(図6)にみると、9歳が66.04%と最も高くなっている。また、処置完了者の割合は、9歳以降未処置歯のある者の割合を上回っている。

表9 裸眼視力1.0未満の者の推移

(%)

区分	昭和54	昭和55	平成2	平成12	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	
幼稚園	計	16.47	19.84	18.63	28.69	24.07	26.21	28.93	24.87	26.43
	1.0未満0.7以上	12.21	14.85	13.79	21.47	17.99	18.89	22.03	18.81	19.83
	0.7未満0.3以上	3.91	4.36	4.46	6.77	5.60	6.81	6.11	5.45	5.81
	0.3未満	0.35	0.63	0.38	0.46	0.47	0.51	0.78	0.61	0.79
小学校	計	17.91	19.74	21.22	25.33	28.36	28.07	29.87	29.71	29.91
	1.0未満0.7以上	9.47	10.54	8.62	10.13	10.44	10.58	11.23	10.92	10.88
	0.7未満0.3以上	5.77	6.27	7.75	9.67	11.19	11.00	11.60	11.51	11.49
	0.3未満	2.67	2.93	4.85	5.54	6.73	6.49	7.05	7.27	7.55
中学校	計	35.19	38.12	41.58	49.99	50.13	51.17	52.60	52.54	52.73
	1.0未満0.7以上	9.65	10.68	10.08	11.29	11.89	13.26	12.38	12.54	12.07
	0.7未満0.3以上	12.47	13.13	13.91	16.94	17.84	17.57	17.80	18.03	18.41
	0.3未満	13.06	14.32	17.59	21.75	20.40	20.34	22.42	21.97	22.25
高等学校	計	53.02	55.46	56.38	62.45	58.65	55.41	57.98	59.37	55.64
	1.0未満0.7以上	11.12	11.38	10.22	11.93	14.26	12.40	12.55	13.59	12.98
	0.7未満0.3以上	15.61	15.56	16.18	15.66	17.56	16.86	17.07	18.11	16.75
	0.3未満	26.29	28.52	29.98	34.86	26.83	26.14	28.36	27.68	25.90

(注) 四捨五入しているため計と内訳が一致しない場合がある。以下の各表において同じ。




図5 年齢別 裸眼視力1.0未満の者の割合




図6 年齢別 むし歯(う歯)の者の割合

(注) 10歳から12歳において割合が減少するのは、乳歯が生え替わることが影響していると考えられる。

表10 むし歯(う歯)の者の割合の推移

(%)

区分	昭和55	平成2	平成12	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
幼稚園	計	86.54	80.41	64.43	55.20	53.70	50.25	46.11
	処置完了者	13.48	27.98	25.06	21.67	20.67	20.34	18.77
	未処置歯のある者	73.06	52.44	39.37	33.53	33.03	29.91	27.71
小学校	計	93.98	89.54	77.87	67.80	65.47	63.79	61.79
	処置完了者	22.24	36.26	37.84	32.87	31.21	30.89	30.32
	未処置歯のある者	71.74	53.28	40.03	34.93	34.26	32.90	31.47
中学校	計	93.91	89.96	76.85	59.66	58.06	56.00	52.88
	処置完了者	33.85	41.34	43.53	31.93	30.96	30.36	28.79
	未処置歯のある者	60.05	48.62	33.31	27.73	27.10	25.64	24.09
高等学校	計	95.90	93.65	85.03	70.06	68.48	65.48	62.18
	処置完了者	32.58	45.82	49.73	39.43	38.20	35.99	34.73
	未処置歯のある者	63.31	47.83	35.30	30.63	30.27	29.49	27.45

表11 12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯(う歯)等数 (本)

区分	昭和59	平成2	平成12	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	
計	4.75	4.30	2.65	1.71	1.63	1.54	1.40	1.29	
喪失歯数	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	
むし歯(う歯)	計	4.70	4.26	2.61	1.68	1.60	1.51	1.37	1.27
	処置歯数	3.35	3.04	1.88	1.08	1.01	0.96	0.87	0.81
	未処置歯数	1.35	1.22	0.73	0.60	0.59	0.55	0.49	0.46




図7 中学校におけるむし歯の被患率等の推移

○「12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯(う歯)等数」(表11, 図7)

中学校1年(12歳)のみを調査対象としている永久歯の1人当たりのむし歯等数(喪失歯及び処置歯数を含む)は、前年度より0.11本減少し、1.29本と過去最低となっている。なお、昭和59年度(4.75本)以降減少している。

○「心電図異常」(表8) 6歳, 12歳及び15歳時のみ

平成22年度の「心電図異常」の割合は、小学校(6歳)で2.48%, 中学校(12歳)で3.36%, 高等学校(15歳)で3.16%となっており、前年度と比べると小学校及び高等学校では低下しており、中学校では上昇している。

○「寄生虫卵保有者」(表8) 5歳から8歳時のみ

平成22年度の「寄生虫卵保有者」の割合は、幼稚園で0.09%, 小学校で0.27%となっており、前年度と比較する

と、幼稚園, 小学校とも低下している。

○「ぜん息」(表8, 図8, 図9)

① ぜん息の者の割合は、前年度と比較すると、全学校段階で増加し、中学校を除いては過去最高(幼稚園2.75%, 小学校4.19%, 高等学校2.08%)となっている。


なお、昭和42年度以降、全ての学校段階において上昇傾向となっている。

② 年齢別(図9)にみると、6歳から12歳の各年齢で3%を超えており、6歳が4.71%と最も高くなっている。

なお、6歳以降は年齢が進むにつれて低下している。

3. 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率(表12, 図10, 図11)

肥満傾向児の出現率は、男子は6歳, 8歳から10歳, 12



(注) 昭和46年度は、幼稚園（5歳）については調査していない。

図8 学校種別 ぜん息の者の推移




図9 年齢別 ぜん息の者の割合

歳から14歳で、女子は7歳から10歳、12歳から14歳、16歳及び17歳で、前年度より低下している。また、男子、女子共に、算出方法を変更した平成18年度以降は、低下傾向となっている。

なお、算出方法を変更する前は、昭和52年度以降、上昇傾向であったが、平成15年度あたりから低下傾向となっている。



痩身傾向児の出現率は、前年度と比較すると、男子は5歳、6歳及び16歳を除く各年齢で低下、女子は8歳から10歳、12歳及び15歳を除く各年齢で変わらずまたは上昇している。また、男子、女子共に、算出方法を変更した平成18

表12 年齢別 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率 (%)

区分	男子		女子		
	肥満傾向児	痩身傾向児	肥満傾向児	痩身傾向児	
幼稚園 5歳	2.80	0.43	2.83	0.51	
小学校	6歳	4.46	0.48	4.23	0.62
	7歳	5.62	0.42	5.13	0.53
	8歳	7.20	0.95	6.90	0.93
	9歳	9.06	1.59	7.51	1.50
	10歳	10.37	2.36	8.13	2.61
中学校	11歳	11.09	2.55	8.83	3.08
	12歳	10.99	2.30	8.92	3.92
	13歳	9.41	1.53	7.96	3.84
高等学校	14歳	9.37	1.48	7.89	3.09
	15歳	12.40	2.11	8.59	2.37
	16歳	11.57	1.91	7.81	2.40
	17歳	11.30	1.67	8.14	1.81

年度以降は、上昇傾向となっている。

なお、算出方法を変更する前は、昭和52年度以降、上昇傾向であったが、平成15年度あたりから低下傾向となっている。



(注) 1 平成18年度から肥満傾向児の算出方法を変更しているため、平成17年度までの数値と単純な比較はできない。  
 2 5歳及び17歳は平成18年度から調査している。以下の表において同じ。

図10 肥満傾向児の出現率の推移




図11 痩身傾向児の出現率の推移

肥満・痩身傾向児については、平成17年度まで、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の120%以上の体重の者を肥満傾向児、80%以下の者を痩身傾向児としていたが、18年度から、性別、年齢別、身長別標準体重から肥満度を算出し、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児、-20%以下の者を痩身傾向児としている。

肥満度の求め方は以下のとおりである。

$$\text{肥満度(過体重度)} = \frac{[\text{実測体重(kg)} - \text{身長別標準体重(kg)}]}{\text{身長別標準体重(kg)}} \times 100(\%)$$

$$\text{※ 身長別標準体重(kg)} = a \times \text{実測身長(cm)} - b$$

年齢	係数	男 子		女 子	
		a	b	a	b
5	0.386	23.699	0.377	22.750	
6	0.461	32.382	0.458	32.079	
7	0.513	38.878	0.508	38.367	
8	0.592	48.804	0.561	45.006	
9	0.687	61.390	0.652	56.992	
10	0.752	70.461	0.730	68.091	
11	0.782	75.106	0.803	78.846	
12	0.783	75.642	0.796	76.934	
13	0.815	81.348	0.655	54.234	
14	0.832	83.695	0.594	43.264	
15	0.766	70.989	0.560	37.002	
16	0.656	51.822	0.578	39.057	
17	0.672	53.642	0.598	42.339	

出典：財団法人日本学校保健会『児童生徒の健康診断マニュアル（改訂版）』平成18年

(\*(参考) 平成22年度調査の平均身長の場合の標準体重)

年 齢	男 子			女 子		
	平均身長 (cm)	平均身長時の標準体重 (kg)	平均体重 (kg)	平均身長 (cm)	平均身長時の標準体重 (kg)	平均体重 (kg)
5	110.7	19.0	19.0	109.8	18.6	18.6
6	116.7	21.4	21.4	115.8	21.0	21.0
7	122.5	24.0	24.0	121.7	23.5	23.5
8	128.2	27.1	27.2	127.4	26.5	26.5
9	133.5	30.3	30.5	133.5	30.1	30.0
10	138.8	33.9	34.1	140.2	34.3	34.1
11	145.0	38.3	38.4	146.8	39.0	39.0
12	152.4	43.7	44.1	151.9	44.0	43.8
13	159.7	48.8	49.2	155.0	47.3	47.3
14	165.1	53.7	54.4	156.5	49.7	50.0
15	168.2	57.9	59.5	157.1	51.0	51.6
16	169.9	59.6	61.5	157.7	52.1	52.7
17	170.7	61.1	63.1	158.0	52.1	52.9

## 統計表

## 1 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区 分			身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		
			平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
男	幼稚園	5歳	110.7	4.78	19.0	2.70	61.9	2.92	
		小学校	6歳	116.7	4.89	21.4	3.36	64.9	2.88
	7歳		122.5	5.12	24.0	4.06	67.6	2.96	
	8歳		128.2	5.33	27.2	5.06	70.3	3.01	
	9歳		133.5	5.70	30.5	6.24	72.7	3.14	
	10歳		138.8	6.07	34.1	7.21	74.9	3.27	
	11歳		145.0	7.10	38.4	8.58	77.6	3.80	
	中学校	12歳	152.4	8.00	44.1	9.79	81.3	4.49	
		13歳	159.7	7.71	49.2	10.01	85.0	4.49	
		14歳	165.1	6.72	54.4	10.14	88.1	4.01	
	高等学校	15歳	168.2	5.93	59.5	10.82	90.3	3.51	
		16歳	169.9	5.80	61.5	10.66	91.3	3.27	
		17歳	170.7	5.82	63.1	10.59	91.9	3.24	
	女	幼稚園	5歳	109.8	4.67	18.6	2.58	61.5	2.83
			小学校	6歳	115.8	4.87	21.0	3.22	64.5
		7歳		121.7	5.16	23.5	3.88	67.3	2.95
		8歳		127.4	5.51	26.5	4.73	70.0	3.08
9歳		133.5		6.16	30.0	5.79	72.7	3.39	
10歳		140.2		6.84	34.1	6.96	75.9	3.82	
11歳		146.8		6.60	39.0	7.91	79.2	3.86	
中学校		12歳	151.9	5.98	43.8	8.16	82.1	3.62	
		13歳	155.0	5.42	47.3	7.77	83.8	3.22	
		14歳	156.5	5.30	50.0	7.78	84.8	3.05	
高等学校		15歳	157.1	5.31	51.6	8.01	85.3	2.97	
		16歳	157.7	5.35	52.7	8.01	85.6	2.98	
		17歳	158.0	5.39	52.9	7.93	85.8	3.00	

- (注) 1. 年齢は、平成22年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。  
 2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は、身長0.04cm～0.07cm、体重0.02～0.11kg、座高0.02～0.06cmである。  
 3. 中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

2-1 年齢別 疾病・異常被患率等 (男女合計)

区分	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉		歯・口腔					永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数						
	計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上			耳疾患	鼻・副鼻腔疾患 口腔咽喉頭疾患	むし歯(う歯)	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・異常 その他の	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯) 計(本)	処置歯数(本)	未処置歯数(本)	
幼稚園	26.43	19.83	5.81	0.79	2.22	3.35	3.47	1.87	46.11	18.40	27.71	3.19	0.06	0.53	0.20	1.12	...	...	...
5歳計	29.91	10.88	11.49	7.55	4.83	5.43	11.67	1.52	59.63	29.20	30.44	4.69	0.18	3.53	2.17	6.15	...	...	...
6歳	18.51	12.28	5.23	0.99	5.25	8.52	13.25	2.28	53.89	22.01	31.88	2.77	0.07	1.51	0.70	4.84	...	...	...
7歳	21.63	11.25	7.68	2.70	4.57	6.31	11.12	1.72	61.18	27.99	33.19	4.48	0.18	2.90	1.44	4.68	...	...	...
8歳	26.58	10.64	10.58	5.36	4.83	5.36	11.60	1.54	65.62	31.73	33.90	4.74	0.15	3.66	1.96	4.97	...	...	...
9歳	32.27	10.72	13.04	8.51	5.14	4.68	11.97	1.33	66.04	33.64	32.40	5.07	0.21	3.99	2.41	6.88	...	...	...
10歳	37.53	10.70	14.97	11.86	4.79	4.55	12.16	1.18	59.97	31.75	28.22	5.32	0.24	4.32	2.95	8.18	...	...	...
11歳	41.88	9.79	16.87	15.22	4.39	3.38	9.98	1.12	51.10	27.73	23.37	5.64	0.21	4.67	3.45	7.22	...	...	...
計	52.73	12.07	18.41	22.25	4.65	3.56	10.67	0.82	50.60	28.02	22.58	5.49	0.52	5.52	5.15	3.56	...	...	...
12歳	48.22	12.08	17.30	18.84	5.13	4.77	13.02	0.96	47.52	26.35	21.17	5.49	0.38	5.07	4.63	5.20	...	...	...
13歳	53.87	11.85	19.46	22.55	4.40	3.06	9.39	0.81	49.74	27.77	21.97	5.44	0.55	5.53	5.20	3.23	...	...	...
14歳	56.12	12.28	18.46	25.39	4.42	2.84	9.60	0.70	54.57	29.96	24.61	5.54	0.62	5.97	5.62	2.24	...	...	...
計	55.64	12.98	16.75	25.90	3.44	0.70	10.19	0.58	59.95	34.21	25.74	4.12	0.60	5.16	5.07	0.89	...	...	...
15歳	56.57	13.08	17.98	25.51	3.84	0.70	10.19	0.56	55.62	31.93	23.69	4.15	0.57	4.77	5.07	0.92	...	...	...
16歳	55.02	13.24	15.94	25.84	3.18	1.23	7.66	0.71	60.37	34.47	25.90	4.07	0.57	5.13	5.09	0.91	...	...	...
17歳	55.25	12.62	16.24	26.39	3.28	0.70	7.51	0.48	64.26	36.44	27.82	4.13	0.67	5.43	5.38	0.82	...	...	...
計	1.29	0.03	1.27	0.81	0.46	1.29	0.03	1.27	0.81	0.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...

区分	栄養状態	脊柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検査 を必要とする者 委員会での検討	心臓の疾病・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患								ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常 その他の
幼稚園	0.21	0.17	3.32	1.06	...	...	0.47	1.01	...	0.09	2.75	0.06	0.42	0.84	
5歳計	1.61	0.32	3.38	0.41	0.01	0.50	0.71	0.75	0.07	0.27	4.19	0.17	0.34	1.28	
6歳	0.92	0.25	3.53	0.57	0.01	1.21	0.40	0.46	0.05	0.32	4.71	0.15	0.57	1.28	
7歳	1.09	0.27	3.55	0.48	0.01	0.44	0.09	0.46	0.06	0.25	4.43	0.14	0.46	1.26	
8歳	1.45	0.26	3.41	0.45	0.01	0.42	0.16	0.58	0.05	0.23	4.22	0.16	0.37	1.22	
9歳	1.89	0.27	3.37	0.37	0.00	0.37	0.08	0.66	0.06	...	4.04	0.17	0.28	1.28	
10歳	2.08	0.41	3.41	0.32	0.01	0.31	0.07	0.91	0.06	...	3.98	0.19	0.19	1.33	
11歳	2.15	0.42	3.01	0.29	0.01	0.31	0.08	1.39	0.12	...	3.81	0.20	0.18	1.27	
計	1.22	0.78	2.56	0.21	0.00	0.27	0.06	2.62	0.14	...	3.02	0.20	0.07	1.38	
12歳	1.30	0.74	2.57	0.22	0.00	0.30	0.07	2.26	0.11	...	3.27	0.19	0.07	1.30	
13歳	1.17	0.79	2.52	0.20	0.00	0.25	0.05	2.69	0.14	...	2.97	0.19	0.06	1.39	
14歳	1.17	0.82	2.60	0.22	0.00	0.27	0.06	2.89	0.17	...	2.82	0.21	0.08	1.44	
計	0.92	0.56	2.23	0.20	0.00	...	...	2.84	0.24	...	2.08	0.21	0.02	1.56	
15歳	0.91	0.72	2.21	0.21	0.00	...	...	3.16	0.21	...	2.24	0.19	0.02	1.66	
16歳	0.92	0.48	2.21	0.20	...	...	...	3.16	0.21	...	2.09	0.21	0.02	1.53	
17歳	0.95	0.46	2.26	0.21	...	...	...	2.70	0.25	...	2.09	0.22	0.03	1.47	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。  
 2. 被患率等の標準誤差は、標本数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.61、小学校で0.32、中学校で0.43、高等学校で0.46、裸眼視力では幼稚園で1.91、小学校で0.24、中学校で0.60、高等学校で1.60、ぜん息では幼稚園で0.15、小学校で0.09、中学校で0.09、高等学校で0.08、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.05、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.03である。

2-2 年齢別 疾病・異常被患率等 (男)

区 分	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔				永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数			
	計	1.0未満 0.70以上	0.7未満 0.3以上			0.3未満	耳疾患	鼻・副鼻腔疾患	口腔咽喉頭疾患	疾病・異常	むし歯(う歯)	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)	計(本)	処置歯数(本)
幼稚園	25.39	19.10	5.36	0.93	2.28	3.52	4.22	2.17	47.26	18.93	28.33	2.82	0.06	0.60	0.22	1.18
小学校	計	27.15	10.07	6.57	5.21	1.00	14.46	1.63	61.28	29.51	31.77	4.49	0.16	4.05	2.46	6.17
	5歳	17.69	11.64	4.98	1.07	1.30	16.30	2.52	55.54	22.47	33.07	2.36	0.04	4.54	0.68	4.71
中学校	7歳	20.37	10.61	7.17	2.59	1.01	13.78	1.91	62.43	28.24	34.19	4.14	0.15	3.07	1.48	4.76
	8歳	24.48	9.65	9.85	4.98	0.89	14.43	1.64	66.86	31.96	34.91	4.61	0.14	4.08	2.19	4.85
高等学校	9歳	28.77	9.56	11.76	7.45	...	14.83	1.46	68.28	34.21	34.08	4.99	0.19	4.54	2.80	6.53
	10歳	33.53	9.88	13.62	10.03	0.80	15.05	1.26	62.49	32.44	30.05	5.15	0.21	5.10	3.34	8.18
計	11歳	37.16	9.16	15.24	12.77	...	12.48	1.07	52.07	27.44	24.63	5.54	0.21	5.76	4.10	7.84
	12歳	48.83	12.17	17.62	19.04	0.72	12.42	0.86	48.82	26.31	22.50	5.37	0.46	6.66	6.16	3.91
計	13歳	44.23	11.71	16.89	15.63	0.72	15.50	1.00	46.59	25.22	21.37	5.50	0.37	6.21	5.57	5.90
	14歳	50.25	11.83	18.82	19.60	...	10.90	0.75	47.62	25.83	21.79	5.23	0.46	6.54	6.21	3.45
計	15歳	52.02	12.98	17.15	21.90	0.72	10.87	0.83	52.28	27.90	24.37	5.39	0.56	7.25	6.72	2.36
	16歳	54.51	13.12	17.05	24.34	0.68	9.40	0.54	57.48	31.32	26.16	3.81	0.52	6.03	5.92	0.95
計	17歳	55.25	13.23	19.10	22.92	0.67	11.44	0.55	53.15	29.21	23.94	3.85	0.46	5.82	5.54	1.01
	17歳	53.80	13.77	15.92	24.11	...	8.38	0.57	57.83	31.58	26.25	3.76	0.52	6.00	6.00	0.97
計	54.41	12.33	15.95	26.14	3.46	0.69	8.18	0.51	61.88	33.37	28.51	3.80	0.59	6.31	6.25	0.87

区 分	栄養状態	脊柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検査		心臓の疾病・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		を必要とする者	結核の精密検査の対象者						ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常
幼稚園	0.23	0.23	3.53	1.15	...	...	0.48	...	0.90	...	0.10	3.35	0.08	0.60	1.02	
小学校	計	1.91	3.69	0.44	0.01	0.50	0.14	0.72	0.53	0.05	0.34	5.09	0.16	0.45	1.42	
	5歳	1.01	0.27	3.71	0.59	1.23	0.44	0.74	0.36	0.03	0.39	5.83	0.13	0.73	1.44	
中学校	7歳	1.18	0.30	3.80	0.53	0.48	0.10	0.82	0.38	0.05	0.35	5.23	0.15	0.60	1.43	
	8歳	1.64	0.24	3.82	0.44	0.35	0.08	0.69	0.43	0.04	0.27	5.11	0.16	0.50	1.39	
高等学校	9歳	2.23	0.31	3.76	0.39	0.37	0.08	0.68	0.40	0.05	...	4.89	0.16	0.38	1.41	
	10歳	2.54	0.37	3.76	0.36	0.31	0.08	0.69	0.54	0.06	...	4.87	0.18	0.25	1.49	
計	11歳	2.79	0.36	3.28	0.33	0.32	0.08	0.72	1.04	0.08	...	4.64	0.20	0.25	1.36	
	12歳	1.43	0.62	2.72	0.22	0.29	0.07	0.82	3.65	3.00	0.13	...	3.59	0.18	0.08	1.28
計	13歳	1.58	0.57	2.79	0.22	0.32	0.08	0.85	3.65	2.22	0.09	...	3.97	0.18	0.07	1.29
	14歳	1.36	0.62	2.67	0.18	0.26	0.05	0.81	...	3.18	0.13	...	3.56	0.16	0.07	1.29
計	15歳	1.36	0.66	2.70	0.25	0.29	0.07	0.79	...	3.60	0.18	...	3.24	0.20	0.10	1.28
	16歳	1.11	0.43	2.44	0.21	...	...	0.75	3.69	3.31	0.24	...	2.37	0.21	0.03	1.21
計	17歳	1.10	0.53	2.40	0.22	...	...	0.77	3.69	3.88	0.21	...	2.56	0.19	0.02	1.38
	17歳	1.10	0.38	2.41	0.18	...	...	0.79	...	3.13	0.24	...	2.37	0.19	0.03	1.18
計	1.14	0.38	2.51	0.21	...	...	0.70	...	2.86	0.28	...	2.17	0.24	0.03	1.07	

2-3 年齢別 疾病・異常被患率等 (女)

区分	裸眼視力			眼の疾病・異常	耳鼻咽喉			歯・口腔					永久歯の1人当り平均むし菌(う菌)等数							
	計	1.0未満 0.70以上	0.7未満 0.3以上		難聴	耳疾患	鼻疾 副鼻腔患	口腔患・異常 咽喉頭	むし菌(う菌) 計	歯列・咬合 のある者 未処置者	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の 疾病・異常	計 (本)	喪失 歯数 (本)	計 (本)	むし菌(う菌) 処置 歯数 (本)	未処 置 歯数 (本)	
																				0.3未満
幼稚園	27.51	20.58	6.28	2.15	3.16	2.69	1.57	44.93	17.85	27.08	3.57	0.06	0.46	0.18	1.05	...	...	...	...	...
5歳計	32.81	11.74	12.50	4.42	5.27	8.73	1.40	57.90	28.87	29.04	4.90	0.20	2.99	1.87	6.13	...	...	...	...	...
小学校	19.36	12.95	5.50	4.76	8.62	10.04	2.04	52.16	21.53	30.63	3.20	0.09	1.49	0.71	4.97	...	...	...	...	...
7歳	22.95	11.91	8.22	4.19	6.27	8.33	1.52	59.86	27.73	32.13	4.84	0.21	2.72	1.41	4.61	...	...	...	...	...
8歳	28.79	11.69	11.35	4.42	5.31	8.64	1.43	64.32	31.49	32.84	4.89	0.16	3.21	1.72	5.09	...	...	...	...	...
9歳	35.94	11.92	14.39	4.76	4.41	8.97	1.20	63.68	33.04	30.63	5.15	0.24	3.40	2.00	7.24	...	...	...	...	...
10歳	41.73	11.56	16.40	4.39	4.22	9.13	1.11	57.33	31.03	26.30	5.51	0.26	3.50	2.54	8.18	...	...	...	...	...
11歳計	46.82	10.46	18.57	4.01	3.03	7.36	1.18	50.09	28.04	22.05	5.74	0.21	3.54	2.78	6.58	...	...	...	...	...
中学校	56.80	11.96	19.23	4.21	2.84	8.84	0.79	52.46	29.81	22.65	5.62	0.57	4.33	4.09	3.20	1.39	0.03	1.36	0.89	0.48
12歳	52.37	12.46	17.73	4.62	3.93	10.44	0.92	48.50	27.54	20.96	5.49	0.38	3.88	3.66	4.47	1.39	0.03	1.36	0.89	0.48
13歳	57.65	11.87	20.14	3.95	2.44	7.82	0.86	51.96	29.81	22.15	5.67	0.65	4.48	4.16	3.00	...	...	...	...	...
14歳	60.39	11.55	19.82	4.08	2.14	8.28	0.57	56.95	32.10	24.86	5.69	0.68	4.64	4.46	2.12	...	...	...	...	...
15歳計	56.79	12.84	16.45	3.31	1.30	7.59	0.62	62.48	37.17	25.31	4.44	0.68	4.26	4.20	0.82	...	...	...	...	...
16歳	57.93	12.92	16.83	3.70	1.87	8.90	0.56	58.16	34.73	23.43	4.46	0.68	4.04	3.98	0.84	...	...	...	...	...
17歳	56.25	12.69	15.96	3.11	0.99	6.94	0.85	62.96	37.42	25.54	4.39	0.62	4.25	4.16	0.84	...	...	...	...	...
計	56.10	12.91	16.54	3.10	0.71	6.82	0.45	66.68	39.58	27.10	4.47	0.75	4.52	4.48	0.77	...	...	...	...	...

区分	栄養状態	脊柱・胸部	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		心臓の疾病・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		結核の精密検査の対象者	を必要とする者 委員会での検討						ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の 疾病・異常
幼稚園	0.19	0.10	3.09	0.97	...	0.46	0.69	1.12	...	2.14	0.03	0.09	2.14	0.03	0.23	0.66
5歳計	1.29	0.32	3.05	0.38	0.01	0.50	0.15	0.99	0.08	...	0.08	0.20	3.26	0.18	0.23	1.12
小学校	0.83	0.23	3.35	0.55	0.01	1.18	0.36	0.58	0.07	0.26	0.07	0.26	3.55	0.17	0.41	1.12
7歳	1.00	0.24	3.29	0.41	0.00	0.39	0.08	0.59	0.07	0.16	0.07	0.16	3.59	0.13	0.32	1.09
8歳	1.24	0.28	2.99	0.47	0.01	0.50	0.23	0.69	...	0.74	0.06	0.18	3.29	0.16	0.23	1.03
9歳	1.54	0.23	2.96	0.35	0.00	0.37	0.07	0.92	0.07	...	0.07	...	3.15	0.19	0.18	1.15
10歳	1.61	0.46	3.03	0.27	0.01	0.31	0.07	1.29	0.07	...	0.07	...	3.04	0.20	0.13	1.15
11歳計	1.49	0.49	2.72	0.24	0.01	0.31	0.07	1.75	0.16	...	0.16	...	2.94	0.21	0.11	1.18
中学校	0.99	0.96	2.40	0.21	0.00	0.25	0.05	2.22	0.15	...	0.15	...	2.43	0.21	0.06	1.48
12歳	1.01	0.92	2.33	0.22	0.00	0.27	0.06	3.06	0.14	...	0.14	...	2.54	0.19	0.06	1.32
13歳	0.98	0.97	2.36	0.22	0.00	0.23	0.05	2.18	0.15	...	0.15	...	2.36	0.22	0.05	1.50
14歳計	0.98	0.98	2.50	0.20	0.00	0.25	0.05	2.16	0.16	...	0.16	...	2.39	0.22	0.06	1.61
15歳	0.71	0.92	2.01	0.19	0.00	...	...	2.36	0.24	...	0.24	...	1.79	0.21	0.02	1.91
16歳	0.74	0.58	2.00	0.21	...	...	...	2.68	0.21	...	0.21	...	1.92	0.19	0.02	1.95
17歳	0.75	0.55	2.00	0.21	...	...	...	2.27	0.27	...	0.27	...	1.80	0.22	0.02	1.89
計	0.75	0.55	2.00	0.21	...	...	...	2.11	0.23	...	0.23	...	1.63	0.20	0.02	1.89

3-1 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (5歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	110.7	4.78	19.0	2.70	61.9	2.92	109.8	4.67	18.6	2.58	61.5	2.83
北 海 道	110.9	4.88	19.3	3.23	61.9	2.89	109.9	4.49	18.7	2.62	61.5	2.69
青 森	111.1	4.98	19.4	3.37	62.1	2.68	110.0	5.16	19.0	2.90	61.7	3.10
岩 手	110.8	4.77	19.3	3.27	61.8	3.29	110.2	4.78	18.8	2.79	61.2	3.18
宮 城	111.4	4.90	19.7	3.21	62.7	3.04	109.9	4.61	19.1	2.87	61.9	2.80
秋 田	111.6	4.80	19.5	3.02	62.2	2.87	110.6	4.55	19.1	2.79	61.6	2.73
山 形	111.3	4.78	19.5	2.85	62.5	2.61	110.7	4.85	19.1	2.92	62.1	2.71
福 島	110.8	4.87	19.3	2.93	61.9	2.79	110.1	4.81	18.9	2.77	61.6	2.69
茨 城	110.7	4.98	19.3	3.02	62.1	2.83	109.9	4.63	19.0	2.75	61.8	2.67
栃 木	110.6	4.61	19.2	2.84	62.0	2.73	110.1	4.68	18.9	2.70	61.8	2.76
群 馬	110.7	4.47	19.2	2.61	62.3	2.54	110.2	4.81	18.9	2.67	61.9	2.62
埼 玉	110.4	4.68	18.9	2.67	62.0	2.91	109.8	4.58	18.7	2.75	61.5	2.68
千 葉	111.0	4.73	19.2	2.76	62.2	2.72	110.4	4.65	19.0	2.63	62.0	2.83
東 京	111.0	4.96	19.0	2.71	62.2	3.02	109.9	4.59	18.5	2.36	61.5	2.80
神 奈 川	110.5	4.86	18.9	2.72	61.3	3.21	109.9	4.72	18.8	2.62	61.2	3.10
新 潟	111.6	4.58	19.4	2.80	62.5	2.76	110.7	4.71	18.9	2.97	62.0	2.94
富 山	111.3	4.67	19.0	2.58	62.4	2.63	110.0	4.62	18.5	2.53	61.6	2.50
石 川	110.8	4.66	18.7	2.50	61.6	3.20	110.0	4.74	18.4	2.38	61.2	2.95
福 井	111.2	4.47	19.0	2.55	62.1	2.66	109.9	4.51	18.5	2.40	61.7	2.80
山 梨	110.7	4.64	19.0	2.51	61.5	3.02	109.8	5.01	18.7	2.86	61.0	3.17
長 野	111.1	4.99	18.9	2.74	62.1	3.19	109.9	4.44	18.5	2.45	61.5	2.77
岐 阜	110.7	4.59	19.0	2.57	62.0	2.68	109.9	4.62	18.6	2.52	61.8	2.68
静 岡	110.5	4.64	18.7	2.46	62.1	2.71	109.3	4.58	18.3	2.34	61.5	2.72
愛 知	110.6	4.69	18.7	2.37	61.6	2.86	109.3	4.63	18.2	2.24	60.8	3.00
三 重	110.7	4.83	18.9	2.89	62.1	2.70	109.8	4.69	18.6	2.67	61.5	2.69
滋 賀	111.0	4.89	18.9	2.41	62.3	2.89	109.6	4.83	18.3	2.43	61.4	2.77
京 都	110.6	4.81	18.8	2.50	62.0	2.91	109.6	4.60	18.4	2.31	61.5	2.67
大 阪	110.8	4.67	19.0	2.51	62.1	2.74	109.7	4.49	18.5	2.41	61.6	2.67
兵 庫	110.3	4.63	18.5	2.23	61.8	2.87	109.6	4.59	18.3	2.41	61.5	2.60
奈 良	110.6	5.06	18.8	2.69	61.8	2.89	109.7	4.90	18.6	2.87	61.6	2.78
和 歌 山	110.9	4.68	18.9	2.36	62.2	3.04	109.8	4.77	18.5	2.59	61.7	2.83
鳥 取	110.4	4.59	18.7	2.27	62.4	2.81	109.8	4.38	18.4	2.37	61.8	2.62
島 根	110.2	4.72	18.8	2.58	62.1	2.67	109.4	5.13	18.5	2.64	61.8	2.88
岡 山	110.4	4.78	18.8	2.63	61.8	2.82	109.7	4.54	18.6	2.49	61.5	2.55
広 島	110.4	4.35	18.7	2.27	61.9	2.65	109.8	4.68	18.5	2.51	61.6	2.71
山 口	110.5	4.46	18.7	2.57	62.1	2.66	109.9	4.65	18.6	2.35	61.7	2.66
徳 島	110.3	4.99	19.4	3.13	61.4	3.02	110.0	4.67	19.3	2.89	61.5	2.82
香 川	110.1	4.56	18.8	2.75	61.9	2.57	109.3	4.72	18.5	2.59	61.4	2.73
愛 媛	110.2	4.48	18.8	2.40	61.8	2.58	109.5	4.90	18.8	2.62	61.3	2.66
高 知	109.9	4.38	18.7	2.38	62.1	2.58	109.6	4.92	18.5	2.43	61.6	2.68
福 岡	110.2	5.07	18.8	2.60	61.6	3.15	109.7	4.73	18.6	2.60	61.5	2.81
佐 賀	109.9	4.29	18.7	2.61	62.0	2.38	109.1	4.71	18.4	2.44	61.5	2.66
長 崎	110.5	4.62	18.9	2.61	62.0	2.81	110.0	4.70	18.7	2.60	61.7	2.82
熊 本	110.7	4.79	19.1	2.94	61.1	3.66	110.1	5.07	19.0	3.01	60.8	3.92
大 分	110.9	4.83	19.0	2.61	61.9	3.09	110.5	5.24	18.7	2.86	61.5	3.12
宮 崎	110.3	4.15	19.0	2.46	61.4	2.78	109.4	5.02	18.7	2.80	60.9	3.22
鹿 児 島	110.4	4.62	19.0	3.07	61.7	3.05	109.2	4.83	18.4	2.53	61.3	2.82
沖 縄	109.5	4.74	18.7	2.69	61.4	2.65	109.1	4.89	18.5	2.88	61.0	2.89
1県あたり 調査対象者数 (人)	359~1,246		359~1,246		249~997		363~1,225		363~1,225		261~999	

## 3-2 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (6歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差										
全 国	116.7	4.89	21.4	3.36	64.9	2.88	115.8	4.87	21.0	3.22	64.5	2.83
北 海 道	116.5	4.97	21.6	3.50	64.6	2.84	116.3	4.87	21.4	3.43	64.6	2.89
青 森	117.3	4.63	22.2	3.90	65.2	2.78	117.3	4.97	22.5	4.34	65.4	2.76
岩 手	117.1	4.69	22.1	3.67	65.1	2.67	116.4	5.09	21.7	3.91	64.9	2.92
宮 城	117.0	4.88	21.9	3.73	65.1	2.82	116.8	4.91	21.5	3.53	65.0	2.77
秋 田	117.8	5.27	22.5	3.92	65.4	3.07	116.8	4.92	21.9	3.94	65.0	2.87
山 形	117.3	5.25	22.0	4.17	65.2	3.19	116.1	5.05	21.1	3.27	64.7	2.83
福 島	116.6	5.13	21.7	3.54	64.9	2.89	115.7	5.17	21.0	3.53	64.5	2.97
茨 城	116.5	4.90	21.7	3.53	64.8	3.05	116.1	4.96	21.8	4.01	64.7	2.89
栃 木	116.8	5.19	21.8	3.58	65.0	2.99	115.7	4.86	21.2	3.29	64.4	2.70
群 馬	116.4	4.91	21.7	3.38	64.7	2.84	115.6	4.96	21.2	3.33	64.3	2.84
埼 玉	116.9	4.81	21.6	3.54	64.9	2.86	115.7	4.82	20.9	3.18	64.4	2.91
千 葉	117.1	5.27	21.6	3.44	64.8	2.99	115.5	4.67	20.8	3.16	64.2	2.81
東 京	116.9	4.84	21.2	2.98	65.1	2.82	116.4	5.02	21.1	3.07	65.0	2.98
神 奈 川	116.7	4.96	21.4	3.57	64.7	3.08	115.9	4.96	20.9	2.99	64.4	2.87
新 潟	117.2	4.68	21.6	3.12	64.8	2.76	116.7	4.69	21.3	3.21	64.8	2.86
富 山	116.8	4.68	21.4	2.78	64.9	2.85	115.9	4.61	21.1	3.19	64.6	2.67
石 川	116.9	4.87	21.6	3.37	65.3	2.76	115.8	5.33	21.1	3.58	64.7	3.12
福 井	117.0	4.90	21.8	3.39	65.3	2.84	116.5	5.07	21.5	3.53	65.1	3.10
山 梨	116.7	5.15	21.7	4.07	65.0	3.09	115.9	4.92	21.2	3.39	64.8	2.72
長 野	116.6	4.91	21.4	3.62	64.7	2.77	115.7	4.74	20.6	2.86	64.3	2.74
岐 阜	116.9	4.67	21.6	3.35	65.0	2.84	115.5	4.80	20.8	3.11	64.4	2.72
静 岡	116.0	4.75	21.2	3.28	64.6	2.85	115.4	4.63	20.9	3.03	64.4	2.69
愛 知	116.5	4.65	21.2	3.10	64.7	2.67	115.5	4.82	20.8	3.09	64.5	2.85
三 重	117.0	5.05	21.6	3.42	65.0	2.97	115.3	4.87	20.7	3.14	64.2	2.78
滋 賀	116.8	4.79	21.2	2.79	65.0	2.69	115.8	4.89	20.9	2.94	64.5	2.73
京 都	116.6	4.79	21.0	2.95	64.9	2.69	115.5	4.74	20.5	2.78	64.4	2.73
大 阪	117.1	5.00	21.3	3.25	65.1	2.96	115.4	4.68	20.7	2.89	64.4	2.66
兵 庫	116.4	4.69	21.0	2.93	64.9	2.81	115.6	4.61	20.7	2.82	64.7	2.62
奈 良	116.7	4.70	21.2	3.11	64.9	2.89	115.8	4.93	20.7	2.72	64.5	2.83
和 歌 山	116.4	4.79	21.2	3.20	64.8	2.94	115.8	4.80	21.2	3.28	64.6	2.77
鳥 取	116.1	5.14	21.1	3.23	64.6	3.00	115.8	4.84	21.1	3.19	64.5	2.89
島 根	116.2	4.78	21.2	3.18	64.9	2.75	114.8	4.65	20.6	3.08	64.2	2.59
岡 山	116.3	5.15	21.2	3.26	64.8	2.95	115.3	4.49	20.5	3.07	64.3	2.66
広 島	116.5	4.80	21.4	3.48	64.8	3.12	115.4	4.76	21.0	3.28	64.4	2.81
山 口	115.7	4.75	21.4	3.73	64.5	2.84	114.8	4.86	20.5	2.93	64.1	2.68
徳 島	116.7	4.95	21.5	3.34	65.0	2.96	115.9	4.88	21.3	3.48	64.8	2.90
香 川	116.4	4.92	21.4	3.25	64.9	2.88	115.6	5.18	20.8	3.43	64.5	2.71
愛 媛	116.3	4.90	21.3	3.49	64.9	2.91	116.0	4.96	21.6	4.57	64.9	3.01
高 知	116.5	4.97	21.5	3.64	64.8	2.92	115.8	4.82	21.4	3.91	64.6	2.91
福 岡	116.6	4.51	21.3	2.97	65.0	2.71	115.2	4.68	20.9	3.06	64.4	2.60
佐 賀	116.3	4.76	21.4	3.38	64.9	2.81	115.9	4.68	21.0	3.05	64.7	2.72
長 崎	116.1	4.69	21.4	3.35	64.8	2.85	115.4	5.00	20.9	3.10	64.5	2.78
熊 本	116.7	4.85	21.9	3.90	65.0	2.94	115.6	4.93	21.2	3.43	64.4	2.91
大 分	116.7	5.06	21.9	4.08	64.5	2.85	115.6	5.06	21.4	3.46	64.3	2.76
宮 崎	116.6	4.64	21.7	3.54	64.9	2.88	115.7	5.17	21.2	3.24	64.4	2.93
鹿 児 島	116.0	4.98	21.3	3.43	64.6	2.90	115.4	4.97	20.8	3.43	64.3	2.98
沖 縄	115.6	4.97	21.1	3.08	64.5	2.81	114.9	5.00	21.0	3.37	64.2	2.90
1県あたり 調査対象者数 (人)	429~541		429~541		429~541		416~533		416~533		416~533	

3-3 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (7歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差										
全 国	122.5	5.12	24.0	4.06	67.6	2.96	121.7	5.16	23.5	3.88	67.3	2.95
北 海 道	122.5	4.95	24.5	4.85	67.5	2.99	121.6	5.28	24.0	4.42	67.1	2.85
青 森	123.7	4.90	25.1	4.21	68.4	2.77	122.7	5.27	24.3	4.32	67.8	2.95
岩 手	123.0	5.44	25.1	4.87	67.9	3.19	122.3	5.25	24.2	4.19	67.5	3.05
宮 城	122.8	4.97	24.6	4.34	67.9	2.83	122.5	5.24	24.2	4.22	67.6	2.88
秋 田	123.9	5.04	25.2	4.84	68.6	3.11	123.1	5.35	24.6	4.34	68.1	3.03
山 形	123.1	5.12	25.0	5.02	68.1	2.98	121.9	5.33	24.0	4.10	67.4	3.05
福 島	122.3	5.11	24.3	4.35	67.6	2.92	122.0	5.47	24.1	4.40	67.7	3.20
茨 城	122.8	4.96	24.8	4.68	67.8	2.94	121.9	5.36	23.9	4.08	67.4	3.03
栃 木	122.4	5.36	24.8	5.14	67.6	3.06	121.5	5.14	23.9	4.41	67.2	2.99
群 馬	122.6	5.31	24.3	4.39	67.5	2.99	121.7	5.09	23.8	3.98	67.3	2.88
埼 玉	122.9	5.04	23.9	3.50	67.8	2.88	121.6	5.29	23.8	3.99	67.1	2.84
千 葉	122.6	5.13	24.0	4.16	67.6	3.05	121.3	5.25	23.1	3.55	67.0	3.04
東 京	123.0	5.07	24.1	3.97	67.8	2.94	121.9	4.85	23.1	3.20	67.5	2.86
神 奈 川	122.5	5.08	23.8	3.74	67.6	3.00	121.7	4.90	23.2	3.57	67.1	2.93
新 潟	123.4	5.11	24.2	3.87	68.0	3.06	122.4	4.91	23.7	3.65	67.6	2.90
富 山	122.7	5.17	24.3	3.93	67.7	3.12	121.7	5.01	23.5	3.59	67.3	2.95
石 川	122.7	5.46	23.9	3.88	67.9	3.11	121.8	4.71	23.4	3.42	67.5	2.76
福 井	122.3	5.45	23.9	4.02	67.6	3.15	122.3	5.07	23.7	3.84	67.9	2.89
山 梨	122.9	5.33	24.3	4.38	67.8	2.95	121.7	4.87	23.7	4.02	67.4	2.75
長 野	122.4	4.82	23.7	3.79	67.4	2.75	121.3	5.06	23.0	3.72	66.8	2.74
岐 阜	122.7	4.92	24.0	3.82	67.7	2.88	121.7	5.24	23.3	3.55	67.4	2.88
静 岡	122.1	5.18	23.6	3.91	67.5	2.88	121.4	5.19	23.3	3.94	67.1	2.96
愛 知	122.4	5.21	23.9	4.18	67.7	3.02	121.5	5.26	23.5	4.12	67.3	2.93
三 重	122.5	5.08	24.1	4.18	67.7	2.88	121.5	5.23	23.5	4.05	67.2	2.96
滋 賀	122.5	4.98	23.9	3.95	67.6	2.92	121.4	5.04	23.1	3.63	67.1	2.93
京 都	122.5	5.40	23.9	4.23	67.6	3.06	122.1	5.16	23.6	4.02	67.4	2.85
大 阪	122.3	5.12	23.6	3.57	67.4	2.96	121.8	5.16	23.3	3.81	67.4	3.02
兵 庫	122.4	4.93	23.9	3.80	67.7	2.83	121.6	5.18	23.4	3.83	67.4	2.93
奈 良	122.6	4.92	24.0	3.70	67.8	2.77	121.8	4.60	23.6	3.41	67.5	2.64
和 歌 山	122.5	5.44	23.9	3.72	67.6	2.98	122.0	5.32	23.9	4.23	67.4	3.12
鳥 取	122.9	5.24	24.1	3.82	68.0	3.10	121.6	5.26	23.3	3.53	67.3	3.01
島 根	122.2	4.84	23.9	4.05	67.7	2.80	121.6	5.29	23.5	3.63	67.6	2.97
岡 山	122.2	5.28	23.9	4.10	67.5	2.94	121.0	4.97	23.1	3.63	67.2	2.89
広 島	121.9	4.92	23.8	3.76	67.5	2.89	121.7	5.57	23.7	3.84	67.5	3.28
山 口	122.0	4.76	23.8	3.64	67.5	2.85	121.0	5.10	23.3	3.58	67.1	2.88
徳 島	122.5	5.31	24.2	4.26	67.7	2.87	121.6	5.23	23.8	4.10	67.2	2.99
香 川	121.7	5.17	23.6	3.75	67.3	3.13	121.6	5.13	23.7	3.99	67.4	2.94
愛 媛	122.1	5.12	23.8	3.58	67.4	3.11	120.4	5.11	22.8	3.45	66.6	3.06
高 知	121.9	4.95	24.2	4.29	67.4	2.85	121.2	4.56	23.1	3.60	67.2	2.76
福 岡	122.1	5.28	23.9	4.04	67.6	2.95	121.7	5.28	23.6	4.43	67.5	3.00
佐 賀	122.6	5.09	24.1	3.78	67.8	2.81	121.4	5.10	23.6	3.93	67.3	3.04
長 崎	121.8	4.84	23.7	3.57	67.4	2.66	121.1	5.14	23.2	3.68	67.1	2.84
熊 本	122.8	5.46	24.4	4.30	67.9	3.17	121.9	5.31	23.8	4.23	67.5	2.94
大 分	122.4	5.20	24.3	4.10	67.5	2.94	121.7	4.99	23.8	4.06	67.2	2.86
宮 崎	122.1	5.12	24.0	3.98	67.5	2.99	121.6	5.04	23.7	3.96	67.2	2.97
鹿 児 島	122.1	5.01	24.0	3.94	67.5	2.95	120.2	5.23	22.9	3.81	66.4	3.04
沖 縄	121.7	5.25	24.1	4.82	67.4	3.07	120.7	5.29	23.3	3.60	66.8	2.97
1県あたり 調査対象者数 (人)	428~542		428~542		428~542		424~527		424~527		424~527	

## 3-4 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (8歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差										
全 国	128.2	5.33	27.2	5.06	70.3	3.01	127.4	5.51	26.5	4.73	70.0	3.08
北 海 道	128.4	5.14	28.0	5.72	70.3	2.95	127.5	5.94	27.0	5.30	69.9	3.32
青 森	129.6	5.31	28.9	6.20	71.3	3.24	128.4	5.70	27.6	5.40	70.6	3.23
岩 手	129.2	5.46	28.3	5.60	70.8	3.05	128.0	5.71	27.7	5.41	70.2	3.07
宮 城	128.9	5.53	28.2	5.94	70.6	3.12	128.6	5.64	27.4	5.17	70.5	3.08
秋 田	129.7	5.17	29.1	5.97	71.2	3.12	128.8	5.62	27.9	5.03	70.8	3.24
山 形	129.2	5.24	28.2	5.80	70.8	3.12	128.0	5.30	27.2	4.74	70.2	3.09
福 島	128.3	5.07	27.5	5.37	70.3	2.84	128.1	5.70	27.2	5.42	70.4	3.18
茨 城	128.0	5.25	27.2	5.14	70.2	2.99	127.6	5.59	27.3	5.47	70.1	3.17
栃 木	128.1	5.21	28.0	5.53	70.3	2.99	127.6	5.30	27.4	5.69	70.0	3.02
群 馬	128.5	5.45	27.9	5.96	70.4	3.11	127.4	5.49	26.8	5.19	69.9	3.03
埼 玉	128.4	5.43	27.5	5.46	70.3	3.11	127.2	5.52	26.5	4.63	69.7	3.15
千 葉	128.4	5.50	27.3	5.01	70.2	3.00	127.5	5.46	26.6	5.08	69.9	3.11
東 京	128.7	5.22	27.1	4.53	70.5	3.01	127.7	5.36	26.3	4.21	70.2	2.88
神 奈 川	128.1	5.23	26.9	5.00	70.1	2.87	127.3	5.08	26.2	4.38	69.7	2.92
新 潟	128.6	5.56	27.7	5.47	70.3	2.99	128.7	5.81	27.0	4.96	70.5	3.30
富 山	128.8	5.33	27.6	5.16	70.6	3.14	128.5	5.56	27.1	4.68	70.5	3.11
石 川	128.8	5.54	27.6	5.19	70.7	3.10	128.0	5.34	26.8	4.61	70.3	2.97
福 井	128.8	5.29	27.6	4.99	70.8	2.98	127.7	5.97	26.8	4.77	70.2	3.18
山 梨	128.0	5.93	27.0	5.47	70.1	3.22	127.4	5.53	26.6	5.28	69.9	3.10
長 野	127.6	5.22	27.0	5.34	69.7	2.86	126.8	5.35	25.9	4.35	69.4	2.96
岐 阜	127.8	5.41	26.7	4.53	70.1	2.96	127.2	5.73	26.5	4.84	69.9	3.13
静 岡	127.5	5.35	26.7	5.12	69.9	3.08	126.6	5.57	26.2	4.43	69.7	3.09
愛 知	127.9	5.37	26.8	4.68	70.4	3.08	127.5	5.13	26.3	4.26	70.1	2.88
三 重	128.3	5.48	27.2	4.85	70.4	2.98	127.3	5.73	26.5	4.59	69.8	3.10
滋 賀	128.3	5.10	27.0	4.76	70.4	2.91	127.8	5.67	26.5	4.97	70.1	3.20
京 都	128.1	5.21	26.8	4.49	70.3	2.95	127.5	5.44	26.2	4.14	70.1	2.98
大 阪	128.2	5.06	26.7	4.38	70.3	2.88	127.5	5.67	26.3	4.45	70.1	3.17
兵 庫	127.9	5.41	26.8	4.94	70.4	3.04	126.9	5.43	25.9	4.47	69.8	2.97
奈 良	128.1	5.12	26.8	4.22	70.3	3.08	127.3	5.44	26.2	4.55	69.8	3.02
和 歌 山	128.7	5.20	27.5	4.69	70.6	2.93	127.5	5.36	26.5	4.58	70.0	2.90
鳥 取	128.4	5.48	27.1	5.07	70.6	3.11	127.5	5.53	26.3	4.45	70.2	3.03
鳥 根	128.0	5.18	27.0	4.61	70.5	2.97	126.6	5.41	26.3	4.77	69.9	3.06
岡 山	127.5	5.29	26.6	4.62	70.0	2.93	126.9	5.96	26.0	4.73	69.7	3.29
広 島	127.5	5.29	26.7	4.71	70.0	3.11	127.2	5.65	26.5	4.90	70.0	3.20
山 口	127.4	5.14	26.8	4.71	69.8	2.87	127.0	5.40	26.2	4.42	69.9	2.99
徳 島	128.2	5.45	27.4	5.40	70.4	3.01	127.9	5.92	27.5	5.75	70.3	3.36
香 川	127.9	5.23	27.1	5.00	70.2	3.05	127.3	5.39	26.5	4.69	70.0	3.00
愛 媛	127.5	5.20	26.7	5.09	69.8	3.07	126.7	5.66	26.1	4.56	69.4	3.14
高 知	127.8	5.71	26.7	4.80	70.0	3.10	126.2	5.78	25.7	4.43	69.3	3.28
福 岡	128.0	4.99	27.0	4.84	70.2	2.82	127.3	5.26	26.4	4.38	70.0	3.01
佐 賀	128.1	5.40	27.1	4.83	70.2	2.99	127.0	5.57	26.6	5.17	69.7	3.11
長 崎	127.4	5.14	26.7	4.80	70.0	2.94	127.7	5.28	26.7	4.54	70.1	2.96
熊 本	128.1	5.19	27.4	5.10	70.3	2.92	127.5	5.75	27.0	5.41	70.1	3.14
大 分	128.1	5.66	27.8	6.07	70.0	3.10	127.1	5.97	26.6	5.46	69.6	3.36
宮 崎	128.2	5.45	27.2	4.95	70.3	3.03	127.6	5.66	26.9	4.87	69.9	3.14
鹿 児 島	127.3	5.92	27.0	5.44	69.7	3.06	127.1	5.56	26.6	4.93	69.7	3.19
沖 縄	126.7	5.59	26.9	5.47	69.6	3.17	127.0	5.22	26.6	4.59	69.8	2.85
1県あたり 調査対象者数 (人)	423~544		423~544		423~544		427~531		427~531		427~531	

## 3-5 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (9歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差										
全 国	133.5	5.70	30.5	6.24	72.7	3.14	133.5	6.16	30.0	5.79	72.7	3.39
北 海 道	134.0	5.46	31.6	6.89	73.0	3.20	133.7	5.86	30.9	6.37	72.6	3.26
青 森	134.3	5.57	32.0	7.44	73.0	3.24	134.1	6.18	30.8	6.45	73.1	3.36
岩 手	134.1	5.96	31.9	7.11	73.0	3.42	134.3	6.09	31.1	6.28	73.0	3.39
宮 城	134.4	5.68	31.9	6.76	73.1	3.07	134.0	6.14	30.6	6.14	73.0	3.45
秋 田	134.7	5.53	32.4	7.17	73.4	3.06	134.9	6.32	31.7	6.62	73.5	3.61
山 形	133.9	5.70	31.5	6.86	73.0	3.18	133.7	6.16	30.6	6.45	72.9	3.45
福 島	133.7	5.75	31.6	7.41	72.8	3.33	133.5	6.31	30.2	5.86	72.7	3.44
茨 城	133.6	5.73	31.0	6.62	72.7	3.26	133.4	6.29	30.1	6.07	72.7	3.50
栃 木	133.7	5.89	31.7	7.03	72.7	3.38	133.7	6.15	30.7	5.99	72.9	3.48
群 馬	133.7	5.76	30.8	5.85	72.5	3.20	133.4	5.77	30.4	5.84	72.5	3.22
埼 玉	133.7	5.78	30.8	7.03	72.7	3.03	133.5	6.19	30.0	6.02	72.7	3.39
千 葉	133.3	5.61	30.7	6.78	72.6	3.21	133.9	6.39	29.7	5.61	72.9	3.45
東 京	134.2	5.80	30.6	5.74	72.9	3.09	133.9	6.27	29.9	5.46	72.9	3.36
神 奈 川	133.8	5.77	30.1	5.74	72.6	3.21	133.9	6.02	30.0	5.34	72.8	3.35
新 潟	134.5	5.74	31.5	6.71	72.9	3.15	134.1	5.90	30.5	6.03	73.0	3.36
富 山	134.4	5.79	31.3	6.58	73.2	3.23	134.1	6.19	30.3	5.61	73.0	3.19
石 川	133.6	5.53	30.1	5.57	72.8	2.90	134.1	6.48	30.0	5.65	73.2	3.52
福 井	133.8	5.53	30.6	5.68	73.0	3.07	133.8	5.89	30.3	5.70	73.0	3.17
山 梨	133.4	5.47	30.7	6.48	72.5	2.96	133.7	6.74	30.1	6.18	72.7	3.70
長 野	132.9	5.19	29.6	5.41	72.0	2.74	132.8	5.88	29.2	5.24	72.1	3.11
岐 阜	133.5	5.94	30.6	5.99	72.6	3.14	133.5	5.97	30.3	5.74	72.7	3.38
静 岡	132.8	5.36	29.7	5.31	72.5	2.99	133.4	6.38	29.8	5.77	72.7	3.54
愛 知	133.1	5.88	29.6	5.66	72.2	3.14	133.3	5.83	30.0	6.06	72.7	3.33
三 重	133.3	5.24	29.9	5.56	72.4	2.86	133.4	6.02	29.8	5.51	72.5	3.27
滋 賀	134.0	5.80	30.3	5.54	72.7	3.02	133.1	6.19	29.3	5.63	72.6	3.45
京 都	133.5	5.30	30.1	5.61	72.6	2.97	133.6	6.07	30.0	5.53	72.7	3.20
大 阪	133.4	5.85	30.3	6.23	72.8	3.18	132.9	6.35	29.5	5.38	72.4	3.39
兵 庫	133.6	5.61	29.9	6.01	72.7	3.13	132.9	6.05	29.2	5.45	72.6	3.27
奈 良	133.8	5.50	30.7	5.71	72.8	3.03	134.3	6.63	30.2	5.40	73.2	3.65
和 歌 山	133.6	5.68	30.7	6.41	72.7	3.18	133.0	5.89	29.9	5.24	72.7	3.27
鳥 取	133.1	5.82	29.7	5.59	72.6	3.18	134.0	6.36	30.1	6.01	73.1	3.55
島 根	133.1	5.41	30.0	5.49	72.7	3.14	132.7	6.09	29.7	5.64	72.7	3.27
岡 山	133.3	5.69	30.3	5.60	72.7	3.26	133.2	5.54	29.8	5.46	72.8	3.27
広 島	133.4	5.74	30.4	6.17	72.6	3.08	132.7	6.30	29.5	5.64	72.5	3.53
山 口	132.4	5.34	30.1	5.79	72.2	3.29	132.3	5.97	29.2	5.14	72.1	3.16
徳 島	134.0	5.61	31.2	6.36	72.9	3.07	133.1	6.02	30.4	6.59	72.7	3.26
香 川	132.9	5.22	29.8	5.43	72.2	2.98	133.6	6.25	30.5	5.73	72.8	3.59
愛 媛	132.6	5.77	30.1	6.28	72.1	3.33	133.4	6.14	30.2	6.12	72.8	3.66
高 知	133.0	5.34	30.3	6.56	72.4	3.11	132.5	5.88	29.6	5.81	72.2	3.32
福 岡	133.3	5.57	30.3	5.98	72.8	2.91	133.5	6.00	29.9	5.94	73.0	3.43
佐 賀	133.2	5.88	30.2	6.03	72.4	3.15	133.5	6.00	30.4	5.83	72.8	3.29
長 崎	133.4	5.92	30.5	6.68	72.6	3.21	133.5	6.51	29.6	5.68	72.9	3.59
熊 本	132.8	5.55	31.0	6.89	72.5	3.20	133.6	6.06	30.6	6.41	72.9	3.32
大 分	133.0	6.13	30.6	7.41	72.2	3.43	133.3	6.04	30.2	5.89	72.5	3.43
宮 崎	133.1	5.44	30.2	6.12	72.3	3.12	133.6	6.10	30.2	5.84	72.7	3.47
鹿 児 島	133.2	5.43	30.4	6.15	72.6	3.18	133.5	6.15	30.1	6.04	72.8	3.42
沖 縄	131.9	5.70	29.5	5.71	71.9	3.13	133.2	6.67	30.3	6.16	72.6	3.70
1県あたり 調査対象者数 (人)	429~543		429~543		429~543		430~535		430~535		430~535	

## 3-6 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (10歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差										
全 国	138.8	6.07	34.1	7.21	74.9	3.27	140.2	6.84	34.1	6.96	75.9	3.82
北 海 道	139.4	6.63	36.2	8.97	75.2	3.67	140.5	7.32	34.8	7.53	75.9	4.03
青 森	139.9	6.10	35.5	8.11	75.3	3.31	141.8	6.76	36.3	7.72	76.6	3.87
岩 手	139.9	6.36	36.0	7.89	75.6	3.43	140.8	7.00	35.4	7.65	76.3	3.86
宮 城	139.3	5.93	35.1	7.29	75.2	3.32	140.6	7.16	34.9	7.82	76.1	4.10
秋 田	140.2	6.03	35.8	7.14	75.7	3.24	142.4	6.84	36.2	7.61	77.2	3.94
山 形	140.2	5.71	36.4	7.99	75.9	3.21	141.3	7.10	35.4	7.69	76.5	3.95
福 島	138.8	6.15	34.3	7.41	74.7	3.32	139.7	6.77	34.0	7.02	75.7	3.92
茨 城	139.2	6.06	34.7	7.69	75.1	3.38	139.9	7.14	34.2	7.65	75.7	3.98
栃 木	139.0	5.91	34.5	7.58	74.9	3.27	140.4	6.64	34.9	7.69	75.8	3.75
群 馬	138.4	6.51	34.3	7.72	74.8	3.46	139.8	7.13	34.5	7.78	75.7	4.01
埼 玉	138.9	6.10	34.7	7.29	75.0	3.19	140.2	6.87	34.3	7.03	75.8	3.81
千 葉	139.3	6.43	34.6	7.44	75.0	3.44	140.1	6.77	34.0	7.26	75.6	3.81
東 京	138.8	5.71	33.6	6.39	74.9	2.98	140.6	6.95	34.3	7.34	76.1	3.89
神 奈 川	139.1	6.03	33.9	6.71	74.8	3.24	140.4	6.55	33.6	6.17	75.8	3.66
新 潟	140.0	6.34	35.2	7.97	75.4	3.40	141.4	6.83	34.6	7.02	76.5	3.90
富 山	139.1	6.13	33.8	6.68	75.1	3.31	141.1	7.16	35.0	7.12	76.4	3.93
石 川	138.6	5.78	33.8	6.70	75.0	3.09	140.4	6.48	34.2	6.56	76.1	3.68
福 井	138.9	6.05	34.0	7.76	75.2	3.43	140.2	6.83	34.1	7.02	76.1	3.84
山 梨	138.0	6.12	33.6	7.30	74.5	3.36	140.3	7.11	34.2	7.36	75.8	3.76
長 野	139.1	6.06	34.0	7.29	74.7	3.38	139.7	6.78	33.2	6.25	75.3	3.71
岐 阜	138.5	5.84	33.7	6.67	74.8	3.18	139.5	6.45	33.2	6.00	75.6	3.65
静 岡	138.5	5.73	33.7	6.46	74.7	3.13	140.0	6.81	33.6	6.55	75.7	3.71
愛 知	138.4	5.93	33.6	6.79	74.7	3.20	139.4	6.87	33.2	6.45	75.6	3.85
三 重	138.5	6.03	33.7	6.89	74.7	3.34	139.2	6.66	33.4	6.70	75.4	3.68
滋 賀	139.1	6.25	34.0	6.70	75.0	3.23	140.5	6.30	33.7	6.22	75.9	3.54
京 都	139.0	6.05	33.6	6.37	74.9	3.20	140.5	6.61	34.0	6.94	75.9	3.94
大 阪	138.6	6.16	33.8	7.27	74.8	3.29	140.0	6.74	33.4	6.26	75.8	3.71
兵 庫	138.5	5.46	33.5	6.40	74.9	2.97	140.9	6.69	34.5	7.19	76.4	3.88
奈 良	139.5	6.11	35.1	7.96	75.4	3.29	139.7	6.53	33.5	6.65	75.8	3.70
和 歌 山	139.4	6.06	34.7	6.91	75.4	3.30	140.8	7.28	34.4	7.51	76.4	4.19
鳥 取	138.5	5.83	32.8	6.41	74.9	3.14	140.4	6.10	34.3	6.60	76.3	3.51
島 根	137.7	6.16	33.0	6.70	74.7	3.24	139.7	6.65	34.1	6.67	75.9	3.63
岡 山	138.2	5.87	33.1	6.50	74.7	3.18	139.5	6.51	33.7	6.87	75.7	3.77
広 島	138.4	5.75	33.9	7.07	75.0	3.10	139.7	6.76	34.0	6.71	76.0	3.85
山 口	137.9	6.26	33.1	6.38	74.4	3.32	138.9	6.24	33.2	6.10	75.2	3.50
徳 島	139.3	6.06	35.8	8.81	75.2	3.19	140.9	6.76	34.8	6.69	76.3	3.89
香 川	138.2	6.21	33.5	6.91	74.5	3.40	139.8	6.39	33.5	6.57	75.7	3.72
愛 媛	138.2	6.18	34.0	7.54	74.6	3.43	138.9	6.81	33.8	6.66	75.4	3.65
高 知	138.0	6.01	33.8	7.21	74.5	3.20	139.2	7.28	33.3	7.10	75.4	3.99
福 岡	138.1	5.99	33.5	7.12	74.7	3.34	140.2	6.81	34.3	7.04	75.8	3.59
佐 賀	138.7	5.70	34.2	7.32	75.0	3.21	140.2	6.75	34.5	7.39	76.0	3.82
長 崎	138.4	5.98	33.7	6.61	74.8	3.30	140.2	7.09	34.4	6.90	76.0	3.97
熊 本	138.6	6.15	34.1	7.26	74.8	3.32	140.8	7.10	34.6	6.97	76.1	3.94
大 分	138.7	6.76	35.1	8.69	74.8	3.61	139.9	6.73	33.9	6.95	75.7	3.73
宮 崎	139.0	6.54	34.7	8.61	75.1	3.57	140.9	7.30	35.0	7.34	76.3	3.91
鹿 児 島	138.1	5.77	33.4	7.13	74.5	3.16	139.3	6.61	33.5	6.33	75.4	3.74
沖 縄	137.2	6.44	33.5	7.41	74.1	3.32	140.1	6.72	34.6	7.20	75.9	3.84
1県あたり 調査対象者数 (人)	435~544		435~544		435~544		423~535		423~535		423~535	

## 3-7 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (11歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差										
全 国	145.0	7.10	38.4	8.58	77.6	3.80	146.8	6.60	39.0	7.91	79.2	3.86
北 海 道	145.9	7.12	40.2	9.60	77.9	3.88	147.3	6.77	39.9	8.18	79.3	3.71
青 森	146.7	7.34	40.3	8.81	78.4	3.88	147.9	6.72	41.1	9.06	80.0	4.01
岩 手	146.1	7.46	40.7	9.67	78.2	3.94	147.5	6.69	40.9	8.42	79.8	3.84
宮 城	146.0	7.04	39.8	9.11	78.1	3.73	147.4	6.55	40.1	8.48	79.5	3.84
秋 田	147.0	7.13	39.9	8.75	78.5	3.90	147.8	6.60	40.1	8.15	79.8	4.07
山 形	146.7	7.40	40.9	9.35	78.6	3.96	147.4	6.59	39.8	8.22	79.7	3.95
福 島	145.6	7.90	39.7	9.16	78.2	4.14	146.9	6.45	40.0	8.39	79.5	3.79
茨 城	145.8	7.51	39.5	9.69	78.1	4.11	147.0	7.13	39.8	8.34	79.4	4.13
栃 木	145.6	7.22	39.2	9.48	77.8	3.95	147.2	6.32	40.1	8.71	79.4	3.90
群 馬	144.3	6.92	38.8	9.32	77.2	3.82	146.9	6.29	39.5	8.24	79.2	3.80
埼 玉	144.5	6.88	38.1	8.89	77.4	3.79	146.6	6.82	38.3	7.83	79.1	3.94
千 葉	144.9	7.08	38.6	8.90	77.5	3.87	147.0	6.50	38.7	7.70	79.2	3.77
東 京	145.2	7.05	38.7	9.29	77.8	3.75	147.1	6.55	39.2	8.03	79.4	3.84
神 奈 川	145.1	7.13	38.1	8.01	77.6	3.66	147.0	6.62	39.1	7.80	79.1	3.97
新 潟	145.7	7.03	38.9	8.12	78.0	3.85	147.9	6.47	39.4	7.69	79.7	3.73
富 山	145.3	6.77	38.6	7.96	77.8	3.60	147.0	7.00	39.1	7.83	79.4	4.01
石 川	145.5	7.03	38.5	8.69	78.1	3.94	146.9	6.44	38.9	7.30	79.5	3.93
福 井	145.8	7.39	38.9	9.03	78.4	3.89	146.7	6.36	38.9	7.30	79.3	3.60
山 梨	144.9	6.99	38.7	9.05	77.3	3.80	146.3	6.49	38.7	7.84	79.0	3.70
長 野	144.7	6.59	38.2	8.31	77.2	3.61	146.0	6.66	37.9	7.32	78.6	3.78
岐 阜	145.1	7.14	38.5	8.34	77.6	3.73	146.4	6.34	38.2	7.60	78.9	3.79
静 岡	144.6	7.00	38.0	7.71	77.6	3.76	146.3	6.34	38.9	8.51	79.1	3.72
愛 知	144.6	7.12	37.5	7.43	77.5	3.76	146.3	6.42	38.3	7.34	79.0	3.70
三 重	144.7	6.81	37.7	8.44	77.3	3.77	146.5	6.61	38.6	7.59	79.2	3.86
滋 賀	145.1	6.83	37.2	7.02	77.6	3.59	146.7	6.75	38.2	7.28	79.1	3.79
京 都	145.2	7.13	37.7	8.23	77.6	3.83	147.1	6.84	38.8	7.82	79.2	3.91
大 阪	144.6	7.27	37.7	8.03	77.3	3.74	146.9	6.46	38.8	7.68	79.2	3.82
兵 庫	144.8	6.95	37.8	7.95	77.6	3.81	147.0	6.60	38.3	7.75	79.3	3.89
奈 良	145.0	7.21	38.1	8.44	77.7	3.81	146.9	6.44	38.8	7.79	79.3	3.78
和 歌 山	144.7	6.68	37.8	7.67	77.6	3.52	146.8	6.67	39.0	7.97	79.4	3.92
鳥 取	145.0	6.69	37.4	7.32	77.8	3.49	146.3	6.45	37.7	6.90	79.3	3.86
島 根	144.6	7.00	38.0	8.00	77.8	3.77	146.6	6.57	38.6	7.48	79.5	3.97
岡 山	144.4	6.62	37.7	7.82	77.6	3.55	146.3	6.63	38.5	8.01	79.2	4.07
広 島	144.5	7.07	38.1	8.22	77.6	3.81	146.9	6.74	38.6	7.13	79.5	4.02
山 口	143.6	7.02	37.0	7.73	77.0	3.62	145.6	6.45	37.7	7.38	78.7	3.76
徳 島	145.2	6.83	39.4	9.01	77.9	3.70	146.8	6.56	40.3	8.85	79.5	3.91
香 川	144.3	6.72	38.1	8.45	77.4	3.65	146.5	6.37	38.9	8.13	79.2	3.86
愛 媛	143.9	6.86	38.2	8.15	77.2	3.77	146.5	6.63	38.3	7.72	79.0	4.00
高 知	145.0	7.38	39.2	9.45	77.5	3.95	146.4	6.13	39.1	7.87	79.1	3.61
福 岡	144.7	7.03	38.3	8.77	77.6	3.67	146.9	6.55	39.0	7.95	79.5	3.69
佐 賀	145.0	6.87	38.2	8.54	77.7	3.90	146.8	6.44	39.4	8.24	79.4	3.67
長 崎	145.0	7.02	38.2	8.17	77.6	3.77	146.2	6.77	38.0	7.84	79.0	3.96
熊 本	145.2	7.15	39.3	9.48	77.8	3.93	147.0	6.61	39.1	7.50	79.2	3.95
大 分	145.0	6.78	38.4	8.09	77.5	3.79	146.6	6.99	40.1	8.56	79.0	4.08
宮 崎	144.6	6.88	38.6	8.42	77.5	3.76	147.2	6.37	39.7	7.84	79.6	3.69
鹿 児 島	144.2	7.01	38.0	8.70	77.3	3.73	146.1	6.78	38.7	8.34	79.1	4.02
沖 縄	144.1	7.03	37.6	8.11	77.0	3.87	145.9	6.75	39.4	8.19	78.7	4.08
1県あたり 調査対象者数 (人)	433~535		433~535		433~535		430~536		430~536		430~536	

## 3-8 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (12歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	152.4	8.00	44.1	9.79	81.3	4.49	151.9	5.98	43.8	8.16	82.1	3.62
北 海 道	153.7	8.42	47.1	11.55	82.0	4.74	152.2	5.61	45.2	8.67	82.3	3.48
青 森	153.9	8.04	46.7	10.98	82.2	4.57	152.7	5.95	45.5	8.88	82.7	3.74
岩 手	153.0	7.72	45.4	10.33	81.7	4.43	152.5	5.82	45.3	8.54	82.7	3.69
宮 城	153.5	7.93	46.8	11.12	82.2	4.57	152.3	6.09	45.5	8.88	82.8	3.66
秋 田	154.3	8.16	46.6	10.04	82.4	4.61	152.9	6.03	45.4	8.43	83.1	3.62
山 形	153.5	8.01	46.2	10.99	81.9	4.44	152.3	5.89	44.4	8.75	82.6	3.54
福 島	153.3	7.88	45.7	10.42	82.0	4.33	151.6	6.19	45.1	9.02	82.4	3.73
茨 城	152.5	8.03	45.3	10.54	81.3	4.44	152.3	6.23	44.9	8.20	82.2	3.81
栃 木	152.4	8.02	45.3	10.53	81.4	4.51	151.5	5.82	44.2	8.34	81.8	3.60
群 馬	152.0	7.91	44.3	9.72	81.3	4.47	151.6	5.80	44.0	8.06	82.2	3.46
埼 玉	152.5	7.91	43.7	9.38	81.0	4.50	152.2	6.18	43.8	8.29	82.0	3.69
千 葉	152.3	8.03	43.9	10.06	81.2	4.51	152.1	5.98	43.8	8.24	82.0	3.75
東 京	152.7	7.81	44.0	9.54	81.6	4.40	152.2	5.79	43.4	8.02	82.1	3.50
神 奈 川	152.1	7.75	43.1	9.45	81.1	4.44	152.3	5.88	43.4	7.84	82.1	3.66
新 潟	153.7	7.96	45.4	9.98	82.0	4.49	152.3	5.66	43.5	7.53	82.4	3.50
富 山	153.2	7.66	44.0	8.69	81.8	4.29	152.2	6.02	44.2	8.51	82.4	3.71
石 川	153.0	7.75	44.7	9.82	81.9	4.33	152.5	5.92	44.0	7.50	82.7	3.44
福 井	152.5	7.77	44.5	9.95	81.5	4.46	152.5	5.94	44.0	7.90	82.4	3.49
山 梨	151.4	7.82	43.7	9.61	81.0	4.38	151.6	5.94	44.5	8.42	82.2	3.59
長 野	151.7	8.09	43.3	8.98	81.1	4.53	151.8	5.84	43.3	8.05	82.3	3.62
岐 阜	151.9	7.99	43.3	9.74	80.8	4.40	151.7	5.98	43.0	7.89	81.8	3.63
静 岡	152.1	7.84	43.8	9.19	81.2	4.43	151.7	5.84	43.3	7.54	82.2	3.50
愛 知	151.7	8.07	43.0	9.10	80.9	4.47	151.7	6.38	43.1	7.80	82.2	3.87
三 重	152.1	7.99	43.4	9.76	81.2	4.44	151.6	6.03	43.1	8.06	82.0	3.62
滋 賀	152.0	8.09	42.7	9.04	81.1	4.36	152.0	5.78	43.3	7.86	82.3	3.56
京 都	152.2	7.95	43.0	8.90	81.2	4.51	152.0	5.83	42.8	7.33	82.1	3.44
大 阪	152.2	7.82	44.1	9.68	81.0	4.44	151.9	6.01	43.8	7.84	82.0	3.50
兵 庫	152.0	7.92	42.8	8.56	81.0	4.31	151.7	6.00	43.2	8.00	81.9	3.52
奈 良	153.2	8.23	45.3	10.50	81.8	4.51	152.0	6.00	43.4	7.58	82.2	3.58
和 歌 山	152.6	8.23	45.0	10.68	81.3	4.63	151.9	5.87	44.0	7.82	82.0	3.65
鳥 取	152.4	8.15	43.4	9.19	81.3	4.56	152.0	6.13	43.9	7.83	82.1	3.82
島 根	151.4	8.11	42.6	9.03	81.2	4.52	151.0	5.99	43.5	8.44	82.3	3.69
岡 山	152.3	8.02	44.0	9.72	81.2	4.48	151.6	6.10	43.6	7.91	82.1	3.64
広 島	151.9	8.09	43.9	9.06	81.0	4.61	151.3	5.87	43.9	8.48	82.1	3.62
山 口	151.1	7.92	42.9	9.35	80.6	4.29	151.4	5.95	43.4	8.06	81.9	3.61
徳 島	152.8	7.95	45.6	9.99	81.4	4.30	152.0	5.81	44.7	8.69	82.2	3.50
香 川	152.3	8.12	44.3	9.55	81.2	4.55	151.8	5.95	44.2	8.26	81.9	3.53
愛 媛	152.1	8.02	44.0	9.90	81.1	4.57	151.5	5.95	44.5	8.58	82.2	3.62
高 知	152.1	8.24	44.4	9.85	81.3	4.52	152.0	5.85	45.5	8.86	82.6	3.64
福 岡	151.8	8.19	43.6	9.85	81.1	4.65	151.6	6.20	43.6	8.67	81.9	3.78
佐 賀	151.7	8.05	44.2	10.09	80.9	4.69	151.9	6.04	44.5	7.89	82.3	3.66
長 崎	151.8	7.84	43.2	8.99	81.2	4.39	151.8	6.08	44.3	8.79	82.3	3.81
熊 本	152.5	8.18	43.9	9.43	81.3	4.50	152.0	5.67	44.1	7.90	81.9	3.35
大 分	151.9	7.79	44.0	9.35	80.9	4.45	151.5	5.48	44.7	8.52	82.0	3.32
宮 崎	152.5	8.00	45.2	10.35	81.3	4.56	151.2	5.95	44.3	8.14	81.9	3.54
鹿 児 島	151.4	8.36	43.2	9.97	80.6	4.61	150.9	6.15	43.6	7.95	81.5	3.56
沖 縄	152.0	7.86	44.5	9.46	81.2	4.40	151.8	6.20	45.4	8.50	82.0	3.54
1県あたり 調査対象者数 (人)	664~992		664~992		664~992		660~1,008		660~1,008		660~1,008	

3-9 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (13歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	159.7	7.71	49.2	10.01	85.0	4.49	155.0	5.42	47.3	7.77	83.8	3.22
北 海 道	160.7	7.58	50.7	10.05	85.6	4.43	155.1	5.48	48.2	8.15	84.0	3.23
青 森	161.3	7.22	52.7	10.72	86.0	4.19	155.6	5.21	49.1	8.45	84.2	3.12
岩 手	160.1	7.87	50.2	10.37	85.3	4.48	155.2	5.29	48.1	7.53	84.2	3.26
宮 城	160.2	7.60	51.0	11.47	85.4	4.33	155.1	5.67	49.0	9.24	84.0	3.38
秋 田	161.6	7.17	51.3	10.08	86.1	4.26	155.8	5.62	49.0	7.95	84.6	3.16
山 形	161.2	7.34	51.8	11.24	85.7	4.34	155.3	5.20	48.0	8.32	84.0	3.20
福 島	160.1	7.56	50.6	10.80	85.4	4.35	155.1	5.42	48.7	8.44	84.2	3.25
茨 城	159.5	7.29	49.7	10.30	84.9	4.37	154.8	5.35	47.8	7.73	83.8	3.31
栃 木	159.3	7.49	50.1	10.73	85.0	4.40	154.4	5.59	48.0	8.43	83.7	3.31
群 馬	159.3	7.57	49.4	10.09	84.8	4.36	154.5	5.38	47.5	8.55	83.7	3.20
埼 玉	159.4	7.93	48.4	10.00	84.6	4.68	155.2	5.45	47.0	7.75	83.7	3.33
千 葉	159.7	8.02	48.9	10.22	84.8	4.71	155.3	5.65	47.7	7.99	83.9	3.40
東 京	160.5	7.54	49.9	10.19	85.4	4.35	155.9	5.27	47.3	7.26	84.0	3.10
神 奈 川	159.7	7.73	48.8	9.90	84.9	4.58	155.1	5.19	46.6	7.45	83.7	3.08
新 潟	160.6	7.91	49.7	10.23	85.4	4.71	155.7	5.24	47.2	7.29	84.2	3.14
富 山	160.4	7.79	49.5	10.41	85.3	4.44	155.5	5.52	47.6	7.55	84.2	3.24
石 川	160.6	7.68	49.6	9.87	85.5	4.57	155.6	5.24	47.6	7.47	84.2	3.17
福 井	160.5	7.08	49.6	9.18	85.4	4.12	155.6	5.66	48.5	8.72	84.2	3.22
山 梨	159.6	7.94	50.1	10.77	85.0	4.54	154.9	5.44	47.5	8.38	84.0	3.20
長 野	159.5	7.85	48.8	9.70	85.0	4.48	155.0	5.21	47.6	7.75	84.1	3.11
岐 阜	159.6	7.42	49.3	10.42	84.8	4.37	154.5	5.47	47.3	7.62	83.5	3.20
静 岡	159.3	7.82	48.7	9.61	84.7	4.50	154.5	5.35	46.5	6.97	83.6	3.21
愛 知	159.8	7.43	48.7	9.13	84.8	4.29	154.5	5.36	46.5	7.77	83.6	3.19
三 重	159.3	8.00	48.1	9.74	84.9	4.46	154.5	5.47	46.1	7.28	83.5	3.27
滋 賀	159.9	7.65	48.6	9.80	85.1	4.41	155.2	5.47	46.4	7.66	83.9	3.27
京 都	159.5	7.57	48.6	10.28	85.0	4.45	155.1	5.34	46.1	6.83	83.8	3.12
大 阪	159.7	7.72	49.0	9.78	84.8	4.55	155.0	5.39	47.2	7.93	83.8	3.18
兵 庫	159.7	7.81	48.1	9.01	84.9	4.53	154.9	5.17	46.4	7.12	83.8	3.10
奈 良	160.1	7.78	49.4	9.51	85.0	4.51	155.4	5.31	47.2	7.81	83.9	3.08
和 歌 山	160.1	7.71	50.3	10.57	85.2	4.55	154.8	5.34	47.1	7.71	83.8	3.26
鳥 取	159.7	7.69	48.9	9.78	85.1	4.59	154.7	5.40	46.7	7.27	83.6	3.25
島 根	159.4	7.49	47.9	9.09	85.1	4.58	154.4	5.36	46.5	6.92	83.9	3.30
岡 山	159.6	7.91	49.3	10.21	84.9	4.71	154.3	5.35	47.0	8.29	83.4	3.31
広 島	158.4	7.64	48.2	9.32	84.3	4.45	154.4	5.33	47.0	7.23	83.8	3.31
山 口	158.5	7.88	47.3	8.99	84.1	4.62	154.0	5.65	46.3	7.73	83.2	3.24
徳 島	159.3	7.57	50.1	10.50	84.8	4.43	154.8	5.27	47.8	7.99	83.6	3.12
香 川	158.9	7.51	50.0	10.30	84.6	4.49	154.5	5.92	47.5	7.94	83.7	3.23
愛 媛	159.0	7.55	48.9	9.38	84.6	4.32	154.5	5.34	47.6	7.72	83.8	3.22
高 知	159.5	7.76	49.9	10.61	85.2	4.62	154.2	5.37	47.2	7.54	83.5	3.20
福 岡	158.8	7.93	48.0	9.75	84.3	4.45	154.5	5.63	46.7	7.65	83.5	3.30
佐 賀	158.7	7.61	48.5	9.74	84.6	4.58	154.4	5.38	47.4	8.09	83.6	3.27
長 崎	159.7	7.44	48.3	8.64	85.1	4.34	154.7	5.71	47.0	7.44	83.8	3.26
熊 本	159.7	7.69	49.5	9.87	85.0	4.41	155.1	5.65	47.6	7.44	83.9	3.15
大 分	159.0	8.10	49.7	11.11	84.4	4.68	154.8	5.23	47.9	8.46	83.5	3.12
宮 崎	158.8	7.91	49.8	11.17	84.3	4.56	154.4	5.34	48.0	8.32	83.6	3.29
鹿 児 島	159.1	7.96	48.8	9.71	84.6	4.56	154.7	5.43	47.7	8.56	83.7	3.25
沖 縄	159.3	7.38	49.9	10.47	84.9	4.24	153.8	5.48	47.3	7.60	83.2	3.09
1県あたり 調査対象者数 (人)	679~985		679~985		679~985		666~1,007		666~1,007		666~1,007	

## 3-10 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (14歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	165.1	6.72	54.4	10.14	88.1	4.01	156.5	5.30	50.0	7.78	84.8	3.05
北 海 道	165.6	6.52	55.8	11.43	88.4	4.00	156.7	5.22	50.8	8.33	84.7	2.91
青 森	166.0	6.55	56.5	11.10	88.6	3.87	156.8	5.20	52.0	8.70	85.1	3.08
岩 手	165.5	6.74	55.3	9.94	88.6	4.10	156.5	5.33	51.4	8.17	85.4	3.08
宮 城	165.8	6.42	56.0	10.86	88.7	3.91	156.4	5.31	51.2	8.17	85.1	3.05
秋 田	166.4	6.54	56.1	10.66	89.1	3.74	157.5	4.99	51.9	8.12	85.6	3.05
山 形	165.5	6.47	55.7	11.47	88.2	3.88	156.9	5.49	51.0	8.38	85.1	3.13
福 島	165.2	6.38	55.1	10.04	88.3	3.83	156.2	5.42	51.2	8.76	84.9	3.08
茨 城	164.9	7.06	54.6	10.39	88.0	4.15	156.9	5.20	51.4	9.09	85.0	2.95
栃 木	164.5	6.73	54.5	10.79	87.9	3.88	155.9	5.47	50.2	7.68	84.5	3.10
群 馬	165.1	6.82	55.2	10.88	88.2	4.05	156.2	5.13	50.6	8.00	85.0	2.94
埼 玉	165.2	6.38	54.0	9.84	88.0	3.81	156.7	5.30	49.4	7.51	84.7	3.17
千 葉	164.9	6.72	54.0	9.70	88.0	4.02	156.7	5.29	50.2	7.73	85.0	3.11
東 京	165.8	6.57	54.8	9.80	88.6	3.79	157.1	5.34	49.6	7.25	84.8	3.01
神 奈 川	165.3	6.69	53.5	9.98	88.0	4.20	156.8	5.09	49.7	7.90	84.9	2.88
新 潟	166.2	6.84	55.2	10.05	88.7	3.97	156.9	5.12	50.1	7.36	85.2	3.08
富 山	165.8	6.25	55.4	10.40	88.5	3.77	157.3	5.33	50.8	7.59	85.4	2.85
石 川	165.7	6.64	54.4	9.50	88.6	4.00	156.8	5.21	49.6	7.49	85.0	3.15
福 井	165.6	6.69	54.5	9.84	88.2	3.93	157.3	5.23	50.4	7.64	85.4	2.91
山 梨	165.1	6.83	54.9	9.83	88.2	3.95	156.3	5.48	50.2	8.25	84.8	3.07
長 野	165.0	6.79	54.7	9.96	88.1	4.05	156.5	5.19	50.3	7.77	85.1	2.84
岐 阜	165.2	6.65	53.9	9.17	88.1	3.93	156.8	4.85	50.1	7.34	84.9	2.81
静 岡	164.9	6.80	54.5	11.00	88.0	4.09	156.5	5.13	49.7	7.18	85.0	2.96
愛 知	164.9	6.59	53.8	9.30	87.9	3.82	156.1	5.22	49.5	7.24	84.7	2.94
三 重	164.6	6.57	53.7	9.88	87.9	3.90	156.4	5.58	49.6	8.20	84.8	3.21
滋 賀	165.7	6.89	54.3	10.35	88.4	4.14	157.2	5.17	49.3	7.38	85.0	3.01
京 都	165.6	6.88	54.4	10.88	88.5	4.13	156.6	5.04	48.8	7.10	85.1	2.88
大 阪	164.9	7.06	54.5	10.61	87.8	4.12	156.4	5.36	49.8	7.81	84.6	3.09
兵 庫	164.7	6.91	52.9	9.40	87.7	3.96	157.0	5.56	49.4	7.02	84.9	3.21
奈 良	165.6	6.69	54.7	9.86	88.1	4.02	156.4	5.44	49.0	6.86	84.7	3.11
和 歌 山	165.5	6.58	54.2	9.60	88.3	3.86	156.5	5.28	50.9	8.88	84.8	3.09
鳥 取	165.8	6.70	54.1	8.97	88.4	3.94	157.1	5.10	49.9	7.38	85.1	3.02
島 根	164.4	6.78	52.7	8.44	88.0	4.08	155.8	5.00	49.1	7.08	84.8	2.84
岡 山	164.9	7.07	54.4	10.57	88.0	4.15	155.8	5.27	49.6	8.31	84.5	3.00
広 島	164.7	6.72	54.8	10.31	88.0	4.08	155.6	5.35	49.9	8.16	84.6	3.19
山 口	163.8	6.80	53.0	9.08	87.4	4.13	155.9	5.25	49.6	7.19	84.4	2.98
徳 島	164.6	6.91	55.7	10.86	88.0	4.22	156.1	5.33	50.6	8.22	84.6	2.95
香 川	164.8	6.45	54.3	9.32	87.9	3.85	155.8	5.43	50.0	7.18	84.4	3.05
愛 媛	164.1	6.63	53.4	9.51	87.4	4.00	155.7	5.41	50.2	7.57	84.6	3.10
高 知	164.9	6.89	54.7	10.11	88.2	4.02	156.1	5.30	50.5	8.15	84.8	2.99
福 岡	164.5	6.91	54.2	10.45	87.9	4.38	156.1	5.31	49.5	7.59	84.6	3.13
佐 賀	164.8	6.44	54.4	9.82	88.0	4.00	156.4	5.41	50.5	7.65	84.9	3.19
長 崎	165.1	6.44	54.2	9.22	88.2	3.81	156.5	5.29	50.9	8.00	85.0	3.13
熊 本	164.0	6.46	52.5	9.20	87.4	3.84	156.8	5.36	50.4	8.36	84.9	3.15
大 分	164.2	6.63	54.5	10.75	87.6	4.14	155.9	5.56	50.1	7.88	84.5	3.15
宮 崎	164.5	6.58	54.6	10.52	87.9	3.99	156.0	5.28	50.5	7.06	84.5	3.11
鹿 児 島	164.5	6.63	54.1	9.79	87.9	3.93	155.8	5.21	50.6	9.14	84.6	3.09
沖 縄	163.7	6.91	54.2	10.18	87.6	3.90	154.9	5.26	49.8	8.01	84.1	3.04
1県あたり 調査対象者数 (人)	666~971		666~972		666~972		668~999		667~999		668~999	

3-11 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (15歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	168.2	5.93	59.5	10.82	90.3	3.51	157.1	5.31	51.6	8.01	85.3	2.97
北 海 道	169.0	5.97	61.4	11.82	90.7	3.59	157.4	5.36	52.2	9.04	85.4	2.96
青 森	169.4	5.86	62.4	11.55	90.8	3.55	157.3	5.63	52.5	8.30	85.7	2.98
岩 手	168.5	5.96	60.5	10.87	90.5	3.60	156.8	5.11	52.7	8.74	85.6	3.04
宮 城	168.6	6.06	60.7	11.27	90.8	3.25	156.7	5.66	52.5	7.80	85.5	2.87
秋 田	169.0	5.94	61.9	11.73	90.7	3.42	157.7	5.58	52.4	8.67	85.9	3.05
山 形	168.7	5.61	60.8	11.13	90.5	3.42	158.3	5.26	53.2	8.16	86.1	2.86
福 島	168.6	6.13	61.7	13.62	90.6	3.58	156.7	5.06	53.1	9.62	85.4	2.77
茨 城	168.9	5.75	60.5	11.30	90.5	3.47	157.2	5.36	52.9	8.93	85.5	3.13
栃 木	167.7	5.55	59.4	10.90	89.7	3.40	156.9	5.09	51.9	8.25	85.1	3.24
群 馬	168.3	6.12	59.4	10.57	90.5	3.58	157.2	5.33	51.3	8.45	85.3	2.96
埼 玉	168.0	5.75	59.7	12.08	90.2	3.48	156.8	5.09	51.6	7.56	85.0	2.95
千 葉	168.5	6.30	60.6	11.58	90.5	3.70	157.0	5.39	51.9	8.18	85.1	3.06
東 京	168.4	5.89	58.8	10.41	90.4	3.62	157.7	5.62	51.6	7.72	85.4	3.15
神 奈 川	167.7	5.86	58.5	9.80	89.9	3.47	157.6	5.26	51.0	7.36	85.3	3.02
新 潟	169.0	5.77	59.3	10.46	90.5	3.63	157.9	5.15	51.4	7.41	85.7	2.78
富 山	169.6	5.86	60.1	10.39	90.9	3.32	157.4	5.21	51.5	7.68	85.9	2.89
石 川	169.0	5.79	61.1	10.77	90.6	3.47	157.8	5.51	51.6	7.84	85.3	3.05
福 井	168.4	6.71	59.5	11.11	90.6	3.74	157.4	5.45	52.1	7.75	85.8	2.88
山 梨	168.5	5.97	60.4	11.10	90.4	3.59	156.9	5.03	51.8	7.80	85.5	2.72
長 野	168.3	5.66	59.8	10.54	90.4	3.28	157.3	5.16	51.9	7.94	85.5	2.91
岐 阜	168.2	5.80	59.2	9.89	90.2	3.23	157.0	5.31	51.1	8.33	85.2	2.94
静 岡	167.5	6.05	57.8	9.33	90.0	3.60	156.8	5.03	51.4	8.40	85.7	2.87
愛 知	168.1	5.60	59.0	10.16	90.1	3.34	156.9	5.29	51.1	8.05	85.1	2.98
三 重	167.9	6.03	58.3	10.28	90.4	3.48	157.0	5.21	50.8	7.61	85.6	2.97
滋 賀	169.1	6.02	59.1	9.84	90.6	3.72	157.2	5.39	50.9	6.53	85.5	2.93
京 都	169.0	6.37	59.8	11.08	90.4	3.64	157.3	5.33	50.8	7.36	85.6	2.92
大 阪	168.2	5.74	59.7	11.20	90.1	3.51	157.5	5.37	51.7	7.82	85.5	2.90
兵 庫	168.6	6.22	58.6	9.91	90.4	3.63	156.9	5.25	51.0	7.27	85.2	2.88
奈 良	168.6	5.91	59.3	9.79	90.3	3.21	157.4	5.35	51.4	7.83	85.8	3.02
和 歌 山	167.8	6.07	60.3	10.90	90.4	3.86	156.9	5.57	51.5	8.64	85.5	2.93
鳥 取	169.0	6.08	59.2	11.70	90.7	3.49	157.7	5.36	51.8	8.39	85.8	2.90
鳥 根	167.8	5.92	58.0	10.28	90.2	3.45	156.7	5.45	51.5	7.92	85.5	2.96
岡 山	167.9	6.40	59.3	11.54	90.4	3.34	156.4	5.41	51.2	7.84	85.4	3.00
広 島	167.1	5.61	58.4	10.43	90.0	3.31	156.7	5.12	51.2	7.49	85.4	2.74
山 口	167.8	5.66	58.1	9.32	90.1	3.46	156.3	4.86	50.6	7.48	85.0	2.89
徳 島	167.8	5.85	60.3	12.10	90.5	3.18	156.8	5.09	51.7	7.78	85.3	2.82
香 川	167.2	6.27	59.7	10.93	89.8	3.60	156.7	5.18	52.3	9.61	85.3	2.92
愛 媛	168.1	5.93	58.2	10.28	90.1	3.63	156.4	5.19	51.4	7.72	84.9	3.09
高 知	167.8	5.47	60.9	11.58	90.4	3.21	155.8	4.77	51.0	7.03	85.0	2.75
福 岡	167.9	5.70	60.1	10.29	89.9	3.42	156.6	5.04	51.0	7.74	85.0	2.91
佐 賀	167.6	6.11	58.6	10.16	89.9	3.41	157.0	5.31	53.6	9.25	85.2	2.85
長 崎	168.9	6.33	60.5	10.68	90.6	3.78	157.1	5.53	52.2	8.68	85.6	3.08
熊 本	167.8	5.61	58.5	9.38	89.9	3.24	156.7	4.69	51.0	6.96	84.8	2.50
大 分	167.8	5.85	58.8	10.38	90.1	3.42	156.8	5.53	51.5	8.66	84.9	2.98
宮 崎	167.3	5.62	59.3	10.98	89.8	3.15	156.1	5.35	52.5	8.60	85.1	2.91
鹿 児 島	168.3	5.75	59.7	11.03	90.6	3.35	157.0	4.91	51.3	8.54	85.1	2.89
沖 縄	166.3	5.66	58.0	10.21	89.3	3.19	155.9	5.52	50.7	8.33	84.8	3.03
1県あたり 調査対象者数 (人)	329~826		328~826		329~739		329~787		329~787		329~712	

## 3-12 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (16歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	169.9	5.80	61.5	10.66	91.3	3.27	157.7	5.35	52.7	8.01	85.6	2.98
北 海 道	170.4	5.66	62.9	11.52	91.6	3.20	157.7	5.48	53.2	9.19	85.7	3.12
青 森	170.8	6.25	65.4	13.49	91.8	3.63	157.6	5.06	53.8	9.34	85.5	2.93
岩 手	170.5	5.77	63.2	10.41	91.4	3.77	157.8	5.01	54.6	8.95	86.0	2.91
宮 城	170.2	5.43	62.6	11.04	91.8	3.14	157.6	5.16	53.3	7.55	86.0	3.04
秋 田	170.9	5.90	64.9	12.91	91.6	3.47	158.2	5.17	54.7	8.40	85.8	2.92
山 形	170.3	5.64	63.1	11.41	91.5	2.94	158.6	5.18	53.8	8.42	86.2	3.07
福 島	169.6	6.07	62.8	11.18	91.3	3.12	157.5	5.20	53.3	7.49	85.7	2.87
茨 城	169.8	5.98	62.4	11.36	91.2	3.46	157.6	5.05	52.6	7.57	85.6	3.00
栃 木	170.1	5.87	62.5	13.06	91.3	3.38	157.8	5.32	53.6	8.26	85.4	2.80
群 馬	169.7	5.62	62.0	10.07	91.3	3.08	157.6	5.25	52.6	7.87	85.7	2.97
埼 玉	170.3	5.78	61.4	10.93	91.3	3.20	158.2	5.42	52.7	7.01	85.6	2.96
千 葉	169.5	5.78	61.6	11.16	90.9	3.28	158.4	5.31	53.5	8.70	85.7	3.05
東 京	170.1	5.71	61.2	11.32	91.5	3.28	158.1	5.49	52.8	7.66	85.7	2.90
神 奈 川	170.1	5.66	62.2	11.18	91.3	3.16	158.0	5.08	52.0	8.11	85.7	2.73
新 潟	170.6	5.80	62.1	9.61	91.6	3.38	158.3	5.07	53.5	8.63	85.9	2.94
富 山	170.8	5.66	60.7	9.57	92.0	3.18	158.4	5.32	53.6	8.29	86.1	3.15
石 川	170.5	5.78	62.6	10.52	91.4	3.38	158.3	5.28	52.8	7.64	85.7	2.95
福 井	169.9	5.89	62.8	12.70	91.8	3.52	157.8	5.26	53.2	8.33	86.1	2.89
山 梨	169.4	6.00	61.1	10.04	91.2	3.40	157.2	5.35	52.6	8.04	85.4	3.22
長 野	169.8	5.94	60.5	10.14	91.4	3.28	157.4	4.99	52.3	7.84	85.4	3.03
岐 阜	169.4	5.73	60.1	8.63	90.9	3.20	158.1	5.38	52.7	8.49	85.5	3.03
静 岡	169.8	5.72	60.6	9.79	91.5	3.16	158.0	5.31	52.8	8.58	86.2	2.96
愛 知	169.7	5.69	61.2	10.04	90.9	3.11	158.0	5.38	52.5	7.72	85.5	3.02
三 重	170.1	5.90	62.6	10.58	92.0	3.26	157.9	5.29	51.7	6.99	85.9	2.77
滋 賀	170.3	5.30	60.4	9.03	91.8	3.22	158.0	5.08	52.3	6.72	86.0	2.87
京 都	170.9	6.51	61.6	10.88	91.8	3.57	157.5	5.30	51.7	6.81	85.7	3.04
大 阪	169.9	5.84	61.4	10.59	91.3	3.26	157.3	5.34	52.5	8.13	85.6	2.97
兵 庫	170.4	6.05	60.9	10.30	91.6	3.33	157.6	5.48	51.6	7.80	85.5	2.97
奈 良	170.0	5.19	61.6	11.40	91.4	3.44	158.1	5.67	52.3	7.27	86.0	2.96
和 歌 山	170.0	5.67	61.3	11.05	91.1	3.29	157.6	5.47	52.6	9.22	85.5	3.07
鳥 取	170.6	5.71	61.1	10.35	91.8	3.10	157.9	5.49	51.7	6.75	85.9	3.03
鳥 根	169.9	5.84	60.9	10.15	91.6	3.41	157.6	5.50	52.0	7.78	85.8	3.15
岡 山	169.1	5.78	60.3	9.31	90.9	3.32	157.2	5.58	52.6	8.83	85.7	3.02
広 島	169.0	5.99	60.4	9.93	90.9	3.25	156.8	5.44	51.9	7.88	85.4	2.95
山 口	169.5	5.18	60.5	9.22	91.1	3.08	157.2	5.17	51.9	7.95	85.4	2.93
徳 島	169.6	5.75	62.7	10.57	91.6	3.22	157.0	5.40	53.4	8.68	85.4	3.09
香 川	169.0	5.84	60.3	10.44	90.9	3.30	157.1	5.51	52.8	7.91	85.3	3.08
愛 媛	169.2	5.68	60.9	9.79	91.2	3.05	157.0	5.18	52.7	8.34	85.5	2.85
高 知	169.3	6.47	60.4	10.08	91.3	3.47	157.1	4.96	52.5	7.13	85.6	3.00
福 岡	169.3	5.46	60.1	8.93	91.0	3.20	157.5	5.63	53.3	8.24	85.3	3.12
佐 賀	169.1	5.91	60.9	9.34	91.0	3.25	157.2	5.51	52.7	7.25	85.3	3.08
長 崎	169.9	6.07	60.1	8.97	91.3	3.34	158.0	5.32	52.7	7.31	85.8	2.81
熊 本	169.6	5.40	61.6	9.39	91.4	3.09	157.8	5.23	52.6	8.35	85.6	2.91
大 分	169.5	6.00	61.0	9.68	91.2	3.28	157.5	5.39	52.7	7.26	85.4	3.03
宮 崎	169.1	6.17	60.3	9.71	90.7	3.31	157.0	5.24	52.5	7.17	85.4	2.95
鹿 児 島	169.5	5.79	62.4	10.22	91.4	3.26	157.2	5.18	51.8	7.91	85.3	3.01
沖 縄	168.3	5.70	60.7	10.42	90.8	3.23	156.1	5.62	50.3	7.22	84.6	3.02
1 県あたり 調査対象者数 (人)	324~834		324~834		324~744		327~777		327~777		327~702	

## 3-13 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (17歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	170.7	5.82	63.1	10.59	91.9	3.24	158.0	5.39	52.9	7.93	85.8	3.00
北 海 道	170.9	5.96	64.4	12.45	92.1	3.26	158.2	5.11	53.8	8.94	86.1	2.80
青 森	171.3	5.73	65.5	14.21	91.9	3.47	157.9	5.19	53.8	8.69	85.9	2.87
岩 手	170.7	5.82	63.7	9.79	92.0	3.10	157.7	5.41	54.1	8.59	85.8	3.10
宮 城	171.0	6.22	63.7	10.24	92.3	3.36	158.2	5.17	53.6	6.90	86.1	2.82
秋 田	171.5	5.87	65.7	10.47	92.2	3.26	158.7	5.48	54.1	8.17	86.1	3.14
山 形	170.8	6.22	63.6	10.78	92.2	3.27	158.8	5.59	55.1	8.63	86.3	3.16
福 島	170.3	6.04	63.4	10.86	91.6	3.34	157.5	5.28	53.7	8.46	85.6	2.76
茨 城	170.4	6.70	62.9	10.71	91.5	3.54	157.9	5.26	53.7	8.38	85.6	3.08
栃 木	170.2	5.38	63.0	10.13	91.3	3.07	158.0	5.50	54.0	8.48	85.4	2.87
群 馬	170.8	5.98	63.5	10.83	91.6	3.27	157.9	5.63	53.7	8.65	85.8	3.03
埼 玉	170.9	5.73	63.3	10.46	91.7	3.11	157.9	5.46	52.5	7.43	85.7	3.11
千 葉	171.2	5.96	64.5	12.38	91.7	3.38	158.3	5.45	53.5	8.04	85.7	3.17
東 京	171.2	5.67	63.2	11.08	92.3	3.31	158.7	5.47	52.3	7.37	86.1	2.97
神 奈 川	171.5	5.61	62.7	10.12	92.2	3.14	158.3	5.38	52.8	7.68	85.8	3.06
新 潟	171.3	5.92	63.9	10.05	92.5	3.06	158.7	5.63	53.3	7.78	86.2	2.94
富 山	171.8	5.92	63.6	8.63	92.6	3.47	158.8	5.13	53.5	6.93	86.1	3.01
石 川	171.3	5.79	63.3	10.00	92.0	3.03	158.5	5.37	53.2	7.78	85.7	2.84
福 井	171.2	6.01	63.0	9.48	92.3	3.25	158.6	5.46	53.7	8.24	86.5	2.87
山 梨	170.9	5.97	64.3	12.30	91.9	3.42	157.9	5.29	53.0	7.88	85.8	3.04
長 野	170.0	6.01	62.2	9.62	91.6	3.40	157.8	5.01	52.6	8.06	85.6	2.94
岐 阜	170.4	5.83	62.5	9.98	91.5	3.56	157.9	5.24	52.2	7.49	85.5	3.03
静 岡	170.4	5.48	61.4	9.57	92.0	3.01	158.0	5.53	52.7	7.73	86.1	3.11
愛 知	170.4	5.70	62.8	10.24	91.6	3.24	157.7	5.11	52.6	8.27	85.5	3.04
三 重	170.6	5.50	62.5	9.72	92.1	3.21	158.2	5.54	52.7	7.68	86.1	3.13
滋 賀	171.4	5.79	62.2	9.54	92.4	3.14	158.3	5.32	52.7	7.00	86.0	2.85
京 都	171.9	5.58	63.5	9.40	92.4	3.13	158.3	4.81	52.3	6.97	86.1	2.74
大 阪	170.7	5.67	62.9	10.42	91.7	3.14	157.6	5.40	52.5	8.17	85.8	3.03
兵 庫	170.8	5.62	62.6	9.72	91.9	3.13	158.1	5.39	52.9	7.13	85.7	2.93
奈 良	170.4	5.38	63.3	11.31	91.7	3.09	158.4	5.34	52.9	8.14	85.7	2.84
和 歌 山	171.2	6.77	63.0	10.12	92.3	3.58	158.1	5.09	53.7	9.42	86.1	2.74
鳥 取	171.0	6.10	62.9	10.63	92.3	3.37	158.5	5.80	53.6	8.49	85.9	3.13
島 根	170.2	6.00	61.6	8.99	91.8	3.21	157.0	5.50	52.0	7.81	85.7	2.97
岡 山	169.6	5.61	63.3	10.70	91.8	3.05	157.5	5.48	53.0	8.24	85.6	3.02
広 島	169.9	5.86	61.6	10.34	91.6	3.15	157.3	5.38	52.7	8.41	85.7	2.80
山 口	170.8	5.69	62.3	9.83	91.8	3.01	157.5	5.48	51.6	6.75	85.4	3.19
徳 島	170.1	6.01	64.2	10.52	91.8	3.07	157.4	4.84	53.4	8.76	85.5	2.82
香 川	170.6	5.80	62.7	10.71	91.8	3.19	157.5	5.10	53.3	8.50	85.5	2.92
愛 媛	170.2	5.49	63.4	10.30	91.8	3.13	157.7	5.23	53.2	7.91	85.5	2.98
高 知	170.2	5.38	63.5	12.24	91.9	3.05	157.4	5.59	52.8	8.09	85.8	3.10
福 岡	170.2	5.64	62.4	9.69	91.4	3.19	157.5	5.31	52.5	7.26	85.2	2.94
佐 賀	170.6	5.84	63.9	8.96	92.0	3.21	157.2	6.35	52.8	7.73	85.4	3.21
長 崎	170.4	5.60	63.5	10.52	91.7	3.13	157.9	5.89	53.1	8.38	85.7	3.15
熊 本	170.0	5.62	63.0	9.92	91.5	3.23	158.3	5.59	53.3	8.14	85.6	3.02
大 分	170.3	6.45	63.9	10.69	91.8	3.31	157.3	5.24	53.2	8.35	85.4	2.89
宮 崎	170.1	5.96	62.5	10.62	91.4	3.46	157.2	5.62	53.3	8.87	85.4	2.98
鹿 児 島	170.0	5.83	63.6	11.05	91.6	3.02	157.6	5.48	52.4	7.29	85.5	3.04
沖 縄	169.0	5.70	62.2	9.91	91.3	2.90	156.6	5.21	51.2	7.57	85.0	2.85
1県あたり 調査対象者数 (人)	333~832		333~832		333~742		322~778		322~778		322~703	

## 4-1 都道府県別 肥満傾向児の出現率 (1.計)

単位 (%)

区 分	幼稚園		小 学 校					中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	2.81	4.34	5.38	7.05	8.30	9.28	9.98	9.98	8.70	8.65	10.52	9.71	9.74
北 海 道	4.07	6.78	9.72	10.70	12.60	14.73	13.26	15.97	10.21	12.10	13.96	12.13	12.15
青 森	3.94	9.63	7.96	11.76	12.72	12.60	13.70	14.04	14.04	11.68	14.81	15.87	12.35
岩 手	4.32	7.13	9.56	10.99	12.01	13.40	15.35	12.20	8.74	10.59	13.02	12.62	12.05
宮 城	5.06	7.33	7.49	9.41	11.53	12.44	11.40	15.37	13.65	12.28	10.24	10.36	8.81
秋 田	4.35	8.02	7.86	11.87	13.11	11.93	9.71	11.65	10.02	10.28	12.99	15.23	11.82
山 形	4.50	5.79	10.41	8.68	10.35	13.79	12.81	12.34	11.37	10.98	11.79	11.63	13.20
福 島	4.63	5.03	6.86	8.35	11.16	11.07	13.77	14.04	12.14	10.94	14.88	11.99	12.71
茨 城	4.59	6.84	8.06	9.04	10.04	9.85	10.47	12.68	10.03	10.91	13.06	10.55	10.53
栃 木	3.86	5.93	10.33	9.96	12.63	11.93	10.91	12.52	12.60	10.26	11.25	11.75	12.09
群 馬	2.85	5.53	6.97	9.12	10.35	12.01	12.59	10.77	10.72	10.70	11.17	10.00	11.19
埼 玉	3.22	4.27	4.96	7.39	8.42	9.85	9.91	8.70	7.49	7.52	10.69	9.06	8.97
千 葉	3.57	5.05	4.85	7.74	8.88	9.91	8.99	9.80	8.84	8.73	12.53	10.64	12.68
東 京	2.40	2.59	3.84	4.90	6.36	8.31	10.56	8.48	8.01	7.66	9.49	9.52	8.41
神 奈 川	3.03	3.84	4.03	6.05	6.28	7.96	10.68	9.24	7.46	7.09	8.23	11.29	9.19
新 潟	4.10	3.53	5.89	7.22	9.63	8.63	9.64	8.55	8.04	7.79	9.22	9.54	9.58
富 山	2.69	2.95	4.82	5.66	8.44	8.62	8.18	8.74	7.46	8.91	7.48	6.50	7.92
石 川	1.71	4.36	2.89	7.29	6.39	9.01	8.86	9.61	8.41	6.75	9.67	8.34	8.09
福 井	2.69	4.70	3.23	7.40	7.13	8.44	7.27	9.21	8.57	7.64	11.65	13.39	8.80
山 梨	3.58	5.35	7.41	8.10	10.45	10.25	11.83	11.68	10.79	9.65	11.57	9.94	11.50
長 野	2.38	4.06	3.68	8.01	6.44	6.73	10.24	8.48	8.27	8.55	10.79	7.46	9.37
岐 阜	2.52	3.73	3.59	6.02	10.38	7.99	9.27	8.79	9.47	7.68	10.60	7.81	8.32
静 岡	1.99	4.47	4.10	6.70	7.44	8.91	9.50	8.80	7.55	8.77	10.43	8.25	8.08
愛 知	1.22	3.99	5.05	4.88	7.85	8.59	8.91	7.61	8.13	7.75	9.87	9.66	9.55
三 重	3.12	4.14	6.12	7.18	6.27	9.14	9.22	9.36	6.63	6.86	8.83	10.01	8.84
滋 賀	1.51	2.45	3.82	6.42	6.41	7.32	6.67	7.04	6.95	8.23	8.41	6.45	6.76
京 都	1.70	2.17	5.59	5.39	6.72	6.97	7.80	6.65	6.42	7.24	7.67	6.65	6.94
大 阪	1.97	2.92	3.93	5.62	6.72	7.79	8.72	9.92	9.27	9.05	10.87	9.73	9.85
兵 庫	1.08	2.55	4.25	5.67	5.87	7.09	7.13	7.35	5.58	5.64	7.67	7.69	9.19
奈 良	2.77	2.72	4.56	5.16	7.01	8.89	9.25	9.18	7.98	6.79	8.66	8.67	11.12
和 歌 山	2.24	4.09	5.56	7.49	9.17	8.59	9.00	11.45	10.42	10.17	12.45	10.36	10.54
鳥 取	1.77	3.35	4.23	6.14	6.39	6.05	6.07	7.78	7.43	6.89	9.23	7.10	9.44
島 根	1.86	3.45	4.16	7.08	7.78	8.35	8.05	8.48	5.10	6.30	8.63	7.30	6.84
岡 山	2.68	4.38	5.29	5.80	8.28	8.31	8.97	10.40	9.45	8.71	11.30	9.26	9.50
広 島	1.44	3.74	5.30	6.42	7.34	9.40	8.69	10.51	7.52	9.31	10.84	9.13	9.52
山 口	1.46	6.02	4.94	7.43	7.56	8.00	7.78	9.42	7.58	7.42	7.10	7.42	6.49
徳 島	6.34	4.79	6.22	9.32	10.97	11.65	12.41	12.59	11.93	11.62	12.83	12.62	12.30
香 川	3.48	4.97	5.66	5.95	7.50	6.86	10.22	9.99	9.64	8.23	12.10	8.11	9.48
愛 媛	2.97	5.58	3.86	7.33	10.21	10.92	10.67	10.62	10.05	8.06	8.82	9.82	11.11
高 知	2.83	7.36	6.58	5.62	8.25	9.29	11.70	12.75	9.99	9.68	12.31	8.54	10.24
福 岡	2.71	4.04	4.86	7.35	8.22	8.96	10.34	10.08	7.95	8.48	12.20	8.80	8.50
佐 賀	2.18	4.39	5.13	7.97	8.35	10.08	10.45	11.14	8.76	8.50	11.21	9.29	8.32
長 崎	2.48	4.45	5.17	7.56	8.27	7.45	8.97	9.00	7.22	9.22	10.69	8.51	9.47
熊 本	4.09	6.50	6.79	8.42	11.22	9.27	10.62	10.13	9.41	6.98	6.44	10.21	11.25
大 分	2.29	6.99	7.72	9.22	9.24	11.06	12.97	11.17	11.34	10.35	10.09	8.88	11.90
宮 崎	3.19	6.31	6.26	7.36	9.03	11.65	11.39	12.25	10.63	10.09	11.83	8.11	10.21
鹿 児 島	3.80	4.17	6.55	9.11	9.44	9.62	10.70	10.71	9.72	10.92	10.69	10.03	10.08
沖 縄	3.72	4.15	7.08	8.71	8.87	10.69	10.41	12.67	9.83	10.67	10.82	8.82	8.47

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。  
 肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100 (%)

4-2 都道府県別 肥満傾向児の出現率 (2.男)

単位 (%)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	2.80	4.46	5.62	7.20	9.06	10.37	11.09	10.99	9.41	9.37	12.40	11.57	11.30
北 海 道	4.19	7.82	10.50	11.85	12.07	18.43	15.37	19.18	10.46	11.71	17.19	13.89	13.72
青 森	4.11	7.76	7.77	13.19	15.12	12.55	15.24	14.86	16.92	12.29	18.86	18.77	13.95
岩 手	5.66	5.07	10.75	11.39	14.09	14.33	17.93	13.71	9.55	9.70	15.64	15.34	13.02
宮 城	4.27	6.99	7.43	10.17	13.43	13.07	10.70	16.56	14.56	12.45	12.28	13.35	10.98
秋 田	4.64	8.57	8.51	14.29	16.35	13.32	9.74	13.62	9.79	10.26	15.69	17.16	15.59
山 形	4.44	6.54	12.33	9.16	12.68	18.01	16.00	14.08	13.93	11.23	14.95	14.89	12.16
福 島	4.14	6.18	7.79	8.57	12.96	11.81	14.90	15.49	12.83	10.48	16.96	14.91	13.01
茨 城	4.78	6.32	9.54	7.45	10.39	12.14	10.63	14.98	11.33	11.16	14.17	13.96	10.30
栃 木	3.97	5.56	13.46	10.53	15.14	12.15	9.96	15.10	14.00	10.84	12.40	13.87	13.45
群 馬	2.24	5.00	7.32	10.55	11.21	13.56	14.05	12.80	10.59	10.87	13.76	13.80	13.29
埼 玉	2.65	4.56	3.50	6.68	9.55	11.47	11.68	8.61	7.38	8.71	11.90	11.50	11.68
千 葉	3.77	4.85	5.65	7.26	12.07	11.30	11.23	11.15	9.13	9.34	13.63	12.61	15.23
東 京	3.07	2.12	4.92	4.49	6.78	7.35	12.63	8.94	10.00	10.07	11.21	10.99	10.77
神 奈 川	3.04	5.02	4.21	6.22	6.28	8.58	10.49	10.88	8.77	7.11	10.48	14.49	11.01
新 潟	4.03	2.90	6.15	8.99	10.05	10.56	11.69	10.40	9.56	8.08	11.17	11.08	11.71
富 山	2.40	1.57	6.34	6.06	10.66	8.59	9.56	8.91	8.29	9.53	8.66	5.17	8.52
石 川	1.94	4.29	3.18	8.48	8.19	10.21	9.74	11.17	8.11	7.49	13.75	9.35	9.34
福 井	3.14	4.21	3.13	6.81	7.44	9.79	9.19	11.05	7.76	8.37	13.81	15.72	11.06
山 梨	3.81	5.63	7.01	7.43	11.63	12.36	14.23	11.56	12.40	9.76	14.38	11.44	14.57
長 野	2.50	6.01	4.93	10.87	7.76	9.04	13.36	9.59	7.85	9.94	13.13	7.67	10.62
岐 阜	2.79	4.39	4.50	5.14	11.48	9.93	10.03	9.27	11.66	7.73	12.56	7.15	10.14
静 岡	1.92	3.83	3.52	6.85	7.14	11.69	10.39	10.78	8.67	10.68	11.03	8.19	8.56
愛 知	1.39	4.32	4.55	5.74	6.29	10.45	10.24	8.48	7.78	8.46	11.25	11.42	9.92
三 重	3.24	3.64	6.00	9.15	6.24	8.71	10.81	10.12	6.79	8.00	10.83	14.17	10.28
滋 賀	1.88	1.62	4.41	6.01	7.65	7.77	6.34	7.56	7.21	8.86	11.09	7.74	6.33
京 都	1.78	2.78	5.22	5.63	7.22	7.13	7.93	7.45	8.02	8.67	10.06	7.38	9.15
大 阪	1.99	3.34	4.06	5.29	7.92	8.57	9.55	10.89	9.84	10.45	13.41	11.67	11.35
兵 庫	0.89	3.04	4.69	5.91	6.14	7.98	8.40	7.72	5.91	6.37	9.34	9.87	10.63
奈 良	1.45	3.39	3.62	5.27	8.47	11.34	10.50	11.04	8.56	8.98	10.42	12.54	14.46
和 歌 山	1.79	2.55	5.40	8.16	9.56	11.25	8.69	13.25	12.50	8.60	14.82	12.31	10.63
鳥 取	1.19	3.24	5.24	6.31	6.64	5.38	7.16	7.38	7.83	6.57	10.05	8.59	11.27
島 根	1.90	2.71	4.69	6.53	6.86	9.66	8.59	7.55	6.08	5.73	9.06	8.64	5.93
岡 山	2.49	5.40	5.98	5.97	8.33	8.82	9.38	11.64	9.63	9.40	12.27	11.12	12.04
広 島	1.28	2.20	5.10	5.83	8.79	10.08	9.87	11.21	8.18	9.21	13.25	11.08	11.28
山 口	1.21	9.34	2.99	7.70	9.94	7.92	8.38	10.61	6.78	7.94	7.62	9.58	7.86
徳 島	5.96	4.02	6.61	9.69	10.50	15.82	11.93	13.83	13.17	13.85	16.37	11.65	14.68
香 川	3.38	5.67	4.07	6.69	6.58	8.24	10.45	10.43	12.07	9.34	13.10	9.35	9.21
愛 媛	2.03	4.53	3.50	8.26	11.58	12.16	13.03	10.50	10.05	8.10	9.47	10.99	13.10
高 知	3.17	6.06	8.66	5.26	9.50	11.66	14.70	12.13	12.07	8.54	17.01	10.06	11.73
福 岡	2.74	3.82	4.91	6.99	9.50	9.10	10.67	10.39	8.68	10.07	14.16	8.32	9.12
佐 賀	2.46	4.70	5.58	8.37	7.85	11.29	9.45	13.29	7.70	9.25	8.36	9.81	9.24
長 崎	2.68	5.86	5.22	5.88	10.25	8.18	10.56	9.00	6.15	7.97	11.90	8.83	10.66
熊 本	3.47	7.17	5.61	10.14	13.01	9.20	14.38	11.67	9.77	5.22	8.91	12.31	13.75
大 分	2.04	6.11	7.46	9.41	9.88	13.31	11.04	10.17	12.19	11.06	11.32	11.97	14.26
宮 崎	2.36	5.97	5.24	6.27	9.46	12.17	11.76	13.41	11.31	11.26	11.56	9.73	8.29
鹿 児 島	3.85	5.18	7.35	7.93	9.44	10.64	10.86	10.02	9.42	10.54	13.75	12.88	14.01
沖 縄	3.44	3.39	8.10	9.47	8.47	11.81	9.37	12.17	10.49	11.89	12.19	12.51	9.60

## 4-3 都道府県別 肥満傾向児の出現率 (3.女)

単位 (%)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	2.83	4.23	5.13	6.90	7.51	8.13	8.83	8.92	7.96	7.89	8.59	7.81	8.14
北 海 道	3.95	5.72	8.92	9.52	13.16	10.89	11.05	12.63	9.95	12.50	10.65	10.36	10.56
青 森	3.77	11.60	8.15	10.26	10.26	12.64	12.11	13.20	10.96	11.07	10.56	12.91	10.69
岩 手	2.98	9.36	8.33	10.59	9.76	12.42	12.63	10.60	7.90	11.54	10.37	9.83	11.06
宮 城	5.90	7.68	7.55	8.62	9.54	11.76	12.14	14.11	12.71	12.09	8.16	7.34	6.62
秋 田	4.06	7.45	7.20	9.37	9.72	10.46	9.69	9.64	10.26	10.31	10.30	13.23	8.01
山 形	4.56	5.01	8.42	8.19	7.92	9.36	9.47	10.50	8.66	10.73	8.51	8.18	14.24
福 島	5.12	3.83	5.90	8.11	9.22	10.28	12.59	12.55	11.42	11.42	12.69	9.01	12.39
茨 城	4.38	7.40	6.52	10.69	9.67	7.41	10.30	10.30	8.65	10.64	11.87	6.93	10.76
栃 木	3.76	6.30	7.06	9.38	10.00	11.68	11.91	9.85	11.15	9.65	10.03	9.47	10.63
群 馬	3.46	6.11	6.59	7.65	9.46	10.37	11.08	8.67	10.86	10.53	8.49	6.09	9.05
埼 玉	3.81	3.96	6.51	8.13	7.21	8.14	8.07	8.79	7.60	6.25	9.37	6.46	6.06
千 葉	3.37	5.25	4.02	8.25	5.49	8.45	6.67	8.36	8.55	8.10	11.40	8.61	10.06
東 京	1.71	3.07	2.69	5.32	5.93	9.31	8.39	8.02	5.99	5.22	7.82	8.10	6.13
神 奈 川	3.03	2.61	3.84	5.88	6.27	7.32	10.87	7.49	6.06	7.08	5.93	8.02	7.33
新 潟	4.16	4.19	5.63	5.34	9.19	6.56	7.51	6.64	6.44	7.48	7.23	7.96	7.38
富 山	2.99	4.41	3.20	5.24	6.08	8.66	6.74	8.56	6.62	8.24	6.28	7.81	7.30
石 川	1.46	4.44	2.58	6.05	4.55	7.75	7.92	7.97	8.71	5.99	5.48	7.29	6.79
福 井	2.22	5.20	3.34	8.01	6.82	7.03	5.32	7.31	9.45	6.85	9.38	11.01	6.42
山 梨	3.35	5.05	7.85	8.81	9.19	8.08	9.14	11.82	9.11	9.54	8.54	8.26	8.07
長 野	2.26	2.05	2.38	4.98	5.04	4.28	6.94	7.31	8.72	7.10	8.40	7.24	8.10
岐 阜	2.25	3.04	2.65	6.93	9.23	5.96	8.46	8.29	7.18	7.63	8.59	8.48	6.48
静 岡	2.07	5.15	4.73	6.54	7.76	5.99	8.54	6.76	6.38	6.78	9.81	8.31	7.58
愛 知	1.05	3.65	5.57	3.95	9.47	6.64	7.53	6.70	8.51	7.02	8.46	7.89	9.18
三 重	3.01	4.67	6.25	5.08	6.30	9.58	7.56	8.58	6.47	5.65	6.82	5.70	7.33
滋 賀	1.16	3.32	3.20	6.87	5.09	6.86	7.03	6.49	6.68	7.56	5.60	5.12	7.22
京 都	1.63	1.53	5.98	5.13	6.20	6.81	7.67	5.81	4.78	5.79	5.26	5.93	4.81
大 阪	1.94	2.48	3.80	5.98	5.47	6.97	7.86	8.90	8.68	7.58	8.22	7.75	8.32
兵 庫	1.27	2.03	3.78	5.42	5.59	6.16	5.83	6.97	5.24	4.88	5.99	5.50	7.76
奈 良	4.12	1.98	5.54	5.06	5.47	6.32	7.98	7.17	7.36	4.43	6.83	4.69	7.61
和 歌 山	2.71	5.68	5.73	6.81	8.76	5.91	9.32	9.63	8.29	11.76	9.91	8.32	10.44
鳥 取	2.35	3.47	3.22	5.96	6.12	6.79	4.90	8.19	7.01	7.22	8.44	5.68	7.56
島 根	1.83	4.23	3.61	7.66	8.76	7.02	7.49	9.42	4.00	6.90	8.19	5.95	7.78
岡 山	2.89	3.31	4.59	5.62	8.22	7.77	8.53	9.12	9.27	8.01	10.27	7.32	6.90
広 島	1.60	5.35	5.51	7.05	5.80	8.69	7.45	9.79	6.84	9.40	8.38	7.14	7.72
山 口	1.73	2.58	6.94	7.15	5.12	8.08	7.16	8.17	8.39	6.87	6.57	5.27	5.13
徳 島	6.73	5.60	5.82	8.93	11.43	7.28	12.90	11.32	10.66	9.32	9.18	13.64	9.81
香 川	3.58	4.23	7.34	5.17	8.48	5.44	9.98	9.52	7.10	7.11	11.09	6.88	9.76
愛 媛	3.89	6.72	4.24	6.36	8.71	9.66	8.19	10.74	10.05	8.03	8.13	8.60	9.00
高 知	2.48	8.72	4.40	5.99	6.92	6.74	8.69	13.39	7.78	10.97	7.28	7.02	8.74
福 岡	2.67	4.27	4.81	7.73	6.85	8.81	9.99	9.75	7.20	6.83	10.21	9.28	7.87
佐 賀	1.90	4.07	4.65	7.56	8.89	8.79	11.50	8.83	9.84	7.69	14.23	8.72	7.30
長 崎	2.27	3.00	5.12	9.33	6.21	6.71	7.29	9.01	8.33	10.53	9.44	8.18	8.23
熊 本	4.76	5.80	8.04	6.64	9.29	9.34	6.55	8.51	9.03	8.81	3.83	8.04	8.64
大 分	2.56	7.94	8.00	9.03	8.55	8.71	14.91	12.21	10.46	9.60	8.79	5.60	9.55
宮 崎	4.01	6.67	7.32	8.53	8.60	11.10	10.99	11.07	9.90	8.87	12.12	6.38	12.24
鹿 児 島	3.76	3.09	5.73	10.36	9.45	8.59	10.53	11.41	10.03	11.33	7.54	7.19	6.08
沖 縄	4.00	4.92	5.97	7.92	9.29	9.48	11.49	13.21	9.14	9.38	9.41	5.06	7.31

5-1 都道府県別 痩身傾向児の出現率 (1.計)

単位 (%)

区 分	幼稚園		小 学 校					中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	0.47	0.55	0.48	0.94	1.55	2.48	2.81	3.09	2.66	2.27	2.24	2.16	1.74
北 海 道	0.23	0.41	0.38	1.14	1.18	2.67	2.30	2.57	2.78	2.04	2.71	2.60	2.08
青 森	0.73	0.21	0.99	1.29	1.49	3.14	2.07	1.96	1.71	0.80	1.46	1.91	1.89
岩 手	0.35	0.22	0.42	0.57	0.94	1.70	2.37	2.46	1.84	1.56	1.63	0.69	1.66
宮 城	0.08	0.24	0.48	0.42	1.50	2.58	1.83	1.91	1.92	1.92	1.46	1.00	0.56
秋 田	0.39	0.23	0.88	0.82	1.48	1.64	1.79	2.44	1.81	1.42	1.89	1.32	1.33
山 形	0.63	0.78	0.30	0.88	0.88	1.78	1.96	2.90	2.50	2.06	1.34	1.46	1.38
福 島	0.92	0.90	0.32	0.90	1.69	1.92	2.75	3.07	1.54	1.88	1.63	0.85	1.35
茨 城	0.28	0.47	0.74	1.16	1.52	2.37	2.78	2.54	1.61	2.10	3.02	2.40	1.26
栃 木	0.51	0.55	0.68	0.22	1.23	2.36	2.57	2.61	2.32	2.13	2.18	2.07	1.14
群 馬	0.31	0.43	0.41	0.65	1.15	1.78	1.90	2.53	1.80	2.05	2.24	1.56	1.12
埼 玉	0.52	0.47	0.19	0.74	1.53	1.74	3.54	3.21	3.04	2.62	2.04	2.06	1.83
千 葉	0.48	1.12	0.26	1.38	2.10	2.87	2.14	3.97	2.03	2.76	1.89	1.97	1.46
東 京	0.57	0.52	0.83	1.03	2.05	2.82	3.05	4.08	3.36	3.09	2.40	2.41	2.17
神 奈 川	0.35	1.23	0.65	0.93	1.44	2.79	3.27	4.55	3.73	2.94	2.43	2.94	1.65
新 潟	0.38	0.64	0.79	1.06	1.66	2.95	3.49	3.06	3.13	1.91	2.65	0.84	1.37
富 山	0.45	0.08	0.62	1.14	1.31	2.61	2.62	2.37	2.20	2.05	2.84	1.90	1.13
石 川	0.07	0.26	0.46	1.16	1.82	2.86	1.73	2.37	2.63	2.02	2.33	1.66	1.56
福 井	0.42	0.27	0.36	0.10	1.75	1.74	2.72	2.30	1.90	2.21	1.79	1.74	0.74
山 梨	0.22	0.77	0.26	1.48	2.58	2.52	2.77	1.91	1.94	1.80	2.55	1.78	1.83
長 野	0.83	0.67	0.38	1.31	2.00	3.10	2.77	2.64	2.23	1.59	2.28	2.77	1.91
岐 阜	0.26	0.55	0.57	0.38	0.69	2.56	3.19	4.44	1.87	1.65	1.97	1.87	2.07
静 岡	0.11	0.34	0.69	0.76	1.10	2.09	2.94	3.00	2.24	2.15	2.48	2.27	3.05
愛 知	0.54	0.32	0.19	1.07	1.85	2.56	2.41	3.34	3.29	2.24	2.08	2.30	1.65
三 重	0.11	0.57	0.26	0.53	2.20	2.75	2.28	3.73	2.76	1.77	2.66	1.86	1.92
滋 賀	0.39	0.55	0.95	1.29	2.13	3.31	2.94	4.11	3.77	2.34	2.62	2.13	2.06
京 都	0.20	0.34	0.60	1.51	1.91	2.14	3.12	3.15	2.98	1.81	2.55	2.09	1.48
大 阪	0.51	0.50	0.67	0.93	1.40	3.11	3.57	2.74	3.19	2.71	1.73	2.61	2.52
兵 庫	0.41	0.51	0.21	0.57	1.72	1.67	3.27	3.20	3.26	2.57	2.03	3.07	1.98
奈 良	0.59	0.28	0.15	0.93	1.96	1.68	3.06	3.14	2.70	2.58	2.30	1.25	1.04
和 歌 山	0.73	0.30	0.24	0.95	1.51	2.82	3.03	2.09	2.65	2.80	1.89	2.80	1.26
鳥 取	0.51	0.10	—	0.95	1.71	1.79	3.75	2.40	2.26	2.06	2.41	1.21	1.70
島 根	0.19	0.65	0.70	0.46	0.85	1.48	2.50	2.67	2.61	2.22	1.70	1.85	2.55
岡 山	0.24	0.40	0.83	0.94	0.79	2.68	3.13	2.96	2.09	2.38	3.08	1.89	2.01
広 島	0.52	0.40	0.08	0.76	0.85	1.58	3.12	2.54	2.63	2.45	2.30	1.86	3.05
山 口	0.43	0.76	0.46	1.18	0.43	1.81	2.13	2.70	2.38	2.33	2.75	1.89	1.39
徳 島	0.31	0.23	0.55	1.08	1.86	2.41	1.57	3.00	2.12	1.99	4.39	2.05	1.79
香 川	0.51	0.99	—	0.66	1.48	1.96	2.50	2.28	1.09	1.08	1.58	2.01	1.50
愛 媛	0.44	0.38	0.53	0.81	1.32	1.92	1.92	2.17	2.00	1.27	3.33	1.99	0.99
高 知	0.06	0.64	0.50	0.88	1.43	1.91	3.66	2.45	1.88	1.99	2.26	2.03	0.71
福 岡	0.68	0.45	0.25	1.28	1.40	3.36	3.24	3.16	2.50	1.96	2.03	1.66	2.02
佐 賀	0.08	0.65	0.27	0.48	1.12	1.86	2.58	2.21	2.24	1.71	2.26	2.16	0.97
長 崎	0.14	0.31	0.55	1.36	1.62	2.14	3.16	2.80	2.84	1.33	1.41	2.83	0.49
熊 本	0.36	0.56	0.51	0.54	1.08	2.74	2.13	2.38	1.90	1.96	3.82	2.03	0.71
大 分	2.18	0.36	0.35	0.85	1.51	1.72	2.13	1.81	2.66	1.54	2.35	1.76	0.77
宮 崎	0.57	0.38	0.11	1.18	1.86	2.98	1.66	1.74	1.52	1.20	1.01	1.64	1.27
鹿 児 島	1.05	0.67	0.50	1.26	1.34	2.97	2.29	1.97	2.29	1.60	2.53	2.52	1.05
沖 縄	1.05	0.20	0.74	0.81	1.65	2.16	1.70	1.42	0.96	1.99	1.98	3.19	0.96

(注) 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。以下の各表において同じ。  
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

## 5-2 都道府県別 痩身傾向児の出現率 (2.男)

単位 (%)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	0.43	0.48	0.42	0.95	1.59	2.36	2.55	2.30	1.53	1.48	2.11	1.91	1.67
北 海 道	0.11	0.82	0.49	1.04	1.16	2.53	2.51	1.82	1.34	1.59	2.88	2.04	1.80
青 森	0.47	—	1.06	1.32	1.47	3.82	1.96	1.19	1.50	0.85	1.66	2.48	1.39
岩 手	0.49	0.24	0.14	0.92	1.02	1.99	2.14	2.33	1.53	0.87	2.76	1.15	1.52
宮 城	0.16	—	0.18	0.60	1.15	2.22	1.41	1.23	1.21	1.23	0.84	0.86	0.50
秋 田	0.59	0.22	0.86	0.38	1.71	1.69	1.78	1.34	1.13	1.06	1.51	1.29	0.81
山 形	0.34	0.39	0.17	1.21	1.11	1.81	1.67	2.24	1.34	1.28	1.51	1.28	1.11
福 島	1.32	0.80	—	1.03	1.58	1.97	3.40	2.29	0.65	0.63	1.33	0.59	1.32
茨 城	0.32	0.20	0.56	1.01	2.04	1.88	2.33	1.96	0.83	1.96	3.05	2.26	1.27
栃 木	0.39	0.32	0.22	—	1.25	2.42	2.60	1.75	1.40	1.61	1.64	2.55	0.98
群 馬	0.39	0.43	0.21	0.89	1.49	1.93	1.52	1.90	0.86	1.15	0.54	1.19	1.28
埼 玉	0.64	0.70	0.24	0.94	1.58	1.21	2.73	2.40	1.85	1.78	2.42	2.18	2.25
千 葉	0.63	1.30	—	1.68	1.12	3.48	2.42	4.26	1.03	2.15	1.39	2.09	1.19
東 京	0.69	—	0.65	0.75	2.63	2.59	2.71	2.16	1.85	1.60	2.48	2.36	2.36
神 奈 川	0.10	1.16	0.59	0.39	0.96	2.11	3.33	3.74	2.66	1.74	2.37	1.79	1.97
新 潟	0.30	0.47	0.97	0.98	1.93	2.00	4.26	1.96	2.19	1.23	2.61	0.76	0.78
富 山	0.40	—	0.39	0.89	1.23	2.77	2.68	2.40	1.73	1.50	1.91	3.05	0.93
石 川	—	0.45	0.16	1.53	2.40	2.70	1.90	1.12	2.09	1.36	1.60	1.98	1.82
福 井	0.66	0.20	—	—	1.59	2.44	2.96	1.64	1.65	1.76	2.28	1.93	1.24
山 梨	—	0.83	0.51	0.97	3.26	2.80	2.87	1.47	0.79	0.80	1.93	1.87	2.42
長 野	1.14	0.28	0.45	1.61	1.99	4.44	2.90	1.68	1.60	0.87	2.84	2.02	1.88
岐 阜	0.43	0.72	0.25	0.34	0.61	3.26	2.11	3.37	1.72	0.98	1.66	1.41	2.16
静 岡	—	0.37	0.41	0.98	1.12	1.66	2.73	1.83	1.04	1.67	1.51	1.38	2.84
愛 知	0.60	0.22	0.37	1.75	2.65	1.81	1.75	3.07	1.53	1.40	1.92	2.42	1.21
三 重	—	0.38	0.40	0.67	1.79	2.40	2.40	2.68	1.49	0.88	3.30	1.49	2.13
滋 賀	0.28	0.71	0.85	1.19	1.65	1.97	1.68	3.76	1.38	1.08	3.82	0.77	2.47
京 都	0.11	0.29	—	1.25	2.57	1.64	2.98	2.67	0.56	1.24	2.68	1.86	0.47
大 阪	0.31	0.52	0.98	1.16	1.18	3.09	2.91	1.56	1.86	2.06	1.17	2.57	2.09
兵 庫	0.48	0.57	0.22	0.18	2.14	1.94	2.57	2.04	2.29	1.66	2.63	2.17	2.36
奈 良	1.00	—	0.29	0.76	1.80	2.45	3.14	2.62	1.57	1.73	2.81	1.45	1.13
和 歌 山	0.41	0.58	—	0.58	2.03	3.20	2.51	1.22	1.16	2.11	1.66	1.43	1.58
鳥 取	0.32	—	—	0.95	1.30	2.01	3.08	2.07	0.85	1.73	3.08	1.84	1.89
島 根	—	0.40	1.12	0.53	1.01	1.14	3.69	2.38	1.84	1.27	0.45	1.25	2.25
岡 山	0.12	0.17	1.38	0.72	0.78	2.48	2.69	2.20	1.14	1.58	3.50	1.59	1.51
広 島	0.80	0.34	0.15	0.79	0.85	2.23	3.89	1.40	1.24	0.96	1.84	2.89	3.64
山 口	0.43	0.42	0.39	1.21	0.47	1.91	2.64	2.12	0.82	1.61	0.91	1.42	1.88
徳 島	0.06	0.23	0.38	1.04	2.79	2.64	1.61	2.31	1.45	0.96	4.79	0.91	0.88
香 川	0.70	0.83	—	0.84	1.02	1.63	2.23	1.64	0.67	0.77	0.97	3.12	1.33
愛 媛	0.23	0.53	0.40	1.03	1.82	2.28	1.54	1.77	1.34	0.78	4.00	3.41	0.68
高 知	0.12	0.55	0.23	0.45	1.52	2.19	4.20	2.54	1.41	0.93	2.12	2.63	0.94
福 岡	0.18	0.47	—	1.40	1.23	2.98	2.50	2.39	1.52	1.37	1.11	0.81	1.69
佐 賀	—	0.33	0.35	0.59	0.95	1.83	1.68	1.61	0.51	0.93	3.47	1.83	1.20
長 崎	—	0.24	0.18	1.63	1.12	2.68	2.63	1.51	1.40	0.82	1.39	2.06	0.23
熊 本	0.30	0.38	0.30	0.66	0.94	1.99	1.76	2.79	0.93	1.80	3.34	1.04	1.04
大 分	1.29	—	0.20	1.01	0.73	1.68	2.50	1.43	1.31	1.27	1.87	1.23	0.64
宮 崎	—	0.41	0.21	0.68	2.96	1.83	1.71	1.35	1.15	0.74	0.71	1.93	1.14
鹿 児 島	1.14	0.43	0.47	1.28	1.38	3.27	1.21	2.01	2.00	1.03	2.45	1.65	0.27
沖 縄	0.81	—	0.87	0.71	1.55	2.52	1.47	1.19	0.26	1.43	2.00	2.39	0.56

5-3 都道府県別 瘦身傾向児の出現率 (3.女)

単位 (%)

区 分	幼稚園		小 学 校					中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	0.51	0.62	0.53	0.93	1.50	2.61	3.08	3.92	3.84	3.09	2.37	2.40	1.81
北 海 道	0.34	—	0.27	1.25	1.20	2.82	2.08	3.36	4.31	2.50	2.54	3.15	2.37
青 森	0.99	0.42	0.91	1.27	1.50	2.44	2.19	2.74	1.93	0.75	1.24	1.32	2.40
岩 手	0.20	0.20	0.70	0.20	0.86	1.40	2.62	2.60	2.17	2.28	0.48	0.22	1.79
宮 城	—	0.49	0.79	0.22	1.88	2.98	2.28	2.62	2.65	2.63	2.08	1.15	0.63
秋 田	0.18	0.23	0.90	1.28	1.25	1.60	1.80	3.57	2.51	1.81	2.25	1.35	1.86
山 形	0.93	1.18	0.42	0.53	0.65	1.74	2.27	3.60	3.73	2.85	1.16	1.64	1.66
福 島	0.51	1.00	0.65	0.78	1.82	1.86	2.08	3.87	2.44	3.18	1.96	1.11	1.37
茨 城	0.24	0.76	0.92	1.31	0.97	2.89	3.27	3.14	2.44	2.24	2.99	2.55	1.25
栃 木	0.64	0.79	1.17	0.44	1.22	2.29	2.53	3.49	3.28	2.67	2.74	1.55	1.31
群 馬	0.24	0.43	0.63	0.39	0.80	1.62	2.29	3.18	2.77	2.98	4.01	1.95	0.96
埼 玉	0.40	0.22	0.13	0.54	1.48	2.30	4.39	4.05	4.29	3.50	1.62	1.94	1.37
千 葉	0.33	0.92	0.53	1.06	3.14	2.22	1.85	3.66	3.07	3.39	2.41	1.85	1.75
東 京	0.45	1.06	1.02	1.32	1.45	3.06	3.41	6.02	4.88	4.59	2.33	2.46	1.99
神 奈 川	0.60	1.30	0.70	1.50	1.93	3.49	3.21	5.41	4.87	4.22	2.50	4.11	1.32
新 潟	0.47	0.82	0.61	1.14	1.37	3.98	2.70	4.19	4.11	2.62	2.69	0.91	1.99
富 山	0.49	0.17	0.87	1.40	1.39	2.45	2.56	2.33	2.67	2.65	3.78	0.77	1.34
石 川	0.14	0.07	0.78	0.77	1.22	3.03	1.55	3.69	3.17	2.70	3.08	1.33	1.30
福 井	0.17	0.34	0.74	0.21	1.91	1.01	2.46	2.97	2.17	2.69	1.28	1.55	0.22
山 梨	0.43	0.70	—	2.03	1.85	2.23	2.66	2.40	3.14	2.86	3.22	1.69	1.17
長 野	0.51	1.08	0.30	0.99	2.02	1.68	2.64	3.65	2.89	2.33	1.70	3.56	1.94
岐 阜	0.10	0.37	0.90	0.41	0.77	1.84	4.32	5.56	2.03	2.34	2.29	2.34	1.98
静 岡	0.23	0.31	1.00	0.52	1.08	2.55	3.17	4.21	3.50	2.66	3.49	3.19	3.27
愛 知	0.49	0.42	—	0.33	1.02	3.35	3.10	3.63	5.13	3.10	2.24	2.18	2.08
三 重	0.22	0.76	0.12	0.37	2.63	3.11	2.16	4.82	4.11	2.71	2.01	2.24	1.70
滋 賀	0.50	0.37	1.06	1.40	2.63	4.70	4.28	4.49	6.33	3.67	1.36	3.51	1.62
京 都	0.28	0.39	1.23	1.78	1.22	2.68	3.26	3.64	5.45	2.40	2.43	2.32	2.45
大 阪	0.71	0.49	0.34	0.68	1.63	3.13	4.25	3.99	4.60	3.38	2.31	2.66	2.96
兵 庫	0.33	0.46	0.20	0.97	1.27	1.39	3.99	4.41	4.27	3.52	1.43	3.97	1.60
奈 良	0.18	0.60	—	1.12	2.12	0.87	2.97	3.69	3.91	3.50	1.78	1.05	0.95
和 歌 山	1.07	—	0.49	1.33	0.97	2.44	3.57	2.96	4.18	3.51	2.13	4.24	0.91
鳥 取	0.70	0.20	—	0.95	2.15	1.54	4.46	2.75	3.71	2.41	1.75	0.60	1.50
島 根	0.35	0.92	0.26	0.39	0.67	1.83	1.28	2.96	3.46	3.20	2.97	2.45	2.86
岡 山	0.37	0.64	0.26	1.18	0.79	2.90	3.60	3.74	3.07	3.21	2.63	2.20	2.52
広 島	0.24	0.46	—	0.74	0.84	0.89	2.30	3.72	4.07	3.98	2.78	0.81	2.44
山 口	0.43	1.12	0.53	1.16	0.39	1.70	1.60	3.31	3.98	3.09	4.63	2.37	0.90
徳 島	0.56	0.22	0.71	1.13	0.94	2.16	1.52	3.70	2.81	3.06	3.97	3.22	2.74
香 川	0.32	1.17	—	0.49	1.96	2.29	2.78	2.96	1.52	1.40	2.20	0.89	1.67
愛 媛	0.64	0.22	0.67	0.59	0.78	1.55	2.32	2.59	2.70	1.80	2.62	0.52	1.32
高 知	—	0.73	0.78	1.35	1.33	1.60	3.11	2.35	2.38	3.19	2.40	1.43	0.49
福 岡	1.19	0.44	0.50	1.16	1.57	3.76	4.02	3.97	3.51	2.57	2.96	2.51	2.37
佐 賀	0.16	0.98	0.19	0.37	1.30	1.90	3.53	2.86	4.00	2.54	0.98	2.52	0.72
長 崎	0.29	0.39	0.93	1.08	2.15	1.57	3.73	4.15	4.33	1.86	1.42	3.61	0.75
熊 本	0.42	0.75	0.73	0.42	1.23	3.52	2.53	1.94	2.95	2.13	4.33	3.05	0.37
大 分	3.11	0.75	0.51	0.69	2.36	1.77	1.76	2.21	4.08	1.83	2.86	2.33	0.90
宮 崎	1.14	0.35	—	1.71	0.71	4.20	1.60	2.14	1.91	1.67	1.34	1.35	1.41
鹿 児 島	0.96	0.92	0.53	1.24	1.30	2.66	3.40	1.93	2.58	2.19	2.62	3.39	1.84
沖 縄	1.31	0.41	0.59	0.92	1.75	1.79	1.94	1.67	1.71	2.57	1.96	4.01	1.38