

統計資料

平成27年度 学校保健統計調査速報

文部科学省

＜平成27年度学校保健統計調査速報について＞

学校においては毎年度6月末日までに健康診断を実施することになっています。この健康診断から得られたデータは標本抽出された全国の調査実施校から集められ、文部科学省にて集計され、毎年度末に報告書が刊行されています。それに先立ち、毎年12月にその集計の主要部分だけが学校保健統計調査速報として公表されています。平成27年度分の速報が発表されましたので、小児保健研究読者の便宜をはかるためここに転載します。

なお、本文中に記載されていますように文部科学省のホームページからも本概要を見ることができます。インターネットのブラウザを使い、「アドレス」欄に＜http://www.mext.go.jp/>の＜>内の部分を書き入れ、エンターキーを押すと文部科学省ホームページに入ります。「白書・統計・出版物」の中の「統計情報」をクリックし、表示されるページの「4. 体育・スポーツに関する統計調査」の「学校保健統計調査」をクリックします。その中の「結果の概要」と「統計表一覧」をそれぞれクリックすると「平成27年度速報」とあるので再度クリックするとたどりつけます。

(編集委員会)

調査対象者数

I. 調査の概要

1. 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2. 調査の対象

- (1) 満5歳から17歳までの幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という）の一部（抽出調査）。
- (2) 調査実施校数、調査対象者数及び抽出率は、次のとおりである（右表参照）。

3. 調査事項

- ① 児童等の発育状態（身長、体重、座高）
- ② 児童等の健康状態（栄養状態、脊柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉疾患・皮膚疾患の有無、歯及び口腔^{こうくう}の疾病・異常の有無、結核の有無及び結核に関する検診の結果、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無）

4. 調査の周期・期日

- ① 周期：昭和23年度から毎年実施（昭和23年度から昭

区分	調査実施校数	調査対象者数	
		発育状態	健康状態
幼稚園	1,645校	72,380人	92,519人
小学校	2,820校	270,720人	1,323,537人
中学校	1,880校	225,600人	850,518人
高等学校	1,410校	126,900人	1,084,473人
計	7,755校	695,600人	3,351,047人
抽出率		全幼児、児童及び生徒の5.0%を抽出	全幼児、児童及び生徒の24.2%を抽出

- (注) 1. 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。
2. 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む（以下同じ）。

和34年度までは、統計の名称を「学校衛生統計」として実施）。

- ② 期日：学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、平成27年4月1日から6月30日の間に実施。

II. 調査結果の概要

1. 発育状態

(1) 身長(表1, 表2, 図1, 図2)

① 平成27年度の男子の身長(全国平均値。以下同じ)は、5歳、7歳、8歳及び11歳から13歳で前年度よりわずかに高くなっている。また、9歳で前年度の同年齢よりわずかに低くなっている。その他の年齢では、前年

度と同じ数値となっている。

女子の身長は、13歳から15歳で前年度よりわずかに高くなっている。また、5歳、8歳及び11歳の各歳で前年度の同年齢よりわずかに低くなっている。その他の年齢では、前年度と同じ数値となっている。

② 平成27年度の身長を親の世代(30年前の昭和60年度の数値)と比較すると、最も差がある年齢は、男子では12歳で2.6cm、女子では10歳で1.3cmそれぞれ高くなっ

表1 年齢別 身長の平均値

(cm)

区 分	男 子					女 子					
	平成27年度 A	平成26年度 B	前年度差 A－B	昭和60年度 C（親の世代）	世代間差 A－C	平成27年度 A	平成26年度 B	前年度差 A－B	昭和60年度 C（親の世代）	世代間差 A－C	
幼稚園 5 歳	110.4	110.3	0.1	110.6	△0.2	109.4	109.5	△0.1	109.8	△0.4	
小学校 { 6 歳	116.5	116.5	0.0	116.4	0.1	115.5	115.5	0.0	115.7	△0.2	
	7	122.5	122.4	0.1	122.1	0.4	121.5	121.5	0.0	121.4	0.1
	8	128.1	128.0	0.1	127.5	0.6	127.3	127.4	△0.1	126.9	0.4
	9	133.5	133.6	△0.1	132.6	0.9	133.4	133.4	0.0	132.6	0.8
	10	138.9	138.9	0.0	137.7	1.2	140.1	140.1	0.0	138.8	1.3
中学校 { 11	145.2	145.1	0.1	143.2	2.0	146.7	146.8	△0.1	145.5	1.2	
	12歳	152.6	152.5	0.1	150.0	2.6	151.8	151.8	0.0	150.9	0.9
	13	159.8	159.7	0.1	157.7	2.1	154.9	154.8	0.1	154.4	0.5
高等学校 { 14	165.1	165.1	0.0	163.8	1.3	156.5	156.4	0.1	156.3	0.2	
	15歳	168.3	168.3	0.0	167.5	0.8	157.1	157.0	0.1	157.0	0.1
	16	169.8	169.8	0.0	169.2	0.6	157.6	157.6	0.0	157.4	0.2
	17	170.7	170.7	0.0	170.2	0.5	157.9	157.9	0.0	157.6	0.3

(注) 1. 年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。
2. 網掛け部分は、5～17歳のうち前年度差及び世代間差の男女それぞれの増加分の最大値を示す。
3. 「△」は減少を示す。以下の各表において同じ。

表2 平成9年度生まれと昭和42年度生まれの者の年間発育量の比較(身長)

(cm)

区 分	男 子		女 子	
	平成9年度生まれ (平成27年度17歳)	昭和42年度生まれ (親の世代の17歳)	平成9年度生まれ (平成27年度17歳)	昭和42年度生まれ (親の世代の17歳)
幼稚園 5歳時	6.0	5.5	5.8	5.6
小学校 {	6歳時	5.7	5.9	5.6
	7	5.8	5.7	5.7
	8	5.3	6.1	5.7
	9	5.3	6.8	6.7
	10	6.2	6.6	6.8
中学校 {	11	7.3	5.0	5.6
	12歳時	7.2	3.1	3.6
	13	5.5	1.5	1.8
高等学校 {	14	3.2	0.5	0.9
	15歳時	1.5	0.6	0.5
	16	0.9	0.3	0.2

(注) 1. 年間発育量とは、例えば、平成9年度生まれ(平成27年度17歳)の「5歳時」の年間発育量は、平成16年度調査6歳の者の身長から平成15年度調査5歳の者の身長を引いた数値である。
2. 網掛け部分は、5～16歳時のうち最大の年間発育量を示す。




図1 身長の平均値の推移




図2 平成9年度生まれと昭和42年度生まれの者の年間発育量の比較(身長)

ている。

- ③ なお、男子、女子共に昭和23年度以降、伸びる傾向にあったが、平成6年度から平成13年度あたりにピークを迎え、その後おおむね横ばい傾向となっている。
- ④ 平成9年度生まれ(平成27年度17歳)の年間発育量をみると、男子では11歳時及び12歳時に発育量が著しくなっており、11歳時に最大の発育量を示している。

女子では、9歳時及び10歳時に発育量が著しくなっており、9歳時に最大の発育量を示している。最大の発育量を示す年齢は、女子のほうが男子に比べ2歳早くなっている。

また、この発育量を親の世代(昭和60年度17歳)と比較すると、男子では発育量が最大となる時期は、1歳早い11歳時となっており、5歳、7歳、8歳、10歳

表 3 年 齢 別 体 重 の 平 均 値 (kg)

区 分	男 子					女 子					
	平成27年度 A	平成26年度 B	前年度差 A－B	昭和60年度 C（親の世代）	世代間差 A－C	平成27年度 A	平成26年度 B	前年度差 A－B	昭和60年度 C（親の世代）	世代間差 A－C	
幼稚園 5 歳	18.9	18.9	0.0	19.1	△0.2	18.5	18.5	0.0	18.7	△0.2	
小学 校	6 歳	21.3	21.3	0.0	21.2	0.1	20.8	20.8	0.0	20.7	0.1
	7	23.9	24.0	△0.1	23.7	0.2	23.4	23.4	0.0	23.2	0.2
	8	26.9	27.0	△0.1	26.5	0.4	26.4	26.4	0.0	26.0	0.4
	9	30.4	30.4	0.0	29.5	0.9	29.7	29.8	△0.1	29.2	0.5
	10	34.0	34.0	0.0	32.8	1.2	33.9	34.0	△0.1	33.1	0.8
中 学 校	11	38.2	38.4	△0.2	36.5	1.7	38.8	39.0	△0.2	37.8	1.0
	12歳	43.9	44.0	△0.1	41.8	2.1	43.6	43.6	0.0	42.9	0.7
	13	48.8	48.8	0.0	47.4	1.4	47.3	47.2	0.1	46.8	0.5
高 等 学 校	14	53.9	53.9	0.0	53.0	0.9	49.9	50.0	△0.1	49.8	0.1
	15歳	59.0	58.9	0.1	57.9	1.1	51.5	51.4	0.1	51.9	△0.4
	16	60.6	60.7	△0.1	60.0	0.6	52.6	52.4	0.2	52.7	△0.1
	17	62.5	62.6	△0.1	61.5	1.0	53.0	52.9	0.1	52.8	0.2

(注) 網掛け部分は、5～17歳のうち前年度差及び世代間差の男女それぞれの増加分の最大値を示す。

表 4 平成9年度生まれと昭和42年度生まれの者の年間発育量の比較 (体重) (kg)

区 分	男 子		女 子	
	平成9年度生まれ (平成27年度17歳)	昭和42年度生まれ (親の世代の17歳)	平成9年度生まれ (平成27年度17歳)	昭和42年度生まれ (親の世代の17歳)
幼稚園 5 歳時	2.4	1.8	2.3	1.8
小学 校	6 歳時	2.4	2.5	2.3
	7	2.9	3.0	2.9
	8	2.9	3.4	3.1
	9	3.3	4.4	4.0
	10	4.0	4.6	5.1
中 学 校	11	5.4	4.8	5.1
	12 歳時	5.4	3.3	4.0
	13	5.8	2.8	2.9
高 等 学 校	14	5.0	1.5	2.2
	15 歳時	2.4	1.0	1.0
	16	1.5	0.6	0.1

(注) 1. 年間発育量とは、例えば、平成9年度生まれ(平成27年度17歳)の「5歳時」の年間発育量は、平成16年度調査6歳の者の体重から平成15年度調査5歳の者の体重を引いた数値である。
2. 網掛け部分は、5～16歳時のうち最大の年間発育量を示す。

及び11歳の各歳時で親の世代を上回っている。

女子については、発育量が最大となる時期は親の世代より1歳早い9歳時となっており、5歳、6歳、8歳、9歳、15歳及び16歳の各歳時で親の世代を上回っている。

(2) 体重 (表 3, 表 4, 図 3, 図 4)

① 平成27年度の男子の体重 (全国平均値。以下同じ) は、15歳で、前年度の同年齢よりわずかに増加している。また、7歳、8歳、11歳、12歳、16歳及び17歳の各歳で前年度の同年齢より減少している。その他の年

齢では、前年度と同じ数値となっている。

女子の体重は、13歳及び15歳から17歳で前年度の同年齢より増加している。また、9歳から11歳及び14歳で前年度の同年齢より減少している。その他の年齢では前年度と同じ数値となっている。

② 平成27年度の体重を親の世代 (30年前の昭和60年度の数値) と比較すると、最も差がある年齢は、男子では12歳で2.1kg、女子では11歳で1.0kgそれぞれ重くなっている。

③ なお、男子、女子共に昭和23年度以降、増加傾向に




図3 体重の平均値の推移




図4 平成9年度生まれと昭和42年度生まれの者の年間発育量の比較(体重)

あったが、平成10年度から平成18年度あたりにピークを迎え、その後減少傾向となっている。

- ④ 平成9年度生まれ(平成27年度17歳)の年間発育量をみると、男子では10歳時から14歳時に発育量が著しくなっており、11歳時に最大の発育量を示している。

女子では、9歳時から11歳時に発育量が著しくなっており、11歳時に最大の発育量を示している。

また、この発育量を親の世代(昭和60年度17歳)と比較すると、男子では発育量が最大となる時期は、2歳早い11歳時となっており、11歳以下及び16歳で親の世代を上回っている。

女子については、発育量が最大となる時期は親の世代と同じ11歳時となっており、9歳以下及び16歳で親の世代を上回っている。

表5 年齢別 座高の平均値

(cm)

区 分	男 子					女 子					
	平成27年度 A	平成26年度 B	前年度差 A－B	昭和60年度 C（親の世代）	世代間差 A－C	平成27年度 A	平成26年度 B	前年度差 A－B	昭和60年度 C（親の世代）	世代間差 A－C	
幼稚園 5 歳	61.8	61.8	0.0	62.6	△0.8	61.3	61.3	0.0	62.1	△0.8	
小学校 {	6 歳	64.8	64.8	0.0	65.2	△0.4	64.4	64.4	0.0	64.7	△0.3
	7	67.6	67.6	0.0	67.7	△0.1	67.2	67.2	0.0	67.4	△0.2
	8	70.2	70.2	0.0	70.1	0.1	69.9	69.9	0.0	69.8	0.1
	9	72.6	72.6	0.0	72.3	0.3	72.7	72.6	0.1	72.3	0.4
	10	74.9	74.9	0.0	74.4	0.5	75.8	75.8	0.0	75.2	0.6
中学校 {	11	77.7	77.6	0.1	76.7	1.0	79.2	79.3	△0.1	78.5	0.7
	12歳	81.4	81.3	0.1	79.9	1.5	82.1	82.1	0.0	81.6	0.5
	13	85.1	84.9	0.2	83.7	1.4	83.9	83.8	0.1	83.4	0.5
高等学校 {	14	88.2	88.1	0.1	87.0	1.2	84.9	84.9	0.0	84.5	0.4
	15歳	90.4	90.4	0.0	89.3	1.1	85.5	85.4	0.1	85.1	0.4
	16	91.4	91.4	0.0	90.3	1.1	85.7	85.7	0.0	85.2	0.5
	17	92.1	92.0	0.1	90.8	1.3	85.9	85.9	0.0	85.1	0.8

（注）網掛け部分は、5～17歳のうち前年度差及び世代間差の男女それぞれの増加分の最大値を示す。

*（参考）身長に占める足の長さ（身長から座高を引いたもの）の割合

(%)

区 分	男 子			女 子		
	平成27年度 A	昭和60年度 B（親の世代）	差 A－B	平成27年度 A	昭和60年度 B（親の世代）	差 A－B
幼稚園 5 歳	44.0	43.4	0.6	44.0	43.4	0.6
小 学 校	6 歳	44.4	44.0	44.2	44.1	0.1
	7	44.8	44.6	44.7	44.5	0.2
	8	45.2	45.0	45.1	45.0	0.1
	9	45.6	45.5	45.5	45.5	0.0
	10	46.1	46.0	45.9	45.8	0.1
中 学 校	11	46.5	46.4	46.0	46.0	0.0
	12歳	46.7	46.7	45.9	45.9	0.0
	13	46.7	46.9	45.8	46.0	△0.2
高 等 学 校	14	46.6	46.9	45.8	45.9	△0.1
	15歳	46.3	46.7	45.6	45.8	△0.2
	16	46.2	46.6	45.6	45.9	△0.3
	17	46.0	46.7	45.6	46.0	△0.4

(3) 座高（表5）

- ① 平成27年度の男子の座高（全国平均値。以下同じ）は、11歳から14歳及び17歳で前年度の同年齢より高くなっている。その他の年齢では前年度と同じ数値となっている。
- 女子の座高は、9歳、13歳及び15歳の各歳で前年度よりわずかに高くなっている。また、11歳で前年度よりわずかに低くなっている。その他の年齢では前年度と同じ数値となっている。
- ② 平成27年度の座高を親の世代（30年前の昭和60年度の数値）と比較すると、最も差がある年齢は、男子では12歳で1.5cm、女子では17歳で0.8cmそれぞれ高くなっ

ている。

(4) 世代間比較（身長、体重、座高）（表6）

子世代、親の世代（30年前）、祖父母世代（55年前）を比較すると、身長・体重とも各世代間で増加していることがわかる。全体的には祖父母世代から親の世代が大きく増加している。親の世代と子世代の間でも増加しているが、祖父母世代と親の世代の間に比べると増加の割合は小さい。

(5) 年間発育量の世代間比較（身長、体重）（図5）

男子、女子共に身長、体重のいずれも、現代に近い世代ほど早期に増加している。

表6 世代間比較（身長・体重・座高）

区分	平均身長 (cm)		平均体重 (kg)		平均座高 (cm)		平均身長－平均座高 (cm)	
	男	女	男	女	男	女	男	女
8歳（小学校3年生）								
祖父母世代（昭和35年度）（昭和26年度生まれ）	121.9	121.1	23.2	22.7	68.2	67.8	53.7	53.3
親の世代（昭和60年度）（昭和51年度生まれ）	127.5	126.9	26.5	26.0	70.1	69.8	57.4	57.1
子世代（平成27年度）（平成18年度生まれ）	128.1	127.3	26.9	26.4	70.2	69.9	57.9	57.4
11歳（小学校6年生）								
祖父母世代（昭和35年度）（昭和23年度生まれ）	136.2	138.1	30.7	32.3	74.3	75.9	61.9	62.2
親の世代（昭和60年度）（昭和48年度生まれ）	143.2	145.5	36.5	37.8	76.7	78.5	66.5	67.0
子世代（平成27年度）（平成15年度生まれ）	145.2	146.7	38.2	38.8	77.7	79.2	67.5	67.5
14歳（中学校3年生）								
祖父母世代（昭和35年度）（昭和20年度生まれ）	155.1	150.7	45.3	45.3	83.8	83.2	71.3	67.5
親の世代（昭和60年度）（昭和45年度生まれ）	163.8	156.3	53.0	49.8	87.0	84.5	76.8	71.8
子世代（平成27年度）（平成12年度生まれ）	165.1	156.5	53.9	49.9	88.2	84.9	76.9	71.6
17歳（高校3年生）								
祖父母世代（昭和35年度）（昭和17年度生まれ）	165.0	153.7	56.1	50.4	89.8	84.9	75.2	68.8
親の世代（昭和60年度）（昭和42年度生まれ）	170.2	157.6	61.5	52.8	90.8	85.1	79.4	72.5
子世代（平成27年度）（平成9年度生まれ）	170.7	157.9	62.5	53.0	92.1	85.9	78.6	72.0




図5 年間発育量の世代間比較

表7 疾病・異常の被患率等

区 分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校
60%以上～70%未満				裸眼視力1.0未満の者
50～60		むし歯（う歯）	裸眼視力1.0未満の者	むし歯（う歯）
40～50			むし歯（う歯）	
30～40	むし歯（う歯）	裸眼視力1.0未満の者		
20～30	裸眼視力1.0未満の者			
10～20		鼻・副鼻腔疾患	鼻・副鼻腔疾患	
1～10	8～10			
	6～8	歯・口腔のその他の疾病・異常		鼻・副鼻腔疾患
	4～6	眼の疾病・異常 耳疾患 歯列・咬合	歯垢の状態 歯列・咬合 眼の疾病・異常 歯肉の状態	歯垢の状態 歯肉の状態 歯列・咬合
	2～4	歯列・咬合 鼻・副鼻腔疾患 アトピー性皮膚炎 耳疾患 ぜん息 眼の疾病・異常	ぜん息 アトピー性皮膚炎 歯垢の状態 心電図異常	耳疾患 歯・口腔のその他の疾病・異常 心電図異常 ぜん息 蛋白検出の者 アトピー性皮膚炎 耳疾患
	1～2	歯・口腔のその他の疾病・異常 口腔咽喉頭疾患・異常 その他の皮膚疾患	歯肉の状態 栄養状態 口腔咽喉頭疾患・異常	脊柱・胸郭 ぜん息
0.1～1	0.5～1	蛋白検出の者 歯垢の状態 言語障害	蛋白検出の者 心臓の疾病・異常 難聴 脊柱・胸郭 その他の皮膚疾患	栄養状態 心臓の疾病・異常 口腔咽喉頭疾患・異常 歯・口腔のその他の疾病・異常 心臓の疾病・異常 脊柱・胸郭 栄養状態 顎関節
	0.1～0.5	心臓の疾病・異常 歯肉の状態 栄養状態 脊柱・胸郭	言語障害 腎臓疾患 寄生虫卵保有者 顎関節	顎関節 難聴 その他の皮膚疾患 腎臓疾患 尿糖検出の者 口腔咽喉頭疾患・異常 難聴 尿糖検出の者 その他の皮膚疾患 腎臓疾患
0.1%未満	腎臓疾患 寄生虫卵保有者 顎関節	尿糖検出の者 結核	言語障害 結核	言語障害 結核

- (注) 1. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、扁桃肥大、咽頭炎、喉頭炎、扁桃炎、音声言語異常のある者等である。
2. 「歯・口腔のその他の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石、癒合歯、要注意乳歯等のある者等である。
3. 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。
4. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。
5. 「蛋白検出の者」とは、尿検査のうち、蛋白第1次検査の結果、尿中に蛋白が検出（陽性（＋以上）または擬陽性（±）と判定）された者である。
6. 「尿糖検出の者」とは、尿検査のうち、糖第1次検査の結果、尿中に糖が検出（陽性（＋以上）と判定）された者である。

2. 健康状態

(1) 疾病・異常の被患率等別状況（表7）

疾病・異常を被患率等別にみると、幼稚園及び小学校においては「むし歯（う歯）」の者の割合が最も高く、次いで「裸眼視力1.0未満の者」の順となっている。

中学校、高等学校においては、「裸眼視力1.0未満の者」が最も高く、次いで「むし歯（う歯）」の順となっている。

(2) 主な疾病・異常等の推移（表8）

疾病・異常等のうち主なものについて、その推移をみると表8のとおりである。

表8 主な疾病・異常等の推移総括表

(%)

区 分		むし 歯 (う 歯)	ア ト ピー 性 皮 膚 炎	ぜ ん 息	裸 眼 視 力 1.0 未 満 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	耳 疾 患	鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	口 腔 咽 喉 頭 疾 患 ・ 異 常
幼 稚 園	平成17年度	54.39	…	1.58	20.38	0.19	…	0.60	2.05	3.18	2.02
	22	46.07	3.28	2.74	26.43	0.09	…	1.01	3.34	3.39	1.86
	23	42.95	2.87	2.79	25.48	0.12	…	0.76	2.54	4.37	2.38
	24	42.86	2.88	2.33	27.52	0.07	…	0.58	2.60	3.50	1.46
	25	39.51	2.39	2.13	24.53	0.12	…	0.89	2.58	3.44	1.37
	26	38.46	2.37	1.85	26.53	0.08	…	0.74	2.27	3.13	1.74
	27	36.23	2.52	2.14	26.82	0.06	…	0.76	2.23	3.57	1.30
小 学 校	平成17年度	68.19	…	3.27	26.46	0.52	2.40	0.58	4.48	11.18	1.86
	22	59.63	3.38	4.19	29.91	0.27	2.48	0.75	5.43	11.66	1.52
	23	57.20	3.30	4.34	29.91	0.22	2.51	0.75	5.52	12.50	1.51
	24	55.76	3.25	4.22	30.68	0.20	2.30	0.75	5.39	12.19	1.27
	25	54.14	3.06	4.15	30.52	0.16	2.62	0.74	5.43	12.07	1.32
	26	52.54	3.22	3.88	30.16	0.13	2.34	0.84	5.70	12.31	1.50
	27	50.76	3.52	3.95	30.97	0.12	2.35	0.80	5.47	11.91	1.23
中 学 校	平成17年度	62.72	…	2.67	47.77	…	3.18	2.08	2.77	10.59	1.24
	22	50.60	2.56	3.02	52.73	…	3.36	2.61	3.56	10.67	0.82
	23	48.31	2.42	2.83	51.59	…	3.36	2.60	3.28	11.75	0.80
	24	45.67	2.47	2.95	54.38	…	3.32	2.50	3.62	11.39	0.70
	25	44.59	2.48	3.22	52.79	…	3.44	2.45	3.89	11.11	0.67
	26	42.37	2.52	3.03	53.04	…	3.33	3.00	4.00	11.21	0.67
	27	40.49	2.72	3.00	54.05	…	3.17	2.91	3.63	10.61	0.58
高 等 学 校	平成17年度	72.78	…	1.71	58.42	…	3.20	1.83	1.32	8.14	0.63
	22	59.95	2.23	2.08	55.64	…	3.16	2.84	1.61	8.45	0.58
	23	58.46	2.06	1.94	60.93	…	3.13	2.92	1.64	8.81	0.58
	24	57.60	2.07	1.91	64.47	…	3.02	2.67	1.88	8.63	0.46
	25	55.12	2.14	1.90	65.84	…	3.19	2.68	2.15	8.74	0.47
	26	53.08	2.14	1.93	62.89	…	3.25	3.14	2.05	8.72	0.54
	27	52.49	2.05	1.93	63.79	…	3.33	2.95	2.04	7.34	0.44

(注) 1. 「アトピー性皮膚炎」については、平成18年度から調査を実施している。
2. 「寄生虫卵保有者」については、5歳から8歳のみ調査を実施している。
3. 「心電図異常」については、6歳、12歳及び15歳のみ調査を実施している。

過去最高
過去最低

○ 「むし歯（う歯）」（表9，図6～図8）

- ① 平成27年度の「むし歯」の者の割合（処置完了者を含む。以下同じ）は、幼稚園36.23%，小学校50.76%，中学校40.49%，高等学校52.49%となっており、全ての学校段階で前年度より減少しており、高等学校においては過去最低である。
- ② 「むし歯」の者の割合の推移（図6）をみると、幼稚園は昭和45年度、小学校、中学校及び高等学校では昭和50年代半ばにピークを迎え、その後は減少傾向にある。また、「未処置歯のある者」の割合の推移（図7）


は、全ての学校段階で昭和23年度の調査開始以降、過去最低となっている。

③ 「むし歯」の者の割合を年齢別（図8）にみると、9歳が57.69%と最も高くなっている。また、処置完了者の割合は、8歳以降、未処置歯のある者の割合を上回っている。

表9 むし歯（う歯）の者の割合の推移 (%)

区 分		昭和60年度	平成 7	平成17	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27
幼稚園	計	82.57	74.66	54.39	42.95	42.86	39.51	38.46	36.23
	処置完了者	23.44	27.77	21.32	16.91	17.31	16.01	15.68	15.12
	未処置歯のある者	59.13	46.88	33.07	26.04	25.55	23.50	22.78	21.11
小学校	計	91.36	87.33	68.19	57.20	55.76	54.14	52.54	50.76
	処置完了者	31.82	40.59	32.84	28.65	28.36	27.18	26.23	25.76
	未処置歯のある者	59.54	46.74	35.36	28.56	27.41	26.96	26.30	25.00
中学校	計	92.34	86.62	62.72	48.31	45.67	44.59	42.37	40.49
	処置完了者	41.19	46.23	34.73	26.75	25.55	24.92	23.83	22.38
	未処置歯のある者	51.15	40.39	27.99	21.56	20.12	19.66	18.54	18.11
高等学校	計	94.29	90.63	72.78	58.46	57.60	55.12	53.08	52.49
	処置完了者	42.17	48.70	42.54	32.24	32.34	31.45	30.45	29.91
	未処置歯のある者	52.12	41.92	30.23	26.22	25.26	23.67	22.63	22.58

(注) 1. 四捨五入しているため計と内訳が一致しない場合がある。以下の各表において同じ。
2. 「むし歯（う歯）の者」は昭和24年度から調査を実施している。



(注) 幼稚園については、昭和27～30年度及び昭和46年度は調査していない。

図6 むし歯（う歯）の者の割合の推移





図7 未処置歯のある者の割合の推移




(注) 10歳から12歳において割合が減少するのは、乳歯が生え替わることが影響していると考えられる。

図8 年齢別 むし歯(う歯)の者の割合等

表10 12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯（う歯）等数

(本)

区 分		昭和60年度	平成 7	平成17	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27
計		4.63	3.72	1.82	1.20	1.10	1.05	1.00	0.90
喪失歯数		0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
むし歯 (う歯)	計	4.58	3.67	1.79	1.18	1.08	1.03	0.99	0.89
	処置歯数	3.26	2.69	1.19	0.76	0.69	0.66	0.64	0.55
	未処置歯数	1.32	0.98	0.60	0.41	0.39	0.37	0.35	0.34



(注)「12歳における永久歯のむし歯等数」は、昭和59年度から調査を実施している。

図9 中学校におけるむし歯（う歯）の被患率等の推移

○ 「12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯（う歯）等数」
（表10、図9）

中学校1年（12歳）のみを調査対象としている永久歯の一人当たりの平均むし歯等数(喪失歯及び処置歯数を含む)は、前年度より0.10本減少して0.90本となり、昭和59年度の調査開始以降はほぼ毎年減少し、過去最低となっている。

○ 「ぜん息」(表8、図10、図11)

- ① 平成27年度の「ぜん息」の者の割合は、前年度と比較すると、中学校ではわずかに減少しているが、幼稚園及び小学校では増加している。

なお、昭和42年度以降、各学校段階において増加傾

- 向となっているが、中学校では2年連続減少している。
- ② 年齢別（図11）にみると、6歳から12歳の各年齢で3%を超えており、6歳が4.11%と最も高くなっている。また、11歳以降は年齢が進むにつれて減少している。




図10 学校種別 ぜん息の者の推移

○ 「裸眼視力」(表11, 表12, 図12)




図11 年齢別 ぜん息の者の割合

- ① 平成27年度の「裸眼視力1.0未満の者」の割合は、幼稚園26.82%、小学校30.97%、中学校54.05%、高等学校63.79%となっており、前年度と比較すると、各学校段階において増加している。また、「裸眼視力0.3未満の者」の割合は、幼稚園0.70%、小学校8.32%、中学校25.31%、高等学校36.16%となっており、前年度と比較すると、幼稚園で減少、小学校、中学校及び高等学校で増加している。
- ② 視力非矯正者（眼鏡やコンタクトレンズを使用して

表11 裸眼視力1.0未満の者の推移

(%)

区 分		昭和54年度	昭和60	平成 7	平成17	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27
幼稚園	計	16.47	21.22	26.78	20.38	25.48	27.52	24.53	26.53	26.82
	1.0未満0.7以上	12.21	15.88	17.96	15.23	19.09	20.86	18.05	17.55	19.55
	0.7未満0.3以上	3.91	4.89	8.09	4.69	5.82	6.15	5.75	8.01	6.57
	0.3未満	0.35	0.45	0.73	0.47	0.57	0.50	0.73	0.97	0.70
小学校	計	17.91	18.72	25.42	26.46	29.91	30.68	30.52	30.16	30.97
	1.0未満0.7以上	9.47	8.71	10.20	10.40	10.62	10.68	10.70	10.72	11.12
	0.7未満0.3以上	5.77	6.44	9.43	10.29	11.34	11.41	11.44	11.29	11.53
	0.3未満	2.67	3.57	5.78	5.77	7.95	8.58	8.38	8.14	8.32
中学校	計	35.19	36.58	49.06	47.77	51.59	54.38	52.79	53.04	54.05
	1.0未満0.7以上	9.65	10.17	11.72	11.63	11.81	10.78	11.09	11.31	11.68
	0.7未満0.3以上	12.47	12.64	16.57	16.47	17.54	16.49	16.55	16.75	17.07
	0.3未満	13.06	13.77	20.77	19.67	22.25	27.10	25.15	24.97	25.31
高等学校	計	53.02	51.56	61.80	58.42	60.93	64.47	65.84	62.89	63.79
	1.0未満0.7以上	11.12	11.13	11.29	11.14	11.44	10.78	13.23	11.53	10.66
	0.7未満0.3以上	15.61	15.37	17.16	16.00	16.13	16.95	19.21	15.52	16.97
	0.3未満	26.29	25.06	33.35	31.28	33.36	36.74	33.40	35.84	36.16

(注) 「裸眼視力1.0未満の者」は昭和54年度から調査を実施している。




図12 裸眼視力1.0未満の者の割合の推移

表12 学校種別 視力非矯正者と視力矯正者の割合 (%)

区 分		計	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力			
			1.0以上	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	1.0以上	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満
幼稚園	平成24年度	100.00	72.27	20.58	5.66	0.34	0.22	0.29	0.49	0.16
	平成25年度	100.00	75.26	17.75	5.32	0.52	0.21	0.30	0.43	0.20
	平成26年度	100.00	73.15	17.20	7.42	0.81	0.32	0.35	0.59	0.16
	平成27年度	100.00	72.95	19.22	6.00	0.52	0.23	0.34	0.57	0.18
小学校	平成24年度	100.00	68.91	10.05	9.22	3.47	0.41	0.63	2.19	5.11
	平成25年度	100.00	68.89	9.90	8.93	3.23	0.59	0.79	2.51	5.15
	平成26年度	100.00	69.21	9.97	8.94	3.31	0.64	0.75	2.35	4.83
	平成27年度	100.00	68.30	10.24	9.15	3.47	0.73	0.88	2.37	4.85
中学校	平成24年度	100.00	45.04	9.55	11.24	5.83	0.58	1.24	5.25	21.28
	平成25年度	100.00	46.52	9.77	11.26	5.60	0.69	1.32	5.29	19.55
	平成26年度	100.00	46.20	9.81	10.88	5.59	0.76	1.50	5.87	19.38
	平成27年度	100.00	44.99	9.91	11.77	5.89	0.96	1.77	5.30	19.42
高等学校	平成24年度	100.00	34.48	9.68	11.53	7.65	1.05	1.10	5.43	29.09
	平成25年度	100.00	32.68	10.30	12.24	6.98	1.48	2.93	6.98	26.42
	平成26年度	100.00	35.45	9.72	9.93	7.01	1.66	1.81	5.60	28.82
	平成27年度	100.00	35.55	9.56	10.38	6.90	0.67	1.09	6.58	29.26

(注) 1. 両眼で視力が異なる場合は、低い方の視力の記載により計上している。
2. 平成24年度から調査を実施している。

いない者)のうち、「裸眼視力0.7未満の者」の割合は、幼稚園6.52%、小学校12.62%、中学校17.66%、高等学校17.28%となっており、前年度と比較すると、幼稚園で減少、小学校、中学校及び高等学校で増加している。

高等学校2.05%となっており、前年度と比べると幼稚園、小学校及び中学校で増加しているが、高等学校では減少し、過去最低となっている。

○ 「寄生虫卵保有者」(表8) 5歳から8歳時のみ

平成27年度の「寄生虫卵保有者」の割合は、幼稚園で0.06%、小学校(6歳から8歳)で0.12%となっており、幼稚園、小学校ともに過去最低となっている。

○ 「アトピー性皮膚炎」(表8)

平成27年度の「アトピー性皮膚炎(眼瞼皮膚炎等)」の者の割合は、幼稚園2.52%、小学校3.52%、中学校2.72%、

○ 「心電図異常」(表8) 6歳, 12歳及び15歳時のみ

平成27年度の「心電図異常」の割合は, 小学校(6歳)で2.35%, 中学校(12歳)で3.17%, 高等学校(15歳)で3.33%となっており, 前年度と比べると小学校及び高等学校では増加しているが, 中学校では減少している。

○ 「蛋白検出の者」(表8)

平成27年度の「蛋白検出の者」(尿中に蛋白が検出された者)の割合は, 幼稚園0.76%, 小学校0.80%, 中学校2.91%, 高等学校2.95%となっており, 前年度と比べると幼稚園では増加しているが, 小学校, 中学校及び高等学校で減少している。

○ 「耳疾患」(表8)

平成27年度の「耳疾患」(中耳炎, 内耳炎, 外耳炎等)の者の割合は, 幼稚園2.23%, 小学校5.47%, 中学校3.63%, 高等学校2.04%となっており, 前年度と比べると, 各学校段階において減少している。

○ 「鼻・副鼻腔疾患」(表8)

平成27年度の「鼻・副鼻腔疾患」(蓄膿症, アレルギー性鼻炎(花粉症等)等)の者の割合は, 幼稚園3.57%, 小学校11.91%, 中学校10.61%, 高等学校7.34%となっており, 前年度と比べると幼稚園では増加しているが, 小学校, 中学校及び高等学校で減少している。

○ 「^{こうくういんこうとう}口腔咽喉頭疾患・異常」(表8)

平成27年度の「^{こうくういんこうとう}口腔咽喉頭疾患・異常」(^{こうかくえん}口角炎, ^{こうないえん}口内炎, ^{へんとうえん}扁桃炎等)の者の割合は, 幼稚園1.30%, 小学校1.23%, 中学校0.58%, 高等学校0.44%となっており, 各学校段階において過去最低となっている。

3. 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率(表13, 図13, 図14)

肥満傾向児の出現率は, 前年度と比較すると, 男子については9歳及び10歳, 女子については8歳, 12歳及び16歳で増加している。

なお, 男子, 女子共に, 昭和52年度以降, 肥満傾向児の出現率は増加傾向であったが, 平成15年度あたりから減少傾向となっている。


痩身傾向児の出現率は, 前年度と比較すると, 男子については5歳, 13歳及び17歳, 女子については5歳, 10歳から12歳, 14歳及び16歳で増加している。

なお, 男子, 女子共に, 昭和52年度以降, 痩身傾向児の出現率は増加傾向であったが, 平成13年度あたりからおおむね減少傾向となっている。平成18年度以降は, 一部歳時でわずかな減少がみられるものの緩やかな増加傾向となっている。

表13 年齢別 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

(%)

区 分		肥満傾向児						痩身傾向児					
		男 子			女 子			男 子			女 子		
		平成27年度 A	平成26年度 B	前年度差 A－B	平成27年度 A	平成26年度 B	前年度差 A－B	平成27年度 A	平成26年度 B	前年度差 A－B	平成27年度 A	平成26年度 B	前年度差 A－B
幼稚園 5 歳		2.34	2.55	△0.21	2.24	2.69	△0.45	0.40	0.34	0.06	0.47	0.39	0.08
小 学 校	6 歳	3.74	4.34	△0.60	3.93	4.15	△0.22	0.41	0.41	0.00	0.48	0.64	△0.16
	7	5.24	5.45	△0.21	5.00	5.41	△0.41	0.47	0.50	△0.03	0.53	0.75	△0.22
	8	6.70	7.57	△0.87	6.31	6.24	0.07	0.79	0.98	△0.19	0.98	1.10	△0.12
	9	8.93	8.89	0.04	6.99	7.36	△0.37	1.60	1.79	△0.19	2.02	2.06	△0.04
	10	9.77	9.72	0.05	7.42	8.40	△0.98	2.81	2.85	△0.04	2.71	2.50	0.21
中 学 校	11	9.87	10.28	△0.41	7.92	8.56	△0.64	3.18	3.24	△0.06	2.97	2.86	0.11
	12歳	9.87	10.72	△0.85	8.36	7.97	0.39	2.72	2.77	△0.05	4.33	4.17	0.16
	13	8.37	8.94	△0.57	7.69	7.89	△0.20	1.80	1.75	0.05	3.49	3.52	△0.03
	14	7.94	8.16	△0.22	7.14	7.68	△0.54	1.72	1.79	△0.07	2.93	2.52	0.41
高 等 学 校	15歳	11.34	11.42	△0.08	7.82	8.35	△0.53	2.62	2.66	△0.04	2.40	2.53	△0.13
	16	9.21	10.16	△0.95	7.48	7.44	0.04	2.18	2.19	△0.01	1.96	1.85	0.11
	17	10.22	10.69	△0.47	7.75	8.25	△0.50	2.07	1.99	0.08	1.57	1.69	△0.12



(注) 1. 平成18年度から肥満・痩身傾向児の算出方法を変更しているため、平成17年度までの数値と単純な比較はできない。
 2. 5歳及び17歳は、平成18年度から調査を実施している。以下の図において同じ。

図13 肥満傾向児の出現率の推移




図14 痩身傾向児の出現率の推移

[肥満・痩身傾向児の算出方法について]

平成17年度まで、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の120%以上の体重の者を肥満傾向児、80%以下の者を痩身傾向児としていたが、平成18年度から、性別、年齢別、身長別標準体重から肥満度（過体重度）を算出し、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児、－20%以下の

者を痩身傾向児としている。
肥満度の求め方は以下のとおりである。

肥満度(過体重度)=[実測体重(kg)－身長別標準体重(kg)]
／身長別標準体重(kg)×100(%)

※ 身長別標準体重(kg)＝a×実測身長(cm)－b

年齢	係数	男 子		女 子	
		a	b	a	b
5		0.386	23.699	0.377	22.750
6		0.461	32.382	0.458	32.079
7		0.513	38.878	0.508	38.367
8		0.592	48.804	0.561	45.006
9		0.687	61.390	0.652	56.992
10		0.752	70.461	0.730	68.091
11		0.782	75.106	0.803	78.846
12		0.783	75.642	0.796	76.934
13		0.815	81.348	0.655	54.234
14		0.832	83.695	0.594	43.264
15		0.766	70.989	0.560	37.002
16		0.656	51.822	0.578	39.057
17		0.672	53.642	0.598	42.339

出典：公益財団法人日本学校保健会『児童生徒の健康診断マニュアル（改訂版）』平成18年

(参考) 平成27年度調査の平均身長の場合の標準体重

年 齢	男 子			女 子		
	平均身長 (cm)	平均身長時の標準体重 (kg)	平均体重 (kg)	平均身長 (cm)	平均身長時の標準体重 (kg)	平均体重 (kg)
5	110.4	18.9	18.9	109.4	18.5	18.5
6	116.5	21.3	21.3	115.5	20.8	20.8
7	122.5	24.0	23.9	121.5	23.4	23.4
8	128.1	27.0	26.9	127.3	26.4	26.4
9	133.5	30.3	30.4	133.4	30.0	29.7
10	138.9	34.0	34.0	140.1	34.2	33.9
11	145.2	38.4	38.2	146.7	39.0	38.8
12	152.6	43.8	43.9	151.8	43.9	43.6
13	159.8	48.9	48.8	154.9	47.2	47.3
14	165.1	53.7	53.9	156.5	49.7	49.9
15	168.3	57.9	59.0	157.1	51.0	51.5
16	169.8	59.6	60.6	157.6	52.0	52.6
17	170.7	61.1	62.5	157.9	52.1	53.0

統計表

1 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

区 分			身 長 (cm)		体 重 (kg)		座 高 (cm)	
			平均値	標準偏差	平 均 値	標準偏差	平 均 値	標準偏差
男	幼稚園	5 歳	110.4	4.71	18.9	2.61	61.8	2.81
		6 歳	116.5	4.87	21.3	3.21	64.8	2.86
	小 学 校	7	122.5	5.19	23.9	4.02	67.6	2.94
		8	128.1	5.41	26.9	4.94	70.2	3.03
		9	133.5	5.63	30.4	6.19	72.6	3.13
		10	138.9	6.16	34.0	7.20	74.9	3.31
		11	145.2	7.08	38.2	8.39	77.7	3.81
	中 学 校	12歳	152.6	8.04	43.9	9.68	81.4	4.55
		13	159.8	7.68	48.8	9.71	85.1	4.52
		14	165.1	6.69	53.9	9.75	88.2	3.99
	高等学校	15歳	168.3	5.96	59.0	10.58	90.4	3.47
		16	169.8	5.82	60.6	9.88	91.4	3.25
		17	170.7	5.78	62.5	10.11	92.1	3.19
女	幼稚園	5 歳	109.4	4.66	18.5	2.48	61.3	2.84
		6 歳	115.5	4.83	20.8	3.15	64.4	2.79
	小 学 校	7	121.5	5.13	23.4	3.72	67.2	2.90
		8	127.3	5.50	26.4	4.71	69.9	3.06
		9	133.4	6.14	29.7	5.72	72.7	3.37
		10	140.1	6.77	33.9	6.85	75.8	3.80
		11	146.7	6.63	38.8	7.66	79.2	3.92
	中 学 校	12歳	151.8	5.90	43.6	7.95	82.1	3.58
		13	154.9	5.44	47.3	7.70	83.9	3.23
		14	156.5	5.30	49.9	7.41	84.9	3.02
	高等学校	15歳	157.1	5.29	51.5	7.76	85.5	2.96
		16	157.6	5.32	52.6	7.72	85.7	2.97
		17	157.9	5.38	53.0	7.83	85.9	2.98

(注) 1. 年齢は、平成27年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。
2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は、身長0.04～0.07cm、体重0.02～0.11kg、座高0.02～0.05cmである。
3. 中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

2-1 年齢別 疾病・異常被患率等 (男女合計)

区 分	裸眼視力						裸眼視力			眼の疾病・異常		耳		鼻咽頭		歯・口腔									
	計	視力非矯正者の裸眼視力			視力矯正者の裸眼視力			計	裸眼視力		難聴	耳疾患	鼻・副鼻腔疾患	口腔疾患・咽頭異常	むし歯(う歯)		歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態						
		1.0以上	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	0.7以上	0.3未満																		
幼稚園	5歳	100.00	72.95	19.22	6.00	0.52	0.23	0.34	0.57	0.18	26.82	19.55	6.57	0.70	2.03	2.23	3.57	1.30	36.23	15.12	21.11	3.61	0.05	0.63	
小学校	計	100.00	68.30	10.24	9.15	3.47	0.73	0.88	2.37	4.85	30.97	11.12	11.53	8.32	5.55	0.55	5.47	11.91	1.23	50.76	25.76	25.00	4.36	0.11	3.13
	6歳	100.00	80.61	12.32	4.81	0.66	0.36	0.38	0.56	0.30	19.03	12.71	5.37	0.96	5.60	0.64	8.79	13.12	1.88	44.85	18.34	26.51	2.53	0.07	1.29
	7歳	100.00	77.08	11.32	7.15	2.01	0.48	0.52	0.79	0.66	22.45	11.84	7.94	2.67	4.95	0.58	6.03	11.86	1.55	52.02	24.73	27.30	4.05	0.09	2.47
	8歳	100.00	72.00	10.35	9.47	3.37	0.62	0.69	1.43	2.07	27.38	11.04	10.90	5.44	5.28	0.50	5.18	11.36	1.08	57.50	29.36	28.13	4.91	0.10	3.37
中学校	9歳	100.00	65.70	9.87	10.83	4.43	0.79	1.07	2.53	4.78	33.51	10.94	13.36	9.20	5.97	...	4.94	11.89	1.07	57.69	30.81	26.88	4.67	0.10	3.63
	10歳	100.00	59.35	9.44	11.32	5.15	1.01	1.14	4.02	8.57	39.64	10.58	15.34	13.72	6.13	0.47	4.58	12.72	1.01	51.17	27.99	23.18	4.94	0.15	3.98
	計	100.00	55.53	8.22	11.28	5.16	1.09	1.46	4.81	12.44	43.38	9.68	16.09	17.61	5.40	...	3.38	10.53	0.83	41.76	23.48	18.28	5.02	0.14	3.99
	12歳	100.00	44.99	9.91	11.77	5.89	0.96	1.77	5.30	19.42	54.05	11.68	17.07	25.31	4.87	0.31	3.63	10.61	0.58	40.49	22.38	18.11	4.99	0.31	5.00
高等学校	13歳	100.00	50.16	10.23	11.60	5.02	0.71	1.10	5.17	16.01	49.13	11.33	16.77	21.04	5.35	0.32	4.76	12.53	0.72	37.82	21.07	16.75	5.13	0.27	4.68
	14歳	100.00	44.69	10.58	12.50	6.07	0.68	1.19	5.12	19.18	54.63	11.77	17.62	25.24	4.69	...	3.42	9.25	0.56	39.60	21.96	17.64	4.97	0.28	5.07
	計	100.00	40.10	8.88	11.18	6.58	1.50	3.05	5.61	23.10	58.40	11.93	16.79	29.68	4.57	0.30	2.76	10.10	0.45	43.95	24.06	19.89	4.86	0.39	5.24
	15歳	100.00	35.55	9.56	10.38	6.90	0.67	1.09	6.58	29.26	63.79	10.66	16.97	36.16	3.84	0.32	2.04	7.34	0.44	52.49	29.91	22.58	4.02	0.59	5.20
16歳	100.00	35.10	9.68	11.14	6.73	0.39	0.85	6.23	29.87	64.51	10.53	17.37	36.61	4.14	0.32	2.53	8.91	0.39	47.50	27.47	20.04	4.03	0.51	5.01	
	100.00	36.77	9.73	10.49	7.70	0.74	1.15	6.67	26.75	62.49	10.88	17.15	34.46	3.76	...	1.72	6.60	0.50	52.66	30.02	22.64	3.97	0.61	5.21	
17歳	100.00	34.73	9.26	9.46	6.24	0.89	1.30	6.87	31.26	64.38	10.56	16.33	37.49	3.61	0.32	1.86	6.46	0.44	57.55	32.37	25.18	4.05	0.65	5.37	

区 分	菌・口腔		永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	検査の対象者 結核の精密	心臓の疾病・異常	心電図異常	蛋白検査の者	尿糖検査の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常			
	菌肉の状態	疾病・ その他の 異常	計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯)				アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患											
					計 (本)	処置歯数 (本)												未処置歯数 (本)			
幼稚園 5歳	0.22	1.62	...	...	...	...	0.21	0.11	2.52	1.21	...	...	0.44	...	0.76	...	0.06	2.14	0.07	0.54	1.39
	1.95	6.56	...	...	...	...	1.49	0.54	3.52	0.50	0.01	0.13	0.70	2.35	0.80	0.06	0.12	3.95	0.18	0.38	2.89
	0.60	5.53	...	...	...	...	0.73	0.34	3.52	0.75	0.03	0.32	0.76	2.35	0.47	0.04	0.13	4.11	0.17	0.60	2.78
小学校 7歳	1.26	5.14	...	...	...	...	0.96	0.38	3.59	0.61	0.00	0.10	0.75	...	0.54	0.05	0.11	4.06	0.15	0.53	2.87
	1.95	5.15	...	...	...	...	1.43	0.40	3.44	0.49	0.00	0.09	0.63	...	0.55	0.06	0.11	3.95	0.19	0.40	2.90
	2.36	7.24	...	...	...	...	1.83	0.53	3.58	0.38	0.00	0.09	0.71	...	0.68	0.05	...	3.88	0.18	0.33	2.95
小学校 9歳	2.61	8.73	...	...	...	...	1.92	0.84	3.55	0.38	0.00	0.09	0.67	...	0.97	0.08	...	3.84	0.18	0.25	2.92
	2.89	7.54	...	...	...	...	2.02	0.75	3.43	0.36	0.00	0.09	0.68	...	1.56	0.08	...	3.85	0.24	0.20	2.91
	4.63	3.59	0.90	0.01	0.89	0.55	0.94	1.02	2.72	0.23	0.00	0.08	0.81	3.17	2.91	0.15	...	3.00	0.20	0.08	2.88
中学校 12歳	4.01	5.29	0.90	0.01	0.89	0.55	1.08	1.01	2.88	0.28	0.00	0.09	0.83	3.17	2.59	0.14	...	3.20	0.17	0.09	2.87
	4.78	3.33	...	...	...	...	0.87	1.01	2.67	0.18	0.00	0.07	0.83	...	3.11	0.14	...	2.99	0.20	0.07	2.85
	5.08	2.20	...	...	...	...	0.88	1.04	2.60	0.24	0.00	0.08	0.77	...	3.01	0.17	...	2.81	0.22	0.07	2.91
中学校 14歳	4.69	0.90	...	...	...	...	0.72	0.74	2.05	0.21	0.02	...	0.77	3.33	2.95	0.22	...	1.93	0.19	0.03	2.54
	4.39	1.05	...	...	...	...	0.75	0.95	2.02	0.22	0.02	...	0.79	3.33	3.58	0.19	...	1.96	0.18	0.04	2.74
	4.73	0.84	...	...	...	...	0.69	0.67	2.10	0.20	...	...	0.77	...	2.80	0.21	...	1.95	0.18	0.03	2.48
高等学校 16歳	4.97	0.79	...	...	...	...	0.72	0.60	2.02	0.20	...	...	0.74	...	2.44	0.24	...	1.89	0.21	0.03	2.38

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数第3位を四捨五入)を示したものである。
 2. 被患率等の標準誤差は、標準数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.57、小学校で0.30、中学校で0.39、高等学校で0.47、裸眼視力では幼稚園で1.43、小学校で0.26、中学校で0.59、高等学校で0.95、ぜん息では幼稚園で0.15、小学校で0.09、中学校で0.09、高等学校で0.06、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.06、小学校で0.02、中学校で0.02、高等学校で0.03である。

2-2 年齢別 疾病・異常被患率等 (男)

区 分	裸 眼 視 力					裸 眼 視 力					眼 の 疾 病 ・ 異 常	耳 鼻 咽		歯 ・ 口 腔									
	計	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				難 聴		耳 疾 患		鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 腔 咽 頭 患 ・ 異 常	むし歯（う歯）			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態		
		1.0 以上	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未満 0.7 以上	1.0 以上	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未満 0.7 以上			計	1.0 未満 0.7 以上			0.7 未満 0.3 以上	計	処 置 者				未 処 置 者	未 処 置 者
幼稚園 5 歳 計	100.00	73.90	18.68	5.86	0.49	0.16	0.24	0.49	25.92	18.92	6.35	0.66	2.24	2.48	4.50	1.55	37.37	15.47	21.89	3.33	0.04	0.67	
	100.00	71.53	9.53	8.24	3.17	0.66	0.77	2.05	4.04	27.80	10.30	7.21	5.94	0.49	5.61	1.36	52.35	26.27	26.08	4.12	0.09	3.56	
6 歳	100.00	81.67	11.61	4.51	0.66	0.33	0.39	0.53	0.31	18.00	11.99	5.03	5.87	0.62	8.80	15.86	2.12	46.00	18.95	27.05	2.23	0.07	1.21
	100.00	78.78	10.52	6.66	1.95	0.39	0.46	0.64	0.61	20.83	10.97	2.56	5.26	0.52	6.02	14.71	1.63	53.13	25.07	28.06	3.64	0.08	2.70
7 歳	100.00	74.95	9.23	8.29	3.24	0.57	0.56	1.31	1.85	24.48	9.79	9.61	5.08	0.41	5.31	14.01	1.16	58.85	29.70	29.15	4.77	0.08	3.71
	100.00	69.41	9.21	9.64	3.96	0.69	0.91	2.16	4.01	29.90	10.12	11.81	7.97	6.43	5.06	14.66	1.18	59.49	31.30	28.20	4.63	0.09	4.16
8 歳	100.00	63.96	8.95	10.03	4.48	0.99	1.01	3.46	7.12	35.04	9.96	13.49	11.59	6.72	4.84	15.84	1.10	53.98	28.80	25.18	4.52	0.15	4.71
	100.00	60.81	7.72	10.23	4.69	0.97	1.29	4.15	10.14	38.22	9.01	14.38	14.83	5.86	3.72	12.59	0.99	43.04	23.93	19.11	4.92	0.11	4.85
9 歳	100.00	49.94	10.13	11.60	5.66	0.62	1.89	4.59	15.56	49.44	12.03	16.19	21.22	5.42	4.36	12.42	0.67	38.99	20.93	18.06	4.90	0.25	6.07
	100.00	55.12	10.76	11.01	4.60	0.55	0.99	4.44	12.55	44.33	11.74	15.45	17.15	5.87	5.37	14.86	0.85	36.99	20.19	16.79	5.00	0.23	5.74
10 歳	100.00	49.95	10.34	12.33	5.94	0.69	1.00	4.36	15.39	49.36	11.34	16.69	21.33	5.26	4.24	10.94	0.69	37.90	20.49	17.41	4.92	0.22	6.10
	100.00	44.56	9.27	11.45	6.48	0.61	3.78	4.99	18.87	54.83	13.04	16.44	25.35	5.15	3.51	11.50	0.48	42.02	22.08	19.94	4.80	0.29	6.35
11 歳	100.00	38.20	10.04	11.50	6.68	0.58	0.85	6.25	25.90	61.22	10.90	17.75	32.58	4.21	2.39	8.05	0.48	50.69	27.69	23.00	3.80	0.43	6.20
	100.00	39.19	9.83	11.70	7.12	0.30	0.69	5.97	25.19	60.51	10.52	17.67	32.31	4.56	3.05	9.73	0.40	45.85	25.49	20.36	3.76	0.40	5.94
12 歳	100.00	38.14	11.27	12.44	6.55	0.59	0.85	6.20	23.95	61.27	12.12	18.64	30.50	4.10	2.05	7.23	0.52	50.59	27.76	22.83	3.85	0.47	6.13
	100.00	37.13	8.93	10.23	6.33	0.90	1.03	6.61	28.84	61.97	9.97	16.84	35.16	3.96	2.04	7.14	0.51	55.90	29.93	25.97	3.79	0.42	6.53

区 分	歯・口腔		永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数		栄養状態		せき柱・胸郭		皮膚疾患		結 核		検査の対象者		心臓の疾病・異常		蛋白検出の者		尿糖検出の者		寄生虫卵保有者		その他の疾病・異常			
	歯肉の状態	疾病・その他	計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯 (本)	計 (本)	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	結核の精密者	心臓の精密者	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他	疾病・異常	その他	疾病・異常	その他	疾病・異常	その他	疾病・異常	その他
幼稚園 5 歳 計	0.22	1.64	...	...	...	0.19	0.12	2.75	1.28	...	...	0.64	...	0.07	2.68	0.09	0.73	1.69	...	...	...	...	...	...	...	...
6 歳	2.20	6.54	...	...	...	1.78	0.53	3.84	0.53	0.14	0.01	0.56	0.05	0.14	4.77	0.18	0.50	3.38	...	...	...	...	...	...	...	...
7 歳	0.57	5.29	...	...	...	0.73	0.34	3.84	0.80	0.35	0.05	0.34	0.03	0.14	4.86	0.20	0.80	3.30	...	...	...	...	...	...	...	...
小学校 8 歳	1.35	5.14	...	...	...	1.05	0.36	3.86	0.63	0.09	0.00	0.41	0.04	0.14	4.82	0.14	0.66	3.32	...	...	...	...	...	...	...	...
9 歳	2.17	4.90	...	...	...	1.68	0.42	3.80	0.57	0.09	0.00	0.38	0.05	0.14	4.72	0.19	0.53	3.40	...	...	...	...	...	...	...	...
10 歳	2.62	6.69	...	...	...	2.21	0.53	3.95	0.36	0.00	0.00	0.42	0.04	...	4.84	0.17	0.42	3.52	...	...	...	...	...	...	...	...
11 歳	2.99	8.95	...	...	...	2.38	0.84	3.87	0.41	0.00	0.00	0.63	0.08	...	4.75	0.18	0.34	3.48	...	...	...	...	...	...	...	...
12 歳 計	3.47	8.19	...	...	...	2.59	0.66	3.71	0.38	0.00	0.00	1.14	0.07	...	4.64	0.22	0.27	3.29	...	...	...	...	...	...	...	...
13 歳	5.55	3.98	0.83	0.01	0.82	1.05	0.72	2.99	0.23	0.00	0.00	3.21	0.13	...	3.68	0.21	0.10	3.00	...	...	...	...	...	...	...	...
14 歳	4.80	5.96	0.83	0.01	0.82	1.25	0.72	3.18	0.28	0.00	0.00	2.54	0.13	...	4.03	0.19	0.11	3.09	...	...	...	...	...	...	...	...
15 歳 計	5.71	3.66	...	...	...	0.96	0.72	2.98	0.20	0.00	0.00	3.45	0.12	...	3.63	0.21	0.09	3.00	...	...	...	...	...	...	...	...
16 歳	6.13	2.37	...	...	...	0.95	0.72	2.83	0.21	0.00	0.00	3.62	0.14	...	3.40	0.23	0.08	2.90	...	...	...	...	...	...	...	...
17 歳	5.29	1.15	...	...	...	0.87	0.50	2.20	0.20	0.03	...	3.37	0.22	...	2.13	0.20	0.04	2.28	...	...	...	...	...	...	...	...
高等学校 計	5.70	0.88	...	...	...	0.91	0.60	2.11	0.23	0.03	...	4.10	0.19	...	2.17	0.20	0.06	2.45	...	...	...	...	...	...	...	...
16 歳	6.14	0.86	...	...	...	0.83	0.47	2.30	0.20	...	...	3.21	0.21	...	2.12	0.19	0.03	2.26	...	...	...	...	...	...	...	...
17 歳	...	...	...	...	...	0.87	0.42	2.18	0.19	...	...	2.76	0.27	...	2.09	0.22	0.03	2.11	...	...	...	...	...	...	...	...

2-3 年齢別 疾病・異常被患率等 (女)

区 分	裸 眼 視 力					裸 眼 視 力					眼 の 疾 病 ・ 異 常		耳 鼻 咽		歯 ・ 口 腔					歯 垢 の 状 態																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	視力非矯正者の裸眼視力					視力矯正者の裸眼視力					計	難 聴	耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 腔 患 ・ 異 常	むし歯 (う歯)			歯 列 ・ 咬 合		顎 関 節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	計	1.0 以上	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未満	計	1.0 以上	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未満						計	処 置 者	未 処 置 者				歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
幼稚園 5 歳 6 歳 7 歳 8 歳 9 歳 10 歳 11 歳 12 歳 13 歳 14 歳 15 歳 16 歳 17 歳	100.00	71.98	19.77	6.14	0.54	0.29	0.43	0.65	0.20	27.74	20.21	6.79	0.74	1.81	1.98	2.61	1.04	35.06	14.77	20.30	3.89	0.06	0.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100.00	64.92	10.99	10.11	3.79	0.79	0.99	2.71	5.69	34.29	11.98	12.82	9.48	5.15	5.32	9.08	1.10	49.10	25.23	23.87	4.60	0.13	2.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100.00	79.50	13.07	5.12	0.66	0.39	0.38	0.60	0.28	20.11	13.45	5.72	0.94	5.32	8.79	10.26	1.62	43.64	17.70	25.94	2.84	0.07	1.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100.00	75.28	12.16	7.67	2.07	0.57	0.59	0.96	0.71	24.15	12.75	8.63	2.77	4.62	6.05	8.87	1.46	50.86	24.36	26.49	4.49	0.11	2.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100.00	68.91	11.53	10.70	3.50	0.66	0.82	1.56	2.31	30.42	12.35	12.26	5.81	5.03	5.05	8.59	1.00	56.08	29.01	27.07	5.05	0.12	3.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100.00	64.82	10.57	12.08	4.92	0.89	1.23	2.92	5.58	37.30	11.80	15.00	10.50	5.49	4.81	8.99	0.96	55.79	30.29	25.50	4.72	0.11	3.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100.00	51.53	9.95	12.66	5.85	1.04	1.27	4.61	10.10	44.44	11.22	17.27	15.94	5.51	4.31	9.45	0.91	48.23	27.14	21.09	5.39	0.16	3.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100.00	50.01	8.74	12.38	5.67	1.21	1.65	5.51	14.85	48.79	10.39	17.89	20.51	4.92	3.02	8.37	0.66	40.42	23.00	17.42	5.12	0.18	3.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100.00	39.67	9.67	11.96	6.14	1.33	1.64	6.05	23.55	59.00	11.30	18.01	29.69	4.28	2.87	8.72	0.48	42.05	23.89	18.16	5.07	0.38	3.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100.00	44.59	9.64	12.26	5.51	0.89	1.22	6.00	19.90	54.52	10.86	18.25	25.41	4.81	4.11	10.08	0.58	38.70	21.99	16.71	5.27	0.31	3.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100.00	39.18	10.82	12.67	6.20	0.67	1.40	5.92	23.13	60.15	12.22	18.59	29.33	4.08	2.57	7.48	0.43	41.38	23.50	17.88	5.03	0.34	3.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100.00	35.42	8.47	10.91	6.68	2.44	2.29	6.25	27.54	62.14	10.76	17.16	34.72	3.96	1.97	8.64	0.42	45.97	26.13	19.84	4.93	0.49	4.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100.00	32.92	9.09	9.28	7.13	0.75	1.33	6.91	32.60	66.33	10.42	16.19	39.22	3.46	1.69	6.62	0.41	54.32	32.17	22.15	4.24	0.75	4.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100.00	30.91	9.53	10.57	6.33	0.48	1.01	6.49	34.68	68.61	10.54	17.06	41.01	3.71	2.00	8.07	0.37	49.19	29.49	19.70	4.31	0.63	4.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100.00	35.37	8.17	8.51	8.87	0.90	1.45	7.14	29.59	63.73	9.62	15.65	38.46	3.42	1.38	5.97	0.48	54.76	32.31	22.45	4.10	0.75	4.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100.00	32.46	9.57	8.73	6.15	0.88	1.54	7.12	33.54	66.66	11.12	15.85	39.69	3.25	1.68	5.78	0.38	59.21	34.82	24.38	4.31	0.87	4.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	区 分	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数																	その他の疾病・異常																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
歯・口腔		疾病・その他		喪失歯数(本)		計(本)		むし歯(う歯)		計(本)		処置歯数(本)		未処置歯数(本)		栄養状態		せき柱・胸郭		皮膚疾患		結核		検査の対象者		心臓の疾病・異常		心電図異常		蛋白検出の者		尿糖検出の者		寄生虫卵保有者		ぜん息		腎臓疾患		言語障害		その他の異常																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
歯肉の状態		疾病・その他		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		計(本)		

3-1 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差（5歳）

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	110.4	4.71	18.9	2.61	61.8	2.81	109.4	4.66	18.5	2.48	61.3	2.84
北 海 道	110.7	4.81	19.2	2.84	62.4	2.88	109.2	4.84	18.3	2.72	61.4	2.86
青 森 県	110.8	4.88	19.3	3.07	62.4	2.80	110.2	4.90	19.0	2.90	62.0	2.74
岩 手 県	110.5	4.84	19.1	2.94	61.8	2.78	110.5	4.93	19.0	2.83	61.6	2.96
宮 城 県	110.7	4.67	19.3	2.83	62.2	2.71	110.2	5.08	19.3	3.29	62.2	2.94
秋 田 県	111.8	4.71	19.5	2.86	62.6	2.72	110.7	4.59	19.0	2.88	62.2	2.78
山 形 県	111.3	4.42	19.3	2.83	62.2	2.47	109.9	4.42	18.7	2.66	61.8	2.76
福 島 県	110.5	4.69	19.2	2.83	62.0	2.68	109.7	4.82	19.1	2.99	61.6	2.77
茨 城 県	110.2	4.51	19.1	2.94	61.7	3.26	109.4	5.05	18.7	2.87	61.6	3.18
栃 木 県	110.5	4.89	19.1	2.75	61.6	3.15	109.2	5.05	18.5	2.78	60.9	3.23
群 馬 県	110.5	4.91	19.0	2.82	62.2	2.98	109.4	4.55	18.7	2.52	61.4	2.63
埼 玉 県	110.2	4.47	18.9	2.54	61.8	2.60	109.4	4.45	18.6	2.39	61.4	2.52
千 葉 県	110.6	4.69	18.9	2.65	61.8	2.90	109.6	4.42	18.6	2.37	61.1	2.80
東 京 都	110.8	4.77	18.9	2.69	61.6	2.87	109.8	4.72	18.4	2.35	61.2	2.78
神 奈 川 県	110.3	4.85	19.0	2.80	61.7	2.69	109.5	4.58	18.5	2.35	61.4	2.77
新 潟 県	111.0	4.54	19.1	2.62	61.9	2.76	110.4	4.82	18.7	2.54	61.8	2.90
富 山 県	110.6	4.77	18.7	2.47	61.9	2.63	109.8	4.83	18.5	2.55	61.4	2.95
石 川 県	110.8	5.01	18.8	2.65	61.7	3.03	109.8	4.75	18.5	2.37	61.4	2.68
福 井 県	109.7	5.03	18.6	2.47	61.5	2.70	109.7	4.37	18.6	2.40	61.6	2.51
山 梨 県	109.9	4.85	18.7	2.77	61.6	3.09	109.0	4.72	18.2	2.49	61.2	2.72
長 野 県	109.9	4.51	18.5	2.52	61.8	2.97	109.7	4.83	18.3	2.63	61.4	2.88
岐 阜 県	109.9	4.73	18.6	2.31	61.5	2.89	109.0	4.84	18.2	2.36	61.1	2.64
静 岡 県	110.0	4.51	18.6	2.49	61.8	2.94	109.4	4.63	18.5	2.54	61.7	3.14
愛 知 県	110.5	4.64	18.8	2.39	61.9	2.85	109.1	4.58	18.3	2.26	61.1	2.92
三 重 県	110.3	4.73	18.7	2.68	61.7	2.65	109.7	4.69	18.3	2.36	61.4	2.68
滋 賀 県	110.4	4.55	18.7	2.47	61.8	2.85	109.5	4.59	18.4	2.33	61.2	3.01
京 都 府	110.8	4.51	18.9	2.37	61.8	2.79	109.6	4.73	18.5	2.52	61.3	2.80
大 阪 府	110.5	4.77	18.7	2.45	61.8	2.89	109.2	4.59	18.3	2.34	61.0	2.94
兵 庫 県	110.3	4.62	18.6	2.46	62.0	2.64	109.2	4.73	18.3	2.57	61.3	2.86
奈 良 県	111.3	4.94	19.0	2.50	62.3	3.09	109.4	4.51	18.3	2.32	61.4	2.83
和 歌 山 県	109.9	4.61	18.7	2.62	62.0	2.69	109.5	4.21	18.5	2.53	61.6	2.46
鳥 取 県	110.1	4.65	18.5	2.34	62.1	2.87	109.3	4.56	18.4	2.46	61.7	2.79
島 根 県	109.9	4.50	18.6	2.37	61.6	2.63	108.6	4.75	18.0	2.27	61.0	2.74
岡 山 県	110.3	4.62	18.7	2.34	61.9	2.64	109.3	4.68	18.3	2.54	61.3	2.92
広 島 県	109.9	4.79	18.6	2.57	61.7	2.85	109.1	4.64	18.4	2.40	61.3	2.57
山 口 県	110.2	4.96	18.7	2.57	61.4	2.94	109.4	4.52	18.3	2.40	60.9	2.93
徳 島 県	110.7	4.31	19.2	2.87	62.1	2.67	109.2	4.52	18.5	2.43	61.3	2.70
香 川 県	109.8	4.70	18.6	2.64	61.7	2.72	109.6	4.75	18.8	2.80	61.5	2.78
愛 媛 県	110.4	4.68	19.3	2.86	61.5	2.90	109.0	4.77	18.5	2.56	60.8	2.86
高 知 県	109.7	4.93	18.8	2.61	61.5	2.78	108.6	4.88	18.2	2.44	61.1	2.74
福 岡 県	110.3	4.63	18.8	2.37	61.7	2.53	109.2	4.69	18.4	2.43	61.0	2.98
佐 賀 県	110.1	4.41	18.8	2.18	62.2	2.40	109.2	4.50	18.4	2.33	61.4	2.45
長 崎 県	110.4	4.61	18.8	2.56	62.1	2.72	109.0	4.78	18.3	2.33	61.4	3.29
熊 本 県	109.7	4.85	18.6	2.26	61.6	2.73	109.2	4.79	18.6	2.59	61.4	2.84
大 分 県	109.5	4.66	18.7	2.58	61.6	2.87	109.0	4.22	18.4	2.45	61.3	2.72
宮 崎 県	109.4	4.76	18.4	2.39	60.9	2.88	109.0	4.73	18.4	2.33	60.6	2.85
鹿 児 島 県	109.2	4.41	18.4	2.36	61.6	2.73	108.9	4.55	18.3	2.27	61.1	2.99
沖 縄 県	109.1	4.52	18.4	2.52	61.4	2.79	108.6	4.53	18.1	2.33	61.1	2.63
1県あたり 調査対象者数 (人)	325~1,284		325~1,284		273~1,039		305~1,280		305~1,280		263~1,000	

3-2 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差（6歳）

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	116.5	4.87	21.3	3.21	64.8	2.86	115.5	4.83	20.8	3.15	64.4	2.79
北 海 道	116.9	4.93	21.5	3.72	65.1	2.89	116.1	4.73	21.4	3.49	64.6	2.63
青 森	117.2	4.98	22.0	3.63	65.3	2.95	117.0	4.94	21.7	3.53	65.1	2.77
岩 手	117.1	4.80	21.6	3.40	65.3	3.00	116.5	4.82	21.6	3.26	65.0	2.68
宮 城	116.7	4.80	21.3	3.44	64.8	2.81	115.8	4.94	21.0	3.33	64.5	2.86
秋 田	117.6	4.94	21.9	3.34	65.2	2.94	116.9	5.20	21.6	3.55	64.9	3.08
山 形	117.3	4.78	21.8	3.17	65.2	2.91	116.0	4.53	21.4	3.35	64.6	2.75
福 島	116.7	4.69	21.9	3.60	64.9	2.73	116.0	4.70	21.4	3.28	64.6	2.69
茨 城	116.6	4.63	21.8	3.37	65.0	2.79	115.5	5.20	21.0	3.32	64.3	2.94
栃 木	116.6	5.06	21.8	3.95	64.8	2.82	115.7	4.69	21.2	3.18	64.3	2.66
群 馬	116.4	4.78	21.4	3.25	64.7	2.66	115.7	5.01	21.2	3.58	64.3	2.99
埼 玉	116.4	4.78	21.4	3.25	64.6	2.81	115.7	4.86	20.8	3.05	64.3	2.73
千 葉	116.9	5.02	21.4	3.33	65.1	2.99	115.8	4.88	20.9	3.12	64.4	2.88
東 京	116.7	4.78	21.1	2.82	64.8	2.80	115.4	4.78	20.7	2.94	64.2	2.74
神 奈 川	116.6	4.73	21.2	2.91	64.7	2.75	115.8	4.87	20.7	3.07	64.3	2.76
新 潟	117.2	5.10	21.7	3.41	65.1	2.97	116.4	4.91	21.4	3.69	64.7	2.97
富 山	116.4	4.81	21.4	3.27	64.8	2.96	115.9	4.85	21.2	3.38	64.5	2.83
石 川	116.6	4.62	21.5	3.14	65.0	2.78	115.8	4.99	21.2	3.24	64.6	2.81
福 井	116.5	4.69	21.3	3.35	65.0	2.74	115.9	5.07	20.9	3.00	64.8	2.98
山 梨	116.3	4.65	21.4	3.17	64.6	2.73	115.3	4.57	20.8	3.07	64.3	2.73
長 野	116.3	5.09	21.0	3.02	64.6	2.98	115.2	4.71	20.5	3.09	64.2	2.75
岐 阜	116.2	5.05	21.2	3.47	64.6	2.96	115.1	4.67	20.6	2.87	64.2	2.70
静 岡	116.5	4.97	21.1	3.16	64.9	2.84	115.8	4.66	21.1	3.05	64.5	2.75
愛 知	116.2	5.03	20.9	2.89	64.7	2.86	115.3	4.76	20.5	2.96	64.4	2.71
三 重	116.4	4.74	21.1	3.23	64.8	2.84	115.1	4.83	20.5	2.84	64.3	2.78
滋 賀	116.8	5.01	21.0	3.03	65.0	3.05	115.7	4.72	20.7	2.96	64.5	2.62
京 都	116.5	4.68	21.0	2.68	64.9	2.78	115.5	4.81	20.5	2.85	64.4	2.62
大 阪	116.7	4.82	21.4	3.16	64.9	2.80	115.5	4.49	20.6	3.08	64.4	2.70
兵 庫	116.7	5.03	21.2	2.96	65.0	2.85	115.6	5.09	20.9	3.20	64.4	2.97
奈 良	116.0	4.59	21.0	3.09	64.6	2.71	115.5	4.90	20.8	3.13	64.5	2.80
和 歌 山	115.9	4.96	20.8	3.07	64.6	2.93	115.4	4.92	21.0	3.40	64.6	2.96
鳥 取	116.3	5.09	21.5	3.46	64.8	3.00	115.9	4.66	20.9	2.90	64.5	2.85
島 根	116.3	4.76	21.3	3.03	64.9	2.74	115.2	4.82	20.9	3.56	64.4	2.90
岡 山	115.8	4.60	21.0	3.12	64.5	2.86	115.0	4.70	20.8	3.24	64.2	2.73
広 島	116.1	4.75	21.1	3.31	64.6	2.80	114.9	4.64	20.8	3.14	64.2	2.73
山 口	116.4	4.78	21.6	3.53	64.9	2.90	114.7	4.80	20.7	2.96	64.1	3.00
徳 島	116.7	4.87	21.6	3.27	65.1	3.62	115.6	4.90	21.2	3.66	64.3	2.86
香 川	116.3	5.22	21.6	4.02	64.8	3.07	115.3	4.92	21.0	3.48	64.4	2.73
愛 媛	115.8	4.86	21.1	3.34	64.7	2.85	114.9	5.08	20.9	3.44	64.2	2.97
高 知	115.7	4.59	21.0	3.19	64.7	2.80	114.8	4.67	20.4	2.90	64.2	2.81
福 岡	116.0	4.83	21.1	3.44	64.5	2.90	115.2	4.77	20.6	2.96	64.3	2.82
佐 賀	116.5	5.15	21.4	3.53	65.0	3.13	115.9	4.99	21.2	3.46	64.6	2.92
長 崎	116.4	5.02	21.5	3.25	65.1	2.81	115.5	4.43	20.8	2.73	64.5	2.55
熊 本	116.5	4.89	21.4	3.37	64.8	2.87	114.9	4.96	21.0	3.39	64.1	2.89
大 分	116.2	4.86	21.5	3.76	64.4	2.90	115.0	4.89	20.8	3.48	63.9	2.98
宮 崎	116.5	4.67	21.3	3.29	64.7	2.85	115.0	4.87	20.8	3.30	63.9	2.86
鹿 児 島	115.7	4.68	21.0	3.39	64.4	2.69	114.7	4.78	20.5	2.93	63.9	2.64
沖 縄	115.3	4.51	20.8	2.69	64.5	2.73	115.2	5.06	20.8	3.41	64.5	2.97
1県あたり 調査対象者数 (人)	430～543		430～543		430～534		425～543		425～543		425～535	

3-3 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差（7歳）

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	122.5	5.19	23.9	4.02	67.6	2.94	121.5	5.13	23.4	3.72	67.2	2.90
北 海 道	123.0	5.32	24.5	4.23	67.9	2.99	121.8	4.90	23.5	3.83	67.3	2.81
青 森	123.3	5.09	24.5	4.34	67.9	2.92	122.8	5.07	24.5	4.40	68.0	2.83
岩 手	123.0	5.34	24.9	4.53	68.0	2.97	122.3	5.03	24.2	4.03	67.7	2.91
宮 城	123.1	5.51	24.9	4.89	68.1	3.13	121.7	5.42	23.6	3.93	67.2	3.01
秋 田	124.1	5.30	25.2	4.75	68.5	3.09	122.6	5.35	24.4	4.71	67.9	3.09
山 形	123.1	5.00	24.6	4.19	68.0	2.81	122.1	5.14	24.3	4.54	67.6	2.97
福 島	122.2	4.94	24.2	4.33	67.5	2.95	121.8	4.87	23.7	3.94	67.3	2.72
茨 城	122.2	5.25	24.0	4.42	67.5	2.99	121.8	5.24	24.0	4.00	67.4	2.90
栃 木	122.4	5.32	24.3	4.96	67.5	3.26	121.3	5.30	23.8	3.95	67.1	2.95
群 馬	122.5	5.22	23.9	4.10	67.5	3.08	121.3	5.20	23.5	3.62	67.1	2.97
埼 玉	122.8	4.88	24.1	4.01	67.8	2.76	121.8	5.15	23.8	4.02	67.2	2.92
千 葉	122.6	5.31	24.0	4.00	67.6	2.93	121.5	4.96	23.4	3.52	67.2	2.83
東 京	122.9	5.24	24.0	3.84	67.7	2.93	121.7	5.20	23.1	3.38	67.2	2.80
神 奈 川	122.7	5.29	23.8	3.75	67.7	2.96	121.9	5.29	23.3	3.55	67.2	2.95
新 潟	122.8	5.33	24.4	4.50	67.8	3.09	122.4	5.56	24.0	4.49	67.6	3.22
富 山	122.8	5.17	24.1	4.17	67.8	2.96	122.2	4.80	23.7	3.71	67.5	2.68
石 川	122.9	5.24	24.2	3.91	67.9	2.98	122.2	5.18	23.7	3.86	67.6	3.04
福 井	122.3	5.11	24.0	4.03	67.7	3.05	121.6	5.02	23.5	3.63	67.5	3.03
山 梨	122.7	5.25	24.1	3.88	67.6	2.79	121.4	5.21	23.1	3.54	67.1	2.85
長 野	122.3	5.34	23.5	3.73	67.4	2.97	121.3	4.97	23.1	3.45	66.9	2.83
岐 阜	122.3	5.44	23.9	3.92	67.6	3.13	121.2	4.82	23.3	3.90	66.9	2.81
静 岡	121.6	5.24	23.5	3.99	67.3	2.92	121.1	5.12	23.2	3.77	67.0	2.96
愛 知	122.1	4.95	23.5	3.77	67.4	2.80	121.0	5.04	23.1	3.66	66.9	2.76
三 重	122.0	5.38	23.7	4.18	67.4	3.11	121.4	5.27	23.5	3.76	67.1	2.96
滋 賀	122.7	5.06	23.9	3.90	67.9	2.85	121.4	5.05	23.0	3.41	67.0	2.92
京 都	122.5	4.92	23.8	3.84	67.7	2.82	121.4	5.10	23.2	3.53	67.1	2.80
大 阪	122.9	5.40	24.0	3.91	67.8	2.96	121.1	5.03	23.2	3.64	67.1	2.86
兵 庫	122.1	5.06	23.5	3.53	67.4	2.90	121.5	4.97	23.1	3.27	67.0	2.86
奈 良	122.6	5.12	24.3	4.42	67.7	2.97	121.4	5.27	23.4	3.70	67.2	2.96
和 歌 山	122.1	5.03	24.0	4.25	67.7	2.91	121.7	4.75	23.5	3.78	67.4	2.78
鳥 取	122.6	4.98	24.1	3.91	67.9	2.95	121.5	5.13	23.4	3.84	67.3	2.88
島 根	122.2	4.68	23.9	3.71	67.8	2.71	121.0	5.09	23.1	3.39	67.2	2.94
岡 山	122.0	4.97	23.7	4.08	67.4	2.80	121.1	4.93	23.5	3.78	67.1	2.92
広 島	121.9	4.85	23.8	3.83	67.3	2.93	121.2	4.95	23.2	3.34	67.0	2.76
山 口	121.6	5.20	23.6	3.99	67.4	3.04	120.5	4.92	22.8	3.47	66.7	2.81
徳 島	122.8	5.30	24.8	4.68	68.0	2.95	121.2	5.13	23.4	3.89	67.2	3.16
香 川	121.7	5.02	23.7	3.89	67.4	2.80	120.9	4.67	23.2	3.38	67.1	2.70
愛 媛	122.1	4.87	23.8	4.36	67.5	2.82	121.4	5.17	23.2	3.53	67.2	3.01
高 知	121.4	5.05	23.7	4.23	67.1	2.74	121.4	4.58	23.3	3.45	67.2	2.69
福 岡	122.1	4.97	23.6	3.71	67.5	2.81	121.2	5.26	23.2	3.78	67.2	2.98
佐 賀	122.1	5.19	24.1	4.58	67.6	2.90	121.2	4.81	23.4	3.66	67.0	2.70
長 崎	121.7	5.13	23.7	3.91	67.6	2.86	121.4	5.37	23.4	3.90	67.4	2.97
熊 本	122.2	5.31	23.9	3.86	67.6	2.98	121.9	5.22	23.8	3.86	67.4	2.90
大 分	122.0	5.09	23.9	4.20	67.3	3.08	121.2	5.23	23.7	4.33	66.9	2.91
宮 崎	122.0	5.34	24.0	4.47	67.4	3.05	121.4	5.22	23.7	4.23	67.1	3.00
鹿 児 島	122.3	4.99	24.1	3.87	67.7	2.79	120.3	5.19	22.8	3.70	66.4	3.10
沖 縄	121.2	5.18	23.6	3.93	67.0	3.02	120.6	5.25	23.2	3.84	66.9	3.09
1 県あたり 調査対象者数 (人)	424～544		424～544		424～529		427～544		427～544		427～531	

3-4 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (8歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	128.1	5.41	26.9	4.94	70.2	3.03	127.3	5.50	26.4	4.71	69.9	3.06
北 海 道	128.8	5.33	28.0	5.71	70.6	3.01	127.7	5.80	27.4	5.70	70.2	3.13
青 森	129.0	5.34	28.0	5.17	70.6	2.98	128.6	5.62	27.6	5.28	70.5	3.11
岩 手	128.4	5.60	27.5	5.08	70.5	3.05	127.9	5.56	27.2	4.86	70.2	3.11
宮 城	128.4	5.57	27.6	5.19	70.6	3.27	127.7	5.63	27.0	5.10	70.0	3.15
秋 田	129.4	5.74	28.7	6.56	70.8	3.19	129.0	5.34	27.6	5.23	70.8	3.03
山 形	128.6	5.39	27.8	5.18	70.5	3.22	127.8	5.81	27.1	5.00	70.2	3.24
福 島	128.3	5.38	27.7	5.72	70.2	3.15	127.1	5.48	26.5	4.51	69.6	3.05
茨 城	128.8	5.26	27.8	5.43	70.4	2.96	127.7	5.11	27.0	4.81	70.1	2.87
栃 木	128.5	5.39	28.3	5.86	70.3	3.04	127.0	5.64	26.6	4.57	69.6	3.13
群 馬	128.0	5.41	27.1	5.10	70.1	3.08	127.3	5.62	26.7	4.91	69.8	3.13
埼 玉	128.1	5.52	27.0	5.36	70.1	3.17	128.0	5.62	26.8	4.94	70.2	3.14
千 葉	128.6	5.33	27.4	5.06	70.4	3.03	127.8	5.15	26.3	4.32	70.1	2.87
東 京	128.2	5.33	26.5	4.36	70.2	2.95	127.6	5.55	26.2	4.39	70.0	2.97
神 奈 川	127.7	5.61	26.3	4.42	70.0	3.02	127.4	5.73	26.4	4.63	69.8	3.28
新 潟	129.0	5.14	27.7	5.13	70.7	2.96	128.2	5.29	26.9	4.83	70.2	2.98
富 山	128.8	4.94	27.5	4.50	70.7	2.87	128.2	5.40	26.7	4.71	70.2	3.02
石 川	128.4	5.00	27.0	4.56	70.4	2.79	127.3	5.54	26.2	4.29	69.9	2.97
福 井	128.5	5.47	27.0	4.35	70.6	3.00	127.7	5.33	26.5	4.49	70.2	2.98
山 梨	127.7	5.26	26.6	4.61	69.9	3.12	127.5	5.24	26.5	4.64	70.0	3.03
長 野	128.5	5.19	27.3	5.34	70.2	2.93	126.8	5.38	26.0	4.72	69.5	2.97
岐 阜	127.4	5.79	26.7	5.19	69.9	3.34	127.5	5.31	26.4	4.31	70.1	3.01
静 岡	127.5	5.26	26.6	4.85	70.1	2.97	126.6	5.27	25.8	4.47	69.4	2.96
愛 知	128.0	5.20	26.6	4.78	70.3	2.90	127.1	5.19	25.9	4.55	69.9	2.84
三 重	128.1	5.18	27.1	5.02	70.2	2.93	127.4	5.38	26.5	4.61	70.0	3.07
滋 賀	128.3	5.37	26.8	4.60	70.3	2.99	127.3	5.16	26.0	4.31	69.8	2.84
京 都	128.2	5.52	26.7	4.43	70.1	3.02	126.9	5.22	25.9	4.22	69.6	2.95
大 阪	128.2	5.62	26.8	4.52	70.3	3.07	127.1	5.58	26.3	4.71	69.7	3.14
兵 庫	127.7	5.38	26.4	4.40	70.1	2.89	127.2	5.50	26.2	4.76	69.9	3.01
奈 良	127.9	5.49	27.0	5.07	70.2	3.08	127.0	5.55	26.1	4.34	69.8	3.03
和 歌 山	128.5	5.26	27.0	4.73	70.4	2.87	126.9	5.59	26.4	4.74	70.0	3.15
鳥 取	127.9	5.25	26.6	4.62	70.2	3.23	127.8	6.06	27.1	5.35	70.2	3.40
島 根	127.6	5.37	26.7	4.66	70.4	3.01	126.9	5.33	26.1	4.35	69.8	2.88
岡 山	128.0	5.42	27.0	5.24	70.2	3.15	127.6	5.30	26.4	4.81	70.1	2.97
広 島	127.7	5.48	26.6	4.67	70.1	3.16	126.7	5.47	26.0	4.28	69.7	2.90
山 口	127.1	5.16	26.4	4.35	69.8	2.86	126.9	5.44	26.6	4.95	69.7	3.09
徳 島	128.4	5.57	27.7	5.46	70.4	3.19	126.5	5.77	26.3	4.81	69.5	3.25
香 川	127.2	5.15	26.8	4.67	69.9	2.91	126.7	5.59	26.1	4.89	69.7	3.08
愛 媛	127.6	5.29	26.8	5.08	70.1	2.99	126.9	5.53	26.3	5.01	69.9	3.17
高 知	127.2	5.43	26.3	4.36	69.7	3.02	126.8	5.58	26.3	4.92	69.7	3.17
福 岡	127.4	5.06	26.9	5.07	69.9	2.91	126.9	5.37	26.0	4.72	69.7	3.10
佐 賀	127.6	5.03	26.7	4.55	69.9	2.95	127.0	5.08	26.2	4.18	69.8	2.83
長 崎	127.5	5.87	26.6	4.90	70.0	3.47	127.4	5.30	26.5	4.84	70.1	3.04
熊 本	128.1	5.13	27.2	5.03	70.3	2.85	127.7	5.91	27.0	4.84	70.1	3.20
大 分	127.7	5.27	26.7	4.97	70.1	3.05	126.3	5.49	25.8	4.33	69.4	2.96
宮 崎	127.5	5.36	26.8	4.83	69.9	3.06	127.0	5.31	26.5	4.75	69.7	3.06
鹿 児 島	127.6	5.66	26.9	5.90	69.9	3.24	126.8	5.65	26.2	5.14	69.7	3.20
沖 縄	127.3	5.50	26.9	4.99	69.8	3.16	126.7	6.02	26.3	4.75	69.8	3.23
1県あたり 調査対象者数 (人)	414~542		414~542		414~531		418~544		418~544		418~534	

3-5 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差（9歳）

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	133.5	5.63	30.4	6.19	72.6	3.13	133.4	6.14	29.7	5.72	72.7	3.37
北 海 道	133.6	5.79	31.4	6.40	72.9	3.16	134.5	6.56	30.6	6.07	73.2	3.63
青 森 県	134.3	5.82	32.1	7.54	72.9	3.23	134.8	6.75	31.4	6.88	73.2	3.64
岩 手 県	134.1	5.53	31.6	6.52	73.1	3.09	133.6	6.00	30.5	5.76	73.0	3.44
宮 城 県	134.0	5.97	31.3	6.83	72.8	3.40	134.3	6.43	30.9	6.28	73.1	3.62
秋 田 県	135.0	6.06	32.9	7.92	73.5	3.35	135.1	6.20	31.3	6.54	73.7	3.31
山 形 県	134.4	5.80	32.0	6.97	73.1	3.38	134.2	6.60	30.7	6.39	73.0	3.64
福 島 県	133.7	5.75	31.9	7.23	72.7	3.27	133.5	6.22	30.4	6.15	72.7	3.50
茨 城 県	133.5	5.75	30.8	6.66	72.4	3.11	133.5	6.52	30.4	6.44	72.6	3.57
栃 木 県	133.3	5.95	31.0	6.56	72.6	3.22	133.6	6.29	30.7	6.05	72.7	3.42
群 馬 県	133.1	5.39	30.0	5.92	72.4	3.12	133.5	5.84	30.0	5.68	72.5	3.33
埼 玉 県	133.6	6.00	30.3	6.68	72.7	3.32	133.5	5.77	29.8	5.50	72.6	3.17
千 葉 県	134.1	5.31	30.9	6.51	72.8	3.03	133.9	6.00	30.1	6.28	72.8	3.32
東 京 都	133.9	5.57	30.1	5.52	72.8	3.01	133.6	6.16	29.5	5.68	72.8	3.34
神 奈 川 県	133.0	5.47	29.8	5.72	72.3	2.93	133.8	6.42	29.5	5.60	72.7	3.34
新 潟 県	134.0	5.92	30.7	6.77	72.7	3.33	134.5	6.61	30.5	6.15	73.2	3.72
富 山 県	134.3	6.00	30.5	6.22	72.9	3.17	133.4	6.39	30.0	6.03	72.8	3.54
石 川 県	133.8	5.44	30.3	5.88	72.7	3.05	134.2	6.67	30.4	6.15	73.1	3.70
福 井 県	133.8	5.38	30.1	5.34	72.8	2.93	134.0	6.13	29.7	5.02	73.0	3.32
山 梨 県	133.0	5.58	30.6	6.92	72.4	3.28	132.9	6.08	29.6	5.60	72.5	3.37
長 野 県	133.6	5.80	30.5	6.17	72.4	3.21	132.8	6.06	29.3	5.43	72.2	3.22
岐 阜 県	133.2	5.15	30.4	5.93	72.4	3.08	132.9	5.73	29.7	5.44	72.4	3.24
静 岡 県	133.1	5.42	30.2	6.19	72.5	2.99	132.9	5.44	29.1	4.89	72.5	3.10
愛 知 県	133.3	5.59	30.4	6.11	72.6	3.07	132.6	5.68	28.9	4.85	72.4	3.07
三 重 県	133.6	5.77	30.4	6.21	72.7	3.12	132.8	6.51	29.3	5.36	72.3	3.45
滋 賀 県	133.7	5.46	30.1	5.76	72.7	2.82	133.4	6.03	29.3	5.00	72.6	3.21
京 都 府	133.6	5.40	29.7	4.99	72.5	2.88	133.2	6.11	29.0	5.22	72.5	3.47
大 阪 府	133.6	5.40	30.6	5.41	72.7	3.00	132.9	6.11	29.6	5.88	72.5	3.36
兵 庫 県	133.2	5.80	29.8	5.75	72.5	3.24	133.4	6.29	29.5	5.33	72.7	3.47
奈 良 県	133.7	5.74	30.9	6.45	72.9	3.26	133.3	6.10	29.8	5.54	72.6	3.37
和 歌 山 県	133.3	5.50	30.3	6.12	72.8	3.16	134.2	5.81	30.2	6.05	73.4	3.33
鳥 取 県	133.3	5.41	30.0	5.87	72.7	3.18	133.0	6.02	29.6	5.78	72.7	3.40
島 根 県	132.6	5.30	29.6	5.08	72.5	3.13	132.7	5.98	30.1	6.16	72.7	3.47
岡 山 県	133.1	5.39	30.1	6.13	72.6	2.97	132.8	5.97	29.8	6.31	72.4	3.26
広 島 県	133.1	5.58	30.1	5.78	72.4	3.16	132.9	5.53	29.5	5.16	72.5	3.10
山 口 県	132.9	5.77	30.0	6.42	72.2	3.23	132.5	6.21	28.9	5.05	72.2	3.42
徳 島 県	133.4	5.73	31.1	7.12	72.7	3.23	133.0	6.25	30.0	6.32	72.6	3.56
香 川 県	133.2	5.76	30.0	5.36	72.4	3.18	133.5	6.37	30.4	5.96	72.6	3.47
愛 媛 県	132.7	5.70	29.8	5.93	72.3	3.11	133.5	6.45	29.9	5.96	72.9	3.62
高 知 県	132.5	5.92	29.8	6.25	72.1	3.32	132.9	5.88	29.5	5.48	72.5	3.43
福 岡 県	133.1	5.28	30.4	6.27	72.7	2.91	132.7	5.85	29.4	5.57	72.6	3.24
佐 賀 県	132.7	5.17	29.7	5.79	72.2	2.94	133.5	5.87	29.7	5.50	72.9	3.25
長 崎 県	133.1	5.76	30.3	6.84	72.5	3.15	133.0	5.51	29.8	5.34	72.7	3.16
熊 本 県	133.0	6.04	30.8	7.27	72.5	3.41	132.8	5.90	29.8	5.66	72.5	3.31
大 分 県	133.0	5.66	30.3	6.78	72.2	3.22	133.5	6.72	30.5	6.39	72.8	3.86
宮 崎 県	133.3	5.72	30.9	6.74	72.5	3.43	133.4	5.89	30.0	5.49	72.5	3.35
鹿 児 島 県	133.2	5.54	30.3	6.70	72.4	3.34	133.2	6.16	29.6	5.64	72.5	3.43
沖 縄 県	132.3	6.03	29.7	6.11	71.8	3.34	133.0	6.56	29.9	6.33	72.5	3.60
1県あたり 調査対象者数 (人)	420～543		420～543		420～532		427～543		427～543		427～531	

3-6 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (10歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	138.9	6.16	34.0	7.20	74.9	3.31	140.1	6.77	33.9	6.85	75.8	3.80
北 海 道	139.4	5.99	35.3	7.62	75.2	3.09	140.1	6.45	34.7	7.68	75.9	3.79
青 森	140.7	6.56	36.4	8.41	75.9	3.57	142.0	6.85	35.6	7.06	76.7	3.77
岩 手	139.4	5.97	34.7	7.24	75.2	3.37	140.3	6.83	34.8	7.41	76.0	3.88
宮 城	139.4	6.07	35.0	6.89	75.1	3.29	140.3	7.03	34.5	7.38	76.0	3.97
秋 田	140.3	6.11	35.5	7.06	75.7	3.29	142.1	6.94	35.5	7.32	76.8	3.78
山 形	140.2	6.45	35.8	8.27	75.6	3.48	141.4	6.86	35.3	7.69	76.4	3.92
福 島	139.0	6.23	34.8	7.51	74.9	3.37	140.5	7.06	35.6	7.96	76.2	4.00
茨 城	138.7	5.85	34.4	8.10	75.0	3.21	140.0	7.11	34.0	7.23	75.8	4.06
栃 木	138.8	5.91	34.6	7.78	74.9	3.39	140.6	6.76	34.7	7.28	76.1	3.73
群 馬	138.7	6.25	34.2	7.36	74.8	3.28	140.1	6.84	34.1	6.94	75.8	3.93
埼 玉	139.5	6.12	33.9	7.02	75.1	3.33	139.6	6.91	34.0	6.84	75.5	3.84
千 葉	138.9	6.15	33.9	7.28	74.9	3.27	140.6	6.64	33.6	6.47	75.7	3.73
東 京	139.5	6.27	34.0	6.88	75.1	3.24	140.6	6.17	33.7	6.26	75.8	3.48
神 奈 川	138.9	6.21	33.9	7.20	74.8	3.42	140.6	6.90	33.6	6.56	76.1	3.79
新 潟	140.0	6.14	34.8	7.06	75.4	3.25	140.7	6.73	34.6	7.27	75.9	3.76
富 山	139.1	6.18	34.1	7.41	75.1	3.38	140.9	6.85	34.6	7.27	76.4	4.06
石 川	139.5	5.96	34.1	6.62	75.4	3.23	140.5	6.53	34.1	6.48	76.1	3.70
福 井	138.7	5.67	33.2	5.98	75.0	2.92	140.3	6.61	33.8	6.63	75.8	3.71
山 梨	138.7	6.33	34.0	7.61	75.0	3.54	140.3	7.07	34.2	7.13	76.3	4.45
長 野	138.4	6.25	33.6	7.55	74.5	3.45	139.6	6.61	33.4	7.16	75.4	3.82
岐 阜	138.5	6.37	33.8	7.60	74.8	3.52	139.5	6.40	33.2	6.42	75.5	3.60
静 岡	138.6	6.07	33.7	7.50	75.0	3.19	139.7	7.04	33.5	6.87	75.6	3.96
愛 知	138.6	6.02	33.5	7.04	74.9	3.18	139.2	6.55	33.1	6.60	75.4	3.63
三 重	139.7	6.19	34.6	7.33	75.2	3.19	140.0	6.93	33.6	6.62	75.9	3.68
滋 賀	138.6	5.78	32.9	6.24	74.7	3.14	139.9	6.56	33.2	6.70	75.8	3.53
京 都	138.9	6.14	33.3	7.20	74.7	3.36	140.1	6.75	33.6	6.74	75.6	3.76
大 阪	138.9	6.10	34.0	7.19	75.0	3.31	140.3	6.90	34.1	6.71	76.0	3.92
兵 庫	138.5	6.06	33.2	6.46	74.8	3.35	140.1	6.91	33.8	6.89	75.8	3.85
奈 良	139.7	6.28	34.5	7.69	75.4	3.44	140.2	6.77	33.3	6.24	75.8	3.74
和 歌 山	138.6	6.59	34.3	7.41	75.1	3.57	139.5	6.58	33.6	6.81	75.8	3.90
鳥 取	139.1	6.15	33.7	6.28	75.2	3.38	139.9	6.18	33.6	6.27	75.8	3.58
島 根	138.4	5.74	33.5	7.21	74.9	3.07	139.4	6.83	33.6	6.59	75.6	3.75
岡 山	138.3	6.06	33.4	6.90	74.9	3.22	140.1	6.50	33.9	6.62	75.8	3.69
広 島	138.3	6.21	33.0	6.26	74.7	3.24	139.5	7.00	33.9	6.71	75.7	3.89
山 口	138.4	6.16	34.0	7.49	74.5	3.15	139.3	6.33	33.7	6.58	75.4	3.54
徳 島	139.2	6.50	35.5	8.52	75.3	3.41	140.3	6.56	34.9	7.54	76.0	3.69
香 川	137.7	6.11	33.1	6.29	74.5	3.17	139.2	6.97	33.5	7.41	75.5	3.97
愛 媛	138.4	6.30	33.6	6.78	74.9	3.45	139.0	6.89	33.2	6.71	75.3	3.91
高 知	138.0	5.94	33.5	7.20	74.4	3.31	139.4	6.38	34.1	7.20	75.7	3.64
福 岡	138.6	6.14	34.0	7.49	74.7	3.44	140.0	6.79	33.6	6.70	75.9	3.79
佐 賀	138.7	6.04	33.7	6.35	74.8	3.20	140.0	6.81	34.3	7.45	76.0	3.87
長 崎	138.3	6.05	33.5	7.03	74.6	3.04	139.7	7.03	33.6	6.67	75.6	3.89
熊 本	138.1	5.94	33.4	7.09	74.6	3.32	140.5	6.99	34.5	6.62	76.1	3.91
大 分	138.8	6.58	34.2	7.14	74.8	3.45	139.6	7.12	34.2	7.38	75.7	3.88
宮 崎	138.0	5.89	33.8	7.40	74.6	3.17	139.7	7.06	33.7	6.82	75.6	3.95
鹿 児 島	137.6	6.19	32.7	6.09	74.5	3.32	139.7	6.78	33.6	6.44	75.6	3.74
沖 縄	138.0	6.13	33.8	7.25	74.5	3.26	140.4	6.77	34.8	7.54	76.2	3.79
1県あたり 調査対象者数 (人)	416~543		416~543		416~536		426~543		426~543		426~534	

3-7 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差（11歳）

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	145.2	7.08	38.2	8.39	77.7	3.81	146.7	6.63	38.8	7.66	79.2	3.92
北 海 道	145.4	6.82	39.7	9.25	77.9	3.71	147.4	6.94	40.5	9.17	79.6	3.97
青 森	146.9	6.99	41.0	9.30	78.6	3.88	148.6	6.73	41.2	8.33	80.3	4.05
岩 手	145.9	6.98	40.3	9.21	78.3	3.86	147.2	6.79	40.3	8.26	79.6	3.91
宮 城	145.7	7.07	40.4	9.86	78.0	3.73	147.6	6.30	40.6	8.54	79.7	3.71
秋 田	146.7	6.98	39.8	9.11	78.7	3.82	147.8	6.69	40.1	8.43	79.9	3.95
山 形	146.4	7.30	39.7	8.89	78.5	3.94	147.6	6.08	39.9	7.42	79.7	3.60
福 島	145.7	7.58	39.9	9.25	77.9	3.98	147.2	6.49	39.6	7.55	79.5	3.89
茨 城	145.0	6.95	38.7	8.43	77.7	3.85	147.0	6.55	39.4	7.67	79.5	4.03
栃 木	145.3	7.03	39.1	9.24	77.8	3.79	146.6	6.81	39.3	8.09	79.1	3.96
群 馬	145.3	7.23	38.4	8.30	77.6	3.80	146.7	6.80	39.2	8.04	79.2	3.87
埼 玉	144.8	6.95	37.4	7.53	77.5	3.81	146.3	6.61	38.7	8.14	78.9	3.86
千 葉	145.2	7.01	38.1	8.45	77.6	3.69	147.1	6.42	38.6	6.83	79.3	3.74
東 京	145.6	7.15	38.4	8.42	77.8	3.74	147.1	6.89	38.6	7.25	79.4	4.01
神 奈 川	145.4	7.13	38.5	8.65	77.5	3.83	146.4	6.52	37.9	7.70	78.7	4.05
新 潟	145.8	7.29	39.1	8.53	77.9	3.87	146.9	6.43	38.4	7.31	79.2	3.83
富 山	145.7	6.85	38.9	8.53	77.9	3.80	147.8	6.63	39.4	7.63	79.6	3.87
石 川	145.8	6.97	38.8	8.89	78.0	3.64	147.2	6.65	39.1	7.88	79.4	3.84
福 井	145.5	6.90	38.2	7.87	78.1	3.71	146.8	6.47	38.2	6.78	79.3	3.65
山 梨	145.5	7.34	38.6	8.62	77.7	4.06	147.0	6.81	39.5	7.70	79.4	3.98
長 野	144.2	6.83	37.2	8.04	77.0	3.58	146.7	6.85	38.8	7.45	79.1	3.98
岐 阜	144.2	6.37	36.5	6.77	77.2	3.31	146.6	6.75	39.0	7.86	79.1	3.95
静 岡	145.2	7.06	38.2	8.07	77.7	3.77	146.3	6.51	38.0	7.11	79.0	3.74
愛 知	144.9	7.25	37.5	8.27	77.6	3.87	146.5	6.56	38.4	7.62	79.0	3.88
三 重	145.0	7.00	37.9	8.77	77.6	3.89	146.9	6.38	38.7	7.45	79.3	3.90
滋 賀	145.1	7.01	37.6	8.12	77.8	3.81	146.6	6.53	38.3	7.02	79.1	3.84
京 都	145.1	6.94	37.3	7.57	77.4	3.71	146.6	6.64	38.5	7.02	79.1	3.95
大 阪	145.7	7.09	38.4	8.57	78.0	3.87	146.6	6.64	38.4	7.50	79.3	4.04
兵 庫	145.1	6.90	37.2	6.96	77.5	3.63	146.3	6.45	38.3	7.54	79.1	3.73
奈 良	145.6	7.00	38.3	8.34	77.9	3.77	147.5	6.79	38.7	7.52	79.5	3.86
和 歌 山	145.5	7.12	38.6	8.75	78.3	3.99	146.5	6.89	38.9	8.04	79.4	3.93
鳥 取	145.5	7.27	38.0	7.81	78.1	3.82	146.6	6.69	38.4	7.00	79.4	3.84
島 根	144.5	7.34	37.4	7.92	77.6	4.09	146.1	6.62	39.1	8.57	79.3	4.03
岡 山	144.9	6.89	38.0	8.25	77.6	3.88	146.5	6.18	38.7	7.22	79.1	3.74
広 島	144.4	7.21	37.6	8.10	77.4	3.78	146.2	6.65	38.4	7.26	79.2	3.88
山 口	144.7	6.58	37.9	7.51	77.7	3.49	146.0	6.18	38.3	6.99	78.8	3.64
徳 島	145.4	7.56	39.3	8.29	78.0	3.91	147.3	6.36	40.3	8.23	79.8	3.94
香 川	144.6	7.33	38.6	8.77	77.8	3.96	146.5	6.57	38.9	7.37	79.3	3.87
愛 媛	144.2	6.91	37.6	8.59	77.4	3.68	146.0	6.95	38.4	7.85	78.9	3.98
高 知	144.6	7.20	38.2	8.60	77.4	4.16	146.6	6.62	39.1	7.87	79.4	4.17
福 岡	145.1	7.20	38.2	8.58	77.7	3.97	146.5	6.35	38.4	6.83	79.3	3.82
佐 賀	144.9	6.77	37.8	7.62	77.7	3.69	146.9	6.29	39.2	7.70	79.4	3.84
長 崎	144.8	7.16	37.3	8.10	77.4	3.76	146.5	6.53	38.4	7.37	79.1	3.89
熊 本	144.9	6.87	38.2	7.88	77.8	3.87	146.6	6.71	38.9	7.71	79.2	3.95
大 分	144.1	6.96	37.8	8.33	77.2	3.73	146.2	6.60	39.1	7.52	79.0	3.90
宮 崎	144.7	7.11	38.1	8.42	77.3	4.09	147.0	6.57	39.3	7.70	79.3	3.78
鹿 児 島	143.7	6.74	36.3	6.84	77.0	3.41	146.3	7.09	39.3	8.11	79.0	4.09
沖 縄	144.0	7.55	37.9	8.60	77.1	4.08	147.3	6.98	40.2	8.61	79.6	4.25
1 県あたり 調査対象者数 (人)	432~542		432~542		432~536		421~544		421~544		421~535	

3-8 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (12歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	152.6	8.04	43.9	9.68	81.4	4.55	151.8	5.90	43.6	7.95	82.1	3.58
北 海 道	153.4	8.24	45.8	11.20	82.0	4.78	152.7	5.64	45.3	8.53	82.7	3.33
青 森	154.3	7.93	46.4	10.22	82.4	4.70	152.8	6.00	45.0	8.47	82.9	3.61
岩 手	153.5	8.10	45.8	10.36	82.1	4.67	152.0	5.80	44.9	8.67	82.8	3.66
宮 城	154.1	8.06	46.2	10.72	82.3	4.58	152.3	5.88	45.0	8.41	82.7	3.60
秋 田	154.7	8.43	46.2	10.33	82.6	4.65	152.9	5.51	45.3	8.48	83.1	3.51
山 形	153.1	7.98	45.1	10.01	81.8	4.45	152.4	5.85	44.6	8.46	82.8	3.39
福 島	153.0	8.07	44.7	10.40	81.9	4.48	151.8	5.62	44.8	8.90	82.5	3.52
茨 城	153.3	8.15	45.0	10.35	81.8	4.61	151.8	5.84	44.4	8.24	82.3	3.63
栃 木	153.1	8.39	45.4	10.50	81.7	4.78	151.7	5.81	44.7	8.82	82.1	3.53
群 馬	152.6	7.66	44.1	10.03	81.5	4.37	151.4	5.90	44.0	8.53	82.0	3.64
埼 玉	152.6	8.22	43.6	9.42	81.2	4.64	151.5	6.03	43.6	8.19	81.8	3.60
千 葉	152.4	7.82	43.1	9.58	81.2	4.46	151.9	5.95	43.8	7.72	82.0	3.71
東 京	152.4	8.00	43.1	9.23	81.1	4.54	152.0	5.91	43.3	7.78	82.1	3.57
神 奈 川	152.7	8.06	43.6	9.65	81.3	4.51	152.2	5.96	43.0	7.34	82.1	3.56
新 潟	153.2	8.00	43.9	9.60	81.6	4.67	151.9	6.12	44.0	8.15	82.1	3.78
富 山	153.2	7.81	44.3	8.91	81.9	4.47	152.3	6.02	43.9	7.37	82.5	3.62
石 川	153.1	7.97	44.8	9.84	81.9	4.47	152.2	5.75	43.5	7.52	82.4	3.60
福 井	153.1	7.85	43.8	9.16	81.9	4.22	151.7	6.05	42.7	7.05	82.1	3.62
山 梨	152.6	7.90	45.1	11.08	81.7	4.57	151.6	5.60	43.4	8.18	82.2	3.35
長 野	153.0	8.03	44.3	9.52	81.4	4.56	151.5	6.07	43.2	7.59	81.8	3.68
岐 阜	151.9	7.85	43.4	9.78	81.1	4.39	151.6	5.93	44.0	8.03	82.0	3.62
静 岡	151.4	7.75	42.4	8.93	80.9	4.37	151.4	5.78	43.4	7.54	82.2	3.56
愛 知	152.6	8.03	43.1	8.69	81.4	4.48	151.4	5.91	42.7	7.73	82.1	3.58
三 重	152.5	8.08	43.7	9.86	81.4	4.57	152.1	5.75	43.8	8.64	82.5	3.40
滋 賀	152.5	7.94	42.9	9.08	81.6	4.37	151.6	5.76	42.0	6.89	81.9	3.55
京 都	152.7	7.78	43.4	9.47	81.4	4.42	151.7	5.92	42.8	7.64	82.0	3.63
大 阪	152.5	8.04	44.1	9.77	81.2	4.58	151.9	5.68	42.9	7.47	82.1	3.51
兵 庫	152.5	8.07	43.5	9.57	81.4	4.62	151.5	5.93	42.5	7.63	82.0	3.54
奈 良	153.0	8.22	44.1	9.67	81.6	4.54	151.8	6.31	43.1	7.66	82.1	3.93
和 歌 山	152.0	7.96	43.8	9.83	81.2	4.27	151.5	5.77	43.4	8.29	82.1	3.51
鳥 取	152.7	7.96	43.9	9.33	81.7	4.56	151.6	5.81	43.9	7.81	82.1	3.55
島 根	151.3	7.83	42.6	8.52	81.2	4.30	151.2	5.86	43.0	7.63	82.0	3.36
岡 山	152.5	8.36	43.3	9.06	81.1	4.62	151.4	6.16	43.1	7.88	81.8	3.62
広 島	152.5	7.83	44.1	8.88	81.3	4.39	151.1	6.16	43.6	8.13	82.0	3.62
山 口	151.5	7.61	43.1	8.84	80.8	4.23	151.4	5.71	44.0	7.86	82.0	3.41
徳 島	153.2	8.33	45.2	10.33	81.7	4.64	151.6	5.72	44.5	8.19	81.9	3.47
香 川	152.5	8.06	44.0	9.07	81.3	4.51	151.5	5.70	43.8	7.96	82.0	3.56
愛 媛	152.3	8.01	44.3	9.34	81.3	4.53	151.1	5.84	43.4	8.00	81.7	3.57
高 知	152.2	8.40	43.4	9.32	81.2	4.65	151.0	6.03	43.6	8.89	81.9	3.69
福 岡	152.4	7.90	43.8	9.47	81.2	4.53	151.8	6.09	42.9	7.50	81.8	3.66
佐 賀	152.5	7.68	44.2	9.21	81.5	4.40	151.6	5.92	44.5	8.33	82.2	3.56
長 崎	152.1	7.94	43.7	9.36	81.3	4.35	151.5	5.59	44.2	7.86	82.3	3.46
熊 本	152.5	8.08	44.2	10.10	81.2	4.58	151.6	5.94	44.1	8.11	82.0	3.51
大 分	152.1	7.93	44.9	10.40	81.1	4.48	151.2	5.71	44.5	7.87	81.7	3.68
宮 崎	152.1	7.88	44.6	10.49	81.2	4.51	151.6	5.93	44.5	8.20	82.1	3.50
鹿 児 島	152.4	8.33	44.2	9.95	81.3	4.77	151.3	5.87	44.4	8.91	81.8	3.67
沖 縄	152.0	8.34	43.9	9.78	81.1	4.76	151.2	5.69	44.8	7.83	82.2	3.37
1県あたり 調査対象者数 (人)	654~960		654~960		654~960		662~1,014		662~1,014		662~994	

3-9 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (13歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	159.8	7.68	48.8	9.71	85.1	4.52	154.9	5.44	47.3	7.70	83.9	3.23
北 海 道	160.8	7.50	50.4	10.25	85.7	4.37	155.2	5.27	48.0	7.73	84.1	3.09
青 森	161.6	7.52	51.5	10.31	85.9	4.43	155.6	5.37	48.7	8.14	84.5	3.18
岩 手	159.8	7.32	49.6	10.00	85.4	4.44	154.7	5.64	48.0	8.03	84.2	3.28
宮 城	160.6	7.39	50.1	9.98	85.8	4.30	155.5	5.48	48.9	8.05	84.6	3.08
秋 田	161.8	7.36	50.7	9.45	86.4	4.46	155.6	5.31	49.4	7.88	84.6	3.24
山 形	161.1	7.64	51.0	10.74	85.9	4.32	155.3	5.31	48.3	7.92	84.1	3.09
福 島	159.5	7.58	49.8	10.62	85.0	4.44	154.8	5.26	48.6	8.31	84.2	3.06
茨 城	160.0	7.62	49.6	10.55	85.1	4.39	154.9	5.60	48.2	7.76	84.0	3.25
栃 木	159.3	7.72	49.2	10.46	85.0	4.56	154.4	5.51	48.2	7.90	83.8	3.22
群 馬	159.6	7.75	49.0	9.74	85.1	4.47	154.8	5.47	48.0	7.86	84.1	3.21
埼 玉	159.4	8.09	48.3	9.56	84.7	4.78	154.9	5.67	47.2	8.17	83.7	3.33
千 葉	159.7	7.91	48.6	10.04	84.7	4.63	155.3	5.61	47.4	8.20	84.0	3.25
東 京	160.2	7.58	48.7	9.73	85.2	4.50	155.2	5.34	47.2	7.59	83.8	3.18
神 奈 川	160.3	7.79	49.0	9.66	85.1	4.78	155.8	5.48	46.9	7.71	83.9	3.29
新 潟	160.5	7.53	49.0	9.27	85.5	4.46	155.2	5.33	47.4	7.27	84.0	3.21
富 山	160.7	7.45	49.1	9.04	85.8	4.30	155.3	5.15	47.6	7.26	84.2	3.11
石 川	160.9	7.26	49.8	10.02	85.8	4.35	155.0	5.49	47.1	6.99	84.2	3.26
福 井	159.7	7.63	48.6	8.92	85.1	4.39	155.2	5.50	47.1	7.04	84.2	3.23
山 梨	159.3	7.78	49.1	10.20	85.0	4.45	154.4	4.95	47.2	7.54	83.9	3.05
長 野	159.3	7.41	48.8	9.36	84.9	4.46	154.9	5.35	47.3	7.67	83.9	3.27
岐 阜	159.1	7.48	48.3	9.65	84.7	4.45	154.7	5.56	46.7	7.51	83.7	3.25
静 岡	159.5	7.80	48.0	9.16	85.0	4.51	154.5	5.44	46.6	7.30	84.0	3.23
愛 知	159.2	8.01	48.5	9.59	85.0	4.68	154.9	5.44	46.8	7.65	84.1	3.22
三 重	160.1	7.72	48.6	9.32	85.3	4.42	154.6	5.36	46.8	7.37	84.0	3.18
滋 賀	160.0	7.80	48.0	8.85	85.4	4.52	155.4	5.52	46.7	7.22	84.0	3.22
京 都	159.5	7.60	48.2	9.05	85.0	4.42	155.1	5.52	47.2	7.27	84.0	3.17
大 阪	159.9	7.52	48.7	9.62	85.0	4.38	154.8	5.53	46.9	7.68	83.5	3.45
兵 庫	159.8	7.81	48.3	9.36	85.2	4.56	155.0	5.25	47.0	7.23	84.0	3.25
奈 良	160.4	7.65	49.0	9.84	85.3	4.55	155.1	5.41	46.9	8.03	83.7	3.25
和 歌 山	159.8	7.94	48.7	10.16	85.2	4.47	154.5	5.41	46.8	7.55	83.8	3.23
鳥 取	160.6	7.12	49.1	9.57	85.7	4.29	154.8	5.38	47.0	7.40	83.8	3.26
島 根	159.3	7.48	48.2	8.96	85.1	4.14	154.1	5.42	47.1	7.90	83.8	3.13
岡 山	159.4	7.28	48.8	9.35	84.9	4.35	154.0	5.44	46.1	7.19	83.4	3.15
広 島	158.9	7.60	49.4	10.51	84.8	4.55	154.2	5.35	47.3	8.00	83.6	3.28
山 口	158.7	7.60	47.7	8.39	84.4	4.38	154.3	5.41	46.7	7.15	83.5	3.30
徳 島	159.9	7.40	49.4	10.35	85.2	4.48	154.6	5.05	47.9	7.91	83.9	3.11
香 川	159.6	7.66	48.5	8.72	85.0	4.54	154.4	5.33	47.4	7.35	83.8	3.21
愛 媛	159.4	7.48	48.6	8.96	84.8	4.40	154.3	5.12	47.1	7.30	83.6	3.06
高 知	158.7	7.77	48.4	9.73	84.8	4.62	154.5	5.28	48.0	7.97	84.0	3.23
福 岡	159.5	7.27	48.0	8.78	85.0	4.14	154.7	5.27	47.0	7.69	83.8	3.08
佐 賀	159.3	7.79	48.6	10.12	84.8	4.54	154.5	5.31	47.4	7.07	83.7	3.07
長 崎	159.9	7.63	48.5	8.76	85.2	4.43	155.0	5.72	47.6	7.55	83.9	3.16
熊 本	159.1	7.65	48.7	9.86	84.8	4.53	154.6	5.43	47.5	7.52	84.0	3.10
大 分	159.0	7.43	49.5	9.99	84.6	4.43	153.8	5.48	47.8	7.79	83.3	3.12
宮 崎	159.2	7.18	49.0	9.60	84.8	4.35	154.8	5.04	48.1	7.90	83.9	3.00
鹿 児 島	158.6	7.48	48.3	10.00	84.7	4.54	154.5	5.42	47.3	7.74	83.8	3.03
沖 縄	159.2	7.91	49.7	10.59	84.8	4.74	153.7	5.38	47.5	7.63	83.4	3.10
1 県あたり 調査対象者数 (人)	662～957		662～957		662～957		672～1,018		672～1,018		672～998	

3-10 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (14歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	165.1	6.69	53.9	9.75	88.2	3.99	156.5	5.30	49.9	7.41	84.9	3.02
北海道	165.6	6.60	55.4	10.93	88.5	4.04	156.8	5.42	50.8	8.15	85.1	3.00
青森	166.4	6.40	56.5	10.95	89.1	3.86	156.6	5.07	51.5	7.83	85.5	2.97
岩手	165.6	6.55	54.7	10.14	88.7	3.90	156.2	5.55	50.5	7.80	85.1	3.07
宮城	165.8	6.67	55.3	10.24	88.6	3.96	156.8	5.11	50.5	7.55	85.3	3.06
秋田	167.0	6.29	56.0	8.83	89.5	3.70	157.5	5.40	51.5	7.84	85.8	3.08
山形	165.6	6.48	55.4	10.38	88.4	3.83	157.0	5.15	51.1	8.09	85.4	2.96
福島	165.3	6.11	54.9	10.71	88.5	3.79	156.5	5.44	51.4	8.54	85.2	3.15
茨城	164.7	7.02	54.3	10.31	88.0	4.11	156.1	5.12	50.4	7.70	85.1	3.04
栃木	164.4	6.79	53.5	9.98	88.0	4.08	156.0	5.39	50.8	8.33	84.8	3.03
群馬	164.5	6.37	54.0	10.18	88.1	3.88	156.4	5.67	50.3	7.89	85.2	3.15
埼玉	165.3	6.58	53.9	9.35	88.2	4.00	156.6	5.18	50.1	7.22	84.8	2.89
千葉	165.1	6.66	53.7	9.97	88.0	3.96	156.5	5.56	49.9	7.01	85.0	3.19
東京	165.8	6.63	54.5	9.75	88.5	3.94	157.3	5.01	49.9	7.01	85.0	2.86
神奈川	165.2	6.85	53.0	8.77	87.9	4.05	157.1	5.07	49.6	7.20	85.0	2.90
新潟	166.0	6.44	54.3	9.66	88.7	4.00	156.9	5.31	50.4	7.36	85.3	3.10
富山	166.1	6.29	54.8	9.26	89.0	3.69	157.0	5.47	50.7	7.89	85.3	3.16
石川	165.8	6.85	54.0	9.17	88.7	3.95	156.9	5.06	50.3	7.00	85.2	2.94
福井	166.6	6.33	55.8	10.51	89.2	3.74	156.8	5.25	50.1	7.56	85.2	2.90
山梨	164.9	6.67	54.2	10.42	88.4	4.21	156.5	5.50	50.1	8.03	85.1	3.25
長野	164.8	6.82	53.6	9.40	88.1	4.02	156.0	5.46	49.1	7.08	84.7	2.98
岐阜	165.1	6.56	54.0	9.72	88.2	3.89	155.8	5.41	49.4	7.64	84.6	2.94
静岡	164.6	6.61	53.1	9.32	88.1	3.89	156.0	5.03	49.5	7.23	85.0	3.08
愛知	164.8	6.61	53.5	9.97	88.1	3.91	156.1	5.49	49.2	7.11	84.9	3.04
三重	164.8	6.70	53.2	9.35	88.1	3.93	156.4	5.33	49.9	7.41	85.2	3.00
滋賀	165.3	6.58	53.7	9.75	88.2	3.94	156.8	5.25	49.3	6.70	85.0	2.99
京都	165.7	6.69	53.9	9.48	88.6	3.99	156.7	5.25	49.1	6.79	84.9	2.93
大阪	165.0	6.79	53.5	9.32	87.8	4.04	156.6	5.23	49.5	7.24	84.6	3.04
兵庫	164.7	7.01	52.8	9.18	87.9	4.03	156.5	5.30	49.3	6.97	84.8	3.11
奈良	165.7	6.63	53.5	9.89	88.3	3.95	156.7	5.34	49.4	7.02	85.0	3.10
和歌山	165.4	6.50	53.7	9.67	88.4	4.06	156.2	5.31	49.1	7.47	84.7	2.95
鳥取	165.6	6.51	54.3	9.64	88.7	3.92	156.8	5.33	50.5	7.97	85.0	2.95
島根	164.7	6.54	53.5	9.30	88.1	3.96	155.9	5.48	49.5	6.44	84.9	3.05
岡山	164.6	7.01	53.4	9.40	87.9	4.35	156.0	5.38	49.3	7.06	84.5	3.12
広島	164.5	6.82	54.0	9.99	87.7	4.19	155.8	5.34	49.4	7.64	84.8	3.10
山口	164.1	6.93	52.6	9.18	87.8	4.08	155.5	5.18	49.8	7.26	84.5	3.06
徳島	164.9	6.82	54.3	10.59	88.1	4.19	156.1	5.12	50.2	7.67	84.8	2.99
香川	164.6	6.57	54.1	10.05	88.0	3.85	155.8	5.36	50.2	7.67	84.6	3.08
愛媛	164.3	6.64	53.8	9.74	87.6	4.04	155.6	5.27	50.1	7.00	84.7	2.96
高知	164.3	6.64	53.2	9.36	87.9	4.00	155.8	5.00	50.1	7.88	85.0	2.82
福岡	164.5	6.51	53.6	9.52	87.9	3.84	156.3	5.21	49.5	7.53	84.7	2.97
佐賀	165.2	6.64	54.2	10.23	88.2	4.04	156.2	5.20	50.4	7.68	84.9	2.88
長崎	164.9	6.47	53.7	9.11	88.3	3.96	156.5	5.46	50.6	7.60	85.1	3.12
熊本	165.0	6.66	54.1	9.57	88.2	4.03	156.1	5.16	50.3	7.78	84.8	2.94
大分	164.6	6.60	54.7	10.83	87.8	3.94	155.8	5.47	50.3	8.14	84.4	2.97
宮崎	164.3	6.78	53.7	10.13	87.5	4.00	155.7	5.23	50.3	7.52	84.6	3.06
鹿児島	164.4	6.75	54.1	10.69	87.9	4.05	155.9	5.37	50.2	7.82	84.8	3.11
沖縄	164.3	6.24	53.7	9.39	87.9	3.86	154.4	5.34	49.3	7.74	84.2	2.84
1県あたり 調査対象者数 (人)	650~955		650~955		650~955		658~1,014		658~1,014		658~994	

3-11 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差（15歳）

区 分	男						女					
	身長（cm）		体重（kg）		座高（cm）		身長（cm）		体重（kg）		座高（cm）	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	168.3	5.96	59.0	10.58	90.4	3.47	157.1	5.29	51.5	7.76	85.5	2.96
北 海 道	169.0	5.92	60.7	12.12	90.7	3.35	157.5	5.32	52.3	8.64	85.8	2.95
青 森	169.2	5.47	60.7	11.68	90.9	3.17	157.2	5.16	52.7	8.18	85.8	2.91
岩 手	168.3	5.93	60.3	11.22	90.7	3.40	156.1	5.67	52.5	8.93	85.4	3.00
宮 城	168.7	5.67	60.5	10.92	90.8	3.32	156.9	5.21	52.4	8.22	85.7	2.97
秋 田	169.7	5.80	61.6	10.49	91.2	3.16	157.3	5.05	53.0	8.47	85.9	3.01
山 形	169.0	5.45	61.4	11.44	90.9	3.25	157.6	5.34	52.7	7.62	85.8	2.85
福 島	168.5	5.88	61.6	12.26	90.8	3.28	156.8	5.27	52.1	8.62	85.5	2.88
茨 城	168.3	5.62	59.8	9.77	90.4	3.10	156.5	5.51	52.2	8.30	85.2	3.07
栃 木	168.1	5.83	59.4	10.50	90.0	3.39	157.0	4.88	52.6	7.65	85.4	2.88
群 馬	168.4	6.49	58.6	10.19	90.6	3.74	156.8	5.25	51.0	7.34	85.2	3.13
埼 玉	168.5	6.06	58.9	10.08	90.3	3.62	157.7	5.04	52.6	8.15	85.5	2.89
千 葉	168.2	5.63	58.8	10.14	90.3	3.39	157.5	4.89	52.2	7.55	85.2	2.95
東 京	168.9	6.15	59.3	10.86	90.8	3.39	157.4	5.26	51.1	7.57	85.5	2.95
神 奈 川	168.3	6.29	57.8	10.51	90.2	3.69	157.4	5.22	50.8	7.70	85.4	2.87
新 潟	169.0	6.10	58.6	10.40	90.6	3.40	157.4	5.08	51.3	7.14	85.7	2.99
富 山	168.7	6.34	58.4	9.98	90.5	3.45	157.6	4.92	51.3	7.44	85.5	2.78
石 川	169.3	5.67	60.7	9.99	90.9	3.16	157.5	5.45	51.9	7.69	85.6	3.07
福 井	169.2	5.92	59.1	9.96	91.0	3.66	157.9	5.29	51.6	6.66	86.0	2.86
山 梨	168.4	5.89	61.2	12.11	90.6	3.48	156.8	5.49	52.0	7.78	85.7	3.02
長 野	168.2	6.08	59.3	11.07	90.5	3.48	156.8	5.33	51.4	8.16	85.3	3.13
岐 阜	168.1	5.81	58.1	10.15	90.2	3.46	157.3	5.38	50.5	6.77	85.4	2.91
静 岡	167.4	5.58	58.3	9.93	90.1	3.49	157.0	5.22	51.1	7.53	85.6	3.05
愛 知	168.1	5.96	58.6	11.11	90.4	3.56	157.0	5.54	50.6	7.15	85.3	3.06
三 重	168.4	5.46	59.2	9.70	90.9	3.26	157.1	5.18	52.6	8.23	85.8	2.88
滋 賀	168.9	5.67	59.0	10.05	90.7	3.30	157.9	5.04	51.4	7.06	85.9	2.82
京 都	168.9	6.56	58.7	10.34	90.9	3.77	157.8	5.35	51.6	8.10	85.8	2.97
大 阪	168.7	5.92	58.4	9.94	90.7	3.46	156.9	5.45	50.8	7.70	85.5	2.89
兵 庫	168.5	6.08	57.8	9.94	90.3	3.44	157.0	5.20	50.9	7.08	85.5	2.85
奈 良	168.0	5.96	58.3	11.36	90.3	3.45	157.2	5.17	50.4	7.44	85.5	2.76
和 歌 山	167.9	5.79	58.8	11.49	90.5	3.52	156.8	4.82	51.7	8.63	85.5	2.87
鳥 取	168.1	5.86	59.0	10.93	90.7	3.22	156.9	5.20	51.3	7.72	85.5	2.86
島 根	167.8	6.03	59.3	11.01	90.2	3.60	156.1	5.21	51.2	7.47	85.3	2.78
岡 山	167.6	5.98	57.8	9.70	90.3	3.42	156.2	5.34	50.9	7.63	85.4	2.93
広 島	167.5	5.72	59.0	10.44	90.1	3.49	156.7	5.45	51.8	7.73	85.3	3.01
山 口	167.7	6.07	58.6	10.54	90.2	3.45	157.0	5.48	51.2	7.67	85.5	3.02
徳 島	167.7	5.90	60.6	11.72	90.4	3.27	156.6	5.23	51.6	7.66	85.7	2.87
香 川	168.0	5.61	59.6	10.66	90.5	3.27	156.3	4.92	51.5	8.08	85.2	2.85
愛 媛	167.3	5.81	57.9	10.13	89.8	3.48	156.4	5.23	51.6	7.30	85.1	3.07
高 知	168.0	5.77	59.4	11.09	90.6	3.35	156.5	5.79	51.4	8.56	85.3	3.12
福 岡	168.3	5.86	59.4	10.44	90.2	3.50	156.6	5.23	51.1	7.27	85.2	3.03
佐 賀	167.9	5.81	59.2	10.28	90.4	3.11	156.5	5.01	51.7	7.07	85.1	2.78
長 崎	169.0	5.91	59.0	10.05	90.7	3.61	157.4	4.79	52.1	8.07	85.7	2.81
熊 本	168.1	5.96	57.5	9.20	90.2	3.68	156.4	5.27	52.0	7.62	85.2	2.97
大 分	168.2	5.57	60.0	11.00	90.5	3.36	156.4	5.38	51.7	7.92	85.3	3.15
宮 崎	167.6	6.04	59.4	10.58	90.1	3.42	157.1	5.27	52.8	7.90	85.7	2.95
鹿 児 島	166.7	5.83	57.6	10.12	89.4	3.29	157.0	5.36	51.8	7.75	85.6	2.89
沖 縄	166.8	5.57	58.2	10.05	89.7	3.27	154.7	5.55	50.8	8.34	84.5	3.12
1 県あたり 調査対象者数 (人)	330～780		330～780		315～690		338～810		338～810		338～675	

3-12 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (16歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	169.8	5.82	60.6	9.88	91.4	3.25	157.6	5.32	52.6	7.72	85.7	2.97
北 海 道	170.0	5.74	61.4	10.28	91.8	3.16	157.5	5.45	53.1	9.30	85.7	2.90
青 森	170.5	5.75	62.1	10.96	91.9	3.09	158.0	5.08	53.8	8.33	86.1	2.89
岩 手	169.9	5.71	61.8	9.67	91.7	3.27	157.4	5.58	54.8	8.39	85.7	2.94
宮 城	170.3	6.35	61.4	9.81	92.0	3.27	157.6	5.38	52.9	8.04	86.1	2.93
秋 田	170.9	5.57	63.5	11.46	91.9	3.01	158.1	5.31	54.2	7.71	86.0	2.91
山 形	170.4	6.42	62.2	10.72	91.7	3.26	158.2	5.29	53.0	7.53	85.9	2.88
福 島	169.5	5.92	62.2	11.26	91.7	3.46	157.1	5.52	53.4	9.05	85.7	3.13
茨 城	170.0	5.61	61.7	10.10	91.5	3.45	157.3	5.49	53.4	9.20	85.4	2.85
栃 木	169.6	6.11	61.2	10.28	91.1	3.33	157.2	4.93	53.2	7.56	85.4	2.86
群 馬	169.5	5.90	60.4	10.47	91.3	3.43	157.6	5.50	52.5	6.75	85.7	2.96
埼 玉	169.9	5.98	60.1	10.01	91.1	3.32	157.6	5.24	53.3	7.60	85.8	3.00
千 葉	170.4	5.88	60.4	10.54	91.2	3.20	158.1	5.00	52.6	8.14	85.8	2.97
東 京	169.8	5.70	61.1	10.51	91.5	3.17	158.0	5.07	52.4	7.76	85.9	2.99
神 奈 川	170.7	6.18	59.4	8.72	91.7	3.44	157.8	5.41	52.1	7.00	85.7	3.12
新 潟	170.2	5.53	61.5	9.54	91.8	3.16	158.1	5.53	52.7	7.75	85.9	2.95
富 山	170.5	5.40	61.2	8.61	91.7	3.10	158.0	5.12	51.7	7.17	85.7	2.77
石 川	170.7	5.83	62.1	9.53	91.7	3.28	158.0	5.86	52.7	7.09	85.8	3.15
福 井	170.9	5.66	60.6	9.49	92.1	3.17	157.6	4.95	52.4	6.81	85.9	2.74
山 梨	170.0	5.86	62.1	10.48	91.6	3.21	156.9	5.66	53.4	8.00	85.7	3.06
長 野	169.4	5.52	59.9	9.55	91.3	3.01	157.6	5.30	52.0	6.92	85.8	2.83
岐 阜	170.4	5.62	61.0	9.64	91.4	2.99	157.5	5.04	52.3	6.82	85.4	2.99
静 岡	169.5	5.61	59.7	9.04	91.4	3.13	157.7	5.51	52.3	7.00	85.8	2.85
愛 知	170.0	5.84	59.9	8.48	91.3	3.32	157.6	5.33	51.7	6.59	85.5	2.85
三 重	169.7	5.96	60.8	9.53	91.5	3.32	157.6	5.19	52.5	7.45	85.9	2.80
滋 賀	170.4	5.72	61.0	9.63	91.9	3.15	157.6	5.42	52.1	7.33	86.0	2.80
京 都	170.2	5.97	60.6	10.10	91.7	3.34	158.2	5.12	52.4	7.69	86.1	2.90
大 阪	170.0	5.64	59.9	9.86	91.4	3.15	157.9	5.37	53.1	8.43	86.0	3.02
兵 庫	169.5	5.60	59.7	9.18	91.2	3.15	157.6	5.55	52.4	7.21	85.8	2.91
奈 良	170.1	5.51	59.7	9.30	91.3	3.23	157.5	5.10	52.2	7.12	85.6	2.83
和 歌 山	169.2	6.18	59.6	9.39	91.0	3.39	157.5	5.13	52.0	7.32	85.9	2.88
鳥 取	170.7	5.65	61.3	9.79	92.1	3.06	157.5	5.41	51.7	7.14	85.6	2.85
島 根	169.6	6.20	61.1	10.93	91.3	3.34	156.8	5.25	52.1	7.37	85.6	2.91
岡 山	168.6	5.77	59.8	10.10	91.2	3.10	156.6	4.89	51.8	6.86	85.5	2.88
広 島	169.2	5.60	60.3	9.87	91.2	3.11	157.2	5.39	52.2	7.64	85.7	3.15
山 口	169.6	5.69	60.0	10.21	91.1	3.28	156.8	5.34	51.9	7.21	85.2	2.90
徳 島	169.3	5.81	61.6	9.58	91.5	3.43	156.9	5.03	52.6	8.18	85.7	2.96
香 川	169.0	6.20	60.4	10.27	90.8	3.41	157.2	5.27	52.8	7.29	85.6	2.81
愛 媛	169.4	5.82	60.4	8.95	91.4	3.41	156.1	5.29	52.2	7.87	84.9	3.05
高 知	168.9	6.21	60.8	10.54	91.2	3.52	156.7	5.12	52.3	7.80	85.5	2.98
福 岡	169.4	5.55	61.2	9.99	91.2	3.12	157.2	5.27	52.7	7.20	85.5	2.99
佐 賀	169.3	5.70	60.2	9.12	91.2	3.20	157.0	5.07	52.3	7.08	85.3	2.77
長 崎	169.9	6.22	60.8	8.74	91.8	3.35	157.1	5.17	53.2	7.63	85.8	2.98
熊 本	168.9	5.58	60.8	10.94	90.8	2.95	157.1	5.52	53.0	8.51	85.5	3.26
大 分	169.2	5.71	61.6	10.71	91.1	3.19	157.1	5.28	53.3	8.87	85.5	2.97
宮 崎	169.4	5.69	61.5	9.37	91.3	3.35	156.6	5.93	53.7	8.50	85.2	3.16
鹿 児 島	169.1	5.80	60.7	10.33	91.1	3.18	157.1	5.15	53.0	8.42	85.5	2.89
沖 縄	168.0	5.47	59.7	9.45	90.9	3.23	155.6	5.31	50.8	7.04	84.8	3.10
1県あたり 調査対象者数 (人)	330~780		330~780		315~685		328~797		328~797		328~669	

3-13 都道府県別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差 (17歳)

区 分	男						女					
	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
全 国	170.7	5.78	62.5	10.11	92.1	3.19	157.9	5.38	53.0	7.83	85.9	2.98
北 海 道	171.2	5.70	63.4	10.64	92.3	3.00	158.2	5.67	53.7	8.31	86.0	3.16
青 森	171.3	5.77	65.1	11.95	92.3	3.31	158.8	5.38	54.2	7.72	86.3	2.98
岩 手	170.7	6.01	64.1	11.28	92.2	3.29	157.2	5.48	54.1	8.49	85.8	3.08
宮 城	170.6	6.04	64.0	12.63	92.5	3.15	158.1	5.23	52.7	7.55	86.2	2.78
秋 田	172.0	5.48	65.8	10.97	92.6	3.29	158.3	5.40	55.0	8.99	86.1	2.96
山 形	171.0	5.73	64.7	11.40	92.2	3.09	158.5	5.30	53.5	7.58	86.3	2.87
福 島	171.0	5.59	64.6	11.48	92.4	3.13	158.0	5.36	54.1	8.67	86.3	3.00
茨 城	170.7	5.66	63.6	10.99	92.0	3.25	157.8	5.64	53.3	8.59	85.8	3.01
栃 木	170.1	5.81	62.7	10.38	91.4	3.18	157.0	5.27	53.8	8.12	85.4	2.92
群 馬	170.0	5.91	61.2	10.61	91.9	3.26	158.3	5.58	53.1	7.52	86.3	3.03
埼 玉	170.8	5.51	63.0	10.26	92.1	3.00	158.3	5.22	53.6	7.43	86.0	2.88
千 葉	171.1	5.66	61.9	9.39	92.1	3.24	158.2	5.47	53.0	7.12	85.6	3.12
東 京	171.0	5.50	62.2	10.26	92.4	3.10	158.5	5.40	52.9	7.84	86.2	2.94
神 奈 川	171.0	5.83	61.8	9.80	92.1	3.23	158.4	5.31	52.6	7.80	86.1	3.04
新 潟	171.2	6.01	62.0	9.08	92.4	3.28	157.8	5.07	52.6	7.83	85.8	2.82
富 山	171.1	5.36	63.1	9.13	92.2	2.84	158.4	5.52	53.0	7.18	86.0	3.04
石 川	171.8	5.61	63.0	8.57	92.6	2.95	157.9	5.45	52.3	7.41	85.6	2.96
福 井	170.9	6.21	62.2	10.19	92.3	3.32	157.9	5.48	52.9	7.70	86.1	3.10
山 梨	171.0	5.85	63.5	9.79	92.0	3.03	157.4	5.55	52.3	7.63	85.8	3.06
長 野	170.5	5.97	62.3	9.27	92.1	3.18	157.7	5.55	52.4	7.48	85.8	3.13
岐 阜	170.2	5.44	62.6	10.38	91.7	3.02	157.5	5.15	52.6	7.80	85.5	2.94
静 岡	170.5	5.77	62.9	9.85	92.0	3.33	157.5	5.00	53.0	7.77	85.7	2.88
愛 知	170.9	6.13	61.2	8.57	91.8	3.41	158.0	5.30	52.7	7.27	85.7	2.81
三 重	169.6	5.77	61.7	9.34	91.7	3.11	157.5	5.38	52.3	7.37	85.7	2.81
滋 賀	170.8	5.74	62.0	9.65	92.2	2.89	158.4	5.67	53.1	8.28	86.3	3.04
京 都	171.1	5.72	61.9	9.93	92.5	3.16	158.6	5.38	52.8	7.22	86.5	2.96
大 阪	170.9	5.52	62.4	10.20	92.2	3.05	158.1	5.40	52.9	8.12	86.0	3.12
兵 庫	170.7	6.04	61.5	8.90	91.9	3.23	157.9	5.11	52.5	7.25	86.0	2.75
奈 良	170.8	5.78	61.9	9.25	91.8	3.31	157.7	5.33	51.6	7.32	85.7	3.02
和 歌 山	171.1	5.67	61.8	9.57	92.6	3.23	157.8	4.76	52.5	7.39	86.0	2.69
鳥 取	171.3	6.02	62.3	9.18	92.4	3.32	157.3	5.57	52.4	7.80	85.8	3.16
島 根	169.7	5.64	62.4	9.92	91.7	3.30	157.3	5.30	52.6	7.85	85.7	3.06
岡 山	169.9	5.93	62.1	11.71	92.0	3.02	157.6	5.37	53.0	7.80	86.0	2.95
広 島	169.8	5.77	61.4	9.31	91.6	3.15	157.3	5.35	52.8	7.62	85.7	3.08
山 口	169.8	5.45	61.6	9.81	91.5	3.07	157.6	5.22	51.7	6.68	85.7	2.87
徳 島	170.5	5.86	63.8	10.96	92.1	3.21	157.2	5.10	53.5	8.47	85.9	2.91
香 川	170.1	6.13	62.7	9.41	92.0	3.23	157.1	5.62	52.3	7.51	85.5	3.08
愛 媛	169.9	5.78	62.4	10.80	91.5	3.31	156.8	4.73	52.9	7.67	85.3	2.94
高 知	169.3	6.02	61.4	8.95	91.7	3.34	157.4	5.36	54.5	10.24	85.9	3.03
福 岡	170.0	5.81	62.7	9.85	91.5	3.24	157.2	5.49	52.5	8.08	85.4	2.96
佐 賀	171.0	5.49	63.0	9.50	92.2	2.91	157.4	5.55	54.3	8.91	85.7	3.23
長 崎	170.8	5.59	63.8	10.30	92.2	3.06	158.0	5.25	54.4	8.19	85.8	2.94
熊 本	170.7	5.89	62.8	10.22	92.1	3.12	157.3	5.27	52.8	8.61	85.6	2.81
大 分	170.2	5.95	63.5	11.27	91.7	3.23	157.3	5.34	52.6	8.41	85.7	3.02
宮 崎	169.9	5.89	63.3	10.93	91.8	3.16	157.6	5.08	53.2	7.44	85.8	2.90
鹿 児 島	170.3	6.33	62.2	11.01	91.8	3.31	157.5	5.44	53.0	8.40	85.8	2.91
沖 縄	169.2	5.81	62.0	9.91	91.5	3.21	156.0	5.45	51.7	8.06	85.1	2.99
1県あたり 調査対象者数 (人)	326~780		326~780		315~674		331~773		331~772		331~672	

4-1 都道府県別 肥満傾向児の出現率 (1.計)

単位 (%)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	2.29	3.84	5.13	6.51	7.98	8.62	8.91	9.13	8.04	7.55	9.60	8.35	8.99
北 海 道	2.97	6.19	6.66	11.02	11.07	13.14	15.55	13.14	9.78	10.13	13.20	9.79	11.04
青 森	5.00	5.09	8.23	9.13	12.66	11.28	14.41	11.31	11.23	10.43	14.41	11.74	13.52
岩 手	3.92	5.14	7.89	7.64	11.83	11.90	14.77	12.60	10.50	8.73	14.21	12.93	12.71
宮 城	5.94	4.78	7.52	9.34	9.57	10.20	14.22	12.37	10.27	9.60	12.80	8.03	10.34
秋 田	3.37	4.62	8.33	10.84	13.16	10.21	10.35	11.85	9.07	9.95	13.42	11.62	14.40
山 形	3.64	5.36	7.45	9.19	12.30	11.81	10.05	12.47	10.90	10.05	12.39	9.45	11.86
福 島	5.62	6.46	6.16	8.42	12.84	12.76	10.49	12.51	11.11	10.39	14.08	11.62	13.00
茨 城	3.70	5.19	6.64	8.40	9.60	10.95	10.56	11.15	10.66	9.16	13.16	10.54	11.66
栃 木	3.77	5.90	6.89	11.12	11.01	12.00	11.66	14.24	10.41	9.57	12.80	9.52	12.90
群 馬	3.56	5.07	5.80	7.88	8.37	9.92	10.68	10.89	9.05	9.30	9.07	8.24	8.16
埼 玉	2.01	4.21	6.63	7.16	7.47	8.34	9.08	9.05	7.61	7.90	9.17	10.22	9.78
千 葉	2.13	2.57	4.57	6.62	7.04	6.58	8.10	8.76	8.36	6.75	9.27	7.90	7.81
東 京	1.46	2.88	3.50	4.85	6.14	6.65	8.19	7.39	7.28	7.75	9.88	9.35	8.36
神 奈 川	2.40	3.13	4.18	5.14	6.51	7.40	9.03	7.13	6.90	4.71	7.38	5.17	7.48
新 潟	2.31	5.20	6.91	6.95	9.74	8.33	9.26	9.11	8.44	7.27	8.48	9.49	7.71
富 山	2.54	5.34	4.91	6.42	7.08	8.36	7.85	8.59	6.81	7.78	7.52	5.44	9.00
石 川	1.29	4.23	4.63	5.41	7.20	6.71	9.76	8.77	7.69	6.72	10.68	8.00	7.06
福 井	2.34	3.42	4.62	5.17	5.63	5.65	6.83	6.33	6.67	7.75	7.76	7.61	8.06
山 梨	2.68	4.90	5.01	6.71	9.82	9.72	8.97	11.04	9.83	9.35	14.31	12.72	9.71
長 野	2.30	3.92	4.07	5.91	7.68	8.41	8.18	9.48	8.52	6.53	10.54	6.93	8.25
岐 阜	1.53	3.36	5.33	6.74	7.33	7.76	6.42	10.41	6.39	8.60	7.07	8.82	8.49
静 岡	2.16	4.31	4.64	6.10	7.40	8.98	8.10	7.47	6.97	6.75	9.69	6.87	9.91
愛 知	2.00	2.09	4.65	5.83	7.72	8.01	7.77	7.65	7.86	6.40	7.85	6.09	6.59
三 重	2.43	3.00	5.78	6.41	6.69	8.75	8.56	8.90	7.95	7.74	12.16	7.99	7.07
滋 賀	1.57	2.75	3.56	4.96	6.08	5.84	7.65	5.38	5.32	6.60	6.54	8.18	7.17
京 都	1.94	1.71	3.94	4.61	4.96	6.93	6.08	7.21	7.09	4.41	9.95	8.17	6.70
大 阪	1.62	3.22	4.21	4.68	6.72	9.32	7.92	8.06	6.88	7.09	7.07	7.55	8.24
兵 庫	1.53	2.55	2.80	4.41	6.68	7.59	6.21	7.57	6.28	5.37	7.18	6.29	6.64
奈 良	2.41	3.56	5.54	7.24	7.81	7.33	5.88	7.40	7.66	6.37	7.42	7.11	6.78
和 歌 山	2.99	4.30	5.67	6.62	8.07	9.48	8.44	9.51	8.14	6.89	10.90	7.57	8.83
鳥 取	1.62	3.69	5.29	6.74	7.75	6.81	7.74	8.29	6.81	8.30	9.32	8.18	7.69
島 根	1.92	4.20	5.67	5.61	8.41	8.53	8.75	7.06	7.15	7.11	10.98	9.03	9.21
岡 山	1.71	4.57	6.72	7.14	9.11	7.94	8.18	9.18	7.57	6.92	8.81	7.13	9.89
広 島	1.80	4.45	5.12	5.72	8.04	6.76	7.43	9.42	9.80	8.51	9.62	8.30	7.82
山 口	2.62	5.81	5.57	6.82	7.66	8.90	9.43	10.20	6.67	6.83	9.34	7.63	7.96
徳 島	2.45	5.71	7.92	8.33	10.77	12.12	12.42	11.45	9.62	9.58	12.05	11.64	14.39
香 川	3.59	7.03	4.73	6.91	7.42	8.34	9.73	8.85	7.24	8.66	13.79	8.68	8.82
愛 媛	4.12	5.34	4.84	5.88	7.34	8.65	9.50	10.35	7.28	7.97	9.77	8.11	9.68
高 知	2.96	3.87	5.82	5.62	9.02	11.24	11.23	9.69	9.76	8.05	12.35	8.61	12.97
福 岡	1.62	3.90	4.68	6.46	9.03	9.79	7.60	8.47	7.06	7.85	8.32	9.48	9.32
佐 賀	1.45	5.56	5.45	6.88	6.54	8.63	7.83	11.11	7.58	8.22	9.96	6.25	10.10
長 崎	1.84	3.28	5.98	6.66	9.20	8.47	5.82	9.13	6.60	7.24	8.67	7.82	12.47
熊 本	2.54	4.34	6.58	8.37	10.68	8.61	8.80	10.91	9.56	8.63	7.69	9.34	9.32
大 分	2.48	5.55	6.96	6.75	10.88	10.82	11.56	13.60	11.55	10.60	11.70	10.49	10.42
宮 崎	2.00	4.89	7.60	7.53	10.00	8.15	7.92	11.60	8.81	9.86	12.13	12.00	12.44
鹿 児 島	2.49	4.17	5.16	7.79	8.26	7.61	7.60	11.29	9.03	9.19	9.09	9.72	9.80
沖 縄	2.13	3.46	5.27	7.30	8.00	9.64	10.53	11.00	11.06	8.02	10.94	6.96	9.86

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。
 肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100 (%)

4-2 都道府県別 肥満傾向児の出現率 (2.男)

単位 (%)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	2.34	3.74	5.24	6.70	8.93	9.77	9.87	9.87	8.37	7.94	11.34	9.21	10.22
北海道	3.25	6.02	7.19	9.59	12.88	13.42	16.38	14.61	11.00	10.03	15.75	10.33	12.34
青森	5.40	5.35	6.14	9.38	15.53	14.54	16.59	11.89	11.36	11.02	16.58	12.31	17.40
岩手	4.42	4.67	10.57	7.43	14.93	10.79	16.54	14.55	11.39	9.22	15.37	11.50	14.79
宮城	4.54	5.36	8.61	8.35	11.02	11.67	16.61	13.96	9.45	10.78	15.59	9.28	14.24
秋田	3.66	3.97	8.41	13.90	17.22	11.47	11.06	13.69	7.62	10.04	16.07	13.66	14.60
山形	3.64	3.67	7.39	9.11	14.05	13.01	11.41	14.15	10.51	10.34	15.18	12.80	16.96
福島	5.29	6.97	7.05	10.36	16.22	12.83	13.39	12.49	10.50	10.81	18.10	12.57	14.86
茨城	3.49	6.85	6.87	9.36	10.57	11.51	12.19	11.39	10.51	9.02	14.40	10.89	14.61
栃木	3.25	5.35	7.18	13.63	11.81	13.43	13.11	15.70	10.29	7.90	13.80	12.51	12.58
群馬	3.94	4.48	6.66	7.68	9.24	12.36	10.77	10.92	9.19	11.34	11.24	11.23	7.58
埼玉	2.62	5.14	6.18	7.75	8.02	8.09	7.50	9.02	7.70	8.55	9.43	10.07	11.76
千葉	2.06	2.99	5.05	7.52	8.02	9.28	9.76	8.95	8.53	7.53	11.16	8.24	8.48
東京	2.11	1.86	4.45	4.66	6.10	8.17	10.09	7.97	8.10	8.67	12.99	11.83	9.98
神奈川	2.85	2.72	4.42	4.01	7.52	9.94	10.73	8.10	8.12	4.29	8.02	5.12	8.09
新潟	2.55	5.30	6.77	7.30	9.38	7.35	12.16	8.89	8.66	7.19	9.46	11.12	7.60
富山	2.25	5.68	4.66	6.48	6.46	9.82	9.00	9.04	5.94	7.16	8.32	6.42	9.59
石川	1.45	4.01	4.43	5.79	7.14	7.04	11.30	11.17	8.93	6.23	13.45	10.61	7.29
福井	2.74	4.13	4.83	3.77	6.92	6.78	7.63	7.29	7.91	9.67	9.65	9.19	8.55
山梨	2.91	5.56	6.38	6.33	12.92	12.03	10.46	13.52	12.38	10.27	18.95	11.95	12.46
長野	1.93	3.58	3.78	7.67	9.35	9.82	9.10	10.73	8.88	7.53	11.73	7.60	9.84
岐阜	1.32	4.34	4.27	7.02	8.25	9.09	4.60	10.85	6.66	9.08	10.19	10.55	9.82
静岡	1.68	3.52	5.00	6.95	9.23	10.43	10.15	7.29	7.14	7.41	11.96	7.85	12.52
愛知	1.53	1.62	4.16	7.28	10.34	9.49	9.03	8.67	8.78	7.61	10.01	6.55	6.94
三重	3.23	2.63	5.44	7.28	8.01	11.60	8.91	9.74	8.54	8.28	13.67	8.56	8.81
滋賀	1.91	2.34	3.96	4.82	7.45	6.02	8.99	6.47	4.83	7.56	8.32	9.00	7.88
京都	1.40	1.37	4.09	4.76	5.69	8.21	5.28	8.18	7.83	4.40	11.30	9.74	7.71
大阪	1.74	3.43	3.94	3.75	6.45	9.95	8.06	10.14	6.62	6.94	7.97	7.03	9.56
兵庫	1.01	2.63	2.73	3.81	7.22	8.61	5.79	8.67	6.71	5.71	8.41	7.18	6.19
奈良	2.22	3.47	6.33	9.07	9.42	10.37	6.49	8.79	8.09	7.27	10.16	8.43	7.11
和歌山	2.15	3.63	5.27	5.32	8.41	11.34	11.01	11.66	7.87	8.26	11.99	8.91	9.99
鳥取	1.20	4.38	5.89	4.74	8.90	7.91	8.44	7.91	6.78	7.80	11.38	10.08	7.35
島根	1.96	3.87	5.85	5.26	6.31	8.47	7.54	7.51	6.75	7.46	14.44	10.94	12.01
岡山	1.49	3.73	6.39	8.31	9.14	9.01	9.72	9.50	8.57	7.04	9.57	8.76	10.81
広島	1.35	3.93	5.56	6.17	8.52	5.11	8.29	8.89	10.42	9.58	12.06	9.08	7.40
山口	2.79	6.90	5.49	5.94	8.83	9.71	10.46	9.66	6.64	7.10	10.65	8.07	9.53
徳島	3.29	4.32	9.02	8.24	13.64	14.55	12.17	11.43	9.66	10.87	15.15	13.35	15.69
香川	2.08	7.61	4.80	7.40	6.29	9.13	9.82	8.64	6.22	9.38	15.28	9.38	9.00
愛媛	4.79	4.87	6.59	5.54	7.87	9.10	9.87	10.67	7.01	8.46	10.52	8.60	9.21
高知	3.97	3.69	6.37	5.15	10.45	11.65	12.84	7.71	9.37	6.58	13.13	11.44	10.95
福岡	1.52	4.25	3.92	9.20	10.10	10.73	9.98	10.33	6.49	8.05	10.20	10.41	12.67
佐賀	1.25	5.81	6.02	6.95	6.88	8.54	8.15	11.19	7.37	7.69	10.03	6.37	7.74
長崎	2.85	3.28	5.23	6.87	9.83	10.75	6.71	8.43	5.18	5.94	9.51	8.01	12.82
熊本	1.36	3.20	5.50	8.25	11.80	10.19	9.62	11.47	10.24	7.66	6.81	10.83	10.85
大分	2.72	6.56	6.18	6.34	11.72	11.57	11.32	13.55	11.11	10.88	14.63	10.65	12.88
宮崎	1.95	4.74	7.74	6.75	12.26	10.19	9.16	13.42	9.07	10.07	13.87	10.11	14.57
鹿児島	3.16	5.05	5.46	7.11	8.66	8.02	6.36	9.71	9.46	10.79	10.46	9.93	9.85
沖縄	2.00	2.61	5.34	6.42	7.98	9.88	11.44	10.03	13.46	8.08	12.44	7.56	11.18

4-3 都道府県別 肥満傾向児の出現率 (3.女)

単位 (%)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	2.24	3.93	5.00	6.31	6.99	7.42	7.92	8.36	7.69	7.14	7.82	7.48	7.75
北 海 道	2.69	6.36	6.12	12.53	9.18	12.85	14.70	11.62	8.51	10.23	10.62	9.23	9.73
青 森	4.63	4.82	10.41	8.89	9.72	7.92	12.14	10.70	11.09	9.82	12.18	11.18	9.56
岩 手	3.40	5.64	4.91	7.86	8.67	13.04	12.87	10.60	9.59	8.19	13.01	14.41	10.56
宮 城	7.36	4.19	6.37	10.39	8.06	8.67	11.73	10.70	11.13	8.36	9.90	6.77	6.40
秋 田	3.07	5.31	8.25	7.62	9.01	8.90	9.61	10.01	10.55	9.86	10.69	9.59	14.20
山 形	3.64	7.15	7.53	9.28	10.46	10.55	8.65	10.73	11.30	9.74	9.47	6.01	6.54
福 島	5.96	5.91	5.20	6.46	9.21	12.69	7.51	12.54	11.74	9.93	9.90	10.64	11.10
茨 城	3.92	3.43	6.40	7.39	8.58	10.37	8.85	10.90	10.82	9.30	11.84	10.18	8.65
栃 木	4.31	6.49	6.57	8.47	10.17	10.48	10.15	12.72	10.53	11.33	11.74	6.34	13.23
群 馬	3.16	5.69	4.90	8.09	7.45	7.36	10.60	10.87	8.91	7.20	6.80	5.21	8.75
埼 玉	1.36	3.25	7.10	6.52	6.90	8.59	10.73	9.09	7.53	7.20	8.90	10.38	7.70
千 葉	2.21	2.13	4.06	5.68	6.01	3.75	6.38	8.56	8.19	5.91	7.29	7.55	7.12
東 京	0.80	3.95	2.51	5.05	6.17	5.06	6.19	6.79	6.45	6.81	6.85	6.96	6.80
神 奈 川	1.93	3.55	3.92	6.33	5.45	4.72	7.23	6.12	5.61	5.14	6.73	5.21	6.87
新 潟	2.07	5.09	7.06	6.59	10.11	9.35	6.20	9.33	8.21	7.35	7.46	7.85	7.81
富 山	2.81	4.98	5.17	6.36	7.75	6.83	6.65	8.11	7.71	8.45	6.73	4.45	8.39
石 川	1.11	4.45	4.85	5.02	7.27	6.37	8.12	6.27	6.38	7.22	7.74	5.26	6.82
福 井	1.92	2.68	4.40	6.65	4.27	4.45	5.99	5.31	5.39	5.81	5.82	6.01	7.58
山 梨	2.44	4.24	3.58	7.09	6.54	7.27	7.34	8.37	7.07	8.38	9.25	13.66	6.54
長 野	2.66	4.27	4.38	4.06	5.93	6.91	7.22	8.18	8.14	5.48	9.29	6.23	6.60
岐 阜	1.75	2.34	6.45	6.46	6.39	6.37	8.33	9.95	6.09	8.09	3.83	7.07	7.16
静 岡	2.65	5.14	4.27	5.22	5.46	7.45	5.96	7.66	6.78	6.05	7.32	5.83	7.26
愛 知	2.47	2.57	5.16	4.31	4.99	6.48	6.45	6.58	6.86	5.15	5.67	5.63	6.25
三 重	1.64	3.38	6.13	5.50	5.34	5.76	8.19	8.02	7.32	7.18	10.61	7.40	5.29
滋 賀	1.22	3.17	3.13	5.12	4.60	5.66	6.22	4.21	5.84	5.60	4.66	7.32	6.42
京 都	2.49	2.06	3.80	4.44	4.19	5.60	6.91	6.21	6.34	4.41	8.60	6.65	5.67
大 阪	1.49	3.00	4.48	5.66	7.01	8.67	7.77	5.86	7.16	7.24	6.16	8.06	6.91
兵 庫	2.06	2.47	2.88	5.03	6.10	6.52	6.65	6.41	5.84	5.00	5.96	5.42	7.07
奈 良	2.61	3.66	4.76	5.37	6.11	4.13	5.22	5.89	7.19	5.39	4.59	5.76	6.45
和 歌 山	3.86	5.00	6.10	7.98	7.70	7.46	5.78	7.29	8.42	5.42	9.79	6.22	7.66
鳥 取	2.02	2.94	4.68	8.83	6.57	5.72	6.98	8.67	6.84	8.82	7.11	6.22	8.03
島 根	1.88	4.56	5.47	5.97	10.52	8.58	10.02	6.59	7.57	6.74	7.32	7.05	6.42
岡 山	1.95	5.46	7.09	5.88	9.07	6.81	6.54	8.86	6.52	6.78	8.03	5.41	8.98
広 島	2.26	4.98	4.65	5.24	7.54	8.48	6.53	9.97	9.16	7.39	7.11	7.50	8.24
山 口	2.45	4.69	5.66	7.72	6.44	8.05	8.37	10.74	6.69	6.55	8.02	7.20	6.38
徳 島	1.60	7.24	6.84	8.41	7.83	9.53	12.68	11.47	9.57	8.31	8.91	10.00	13.12
香 川	5.14	6.41	4.65	6.40	8.55	7.53	9.63	9.07	8.31	7.89	12.29	7.98	8.64
愛 媛	3.46	5.82	3.02	6.23	6.80	8.20	9.09	10.00	7.56	7.42	9.02	7.61	10.15
高 知	1.83	4.08	5.25	6.11	7.57	10.82	9.56	11.76	10.17	9.61	11.50	5.77	15.04
福 岡	1.73	3.55	5.48	3.56	7.92	8.80	5.13	6.54	7.64	7.63	6.40	8.56	5.94
佐 賀	1.67	5.30	4.85	6.80	6.20	8.72	7.49	11.04	7.80	8.79	9.89	6.11	12.61
長 崎	0.74	3.29	6.74	6.45	8.53	6.10	4.90	9.86	8.10	8.62	7.82	7.63	12.11
熊 本	3.74	5.51	7.72	8.50	9.54	6.89	7.94	10.32	8.85	9.68	8.60	7.77	7.72
大 分	2.24	4.50	7.79	7.17	10.01	10.04	11.81	13.65	12.01	10.31	8.73	10.35	7.93
宮 崎	2.05	5.04	7.45	8.35	7.63	6.02	6.62	9.72	8.54	9.63	10.33	14.02	10.26
鹿 児 島	1.81	3.25	4.84	8.52	7.84	7.18	8.92	12.93	8.58	7.50	7.73	9.50	9.76
沖 縄	2.27	4.34	5.20	8.22	8.02	9.39	9.58	12.06	8.56	7.96	9.38	6.37	8.53

5-1 都道府県別 痩身傾向児の出現率（1.計）

単位（％）

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	0.43	0.45	0.50	0.88	1.81	2.76	3.07	3.51	2.62	2.31	2.51	2.07	1.82
北 海 道	0.42	0.96	0.77	1.63	2.45	3.25	2.53	3.85	2.32	2.09	2.71	1.97	1.93
	0.29	0.22	0.93	1.23	2.00	2.79	2.17	3.26	1.80	1.70	2.16	3.08	1.36
	0.34	0.91	0.33	1.26	1.07	2.45	2.89	2.61	1.48	2.35	1.76	1.10	1.03
	0.17	0.94	1.34	1.01	1.56	1.66	1.94	2.50	2.27	1.61	1.61	1.99	1.39
	0.51	0.42	0.48	0.64	2.04	2.87	3.28	3.07	1.75	1.65	2.43	1.12	1.26
山 形 県	0.09	0.69	0.27	0.73	1.13	2.68	2.75	2.77	2.09	1.77	1.55	2.41	1.46
	0.30	0.42	0.47	1.12	1.49	1.37	1.47	3.47	1.66	2.08	2.54	1.72	0.94
	0.17	0.35	0.21	0.74	2.80	2.30	2.36	3.03	2.39	1.98	2.40	1.67	1.46
	0.85	0.36	0.73	0.67	0.83	2.11	2.09	2.75	1.95	2.46	2.22	1.65	0.86
	0.26	0.42	0.43	0.86	1.26	2.90	2.67	3.44	1.73	1.65	3.02	1.49	1.92
埼 玉 県	0.29	0.24	0.20	1.18	2.46	3.22	3.90	3.54	3.29	1.83	1.68	1.39	2.02
	0.54	0.88	0.30	0.99	2.07	2.25	3.35	3.78	2.52	2.43	1.61	3.43	1.62
	0.75	0.20	0.76	0.91	1.66	3.34	3.60	3.94	3.35	2.41	2.96	2.60	2.62
	0.30	0.51	0.89	0.96	1.81	3.18	3.85	4.65	3.27	2.99	4.29	2.80	2.28
	0.58	0.54	0.08	1.06	2.18	3.00	2.71	3.94	2.54	2.80	3.15	2.25	2.47
富 山 県	0.52	0.24	1.09	1.45	1.90	2.22	2.37	2.41	2.82	2.07	2.75	2.10	0.85
	0.25	0.09	0.59	0.89	0.94	1.10	3.17	3.08	2.80	2.14	1.42	0.90	1.38
	0.05	0.61	0.10	0.72	1.71	2.37	3.26	3.34	2.95	1.95	2.79	2.20	2.38
	0.41	0.28	0.66	1.82	2.06	2.85	3.14	2.64	2.25	2.25	1.77	1.57	1.19
	0.81	0.45	0.52	0.87	1.58	3.23	3.41	4.03	2.38	2.82	2.45	1.12	1.58
岐 阜 県	0.14	0.31	0.11	0.51	1.43	2.79	2.62	2.63	2.48	1.54	2.24	1.57	1.09
	0.23	0.34	0.55	1.14	1.24	3.56	3.04	4.48	2.67	1.73	2.37	1.90	2.00
	0.56	0.48	0.40	0.70	2.73	3.18	3.63	3.21	2.50	2.66	2.92	1.94	1.95
	0.68	0.57	0.66	0.82	1.73	3.18	4.11	3.73	2.42	2.68	2.20	1.42	1.24
	0.35	0.27	0.30	0.58	2.45	3.32	3.52	3.60	3.03	3.64	1.78	2.24	2.17
京 都 府	0.25	0.67	0.78	0.66	2.18	3.07	3.89	4.28	2.55	3.33	3.81	2.51	2.28
	0.56	0.45	0.28	0.45	1.29	2.51	3.03	4.58	2.91	3.15	2.95	2.40	1.38
	0.16	0.29	0.40	0.45	1.74	2.58	3.61	3.73	2.51	2.15	2.83	2.23	2.81
	0.17	0.41	0.76	0.86	1.58	2.60	3.64	2.55	2.99	2.74	3.07	1.46	1.64
	0.61	1.22	0.11	0.85	1.59	2.01	2.26	2.29	3.17	2.47	1.04	1.85	2.09
鳥 取 県	0.27	0.79	0.76	0.52	2.54	2.70	1.60	2.57	3.04	2.19	3.29	1.96	2.89
	0.86	0.62	0.28	1.04	1.35	2.29	2.81	2.71	1.74	1.51	1.74	1.96	0.59
	0.31	0.67	0.47	1.12	1.37	2.44	2.05	3.39	2.68	2.28	1.89	2.93	2.21
	0.19	0.66	0.14	0.81	1.28	2.56	2.01	3.19	2.05	1.88	1.69	1.56	1.18
	0.31	0.09	0.35	0.67	2.69	2.31	2.15	2.25	2.55	1.94	1.78	2.31	2.25
徳 島 県	0.42	0.51	0.85	1.25	1.54	2.01	1.42	2.57	2.09	1.89	2.97	1.94	1.88
	0.17	0.44	0.59	1.06	1.44	2.42	2.16	2.13	1.88	1.96	1.74	2.61	1.54
	0.36	0.48	0.98	0.75	1.61	2.63	2.76	1.50	2.03	1.30	2.73	0.71	1.51
	0.11	0.58	0.49	0.88	2.08	2.71	3.20	3.19	2.89	1.96	2.85	1.70	2.16
	0.57	0.17	0.43	0.57	1.36	2.62	3.49	3.28	2.98	2.34	1.65	1.52	1.20
佐 賀 県	0.33	0.79	0.47	1.00	2.96	1.86	1.64	2.44	2.43	1.19	2.34	1.71	1.55
	1.14	0.41	—	1.38	1.68	2.39	3.00	2.71	2.54	2.19	2.16	1.48	0.89
	0.62	0.21	0.63	1.08	1.50	1.92	2.26	2.96	1.68	1.97	2.72	1.18	1.61
	0.26	0.26	0.17	0.54	1.72	2.57	2.12	2.05	2.18	1.26	1.17	2.09	1.39
	0.24	0.50	0.64	0.56	1.71	2.66	1.81	2.31	2.32	1.67	1.62	1.63	0.51
鹿 児 島 県	0.32	0.23	0.28	0.76	1.31	2.67	2.52	2.82	2.19	1.66	2.47	1.85	2.73
	0.63	0.14	0.46	1.13	1.28	2.49	2.34	2.30	1.75	1.96	1.27	2.41	1.62

（注）痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が－20％以下の者である。以下の各表において同じ。
肥満度＝（実測体重－身長別標準体重）／身長別標準体重×100（％）

5-2 都道府県別 痩身傾向児の出現率 (2.男)

単位 (%)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	0.40	0.41	0.47	0.79	1.60	2.81	3.18	2.72	1.80	1.72	2.62	2.18	2.07
北 海 道	0.42	1.18	0.40	2.03	1.70	2.50	2.39	3.43	1.78	1.89	2.72	2.26	2.41
青 森	0.19	-	1.62	0.79	2.09	2.59	1.88	1.38	1.10	1.59	2.58	3.17	1.40
岩 手	0.29	0.50	0.19	0.77	0.66	2.71	2.29	1.31	1.19	2.08	1.87	1.20	0.94
宮 城	0.12	0.82	1.95	0.88	1.51	1.29	1.00	2.52	1.77	0.97	1.47	1.99	1.96
秋 田	0.84	0.21	0.40	0.44	1.71	3.23	2.66	2.20	1.14	0.93	2.27	1.12	1.14
山 形	-	1.12	0.16	1.01	0.83	2.20	3.07	2.80	1.75	1.61	2.25	2.28	1.45
福 島	0.21	0.24	0.27	1.64	0.81	1.51	0.89	2.61	0.87	2.55	1.78	1.81	1.01
茨 城	0.07	0.27	0.23	0.98	3.31	2.57	2.81	1.89	2.46	1.22	2.47	1.39	1.56
栃 木	0.53	0.16	0.86	0.89	0.86	2.30	2.44	1.91	1.67	1.99	3.15	1.72	1.31
群 馬	0.28	0.35	0.44	0.62	0.59	2.37	3.20	3.67	1.13	0.89	2.99	1.67	2.08
埼 玉	0.28	0.31	0.39	1.22	1.85	3.84	3.17	3.19	2.11	1.79	1.96	1.70	2.78
千 葉	0.71	0.57	0.18	0.42	1.62	2.27	3.54	4.18	1.57	2.37	1.36	2.38	1.98
東 京	0.61	0.13	0.99	0.33	0.93	2.76	4.06	3.58	2.22	1.32	3.68	2.39	3.15
神 奈 川	0.44	0.31	0.86	1.01	1.15	3.64	4.64	3.67	1.09	1.72	4.44	3.67	2.21
新 潟	0.29	0.70	-	1.13	2.11	3.21	2.59	2.84	2.09	2.84	3.66	2.20	2.53
富 山	0.35	0.47	0.98	0.77	2.52	2.35	2.25	1.67	1.42	1.83	4.22	1.37	1.27
石 川	0.31	0.18	0.79	0.63	0.73	1.47	3.61	2.72	2.15	2.09	0.95	0.57	1.07
福 井	-	0.53	-	0.99	1.69	1.83	2.51	2.63	2.51	1.81	3.21	0.86	3.17
山 梨	0.16	-	0.76	2.02	2.01	3.72	3.64	1.17	2.08	1.35	2.41	1.49	0.59
長 野	0.53	0.43	0.80	0.73	1.51	3.08	4.01	2.98	1.40	2.04	2.54	1.48	1.57
岐 阜	0.28	0.26	-	0.19	1.63	2.04	2.69	1.20	1.48	0.72	1.24	1.78	1.31
静 岡	0.27	0.49	0.54	0.95	1.34	3.82	2.50	4.17	2.28	1.06	2.17	2.06	2.29
愛 知	0.63	0.83	0.22	0.99	2.57	2.94	3.87	2.16	1.99	2.04	2.21	1.97	2.11
三 重	0.61	0.92	-	0.54	1.36	3.72	4.87	2.18	1.11	2.13	2.37	1.14	1.40
滋 賀	0.11	0.21	-	0.27	2.05	3.66	3.26	3.12	1.53	2.94	2.52	1.77	2.55
京 都	0.26	0.29	0.79	0.77	2.93	3.19	4.33	2.74	1.70	2.14	3.08	2.42	2.66
大 阪	0.36	0.30	0.19	0.49	1.50	3.03	2.39	2.40	2.19	2.26	3.02	3.25	1.68
兵 庫	-	0.31	0.41	0.69	2.53	2.76	3.95	2.67	2.30	1.58	3.09	2.46	3.31
奈 良	0.32	0.20	0.67	0.77	2.03	2.04	3.98	1.50	2.32	3.14	4.64	1.93	1.05
和 歌 山	0.57	0.79	-	0.74	1.05	2.05	2.29	1.87	3.76	2.68	1.01	1.26	3.20
鳥 取	-	0.41	0.80	0.16	3.41	2.36	1.86	2.68	1.74	1.32	3.61	1.80	2.01
島 根	0.23	1.04	0.21	1.26	1.38	2.48	3.15	1.47	0.81	1.81	1.51	3.36	0.27
岡 山	0.40	0.73	0.48	1.47	1.66	3.46	2.14	3.10	1.85	0.62	1.78	3.94	2.21
広 島	-	0.89	-	0.88	1.37	3.14	1.65	2.60	0.86	1.26	1.43	1.80	1.16
山 口	-	-	0.19	0.74	1.00	1.99	1.40	1.61	2.00	1.07	1.82	2.92	2.00
徳 島	-	0.32	0.71	0.44	1.80	1.81	0.53	2.47	1.57	1.16	3.68	1.80	2.65
香 川	0.14	0.40	0.94	0.77	1.34	2.24	2.51	1.28	1.14	1.64	2.19	3.07	2.19
愛 媛	0.33	0.16	1.03	0.30	1.19	2.01	3.06	1.31	0.96	0.95	4.00	0.86	2.40
高 知	0.20	0.98	0.45	0.14	1.21	3.01	4.92	2.30	2.59	1.77	2.17	2.20	1.79
福 岡	0.32	0.18	0.16	0.41	0.73	2.53	4.06	1.73	2.27	1.65	1.41	1.86	1.64
佐 賀	0.28	-	0.21	0.95	1.58	1.59	1.15	1.46	1.72	1.42	1.87	1.65	1.75
長 崎	1.55	0.26	-	0.36	1.78	2.77	4.36	2.27	1.61	1.66	2.63	1.45	0.95
熊 本	0.63	-	1.04	1.36	1.76	2.23	2.55	2.66	1.36	1.19	3.45	1.14	0.90
大 分	0.30	0.23	0.15	0.86	2.05	3.03	2.22	1.86	1.47	0.94	1.10	2.41	1.04
宮 崎	0.30	0.59	-	0.34	1.83	2.30	1.64	1.78	1.90	1.49	2.33	1.87	0.32
鹿 児 島	0.32	0.29	-	0.34	1.43	3.92	2.89	2.44	1.39	0.99	3.11	1.82	3.65
沖 縄	0.93	-	0.23	0.20	1.51	1.51	2.99	2.12	1.02	1.93	1.23	1.30	1.38

5-3 都道府県別 瘦身傾向児の出現率 (3.女)

単位 (%)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
全 国	0.47	0.48	0.53	0.98	2.02	2.71	2.97	4.33	3.49	2.93	2.40	1.96	1.57
北 海 道	0.43	0.72	1.15	1.22	3.24	4.03	2.68	4.27	2.88	2.31	2.71	1.68	1.44
青 森	0.39	0.46	0.21	1.68	1.91	2.98	2.47	5.28	2.54	1.82	1.74	2.99	1.33
岩 手	0.39	1.35	0.49	1.76	1.49	2.18	3.54	3.94	1.78	2.63	1.65	1.00	1.12
宮 城	0.21	1.07	0.68	1.14	1.61	2.05	2.92	2.47	2.79	2.28	1.76	2.00	0.82
秋 田	0.15	0.65	0.57	0.85	2.37	2.50	3.93	3.94	2.37	2.41	2.59	1.13	1.37
山 形	0.19	0.24	0.38	0.43	1.45	3.19	2.42	2.75	2.44	1.94	0.82	2.54	1.48
福 島	0.40	0.61	0.69	0.60	2.21	1.22	2.08	4.36	2.46	1.56	3.33	1.62	0.87
茨 城	0.28	0.43	0.20	0.48	2.27	2.02	1.89	4.21	2.32	2.78	2.32	1.96	1.35
栃 木	1.19	0.57	0.59	0.45	0.81	1.91	1.73	3.63	2.24	2.95	1.24	1.57	0.39
群 馬	0.24	0.49	0.43	1.11	1.96	3.46	2.12	3.19	2.35	2.44	3.06	1.31	1.75
埼 玉	0.30	0.17	-	1.14	3.10	2.58	4.66	3.92	4.55	1.88	1.37	1.06	1.22
千 葉	0.36	1.21	0.41	1.57	2.55	2.23	3.16	3.36	3.52	2.49	1.87	4.50	1.24
東 京	0.90	0.27	0.52	1.52	2.43	3.94	3.11	4.31	4.51	3.52	2.26	2.79	2.11
神 奈 川	0.15	0.71	0.92	0.91	2.51	2.71	3.01	5.67	5.55	4.32	4.13	1.90	2.35
新 潟	0.87	0.36	0.17	0.99	2.25	2.78	2.83	5.04	3.01	2.76	2.61	2.29	2.41
富 山	0.68	-	1.20	2.18	1.23	2.09	2.50	3.20	4.28	2.32	1.29	2.85	0.40
石 川	0.19	-	0.39	1.15	1.16	0.71	2.70	3.46	3.48	2.19	1.92	1.24	1.69
福 井	0.10	0.69	0.19	0.43	1.73	2.95	4.04	4.10	3.40	2.08	2.36	3.55	1.59
山 梨	0.68	0.56	0.55	1.62	2.12	1.92	2.60	4.23	2.43	3.22	1.06	1.67	1.89
長 野	1.08	0.48	0.23	1.02	1.65	3.38	2.80	5.13	3.42	3.64	2.35	0.75	1.59
岐 阜	-	0.35	0.23	0.84	1.22	3.59	2.54	4.12	3.54	2.40	3.29	1.35	0.87
静 岡	0.19	0.19	0.57	1.34	1.14	3.28	3.62	4.81	3.09	2.45	2.59	1.72	1.71
愛 知	0.48	0.12	0.60	0.38	2.89	3.43	3.38	4.32	3.04	3.30	3.64	1.91	1.79
三 重	0.75	0.21	1.35	1.11	2.10	2.61	3.31	5.34	3.82	3.28	2.03	1.70	1.07
滋 賀	0.60	0.34	0.62	0.93	2.87	2.97	3.79	4.11	4.62	4.37	1.00	2.72	1.77
京 都	0.24	1.06	0.78	0.55	1.39	2.94	3.43	5.88	3.42	4.54	4.55	2.60	1.90
大 阪	0.77	0.61	0.37	0.40	1.07	1.95	3.70	6.88	3.66	4.08	2.88	1.57	1.07
兵 庫	0.31	0.28	0.39	0.21	0.90	2.39	3.26	4.85	2.74	2.75	2.56	2.00	2.32
奈 良	-	0.62	0.85	0.95	1.11	3.19	3.27	3.70	3.70	2.31	1.44	0.99	2.25
和 歌 山	0.66	1.66	0.23	0.97	2.17	1.96	2.22	2.73	2.57	2.26	1.07	2.44	0.97
鳥 取	0.54	1.20	0.71	0.90	1.65	3.04	1.32	2.46	4.36	3.09	2.95	2.13	3.80
島 根	1.51	0.18	0.36	0.81	1.32	2.09	2.46	4.02	2.73	1.19	1.98	0.50	0.91
岡 山	0.21	0.60	0.46	0.75	1.06	1.35	1.95	3.69	3.56	4.04	2.00	1.87	2.21
広 島	0.40	0.42	0.28	0.73	1.17	1.96	2.39	3.81	3.29	2.53	1.95	1.32	1.19
山 口	0.62	0.19	0.52	0.61	4.46	2.65	2.92	2.90	3.13	2.83	1.74	1.71	2.50
徳 島	0.85	0.72	0.98	2.12	1.27	2.22	2.37	2.67	2.65	2.62	2.26	2.07	1.13
香 川	0.20	0.48	0.22	1.35	1.53	2.60	1.79	3.04	2.65	2.30	1.30	2.14	0.87
愛 媛	0.39	0.80	0.93	1.22	2.03	3.27	2.43	1.70	3.14	1.68	1.46	0.55	0.62
高 知	-	0.16	0.53	1.67	2.95	2.41	1.43	4.12	3.21	2.17	3.58	1.20	2.54
福 岡	0.82	0.16	0.71	0.73	2.01	2.70	2.91	4.89	3.72	3.08	1.90	1.19	0.76
佐 賀	0.38	1.57	0.75	1.05	4.37	2.14	2.16	3.48	3.18	0.95	2.85	1.78	1.33
長 崎	0.71	0.56	-	2.45	1.58	1.99	1.58	3.18	3.53	2.74	1.68	1.51	0.83
熊 本	0.62	0.43	0.21	0.80	1.22	1.59	1.97	3.28	2.01	2.81	1.98	1.21	2.36
大 分	0.22	0.30	0.20	0.21	1.38	2.08	2.01	2.26	2.92	1.60	1.25	1.78	1.75
宮 崎	0.18	0.41	1.32	0.78	1.59	3.05	1.99	2.87	2.75	1.86	0.89	1.36	0.70
鹿 児 島	0.31	0.17	0.59	1.22	1.19	1.35	2.13	3.23	3.05	2.37	1.83	1.87	1.82
沖 縄	0.32	0.29	0.71	2.08	1.03	3.53	1.66	2.50	2.50	1.99	1.30	3.51	1.86